

**Obiect Extinderea rețelei de alimentare cu apă a Investitor
s. Cazanesti, r. Telenesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari terasamente. | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | | | |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | | | |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om. | | | |
| | 14211022031311 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | | | |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | | | |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | | | |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | | | |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|--------|---|---|---|
| | | (уплотнение) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | | | |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | | | |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | | | |
| | | 1.2. Conducte si armaturi | | | | |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR21 PN8, d=90mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | | |
| | 252121671000119 | Conducta PE100 SDR21 PN8, d=90mm | m | | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | | | |
| 13 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PE100 SDR21 PN8, d=75mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | | |
| | 252121671000117 | Conducta PE100 SDR21 PN8, d=75mm | m | | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | | | |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Conducta PE100 SDR21 PN8, d=63mm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | | |
| | 2521216710001163 | Conducta PE100 SDR21 PN8, d=63mm | m | | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | | | |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Conducta PE100 SDR21 PN8, d=50mm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | | |
| | 2521216710001150 | Conducta PE100 SDR21 PN8, d=50mm | m | | | |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | | | |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | | | |
| 16 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---|---|---|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | | | |
| 17 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | | | |
| 18 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | | | |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | | | |
| 19 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80, PN4 (Футляр д=140мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252121670100140 | Teava din polietilena PE80 PN4 D=140mm - футляр | m | | | |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | | | |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | | | |
| 20 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80, PN4 (Футляр д=125мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252121670100125 | Teava din polietilena PE80 PN4 D=125mm- футляр | m | | | |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | | | |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | | | |
| 21 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80, PN4 (Футляр д=110мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252121670100110 | Teava din polietilena PE80 PN4 D=110mm - футляр | m | | | |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | | | |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | | | |
| 22 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm .Парубок PE d=140mm L=0.2m | buc | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | | | |
| | 2722103310140 | Парубок PE d=140mm L=0.2m | m | | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | | | |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | | | |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | | | |
| 23 | IC44 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm .Парубок PE d=125mm L=0.2m | buc | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---|---|---|
| | 2722103310125 | Парпыбок PE d=125mm L=0.2m | m | | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | | | |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | | | |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | | | |
| 24 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm .Парпыбок PE d=110mm L=0.2m | buc | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | | | |
| | 2722103310110 | Парпыбок PE d=110mm L=0.2m | m | | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | | | |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | | | |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | | | |
| 25 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Cover pentru hidrant subteran) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 3162167355820 | Tija de manevra si mufa dubla | buc | | | |
| | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | | | |
| | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | | | |
| | 2875274111950 | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | | | |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | | | |
| | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | | | |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta pentru hidrant subteran d-80mm) | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 28752741101080 | Cot din fonta pentru hidrant subteran d-80mm | buc | | | |
| | 2513736601008 | Garnituri cauciuc cu insertii d-80 | buc | | | |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | | | |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN16 D-80mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 287411730080 | Vana din fonta cu flanse PN16 D-80mm | buc | | | |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN16 D-50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 287411730050 | Vana din fonta cu flanse PN16 D-50mm | buc | | | |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa cu clapeta D-80mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 2874117300811 | Supapa cu clapeta D-80mm | buc | | | |
| 30 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---|---|---|
| | | diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa cu flansa PE d-90mm | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 25231567138198 | Adaptor flansa cu flansa PE d-90mm | buc | | | |
| 31 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa cu flansa PE d-75mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 25231567138765 | Adaptor flansa cu flansa PE d-75mm | buc | | | |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa cu flansa PE d63mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 25231567138760 | Adaptor flansa cu flansa PE d-63mm | buc | | | |
| 33 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa cu flansa PE d50mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 25231567138750 | Adaptor flansa cu flansa PE d-50mm | buc | | | |
| 34 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Cot PE sudura d-90mm | buc | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | | | |
| | 2523156713891 | Cot PE sudura d-90mm | buc | | | |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | | | |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | | | |
| 35 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot PE sudura d-75mm | buc | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | | | |
| | 2523156713812675 | Cot PE sudura d-75mm | buc | | | |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | | | |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | | | |
| 36 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot PE sudura d-63mm | buc | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | | | |
| | 2523156713812663 | Cot PE sudura d-63mm | buc | | | |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | | | |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | | | |
| 37 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune PE d75mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381275 | Mufa compresiune PE d75mm | buc | | | |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune PE d63mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381263 | Mufa compresiune PE d63mm | buc | | | |
| 39 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune PE d50mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381250 | Mufa compresiune PE d50mm | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|---|---|---|
| | 1 | | | | | |
| 40 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal PE100 d75mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381275 1 | Teu egal PE100 d75mm | buc | | | |
| 41 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus PE d90x75x90mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381969 1 | Teu redus PE100 d90x75x90mm | buc | | | |
| 42 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus PE d90x63x90mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381969 2 | Teu redus PE100 d90x63x90mm | buc | | | |
| 43 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE d-50mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381965 2 | Dop PE d-50mm | buc | | | |
| 44 | AcA26A | Teu egal din fonta cu flanse D-80x80 | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 28752741101088 | Teu egal din fonta cu flanse D-80x80 | buc | | | |
| | 2513736601008 | Garnituri cauciuc cu insertii d-80 | buc | | | |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | | | |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egala din fonta cu flanse d-80x80mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 252315671381268 1 | Cruce egala din fonta cu flanse d-80x80mm | buc | | | |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | | | |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x50mm | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 2875274110585 | Reductie fonta cu flanse d80x50mm | buc | | | |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | | | |
| | | 1.3. Camine | | | | |
| | | 1.3.1. Camin D=1000mm (buc-1) | | | | |
| 47 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | | | |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | | | |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | | | |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | | | |
| | 2664102101126 | Var | kg | | | |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | | | |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | | | |
| 48 | AcE 10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine Сп10-конус (0,28 m3) | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---|---|---|
| | 266112643310103 | Inel prefabricate pt. camine Сп10-конус (0,28 m3) | buc | | | |
| 49 | AcE 10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine CT10-10 (кольцо с днищем днищем (0,52м3) | buc | | | |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine CT10-10 кольцо с днищем (0,52м3) (870+700леев) | buc | | | |
| 50 | AcE 10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine CT10-10 (0,61м3)(кольцо с крышкой) | buc | | | |
| | 266112643310101 | Inel prefabricate pt. camine CT10-10 (0,61м3) (кольцо с крышкой 870+600леев) | buc | | | |
| 51 | Pret din piata | Costul -Сарац cu rama din fonta tip Л | buc | | | |
| | 28752742052 | Сарац cu rama din fonta Tip Л | buc | | | |
| 52 | | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite (Constructii de metale pentru consolidarea caminului.-скобы) | kg | | | |
| | 2775276309880 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite | kg | | | |
| 53 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | | | |
| 54 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | | | |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | | | |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu) Beton B10 t=5cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | | |
| | 2663102100010 | Beton B10 t=5cm | m3 | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | | | |
| | | 1.3.2. Camin D=1500mm (buc-7) | | | | |
| 56 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | | | |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | | | |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---|---|---|
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | | | |
| | 2664102101126 | Var | kg | | | |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | | | |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | | | |
| 57 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Placi prefabricate pt. camine CT15-10 (0,714 m3)(кольцо с днищем) | buc | | | |
| | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine CT15-10 (0,714 m3)(кольцо с днищем 1400+1500леев) | buc | | | |
| 58 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Inel prefabricate pt. camine Cp15-конус (0,34 m3) | buc | | | |
| | 26611264331526 | Inel prefabricate pt. camine Cp15-конус (0,34 m3) | buc | | | |
| 59 | Pret din piata | Costul -Capac cu rama din fonta tip T | buc | | | |
| | 28752742051 | Capacul cu rama din fonta Tip T | buc | | | |
| 60 | Pret din piata | Costul -Capac cu rama din fonta tip JI | buc | | | |
| | 28752742052 | Capacul cu rama din fonta Tip JI | buc | | | |
| 61 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite (Constructii de metale pentru consolidarea caminului-скобы) | kg | | | |
| | 2775276309880 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite | kg | | | |
| 62 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | | | |
| 63 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | | | |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | | | |
| 64 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B10 t=5cm pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | | |
| | 2663102100010 | Beton B10 t=5cm | m3 | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | | | |
| | | 1.4. Demolarea si restabilirea drumului din pietris | | | | |
| 65 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|--------|---|---|---|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | | | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | | | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | | | |
| 66 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | | | |
| 67 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | | | |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% piatra fara cost) | m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | | | |
| | Piatra sparta fara c | Piatra sparta fara cost | m3 | | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | | | |
| | | 1.5. Transportarea gunoiului | | | | |
| 69 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | | | |
| 70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 71 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,010 | buc | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | | | |
| | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | | | |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | | | |
| | | 3. Valoarea utilajului | | | | |
| 72 | Pret de piata | Hidrant de incendiu subteran d-80 h=0.8m | buc | | | |
| | 3320634625000151 | Hidrant de incendiu subteran d-80 h=0.8m | buc | | | |
| 73 | Pret de piata | Indicator pentru hidrant de incendiu "HI" | buc | | | |
| | 12345600010038 | Indicator pentru hidrant de incendiu "HI" | buc | | | |

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe Coșcodan