

Procurarea și instalarea inventarului la terenul de joacă pentru copii în orașul

Rezina

Nr.	Descriere	Cantitatea	Poza
1	Complex de joacă Complexul de joacă va fi constituit din turn hexagonal cu acoperiș, turn simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan spirală (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, 2 panouri cu tunuri, 2 panouri „Geamuleț”, 2 panouri de protecție de tip „Arcă”, plasă de cățărare din frânghie armată, masă cu scaune, scara, cățărătoare de tip „Perete de alpinism”, podeț cu balustrade închise de tip „Val”, elemente decorative. Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+. Materiale: Oțel (diametru min.76mm, grosimea min. 3mm), HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm), plastic, cauciuc. Elementele metalice să fie asamblate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 6440mm, lățimea – 5300mm, înălțimea – 3550mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. <i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i>	1 buc	 Poza 1
2	Leagăn dublu (1-12 ani) Leagănul va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune.	1 buc	

	Balansoar cu spătar Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm), dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de:: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. <i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i>	1 buc	 Poza 4
4	Masă pentru Grădină sau Curte Masă pentru Grădină sau Curte de formă dreptunghiulară, realizată din metal cu protecție anticorozivă, acoperit cu vopsea pulbere și blat din lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Specificație: -Lungime 200 cm – Lățime 73 cm – Înălțime 72 cm. <i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i>	2 buc	 Poza 4