

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. Autoritatea contractantă: **Primăria or. Codru**

2. Obiectul achiziției: **Edificarea unei construcții provizorii cazangerie și WC, cu strămutarea rețelelor, pe teritoriul Gimnaziului nr. 42, str. Schinoasa Deal 7, or. Codru**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (strat vegetal evacuat)	100 m3	0,062
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,121
2	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,062
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,019
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,020
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,653
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,062
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,314
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,540
Total Lucrari de terasament				
		2. Fundatii sub cazane		
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,150
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,015
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,090
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,240
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,360
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp 100x100x5mm)	kg	18,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2873122004100	Plase sudate	kg	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	5,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	0,900
	7123010010200	Betonist	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2663102100000 .2	Beton C16/20	m3	0,936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,091
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,540
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,225
Total Fundatii sub cazane				
		3. Pardoseli		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,059
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,715
	4100126202818	Apa	m3	0,410
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,861
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,722
9	CR38A	Strat de pelicula polietilena 100mk peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in pardoseli	m2	38,700
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,870
	2682132601626 .1	Pelicula polietilena 100mk	m2	39,474

1	2	3	4	5
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp 100x100x5mm)	kg	116,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581
	2873122004100	Plase sudate	kg	117,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,581
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,161
	2010237318750	Distantieri	buc	34,830
	2922140007000	Macara	h-ut	0,070
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-1 si Pi-2)	kg	28,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,286
	7212030022700	Sudor	h-om	0,286
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,286
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,143
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,229
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,429
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,555
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,885
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,019
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,110
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,110
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,111
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,185
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,296
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,370
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,444
13	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,700
	7123010010200	Betonist	h-om	26,316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,805
	2663102100910 .1	Beton marfa clasa C 16/20	m3	3,967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,870
14	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de	m2	38,700

1	2	3	4	5
		beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade +5cm		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,935
	2663102100910 .1	Beton marfa clasa C 16/20	m3	1,983
15	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrostop", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrostop	m2	37,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	61,568
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,392
	2112227324783 .1	Material de hidroizolare grupa "Hidrostop"	kg	60,680
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	7,400
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	3,700
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,221
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	481,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,110
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,444
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Inlocuire fixator cu BETOKONTAKT Nc=0,25kg/m2	m2	37,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,110
	2664102102010 .1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	149,850
	2430226100000 .1	Fuga	kg	11,100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	740,000
	2653102100000 .1	BETOKONTAKT	kg	9,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,665
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,444
Total Pardoseli				
		4. Executia structurii metalice		
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,768
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,840
	2811106301200	Elemente metalice	kg	783,360
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,346

1	2	3	4	5
	2874115842700	Piulita hexag. M20		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,992
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,992
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	buc	4,992
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,050
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	m3	0,077
	4011106202741	Energie electrica	kg	1,536
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	kw	0,346
19	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb GF 02, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	h-ut	0,115
	7141020013400	Vopsitor industrial	t	0,768
	2430126103294	Vopsea minium de plumb GF 02	h-om	1,267
	2320166200676	White spirit	kg	2,596
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei PF 115 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	0,184
	7141020013400	Vopsitor industrial	t	0,768
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	h-om	2,934
	2320166200676	White spirit	kg	3,994
			kg	0,276

Total Executia structurii metalice

5. Acoperis				
21	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri sandwich pentru acoperis, VM, rezistent la foc, grosimea 100mm, RAL9002)	m2	45,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	54,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,536
	2811236304903	Panouri "Sandwich" acoperis VM 100mm RAL9002	m2	46,943
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	118,738
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	138,067
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	138,067
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,256
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tde scurgere a apei din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester D160	m	8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,400
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D160	m	8,652
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,536
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,648
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,824
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,648
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,648
	2874115837745	Suruburi	buc	82,400

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
23	CE22A	Sisteme de burlane de scurgere a apei din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester D100	m	6,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,100
	2710406311726	Burlan rotund D100	m	6,426
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,060
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,530
	2413217300010	Cleme	buc	3,060
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,530
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,530
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
24	CK26B	Parazapezi din tabla galvanizata 0,5mm, L=1500mm	m	8,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	2743123549026	Parazapezi din tabla galvanizata 0,5mm RAL7016	m	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080

Total Acoperis

		6. Pereti		
25	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich pentru perete, VM, rezistent la foc, grosimea 100mm, RAL9002)	m2	58,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,020
	2811236304903	Panouri "Sandwich" perete VM 100mm RAL9002	m2	61,460
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	192,816
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	180,765
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	180,765
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,545
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,850

Total Pereti

		7. Timplarie		
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,740
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,459
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	5,740

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,870
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,004
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,444
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,115
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,880
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080

Total Timplarie

		8. Retele interioare		
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP pentru canalizare interioara D110mm)	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,120
	2521216720160 .1	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm	m	16,480
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP pentru canalizare D50mm)	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,750
	2521216720160 .2	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	15,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
30	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,870
	252312672115. 1	Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm	buc	3,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,014
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
	2523156721037 .1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	12,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200
	2523156721037 .2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225
Total Retele interioare				
		9. Retele exterioare		
33	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	28,500
	7129020012800	Pavator	h-om	4,845
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,130
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	28,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,320
35	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,120
36	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,960
	2521216700210 .1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm SN4	m	19,282
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,599
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,281
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,150
37	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	1,800

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,144
38	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,520
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,744
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,768
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,070
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,063
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,005
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,119
	2664102101126	Var	kg	0,058
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,042
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,002
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,059
39	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000
	placi1	Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000
40	Pret de piata	Inel prefabricate pt.camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000
	inel211	Inel prefabricat pt.camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000
41	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000
	placi2	Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000
42	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip L	buc	1,000
	capac1	Capac din fonta cu rama de tip L	buc	1,000
43	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,498
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	14,110
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,822
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	9,379
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,108
44	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,740
45	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
46	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	0,488
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,820
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,370
48	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,700
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,821
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,277
	4100126202818	Apa	m3	0,285
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,599
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,197
50	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj existent)	m2	28,500
	7129020012800	Pavator	h-om	28,853
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,901
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj existent)	m2	28,927
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	45,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	448,305

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,143
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,442
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,570

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic



Data " " _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.