

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Hijdieni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Hijdieni**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea parcului central de odihna din s. Hijdieni, r-nul Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pavaj		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decapare stratului vegetal)	100 m3	1.2520
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	75.0000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	110.0000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplerea brazduirilor cu sol cernoziom de la decapare)	m3	21.6000
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5.3440
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	534.4000
7	DI112 K=-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (Se scade K=-2.0 la norma DI111)	m2	-534.4000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2	487.4000

1	2	3	4	5
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj -gri; grosime 40 mm)		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj -color grosime 40 mm)	m2	56.0000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici BP100.20.8: Se include norma la Beton classa B15 cu marimea de 0.021 m3)	m	345.7000
		1.2. Amenajarea teritoriului		
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0.9160
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare..	buc	14.0000
13	TsH91B	Instalarea urnei	buc	14.0000
		1.3. Fondatii la felinare		
14	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (dimensiuni; Diametru 600mm; Adincime 0.8m; cantitate n=7 buc)	m3	1.6000
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (dimensiuni; Diametru 600mm; Inaltime 0.9m; cantitate n=7 buc)	m3	1.7800
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg)	kg	24.7000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Hijdieni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Hijdieni**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea parcului central de odihna din s. Hijdieni, r-nul Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(sapatura cu caus latime 460 mm , volum 0.12m3)	100 m3	0.4600
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4.6000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13.6000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.3700
5	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0.3700
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0.0400

1	2	3	4	5
7	Pret de piata	Cablu СИП-2*35	m	40.0000
8	Pret de piata	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	8.0000
9	Pret de piata	Screpa A200	buc	4.0000
10	Pret de piata	Consola de ancorare CA1500	buc	2.0000
11	Pret de piata	Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	1.0000
12	Pret de piata	Clema de ancora KASAN PA1500	buc	2.0000
13	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc	2.0000
14	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (Stълp pentru felinar Fumagalli TABOR 3 m (Modelul preventiv se coordoneaza cu beneficiarul))	buc	7.0000
15	Pret de piata	Stълp pentru felinar Fumagalli TABOR 3 m	buc	7.0000
16	Pret de piata	Sistem consola Fumagalli OFIR 3L	buc	7.0000
17	Pret de piata	Bec led Fumagalli H2LEDA60CCT 11 W E27 2700 - 4000 - 6500K 1200 lm 220 - 240 V	buc	21.0000
		2. Lucrari de montaj		
18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1.4400
19	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0.0500
20	Pret de piata	Teava din otel diametru pina la 40 mm	m	5.0000
21	Pret de piata	Tub gofrat 450N 63 mm rosu pentru cabluri si fire electrice	m	139.0000
22	Pret de piata	Cot PVC 63 mm	buc	24.0000
23	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1.3800

1	2	3	4	5
24	Pret de piata	Cablu AVVGng 3 * 6 mm#	m	144.0000
25	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0.3600
26	Pret de piata	Cablu VVG3-P 2 * 2.5 mm#	m	36.0000
27	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1.0000
28	Pret de piata	Mufa termoretractabila GPS1 2x35MM2	buc	1.0000
29	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	4.0000
30	Pret de piata	Коробка протяжная металлическая герметичная со степенью защиты IP65	buc	4.0000
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0.1000
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1.0000
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0.0600