

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);

22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

27) Acord adițional (anexa nr. 27);

28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmării penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a

ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintului de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

8) aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări în domeniul construcțiilor și instalațiilor, conform anexei nr. 22. În cazul în care, operatorul economic a notificat Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile art.10 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr.434/2023, iar informațiile privind desfășurarea activităților în domeniul construcțiilor sunt publice și pot fi accesate în mod liber și gratuit de orice persoană în Registrul de stat în domeniul construcțiilor, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică nu completează secțiunea nr. III din anexa nr. 22.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție

pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminti rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

7


18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind

achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și stampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenii stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire

la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 și Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare

la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Penitenciarul nr. 10-Goian, mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1775219859997 din _____ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționarea „**Lucrări privind reparația capitală a acoperișurilor de tip plat la imobilele cu nr. cad. 3157108126.01 și 3157108126.04 din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian,** (denumirea contractului de achiziție publică), noi _____ (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării _____ Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Penitenciarul nr. 10-Goian, mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „*Lucrări privind reparația capitală a acoperișurilor de tip plat la imobilele cu nr. cad. 3157108126.01 și 3157108126.04 din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian*”, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1775219859997 pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării _____ Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

BANCA

_____ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____,

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,

(denumirea băncii)

înregistrat la _____,

(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

„ ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Ex.

(Prenume, Nume)

Tel.

Semnătura _____

~~~~~  
**(Antetul instituției)**

## CAIET DE SARCINI

### LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI (F.1B)

**Obiectul: „Reparația capitală a acoperișurilor de tip plat la imobilele cu nr. cad. 3157108126.01 și 3157108126.04 din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian, ”**

**Autoritatea contractantă:** Administrația Penitenciarului nr. P10 - Goian

#### 1. Descriere generală

1. Blocul administrativ reprezintă o construcție dreptunghiulară în plan cu dimensiunile 12,00 m x 44,10 m, având un regim de înălțime P+2E.

2. Blocul de regim Lit. „D” reprezintă o construcție dreptunghiulară în plan cu dimensiunile 12,30 m x 30,50 m, având un regim de înălțime P+3E.

#### 2. Informații generale

Lucrările de reparație a acoperișului se vor executa în temeiul Codului Urbanistic și Construcțiilor nr. 434/2023 art.150 alin 1, lit.(a) „*lucrările de reparații ale învelimintelor, acoperișurilor, învelimintelor sau teraselor, dacă nu se modifică forma acestora și soluțiile cromatice, iar materialele utilizate corespund celor inițiale*”, cât și în conformitate cu schițele de proiect după cum urmează:

1. Reparația acoperișului de tip plat la imobilul cu nr.cadastral 3157108126.01 mun.Chișinău comuna Ciorescu, satul Goian.

2. Reparația acoperișului de tip plat la imobilul cu nr.cadastral 3157108126.04 mun.Chișinău comuna Ciorescu, satul Goian.

#### *Se vor executa următoarele lucrări:*

- desfacerea stratului de hidroizolație din membrane bituminoase;
- demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice;
- desfacerea materialelor izolante (zgură, granule ș.a);
- aplicarea stratului termoizolator din polistiren celular, puzderie de cînepă, PEL 30-35 kg/m2 grosimea 150mm
- așternerea șapei;
- amorsarea suprafeței stratului de defuzie a barierii contra vaporilor, termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, sau verticale;
- aplicarea membranelor bitumoase Tehnoelast EPP sau analog;
- instalarea sistemului de scurgere din tablă protejată cu densitatea nu mai mic de 0,5 mm (jgheaburi și burlane);
- instalarea glafurilor și copertinelor din tablă zincată, polimerică (pentru scurgeri, copertine ș.a);
- reconstrucția canalelor de ventilare;
- montarea dispozitivelor pentru comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera (Aeratoare);
- Restabilirea pereului existent.

Totodată antreprenorului general va fi pusă la dispoziție schița de proiect pentru executarea lucrărilor de reparație a acoperișului.

**De prevăzut în mod obligatoriu containere de colectare, evacuare a deșeurilor în urma lucrărilor de desfaceri, demontări.**

#### 2.1 Obligațiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligații specifice:

- să asigure forța de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operațiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;
- să întocmească un tabel cu personalul de execuție și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;
- la finalizarea intervenției de către responsabili tehnici (COD nr. 434/2023), pentru domeniile de activitate, va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse și la faze determinate, conform legislației în vigoare;
- executantul are obligația de a notifica dirigintele de șantier (COD nr. 434/2023), cât și autoritatea contractantă despre apariția oricăror lucrări de reparații ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și vor face obiectul unei note de constatare, însoțite de autoritatea contractantă;

- executantul are obligația sa respecte obligațiile referitoare la condițiile de muncă, sănătate și securitate în muncă, care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- de integritatea imobilelor în procesul executării lucrărilor (în cazul condițiilor climaterice nefavorabile).

### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Condițiile tehnice de calitate a materialelor sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripțiile și instrucțiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări. Materialele și echipamentele procurate vor respecta cerințele din standardele și normele admise în R. Moldova.

### **4. Mostre**

Executantul lucrărilor va achiziționa toate materialele conform necesităților în coordonare prealabilă cu beneficiarul.

### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de către Antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în caietul de sarcini, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare și protecția lor. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Manipularea și transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi.

Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vre-o instalație, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului. Orice deteriorare datorată neglijenței se repară imediat, pe cheltuiiala "vinovatului".

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor, încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

În conformitate cu Codul Urbanistic și Construcțiilor nr.434/2023, antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice până la desemnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (anexa nr.12).

Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare în special a materialelor ușor inflamabile.

### **6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Executantul este obligat să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar.

În toate cauzele, în care, la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile documentelor normative, proiectelor și prescripțiilor tehnice, urmează a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză sau care ar împiedica accesul la ea.

Remediile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigentelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat).

După executarea remediilor se întocmește un nou proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispozițiilor legale. Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuiială a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită conform legislației.

### **7. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Toate materialele și echipamentele trebuie să fie noi, de cea mai bună calitate și să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei.

### **8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele și manopera necesară execuției lucrărilor pot fi asigurate complet și în bune condiții, în termenele convenite și va fi responsabil pentru toate sarcinile și obligațiile oficiale asumate față de Beneficiar privind transportul și modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor și manoperei necesare.

Executantul va realiza lucrările cu ajutorul unor lucrători calificați, care trebuie să ducă lucrul la bun sfârșit, fiind asigurată calitatea acestora.

Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi sau rebuturi care nu-i trebuiesc fiind menținute toate căile de acces în stare curată și traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curățat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curățenie.

### **9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), mijloace antiincendiere, spații de lucru.

#### 10. Cerințe privind calculul costului

Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de reurse".

Termenul pentru execuția lucrărilor – **de 120 zile calendaristice**, iar în acest sens ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpului de execuție.

#### 11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțului de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

#### 12. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

#### 13. Alte cerințe

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini, **autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului cu respectarea condițiilor de protecție a mediului, a securității și siguranței în muncă.**

#### 1. Formularul Nr. 1B

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                    | U.M.      | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                   | 4         | 5                                     |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Bloc administrativ. Demolari</b>                                                                  |           |                                       |
| 1      | <b>RpCI42F</b>              | <b>Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.</b>                         | <b>m2</b> | <b>672,7000</b>                       |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                          | h-om      | 316,1690                              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om      | 134,5400                              |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut      | 40,3620                               |
| 2      | <b>RpIzC45B</b>             | <b>Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).</b>            | <b>m3</b> | <b>597,0000</b>                       |
|        | 03720107306661              | Bumbac de șters                                                                                                     | kg        | 11,9400                               |
|        | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                 | h-om      | 608,9400                              |
|        | 2922140006705               | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                             | h-ut      | 167,1600                              |
| 3      | <b>RpCO56A</b>              | <b>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)</b>                                                                | <b>m2</b> | <b>1,6000</b>                         |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                             | h-om      | 0,3360                                |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                  | h-om      | 0,3360                                |
| 4      | <b>RpCG29C</b>              | <b>Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)</b> | <b>m3</b> | <b>4,0000</b>                         |
|        | 4100126202818               | Apă                                                                                                                 | m3        | 0,4800                                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                               | h-om      | 1,8000                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om      | 14,0000                               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                                                                 | h-ut      | 0,3200                                |
| 5      | <b>RpCI42B</b>              | <b>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn</b>                     | <b>m2</b> | <b>6,0000</b>                         |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                          | h-om      | 2,1600                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om      | 2,1600                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut      | 0,1200                                |
| 6      | <b>TsH92B</b>               | <b>Incarcarea in auto: deseurilor</b>                                                                               | <b>t</b>  | <b>27,5000</b>                        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                | h-om      | 30,5250                               |
| 7      | <b>TsI50B5</b>              | <b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.</b>                                             | <b>t</b>  | <b>27,5000</b>                        |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                   | h-ut      | 7,0950                                |
|        |                             | <b>TOTAL Capitolul 1.1. Bloc administrativ. Demolari</b>                                                            |           |                                       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Bloc administrativ. Acoperis</b>                                                                  |           |                                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 8  | <b>CE17A</b>      | <b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)</b>                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>597,0000</b>   |
|    | 2682132600465     | Bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                | m2        | 686,5500          |
|    | 28752763120001    | Șpilca (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 7 164,0000        |
|    | 2222222222991     | Material mărunț                                                                                                                                                                                                                                                                  | %         | 3,0000            |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 119,4000          |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 29,8500           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 5,9700            |
| 9  | <b>IzF10B</b>     | <b>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)</b> | <b>m2</b> | <b>597,0000</b>   |
|    | 2521302602902     | Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm                                                                                                                                                                                                                                | m2        | 602,9700          |
|    | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 167,1600          |
|    | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 835,8000          |
|    | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                              | t         | 0,2985            |
|    | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 555,2100          |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 71,6400           |
|    | 2922140006703     | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,5970            |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 5,9700            |
| 10 | <b>CA02C</b>      | <b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment <math>\gamma=300\text{kg/m}^3</math>)</b>                                   | <b>m3</b> | <b>88,0000</b>    |
|    | 2663102100000     | Polistirenciment ( $\gamma=300\text{kg/m}^3$ )                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 90,2000           |
|    | 4100116202818     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 8,8000            |
|    | 2222222222992     | Material marunt (dulapi de rasinoase)                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 1,0000            |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 338,8000          |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 57,2000           |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 22,0000           |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 35,2000           |
| 11 | <b>CC03C</b>      | <b>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                                                                                     | <b>kg</b> | <b>1 182,0600</b> |
|    | 2873122004100     | Plasa sudata d4 VR-1, 100x100                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 1 193,8806        |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 5,9103            |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 11,8206           |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc       | 354,6180          |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 29,5515           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 5,9103            |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,7092            |
| 12 | <b>CG01A</b>      | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.</b>                                                                                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>597,0000</b>   |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 7 761,0000        |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 25,0740           |
|    | 4100116202818     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 5,9700            |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 358,2000          |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 59,7000           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 17,9100           |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 7,1640            |
| 13 | <b>CG01A1 k=4</b> | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din</b>                                                                                        | <b>m2</b> | <b>597,0000</b>   |

| 1         | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5               |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           |                       | <b>mortar M 200, se adauga 2 cm</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |
|           | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg         | 5 134,2000      |
|           | 1421102200513         | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3         | 16,7160         |
|           | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 4,7760          |
|           | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 238,8000        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 47,7600         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 7,1640          |
|           | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut       | 3,5820          |
| <b>14</b> | <b>IzF01B adaptat</b> | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)</b> | <b>m2</b>  | <b>678,9000</b> |
|           | 2413317346000         | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                         | kg         | 1 018,3500      |
|           | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,6789          |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 27,1560         |
|           | 2922140006703         | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,2037          |
| <b>15</b> | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>678,9000</b> |
|           | 2682132600470         | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                      | m2         | 780,7350        |
|           | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 203,6700        |
|           | 222222222991          | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 5,0000          |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 203,6700        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 122,2020        |
|           | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 67,8900         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 27,1560         |
| <b>16</b> | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>678,9000</b> |
|           | 2682132600470         | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"                                                                                                                                                                                                                    | m2         | 780,7350        |
|           | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 203,6700        |
|           | 222222222991          | Material mărunț                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 5,0000          |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 203,6700        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 122,2020        |
|           | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 67,8900         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 27,1560         |
| <b>17</b> | <b>CE24J</b>          | <b>Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)</b>                                                                                                                             | <b>buc</b> | <b>15,0000</b>  |
|           | 2430226101399         | Chit pe baza de bitum filerizat                                                                                                                                                                                                                          | kg         | 5,2500          |
|           | 222222222992          | Material marunt (carbuni, apa tare)                                                                                                                                                                                                                      | %          | 3,0000          |
|           | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 6,7500          |
| <b>18</b> | <b>Pret de piata</b>  | <b>Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase</b>                                                                                                                                                                                                | <b>buc</b> | <b>15,0000</b>  |
|           | Material              | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                       | buc        | 15,0000         |
| <b>19</b> | <b>CE20A</b>          | <b>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm</b>                                                                                                                                                                            | <b>m</b>   | <b>92,0000</b>  |
|           | 2710406311800         | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                             | m          | 96,6000         |
|           | 2875276311231         | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 128,8000        |
|           | 2666122800555         | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 4,0000          |
|           | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 16,0000         |
|           | 2875274110101         | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 12,0000         |
|           | 2874115837745         | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                 | buc        | 920,0000        |
|           | 222222222991          | Material mărunț                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 3,0000          |
|           | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 27,6000         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 1,8400          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5               |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 20 | <b>CE22A</b>          | <b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm</b>                                                                                                                                              | <b>m</b>  | <b>126,0000</b> |
|    | 2710406311726         | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                       | m         | 132,3000        |
|    | 2875274000502         | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                | buc       | 24,0000         |
|    | 2875274110001         | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                         | buc       | 36,0000         |
|    | 2413217300010         | Cleme                                                                                                                                                                                                                     | buc       | 63,0000         |
|    | 2875274000503         | Cot de capat                                                                                                                                                                                                              | buc       | 12,0000         |
|    | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                      | buc       | 36,0000         |
|    | 2222222222991         | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                           | %         | 2,0000          |
|    | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 44,1000         |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 1,8900          |
|    |                       | <b>TOTAL Capitolul 1.2. Bloc administrativ. Acoperis</b>                                                                                                                                                                  |           |                 |
|    |                       | <b>Capitolul 1.3. Bloc administrativ. Parapet</b>                                                                                                                                                                         |           |                 |
| 21 | <b>CN53A</b>          | <b>Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht</b>                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>18,3000</b>  |
|    | 2416586105303         | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                 | kg        | 2,7450          |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc       | 0,9150          |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,5490          |
| 22 | <b>CC03C</b>          | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                            | <b>kg</b> | <b>21,9600</b>  |
|    | 2873122004100         | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm                                                                                                                                                                                               | kg        | 22,1796         |
|    | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg        | 0,1098          |
|    | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,2196          |
|    | 2010237318750         | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc       | 6,5880          |
|    | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,5490          |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,1098          |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0132          |
| 23 | <b>CF15A</b>          | <b>Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.</b>                                                          | <b>m2</b> | <b>18,3000</b>  |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg        | 192,1500        |
|    | 1421102200513         | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3        | 0,5490          |
|    | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,1281          |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 25,6200         |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 5,4900          |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0732          |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,1464          |
| 24 | <b>IzF55B</b>         | <b>Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).</b> | <b>m2</b> | <b>34,0000</b>  |
|    | 2462106110545         | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                  | kg        | 136,0000        |
|    | 2482106110547         | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                      | kg        | 136,0000        |
|    | 2521302602907         | Polisteren extrudat, 50 mm                                                                                                                                                                                                | m2        | 36,3800         |
|    | 2614122601913         | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                  | m2        | 37,4000         |
|    | 27107035010547        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                               | m         | 0,0000          |
|    | 02874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc       | 204,0000        |
|    | 2222222222992         | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                          | %         | 1,0000          |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 48,2800         |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 10,1320         |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,8500          |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,1156          |
|    | 2940420007679         | Fereastru mecanic                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,7820          |
|    | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,6120          |
| 25 | <b>IzF01B adaptat</b> | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a</b>                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>26,1000</b>  |

| 1         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5              |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |               | <b>termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                |
|           | 2413317346000 | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 39,1500        |
|           | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0261         |
|           | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 1,0440         |
|           | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0078         |
| <b>26</b> | <b>CE13A</b>  | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>26,1000</b> |
|           | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2        | 30,0150        |
|           | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 7,8300         |
|           | 222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %         | 5,0000         |
|           | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 7,8300         |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 4,6980         |
|           | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 2,6100         |
|           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 1,0440         |
| <b>27</b> | <b>CE13A</b>  | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>26,1000</b> |
|           | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2        | 30,0150        |
|           | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 7,8300         |
|           | 222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %         | 5,0000         |
|           | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 7,8300         |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 4,6980         |
|           | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 2,6100         |
|           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 1,0440         |
| <b>28</b> | <b>CE05B1</b> | <b>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)</b> | <b>m2</b> | <b>21,1000</b> |
|           | 2710403642299 | Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 117,1050       |
|           | 2873145887450 | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,6330         |
|           | 2873147300863 | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 5,2750         |
|           | 222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 5,0000         |
|           | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 20,0450        |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,0550         |
|           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,2110         |
| <b>29</b> |               | <b>Fisie metalica 40x2 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b>  | <b>54,4000</b> |
|           | Material      | Fisie metalica 40x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m         | 54,4000        |
|           |               | <b>TOTAL Capitolul 1.3. Bloc administrativ. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |
|           |               | <b>Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |
| <b>30</b> | <b>CN53A</b>  | <b>Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>m2</b> | <b>14,0000</b> |
|           | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 2,1000         |
|           | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 0,7000         |
|           | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,4200         |
| <b>31</b> | <b>CC03C</b>  | <b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>kg</b> | <b>16,8000</b> |
|           | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 16,9680        |
|           | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0840         |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5              |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,1680         |
|           | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc       | 5,0400         |
|           | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,4200         |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0840         |
|           | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0101         |
| <b>32</b> | <b>CF15A</b>   | <b>Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.</b>                                                          | <b>m2</b> | <b>14,0000</b> |
|           | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg        | 147,0000       |
|           | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3        | 0,4200         |
|           | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,0980         |
|           | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 19,6000        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 4,2000         |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0560         |
|           | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,1120         |
| <b>33</b> | <b>IzF55B</b>  | <b>Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).</b> | <b>m2</b> | <b>14,0000</b> |
|           | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                  | kg        | 56,0000        |
|           | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                      | kg        | 56,0000        |
|           | 2521302602907  | Polisteren extrudat, 50 mm                                                                                                                                                                                                | m2        | 14,9800        |
|           | 2614122601913  | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                  | m2        | 15,4000        |
|           | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                               | m         | 0,0000         |
|           | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc       | 84,0000        |
|           | 2222222222992  | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                          | %         | 1,0000         |
|           | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 19,8800        |
|           | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 4,1720         |
|           | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,3500         |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0476         |
|           | 2940420007679  | Fereastru mecanic                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,3220         |
|           | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,2520         |
| <b>34</b> | <b>CN54B</b>   | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.</b>                                                                                                            | <b>m2</b> | <b>14,0000</b> |
|           | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta siliconata"                                                                                                                                                                                         | kg        | 5,8100         |
|           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc       | 0,7000         |
|           | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 1,6800         |
| <b>35</b> | <b>CF30A</b>   | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)</b>                                                                                 | <b>m2</b> | <b>14,0000</b> |
|           | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade                                                                                                                                                               | kg        | 32,2000        |
|           | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0560         |
|           | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 17,0800        |
|           | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0840         |
| <b>36</b> | <b>CE30A</b>   | <b>Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)</b>                                                          | <b>m2</b> | <b>6,0000</b>  |
|           | 2010102903495  | Scînduri de rășinoase                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,6000         |
|           | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                | kg        | 0,7200         |
|           | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 1,3500         |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,4200         |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,1800         |
| <b>37</b> | <b>CN50B</b>   | <b>Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.</b>                                                                                                                                                               | <b>m3</b> | <b>0,6000</b>  |
|           | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior                                                                                                                                                                                               | kg        | 5,8800         |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5             |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|           | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 3,0240        |
|           | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 1,2300        |
|           | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0024        |
|           | 2952270002921        | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,0174        |
|           | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0048        |
| <b>38</b> | <b>CN51B</b>         | <b>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m3</b>  | <b>0,6000</b> |
|           | 2462106110601        | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg         | 1,8060        |
|           | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 0,2340        |
|           | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0006        |
|           | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,0018        |
| <b>39</b> | <b>CE06C1</b>        | <b>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b>  | <b>6,0000</b> |
|           | 2710403642000        | Tabla profilata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2         | 6,9000        |
|           | 2710403643220        | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg         | 3,6000        |
|           | 2874125886734        | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc        | 30,0000       |
|           | 2874115833870        | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 30,0000       |
|           | 2430226103064        | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,9000        |
|           | 2222222222992        | Material marunt (material pt. lipit tabla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %          | 5,0000        |
|           | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om       | 8,7000        |
|           | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,6000        |
|           | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut       | 0,1320        |
| <b>40</b> | <b>CE24F aplicat</b> | <b>Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>buc</b> | <b>1,0000</b> |
|           | 2812106308636        | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc        | 1,0000        |
|           | 2874115893350        | Bolturi implantate si cartuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc        | 30,0000       |
|           | 2222222222992        | Material marunt (carbuni, apa tare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %          | 4,0000        |
|           | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om       | 6,0000        |
|           | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut       | 0,0200        |
| <b>41</b> | <b>CK12A</b>         | <b>Ușă metalică de exterior – antifoc Se va prevedea ușă metalică de exterior, cu un canat, deschidere pe stânga, dimensiuni de 1000 × 1600 mm (h). Ușa va fi executată din tablă de oțel cu izolație termică interioară, având grad de rezistență la foc minim EI30, conform normativelor în vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etanșare, balamale, sistem de închidere și accesorii aferente) – 1 buc.</b> | <b>m2</b>  | <b>1,6000</b> |
|           | 28121063060001       | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 1,6000        |
|           | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw         | 0,4480        |
|           | 2873155900800        | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,2240        |
|           | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg         | 2,2400        |
|           | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3         | 0,0080        |
|           | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc        | 0,8000        |
|           | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg         | 1,1200        |
|           | 4100116202818        | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3         | 0,0016        |
|           | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om       | 5,6640        |
|           | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,6400        |
|           | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,3040        |
|           | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,4320        |
|           | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut       | 0,0320        |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5              |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>                                                                                                                                                        |           |                |
|           |                | <b>Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                             |           |                |
| <b>42</b> | <b>CD50A</b>   | <b>Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.</b>                                                                                                                   | <b>m3</b> | <b>4,0000</b>  |
|           | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                 | buc       | 1 576,0000     |
|           | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                     | m3        | 0,9600         |
|           | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0020         |
|           | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3        | 1,7600         |
|           | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 17,9200        |
|           | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 3,6800         |
|           | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 1,6000         |
| <b>43</b> | <b>CN53A</b>   | <b>Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht</b>                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>27,0000</b> |
|           | 2416586105303  | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                 | kg        | 4,0500         |
|           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc       | 1,3500         |
|           | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,8100         |
| <b>44</b> | <b>CC03C</b>   | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                            | <b>kg</b> | <b>32,4000</b> |
|           | 2873122004100  | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm                                                                                                                                                                                               | kg        | 32,7240        |
|           | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg        | 0,1620         |
|           | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,3240         |
|           | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc       | 9,7200         |
|           | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,8100         |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,1620         |
|           | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0194         |
| <b>45</b> | <b>CF15A</b>   | <b>Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.</b>                                                          | <b>m2</b> | <b>27,0000</b> |
|           | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg        | 283,5000       |
|           | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3        | 0,8100         |
|           | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,1890         |
|           | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 37,8000        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 8,1000         |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,1080         |
|           | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,2160         |
| <b>46</b> | <b>IzF55B</b>  | <b>Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).</b> | <b>m2</b> | <b>27,0000</b> |
|           | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                  | kg        | 108,0000       |
|           | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                      | kg        | 108,0000       |
|           | 2521302602907  | Polisteren extrudat, 50 mm                                                                                                                                                                                                | m2        | 28,8900        |
|           | 2614122601913  | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                  | m2        | 29,7000        |
|           | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                               | m         | 0,0000         |
|           | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc       | 162,0000       |
|           | 222222222992   | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                          | %         | 1,0000         |
|           | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 38,3400        |
|           | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 8,0460         |
|           | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,6750         |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0918         |
|           | 2940420007679  | Fereastru mecanic                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,6210         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,4860          |
| 47 | <b>CN54B</b>    | <b>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m2</b> | <b>27,0000</b>  |
|    | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta siliconata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 11,2050         |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 1,3500          |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 3,2400          |
| 48 | <b>CF30A</b>    | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>27,0000</b>  |
|    | 26531021008311  | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 62,1000         |
|    | 4100126202818   | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,1080          |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 32,9400         |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,1620          |
| 49 | <b>CE05B1</b>   | <b>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)</b> | <b>m2</b> | <b>6,7000</b>   |
|    | 2710403642299   | Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 37,1850         |
|    | 2873145887450   | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,2010          |
|    | 2873147300863   | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,6750          |
|    | 2222222222992   | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                                           | %         | 5,0000          |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 6,3650          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,3350          |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0670          |
|    |                 | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |
|    |                 | <b>Capitolul 1.1. Bloc D. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |
| 1  | <b>RpCI42F</b>  | <b>Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> | <b>538,0000</b> |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 252,8600        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 107,6000        |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 32,2800         |
| 2  | <b>RpIzC45B</b> | <b>Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>m3</b> | <b>108,3500</b> |
|    | 03720107306661  | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 2,1670          |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 110,5170        |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 30,3380         |
| 3  | <b>RpCB18D</b>  | <b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>1,3600</b>   |
|    | 4100116202818   | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0272          |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 14,0080         |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 6,1880          |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,2720          |
| 4  | <b>RpCJ35A</b>  | <b>Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>m2</b> | <b>20,0000</b>  |
|    | 4100116202818   | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 1,0000          |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 2,4000          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 3,0000          |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,2000          |
| 5  | <b>RpCO56A</b>  | <b>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>1,5500</b>   |
|    | 7422010060100   | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,3255          |

| 1         | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5               |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|           | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,3255          |
| <b>6</b>  | <b>RpCG29C</b>      | <b>Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)</b>                                                                                                                                                              | <b>m3</b> | <b>6,1000</b>   |
|           | 4100126202818       | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,7320          |
|           | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 2,7450          |
|           | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 21,3500         |
|           | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,4880          |
| <b>7</b>  | <b>CO05A2 apli.</b> | <b>Demontarea plasei din sârmă ghimpată (doar manopera)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>m</b>  | <b>63,0000</b>  |
|           | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 3,1500          |
| <b>8</b>  | <b>TsH92B</b>       | <b>Incarcarea in auto: deseurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>t</b>  | <b>20,0000</b>  |
|           | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 22,2000         |
| <b>9</b>  | <b>TsI50B5</b>      | <b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>t</b>  | <b>20,0000</b>  |
|           | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 5,1600          |
|           |                     | <b>TOTAL Capitolul 1.1. Bloc D. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |
|           |                     | <b>Capitolul 1.2. Bloc D. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                 |
| <b>10</b> | <b>CE17A</b>        | <b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)</b>                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>434,0000</b> |
|           | 2682132600465       | Bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                | m2        | 499,1000        |
|           | 28752763120001      | Șpilca (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 5 208,0000      |
|           | 2222222222991       | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                  | %         | 3,0000          |
|           | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 86,8000         |
|           | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 21,7000         |
|           | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 4,3400          |
| <b>11</b> | <b>IzF10B</b>       | <b>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)</b> | <b>m2</b> | <b>434,0000</b> |
|           | 2521302602902       | Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm                                                                                                                                                                                                                                | m2        | 438,3400        |
|           | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 121,5200        |
|           | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 607,6000        |
|           | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                              | t         | 0,2170          |
|           | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 403,6200        |
|           | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 52,0800         |
|           | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,4340          |
|           | 2952270004029       | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 4,3400          |
| <b>12</b> | <b>CA02C</b>        | <b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment <math>\gamma=300\text{kg/m}^3</math>)</b>                                   | <b>m3</b> | <b>66,0000</b>  |
|           | 2663102100000       | Polistirenciment ( $\gamma=300\text{kg/m}^3$ )                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 67,6500         |
|           | 4100116202818       | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 6,6000          |
|           | 2222222222992       | Material marunt (dulapi de rasinoase)                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 1,0000          |
|           | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 254,1000        |
|           | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 42,9000         |
|           | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 16,5000         |
|           | 2952270003000       | Vibrator de suprafața                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 26,4000         |
| <b>13</b> | <b>CC03C</b>        | <b>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                                                                                     | <b>kg</b> | <b>859,3200</b> |
|           | 2873122004100       | Plasa sudata d4 VR-1, 100x100                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 867,9132        |

| 1         | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5               |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                          | kg         | 4,2966          |
|           | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg         | 8,5932          |
|           | 2010237318750         | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 257,7960        |
|           | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 21,4830         |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 4,2966          |
|           | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,5156          |
| <b>14</b> | <b>CG01A</b>          | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.</b>                                                                                                                                         | <b>m2</b>  | <b>433,4000</b> |
|           | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg         | 5 634,2000      |
|           | 1421102200513         | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3         | 18,2028         |
|           | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 4,3340          |
|           | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 260,0400        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 43,3400         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 13,0020         |
|           | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut       | 5,2008          |
| <b>15</b> | <b>CG01A1 k=4</b>     | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm</b>                                   | <b>m2</b>  | <b>433,4000</b> |
|           | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg         | 3 727,2400      |
|           | 1421102200513         | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3         | 12,1352         |
|           | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 3,4672          |
|           | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 173,3600        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 34,6720         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 5,2008          |
|           | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut       | 2,6004          |
| <b>16</b> | <b>IzF01B adaptat</b> | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)</b> | <b>m2</b>  | <b>524,0000</b> |
|           | 2413317346000         | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                         | kg         | 786,0000        |
|           | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,5240          |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 20,9600         |
|           | 2922140006703         | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,1572          |
| <b>17</b> | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>524,0000</b> |
|           | 2682132600470         | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                      | m2         | 602,6000        |
|           | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 157,2000        |
|           | 222222222991          | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 5,0000          |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 157,2000        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 94,3200         |
|           | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 52,4000         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 20,9600         |
| <b>18</b> | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>524,0000</b> |
|           | 2682132600470         | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"                                                                                                                                                                                                                    | m2         | 602,6000        |
|           | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 157,2000        |
|           | 222222222991          | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 5,0000          |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 157,2000        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 94,3200         |
|           | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 52,4000         |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 20,9600         |
| <b>19</b> | <b>CE24J</b>          | <b>Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit</b>                                                                                                                                                         | <b>buc</b> | <b>11,0000</b>  |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4          | 5               |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           |                      | <b>pe baza de bitum filerizat)</b>                                                                                                                               |            |                 |
|           | 2430226101399        | Chit pe baza de bitum filerizat                                                                                                                                  | kg         | 3,8500          |
|           | 222222222992         | Material marunt (carbuni, apa tare)                                                                                                                              | %          | 3,0000          |
|           | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om       | 4,9500          |
| <b>20</b> | <b>Pret de piata</b> | <b>Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase</b>                                                                                                        | <b>buc</b> | <b>11,0000</b>  |
|           | Material             | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase                                                                                                               | buc        | 11,0000         |
| <b>21</b> | <b>CE20A</b>         | <b>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm</b>                                                                                    | <b>m</b>   | <b>64,0000</b>  |
|           | 2710406311800        | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                     | m          | 67,2000         |
|           | 2875276311231        | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                             | buc        | 89,6000         |
|           | 2666122800555        | Element de inchidere                                                                                                                                             | buc        | 4,0000          |
|           | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                             | buc        | 10,0000         |
|           | 2875274110101        | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                | buc        | 8,0000          |
|           | 2874115837745        | Suruburi                                                                                                                                                         | buc        | 640,0000        |
|           | 222222222991         | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                  | %          | 3,0000          |
|           | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om       | 19,2000         |
|           | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut       | 1,2800          |
| <b>22</b> | <b>CE22A</b>         | <b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm</b>                                                                                     | <b>m</b>   | <b>114,0000</b> |
|           | 2710406311726        | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                              | m          | 119,7000        |
|           | 2875274000502        | Cot burlan                                                                                                                                                       | buc        | 16,0000         |
|           | 2875274110001        | Piesa de legatura                                                                                                                                                | buc        | 24,0000         |
|           | 2413217300010        | Cleme                                                                                                                                                            | buc        | 57,0000         |
|           | 2875274000503        | Cot de capat                                                                                                                                                     | buc        | 8,0000          |
|           | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                             | buc        | 24,0000         |
|           | 222222222991         | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                  | %          | 2,0000          |
|           | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om       | 39,9000         |
|           | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut       | 1,7100          |
| <b>23</b> | <b>CO05A2 apli.</b>  | <b>Montarea plasei din sarmă ghimpată (doar manopera)</b>                                                                                                        | <b>m</b>   | <b>63,0000</b>  |
|           | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om       | 3,1500          |
|           |                      | <b>TOTAL Capitolul 1.2. Bloc D. Acoperis</b>                                                                                                                     |            |                 |
|           |                      | <b>Capitolul 1.3. Bloc D. Parapet</b>                                                                                                                            |            |                 |
| <b>24</b> | <b>CN53A</b>         | <b>Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht</b>                                                                                                               | <b>m2</b>  | <b>19,0000</b>  |
|           | 2416586105303        | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                        | kg         | 2,8500          |
|           | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc        | 0,9500          |
|           | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om       | 0,5700          |
| <b>25</b> | <b>CC03C</b>         | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)</b>                                                   | <b>kg</b>  | <b>22,8000</b>  |
|           | 2873122004100        | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm                                                                                                                                      | kg         | 23,0280         |
|           | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                  | kg         | 0,1140          |
|           | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                             | kg         | 0,2280          |
|           | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                      | buc        | 6,8400          |
|           | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om       | 0,5700          |
|           | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om       | 0,1140          |
|           | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                           | h-ut       | 0,0137          |
| <b>26</b> | <b>CF15A</b>         | <b>Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.</b> | <b>m2</b>  | <b>19,0000</b>  |
|           | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg         | 199,5000        |
|           | 1421102200513        | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3         | 0,5700          |
|           | 4100116202818        | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                    | m3         | 0,1330          |
|           | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                            | h-om       | 26,6000         |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5              |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 5,7000         |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0760         |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,1520         |
| 27 | <b>IzF55B</b>         | <b>Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).</b>                                                                                                                                                    | <b>m2</b> | <b>34,7000</b> |
|    | 2462106110545         | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 138,8000       |
|    | 2482106110547         | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 138,8000       |
|    | 2521302602907         | Polisteren extrudat, 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 37,1290        |
|    | 2614122601913         | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 38,1700        |
|    | 27107035010547        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m         | 0,0000         |
|    | 02874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc       | 208,2000       |
|    | 2222222222992         | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 1,0000         |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 49,2740        |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 10,3406        |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,8675         |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,1180         |
|    | 2940420007679         | Fereastru mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,7981         |
|    | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,6246         |
| 28 | <b>IzF01B adaptat</b> | <b>Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos într-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)</b>                                                                                                                     | <b>m2</b> | <b>27,0000</b> |
|    | 2413317346000         | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 40,5000        |
|    | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0270         |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 1,0800         |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0081         |
| 29 | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>27,0000</b> |
|    | 2682132600470         | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2        | 31,0500        |
|    | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 8,1000         |
|    | 2222222222991         | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %         | 5,0000         |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 8,1000         |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 4,8600         |
|    | 2921140007681         | Arzator cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 2,7000         |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 1,0800         |
| 30 | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>27,0000</b> |
| 31 | <b>CE05B1</b>         | <b>Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincată cu acoperire polimerică)</b> | <b>m2</b> | <b>22,7000</b> |
|    | 2710403642299         | Glaf (lacrimar) din tabla zincată cu acoperire polimerică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 125,9850       |
|    | 2873145887450         | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,6810         |
|    | 2873147300863         | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 5,6750         |
|    | 2222222222992         | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 5,0000         |
|    | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 21,5650        |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,1350         |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,2270         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 32 |                | <b>Fisie metalica 40x2 mm</b>                                                                                                                                                                                             | <b>m</b>  | <b>56,1000</b> |
|    | Material       | Fisie metalica 40x2 mm                                                                                                                                                                                                    | m         | 56,1000        |
|    |                | <b>TOTAL Capitolul 1.3. Bloc D. Parapet</b>                                                                                                                                                                               |           |                |
|    |                | <b>Capitolul 1.4. Bloc D. Iesire pe acoperis</b>                                                                                                                                                                          |           |                |
| 33 | <b>CN53A</b>   | <b>Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht</b>                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>20,0000</b> |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                 | kg        | 3,0000         |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc       | 1,0000         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,6000         |
| 34 | <b>CC03C</b>   | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                            | <b>kg</b> | <b>24,0000</b> |
|    | 2873122004100  | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm                                                                                                                                                                                               | kg        | 24,2400        |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg        | 0,1200         |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,2400         |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc       | 7,2000         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,6000         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,1200         |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0144         |
| 35 | <b>CF15A</b>   | <b>Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.</b>                                                          | <b>m2</b> | <b>20,0000</b> |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg        | 210,0000       |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3        | 0,6000         |
|    | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,1400         |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 28,0000        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 6,0000         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0800         |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,1600         |
| 36 | <b>IzF55B</b>  | <b>Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).</b> | <b>m2</b> | <b>20,0000</b> |
|    | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                  | kg        | 80,0000        |
|    | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                      | kg        | 80,0000        |
|    | 2521302602907  | Polisteren extrudat, 50 mm                                                                                                                                                                                                | m2        | 21,4000        |
|    | 2614122601913  | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                  | m2        | 22,0000        |
|    | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                               | m         | 0,0000         |
|    | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc       | 120,0000       |
|    | 2222222222992  | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                          | %         | 1,0000         |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 28,4000        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 5,9600         |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,5000         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0680         |
|    | 2940420007679  | Fereastră mecanic                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,4600         |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,3600         |
| 37 | <b>CN54B</b>   | <b>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.</b>                                                                                                            | <b>m2</b> | <b>20,0000</b> |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta siliconata"                                                                                                                                                                                         | kg        | 8,3000         |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc       | 1,0000         |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 2,4000         |
| 38 | <b>CF30A</b>   | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)</b>                                                                                 | <b>m2</b> | <b>20,0000</b> |
|    | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade                                                                                                                                                               | kg        | 46,0000        |

| 1         | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|           | 4100126202818         | Apă                                                                                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,0800        |
|           | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 24,4000       |
|           | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                             | h-ut       | 0,1200        |
| <b>39</b> | <b>IzF01B adaptat</b> | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)</b> | <b>m2</b>  | <b>7,0000</b> |
|           | 2413317346000         | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                         | kg         | 10,5000       |
|           | 4100116202818         | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,0070        |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,2800        |
|           | 2922140006703         | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,0021        |
| <b>40</b> | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>7,0000</b> |
|           | 2682132600470         | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                      | m2         | 8,0500        |
|           | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 2,1000        |
|           | 222222222991          | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 5,0000        |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 2,1000        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 1,2600        |
|           | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,7000        |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,2800        |
| <b>41</b> | <b>CE13A</b>          | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>7,0000</b> |
|           | 2682132600470         | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"                                                                                                                                                                                                                    | m2         | 8,0500        |
|           | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 2,1000        |
|           | 222222222991          | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                          | %          | 5,0000        |
|           | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 2,1000        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 1,2600        |
|           | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,7000        |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,2800        |
| <b>42</b> | <b>CK23A</b>          | <b>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .</b>                                                                                   | <b>m2</b>  | <b>0,5000</b> |
|           | 2030112938150         | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                               | m2         | 0,5000        |
|           | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc        | 3,0000        |
|           | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 0,3525        |
|           | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg         | 0,1235        |
|           | 26811260014721        | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc        | 0,3000        |
|           | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw         | 0,5000        |
|           | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,4250        |
|           | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 0,0450        |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,0100        |
| <b>43</b> | <b>CE24F aplicat</b>  | <b>Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă</b>                                                                               | <b>buc</b> | <b>1,0000</b> |
|           | 2812106308636         | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă                                                                                      | buc        | 1,0000        |
|           | 2874115893350         | Bolturi implantate si cartuse                                                                                                                                                                                                                            | buc        | 30,0000       |
|           | 222222222992          | Material marunt (carbuni, apa tare)                                                                                                                                                                                                                      | %          | 4,0000        |
|           | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 6,0000        |
|           | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,0200        |
| <b>44</b> | <b>CK12A</b>          | <b>Ușă metalică de exterior – antifoc Se va prevedea</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>m2</b>  | <b>1,0500</b> |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5              |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                | <b>ușă metalică de exterior, cu un canat, deschidere pe stânga, dimensiuni de 1000 × 1600 mm (h). Ușa va fi executată din tablă de oțel cu izolație termică interioară, având grad de rezistență la foc minim EI30, conform normativelor în vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etanșare, balamale, sistem de închidere și accesorii aferente) – 1 buc.</b> |           |                |
|           | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2        | 1,0500         |
|           | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw        | 0,2940         |
|           | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,1470         |
|           | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 1,4700         |
|           | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0053         |
|           | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 0,5250         |
|           | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,7350         |
|           | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0011         |
|           | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 3,7170         |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,4200         |
|           | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,1995         |
|           | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,2835         |
|           | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0210         |
|           |                | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Bloc D. Iesire pe acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |
|           |                | <b>Capitolul 1.4. Bloc D. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |
| <b>45</b> | <b>CD50A</b>   | <b>Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>6,1000</b>  |
|           | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 2 403,4000     |
|           | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 1,4640         |
|           | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0031         |
|           | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 2,6840         |
|           | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 27,3280        |
|           | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 5,6120         |
|           | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 2,4400         |
| <b>46</b> | <b>CN53A</b>   | <b>Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>34,0000</b> |
|           | 2416586105303  | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 5,1000         |
|           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 1,7000         |
|           | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 1,0200         |
| <b>47</b> | <b>CC03C</b>   | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kg</b> | <b>40,8000</b> |
|           | 2873122004100  | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 41,2080        |
|           | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,2040         |
|           | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,4080         |
|           | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 12,2400        |
|           | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,0200         |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,2040         |
|           | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0245         |
| <b>48</b> | <b>CF15A</b>   | <b>Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>m2</b> | <b>34,0000</b> |
|           | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 357,0000       |
|           | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 1,0200         |
|           | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,2380         |
|           | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 47,6000        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 10,2000        |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,1360         |
|           | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,2720         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 49 | IzF55B         | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).                                                                                                                                  | m2   | 34,0000  |
|    | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 136,0000 |
|    | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 136,0000 |
|    | 2521302602907  | Polisteren extrudat, 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 36,3800  |
|    | 2614122601913  | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 37,4000  |
|    | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0000   |
|    | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 204,0000 |
|    | 2222222222992  | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %    | 1,0000   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 48,2800  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 10,1320  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8500   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1156   |
|    | 2940420007679  | Fereastru mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,7820   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6120   |
| 50 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 34,0000  |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta siliconata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 14,1100  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,7000   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,0800   |
| 51 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 34,0000  |
|    | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 78,2000  |
|    | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1360   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 41,4800  |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2040   |
| 52 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare) | m2   | 9,0000   |
|    | 2710403642299  | Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 49,9500  |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700   |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,2500   |
|    | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                                    | %    | 5,0000   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,5500   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0900   |
|    |                | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Bloc D. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
|    |                | <b>Total lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |

#### 14 Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Cerere de participare                    | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 7</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                    | <b>Obligatori</b> |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 8</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - <b>60 zile</b> din data limită de depunere a ofertelor.                                 | <b>Obligatori</b> |
| 3. | Oferta                                   | Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.                                                                                                                                                                                                        | <b>Obligatori</b> |
| 4. | Garanția pentru ofertă - 1%              | Completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 9</b> la Documentația standard nr. 69/2021, în original emisă de o bancă comercială.<br>Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - <b>60 zile</b> din data limită de depunere a ofertelor. | <b>Obligatori</b> |
| 5. | Devizele locale aferente ofertei         | <b>Formularele 3, 5, 7</b> cu specificația parametrilor tehnici solicitate în caietul de sarcini, confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic.                                                                                                      | <b>Obligatori</b> |
| 6. | DUAЕ                                     | Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                         | <b>Obligatori</b> |

### 15. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrierea criteriului/cerinței                                                                                            | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice sau prin ștampila și semnătura participantului) <b>în termen de 3 zile</b>, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                           | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 10</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Declarație privind experiența similară                                                                                     | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 12</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 13</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 14</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului                                     | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 15</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia                             | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 16</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informații privind asocierea                                                                                               | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 17</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |

|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Angajament terț susținător financiar                                                                                                                                  | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 18</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici                                                                  | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 19</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Declarație terț susținător tehnic                                                                                                                                     | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 20</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Declarație terț susținător profesional                                                                                                                                | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 21</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 22</b> la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice                                                             | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. | Certificat de atribuire al contului bancar                                                                                                                            | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate                                                                                                                  | Minim 5 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. | Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani                                                                                                                        | Egală sau mai mare decât: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru lotul nr. 1 „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” – <b>1 664 088,00 lei</b> inclusiv TVA;</li> <li>• Pentru lotul nr. 2 „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” – <b>1 262 880,00 lei</b> inclusiv TVA;</li> <li>• Pentru ambele loturi – <b>2 926 968,00 lei</b> inclusiv TVA.</li> </ul>         |
| 17. | Certificate de atestare profesională                                                                                                                                  | Responsabil tehnic atestat (diriginte de șantier) în conformitate cu HG 743/2024 pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. | Experiență similară                                                                                                                                                   | Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție.<br>Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |
| 19. | Manualul calității                                                                                                                                                    | Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. | Garanția de bună execuție în valoare de 5%                                                                                                                            | În original emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei sau semnăturii electronice.<br>Termenul de valabilitate va fi de <b>până la 31.01.2027</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Examinarea documentației de proiect cu ieșirea la șantier până la propunerea și publicarea ofertelor pe M-tender ( <i>obligatoriu</i> )                                                                                                          | Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber).                                                                 |
| 22. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, <i>doar de ofertantul desemnat câștigător.</i> |

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_



Veaceslav GHERGHELAȘ Data "17" Aprilie 2026

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. \_\_\_\_\_

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIE)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

| Beneficiar                                                                          | Antreprenor                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| _____ reprezentat legal prin _____, în calitate de Beneficiar, IDNO, pe de o parte, | _____ reprezentat legal prin _____, în calitate de Antreprenor, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute „*Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 și 3157108126.04 din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian*” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică LD nr. **ocds-b3wdp1-MD-1775219859997** din \_\_\_\_\_, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

#### 2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul contractului;
- Propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție a contractului;
- Acordul de asociere (după caz);
- Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
- Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

#### 3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.

3.2. Prețul prezentului contract este de \_\_\_\_\_ lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:

- valoarea fără TVA: \_\_\_\_\_ lei MDL;
- TVA \_\_\_\_\_ %: \_\_\_\_\_ lei MDL;
- valoarea totală cu TVA: \_\_\_\_\_ lei MDL.

3.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de \_\_\_\_\_ zile.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de \_\_\_\_\_ zile de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

#### **4. DURATA DE EXECUȚIE**

4.1. Durata de execuție a prezentului contract este de 120 zile calendaristice, începând de la data înregistrării la Trezorerie de Stat și emiterii Ordinului de începere.

4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de \_\_\_\_\_ luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului-verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.

4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.

4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuție doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.

4.5. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4.6. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractate.

#### **5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE**

##### **5.1. Terminarea lucrărilor**

5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

##### **5.2. Înștiințarea de Recepție**

5.2.1. Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.

5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal și notificate Antreprenorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.

5.2.3. Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de lege. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepția.

5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepția lucrărilor potrivit actelor normative și va înștiința Antreprenorul referitor la decizia sa, transmițând acestuia o copie a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepție și va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

## **6. REMEDIEREA DEFECTELOR**

6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înștiințeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

## **7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentației de execuție și prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcțiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire.

7.3. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,

b) un exemplar va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigințele de șantier.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor.

Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile care se solicită și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfășurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.14. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.15. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.

7.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.

7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.

7.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **8. MODIFICĂRI**

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor publice, prin acord adițional la prezentul contract.

## **9. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI**

9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

## **10. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.

10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată de către Antreprenor în vederea obținerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

10.3. În vederea obținerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.

10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Antreprenorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

10.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **11. FORȚA DE MUNCĂ**

Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă.

## **12. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

12.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

12.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

12.3. Costul probelor neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.

12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

12.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

### **13. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 60 luni.

13.2. În perioada de garanție Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.

13.3. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;

b) neglijenței sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în baza contractului.

13.4. Defectele și lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

## 14. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

14.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.

14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

14.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 15. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepționate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de părți potrivit punctului 4.1., sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de: 0,01 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.

15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuție ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adițional la contract.

15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesioniști sau între profesioniști și autoritățile publice.

15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **16. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI**

16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanție de bună execuție constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.

16.2. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5 % din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice și se va constitui fie:

a) emisă de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare de deviz a contractului de achiziție publică. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

16.4. Antreprenorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.

16.5. Beneficiarul va executa garanția de bună execuție, în eventualitatea în care:

a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;

b) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanția de bună execuție așa cum este prevăzut la pct. 16.3, situații în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.

16.6. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica atât Antreprenorul cât și emitentul instrumentului de garantare pretenția sa, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.

20. 16.7. Restituirea garanției de bună execuție a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

## **17. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

17.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă în termen de 3 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

- 17.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziției scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
- e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.

18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. și 18.2. din prezentul contract.

18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 19. DISPOZIȚII FINALE

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți, conform actelor normative.

19.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.

19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale și intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activității Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți.

19.5. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE PECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### BENEFICIAR

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod IBAN:

#### ANTREPRENOR

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod IBAN:

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

„\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

„\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_”.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b> | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |                             |                |                                                                                  |                                                               |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                |                |                                                                                  |                                                               |                               |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR****ANTREPRENORUL****BENEFICIAR**

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Sumalei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|----------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   |                      |         |                    |            |                            |                          |                       |
|     | <b>TOTAL</b>         |         |                    |            |                            |                          |                       |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**