

**Reabilitarea cailor de acces si a  
teritoriului adiacent a Oficiului  
Medicilor de Familie Andrusul  
de Sus.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitatile de lucrari №11/08/2025**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de amenajare a teritoriului.</b>		
		<b>1.1. Trepte.</b>		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,92
	4100126202818	Apa	m3	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,40
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	19,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,093
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,58
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,58
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,558
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,488
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0651
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0093
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl-250/4, Bpl-250)	m2	60,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,302
	2873122004100	Plase sudate	m2	61,004

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,302
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,604
	2010237318750	Distantieri	buc	18,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0362
4	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa M300 in grosime de 5 cm	m2	24,10
	7123010010200	Betonist	h-om	16,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25
	2663102100910	Beton M300	m3	2,4703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,41
5	RpCL14A	Repararea treptelor din beton M300, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	64,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,24
	2651122100402	Adeziv pentru gresie	kg	386,56
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,28
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,064
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,96
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,812
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,02
7	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	46,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	161,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,86
	2430226100000	Fuga	kg	15,5509
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,377
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	117,81
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	4,7124
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	49,4802
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,155



1	2	3	4	5
8	RpCL11A	Repararea treptelor din gresie portelanata	m	52,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	203,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,175
	2670112203451	Trepte	m	54,2915
	2661112802957	Contratrepte	m	54,2915
	2651122100402	Adeziv pentru gresie	kg	345,9755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3307
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,7745
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,8445
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,62
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,10
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime	m2	62,00
	7122050013400	Zidar	h-om	102,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,31
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,86
	2651122100402	Adeziv pentru gresie	kg	620,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,294
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	23,56
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	145,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,248
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime	m2	62,00
	7122050013400	Zidar	h-om	102,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,31
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,86
	2651122100402	Adeziv pentru gresie	kg	620,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,294
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	23,56
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	145,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,248



1	2	3	4	5
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,10
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,00
	7122050013400	Zidar	h-om	12,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	68,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0186
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,86
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	442,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,898
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,124
<b>Total Trepte.</b>				
<b>1.2. Pantus</b>				
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16

1	2	3	4	5
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	45,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	46,125
	2010237318750	Distantieri	buc	6,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,45
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M300	m3	1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2663102100000 15	Beton M300	m3	1,2484
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,30
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,60 0,20
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	4,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,1612
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	25,856
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,6564
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	80,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0072
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,252
22	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat	m	12,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,07
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	12,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,23



1	2	3	4	5
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,738
	2651122100402	Adeziv pentru gresie	kg	8,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3075
<b>Total Pantus</b>				
		<b>1.3. Pireu.</b>		
23	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	5,60
	9312040019600	Sapator	h-om	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,40
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0084
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0045
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0056
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,084
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	69,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,56
	2320187315789	Decofrol	kg	4,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,114
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,038
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,608
25	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6308
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,468
	4100126202818	Apa	m3	0,34
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4552
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,138
	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,13
	4100126202818	Apa	m3	0,62
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,302
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,604
27	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera	m3	12,40



1	2	3	4	5
		pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20(Bc20)		
	7123010010200	Betonist	h-om	42,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,96
	2663102100000 20	Beton C16/20(Bc20)	m3	12,8377
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2586
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,10
<b>Total Pireu.</b>				
<b>1.4. Imprejmuiri.</b>				
28	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	14,00
	9312040019600	Sapator	h-om	35,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,021
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0112
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,21
29	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	50,96
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	3,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,084
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,448
30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2222
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,162
	4100126202818	Apa	m3	0,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3268
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,752
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,52



1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,48
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,008
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,016
32	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20(Bc20)	m3	6,80
	7123010010200	Betonist	h-om	23,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72
	2663102100000 20	Beton C16/20(Bc20)	m3	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6902
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,70
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,00
	7136080025001	Montator	h-om	5,04
	2811236309900 1	Confectii metalice piese	kg	25,2096
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4848
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 40x40x3, L=28ml, Masa=93.24kg	kg	93,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,7156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9324
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9324
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9324
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava profilata 40x40x3, L=28ml, Masa=93.24kg	kg	93,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4662
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7459
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3986
35	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (panou stacheta metalica H=1.5m)	kg	234,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70
	2710703518200	Panou gata confectionat, stacheta metalica H=1.5m	kg	245,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,234
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,234




1	2	3	4	5
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,17
<b>Total Imprejmuri.</b>				
<b>1.5. Amenajari cu pavaj.</b>				
36	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip.	m2	60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,80
37	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,62
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex.	h-ut	2,5482
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,83
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,76
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,078
	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,03
	4100126202818	Apa	m3	1,22
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,562
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,124
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40
	7129020012800	Pavator	h-om	39,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,42
	2651122100024	Ciment portland P.40 saci S388	kg	240,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,684
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,456
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 15	m	76,38
42	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	124,00

1	2	3	4	5
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	125,5376
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9184
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	125,86
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	198,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 950,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,62
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,6268
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,48
<b>Total Amenajari cu pavaj.</b>				
<b>Total Lucrari de amenajare a teritoriului.</b>				
Total				
CASM				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

Intocmit



Dumitru Cretu