

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a acoperisului edificiului Cresei - gradinita pentru copii nr.14 "Spicisor" din str.F.Seliviorstov nr.2, mun.Cahul

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrurilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|--------|
| | | Materiale marunte=1,05 | | |
| 9 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj AI, II, III) | kg | 129,20 |
| 10 | CC04A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (centura monolita cota 7.340) | kg | 174,05 |
| 11 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (centura monolita cota 7.340) | kg | 534,15 |
| 12 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton B15-centura monolita, fundatia F1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 15,50 |
| 13 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 15,50 |
| 14 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 14.125m3) | m2 | 770,00 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 | 770,00 |
| 16 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 6,00 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,44 |
| 18 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu | m2 | 14,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|----|--------|
| | | unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | | |
| 19 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 29,63 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05 | m2 | 770,00 |
| 21 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie) | kg | 323,25 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (parazapezi) | m | 134,00 |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03 | m | 145,00 |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 | m | 93,00 |
| 25 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 130,00 |
| 26 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 130,00 |
| 27 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,89 |
| 28 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (IZOVER gr.50mm) | m2 | 85,00 |
| 29 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 155,00 |
| 30 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o | m2 | 45,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|----|--------|
| | | inaltime mai mare de 6 m (tabla Lindab) | | |
| 31 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 6,10 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara) | kg | 116,00 |
| 33 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (scara) | t | 0,12 |

Intocmit _____