

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea lucrurilor de reparație exterioare a clădirii primăriei s Colibasi,r-ul Cahul
(se indicăobiectulachiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipulprocedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: PRIMARIA S.COLIBASI
2. IDNO: 1007601006586
3. Adresa: S.COLIBASI,R-UL CAHUL
4. Numărul de telefon/fax: 029962900,029962236
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacolibasi@yahoo.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specifica reatehni cădeplin ășolicitat ă, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fara TVA
---------	---------	---	-------------------	------------	--	---

	45453000-7					
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari exterioare de reparație a clădirii primăriei s. Colibasi Capitolul 1.1. Termoizolarea fațadei Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	32,000		
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	16,000		
4	RpGA27A	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare	m	87,000		
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	325,000		
6	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	14,000		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,500		
		Capitolul 1.1.2. Zidarie parapet				
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,800		
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	13,900		

10	RpCI12A	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	29,500		
		Capitolul 1.1.3. Zona oarba				
11	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2	1,800		
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,900		
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,800		
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	41,500		
		Capitolul 1.1.4. Pereti				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,000		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,000		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	563,590		
18	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Vata si polisterol	m2	458,110		
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. Vata minerala de 3 cm pentru golurile de fereastr	m2	69,480		
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	527,590		
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	527,590		
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,500		
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000		
		Capitolul 1.1.5. Soclu				
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 10 cm	m2	36,000		
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg	14,500		

		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	36,000		
		Capitolul 1.1.6. Glaf exterior				
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	30,180		
		Capitolul 1.1.7. Placarea stresinelor				
28	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	1,250		
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	66,000		
		Capitolul 1.1.8. Guri de scurgere si jgheaburi				
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	2,000		
31	RpCI20A	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm	m	24,000		
32	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm	m	26,000		
		Capitolul 1.1.9. Montarea tevilor de gaz si convectoarelor				
33	RpGA02B	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 20	m	85,000		
34	RpIB06A	Montarea convectoarelor cu masca panou, fara pretul convectoarelor	buc	14,000		
35	RpIA10A	Montarea cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm	buc	14,000		
		Capitolul 2. Copertina				
36	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	10,000		
37	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	10,000		
38	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	0,300		
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,000		
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	10,000		
		Capitolul 3. Intrarea principala, gresie pe podea				
41	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm 1x0,5 m	m2	14,560		
		Capitolul 4. Rampa pentru scaun cu rotile				
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,500		

43	RpCC01B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri curbe pina la 3,00 m inaltime	m2	3,000		
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,410		
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,830		
46	RpCB16A	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton	m3	3,500		
47	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	14,000		
48	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	10,000		
		Capitolul 5. Scari in fata primariei				
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,500		
50	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	8,500		
51	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. Balustrada de aluminiu	m2	2,400		
		Capitolul 6. Trotuar nou				
52	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,500		
53	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m p este nivelul sapaturii teren usor	m3	3,450		
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,860		
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,720		
56	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	17,250		

57	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	48,000		
		Capitolul 7. Catarge pentru drapel				
58	CL18A прим.	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Producția de stâlpi telescopici din oțel inoxidabil 3 buc într-un set cu role și cablu	kg	300,000		
59	33-01-007-2	Forarea găurilor la o adâncime depana la 3 m, grupa de sol 2	buc	3,000		
60	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200		
61	Pret de piata	Baner cu carcasa metalica 11m2		11,000		
		Capitolul 8. Iluminare colora				
62	08-02-369-4	Instalarea de corpuri de iluminat LED color	buc	9,000		
63	Pret de piata	Proiector color LED IP-67		9,000		
64	10-08-017-01	Instalarea temporizatorului de iluminare	buc	1,000		
65	Pret de piata	Cronometru de control al iluminatului		1,000		
66	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	55,000		
		Capitolul 9. Litere cu iluminare LED "PRIMARIA SATULUI COLIBASI"				
67	08-02-369-4	Montarea literelor. Dimensiunile unei litere 0,5m x0,4m x 0,07 m	buc	23,000		
68	Pret de piata	Literele cu dimensiunile 0,5m x0,4m x0,07 m la fiecare litera este instalata lenta Led		23,000		
		TOTAL				690000.0

În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vaselecta): Pentru un singur lot;

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluia-și ofertant _____.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30.10.2020

11. Termenul de valabilitate a contractului: 15.05.2020

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica _____

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica _____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	DUAЕ	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	obligatorii
1	Oferta	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
3	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da

	din Registrul de Stat al persoanelor juridice		
4	Informații generale despre ofertant	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
5	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
6	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea SIA,,RSAP,,/M.TENDER/corespunzătoare a contractului	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
8	Scrisori de recomandare	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
	Declarația privind conduita etică	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
	Certificat Inspectoria Construcții	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
9	Bilantul contabil ultimul	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
10	Garanția pentru oferta în cuantum de 2 %	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
11	Suma Garanției de bună execuție de 5%	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
12	Declarație de conformitate	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da
13	Experiența în domeniu F3.9 pe ultimii trei ani	SIA,,RSAP,,/M.TENDER/	Da

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplica**

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: informat

-Până la: [ora exactă] **nu se aplica**

21. pe: [data] **nu se aplica** informația găsită în SIA RSAP

- **nu se aplica**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile **nu se aplica**

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat **nu se aplica**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicării lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplica**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplica**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplica**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **17.06.2020**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se vautiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se vautiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va accepta
Sistemul de comenzi electronice	
Facturarea electronică	Se va accepta
plățile electronice	

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplica**
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: **Vizita obiectului în teren obligator**

Conducătorul grupului de lucru: **Dolganiuc Ion**

L.Ș.