

**Obiect Reabilitarea rețelilor exterioare de
alimentare cu apă în s. Ciobanovca, r-ul Anenii
Noi. N2101/26-AE.SM**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului		
1	Pret de piață	Contor de apă VLF-R-Universal D=15 mm	buc	
	124589000-1	Contor de apă VLF-R-Universal D=15 mm	buc	1,000
		2. Lucrări de montare		
2	AcB04A	Montarea contorului de apă a robinetului de concesiune îngropat, pe poziție existentă pe bransamente de oțel, Contor de apă D=15 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	1,000
	274423336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,100
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu inserție textilă de 3 mm grosime	kg	0,020
	2414317346207	Stearină	kg	0,020
	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	kg	0,220
		3. Lucrări de construcții		
		3.1. Lucrări terasamente		
3	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390
4	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060
5	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Grund deplasat)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
6	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,064
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400
8	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (Strat de pozăre a tevi h=0.1 m)	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820
	2952270004021	Mai mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430
9	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer	100 m3	

1	2	3	4	5
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430
		3.2. Conducte si accesorii		
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 d=20 mm	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018
	2521216710001-1	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 d=20 mm	m	1,003
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002
13		Banda de avertizare	m	
	1256890000	Banda de avertizare	m	1,000
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu bila d=15 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550
	2874117300-2	Robinet cu bila d=15 mm	buc	1,000
16	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d=15 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
	292412732206-5	Filtru pentru apa potabila d=15 mm	buc	1,000
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa de retinere d=15 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550
	2874117300-3	Supapa de retinere d=15 mm	buc	1,000
18	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, Set racord olandez I d=15 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	287527411900-0	Set racord olandez I d=15 mm	buc	1,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,007
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
19	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, Set racord compresiune FI d=20/15 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	287527411900-1	Set racord compresiune FI d=20/15 mm	buc	1,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,007
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Sa bransament electrosudabila cu colier d=75/20 mm	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800
	252315671381-1	Sa bransament electrosudabila cu colier d=75/20 mm	buc	1,010
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600

1	2	3	4	5
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Sa bransament electrosudabila cu colier d=50/20 mm	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800
	252315671381-2	Sa bransament electrosudabila cu colier d=50/20 mm	buc	1,010
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d=20 mm	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800
	252315671381-3	Mufa electrosudabila PE100 d=20 mm	buc	1,010
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.