

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea** *Climatizoare (repetat)*  
**prin procedura de achiziție:** *Cererea ofertelor de preț*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IPNA Compania „Teleradio-Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022406935, 022723352*
5. **Persoana de contact pentru întrebări tehnice:** **Tudor Miroslov 068558955**
6. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** *trm@trm.md, www.trm.md*
7. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:**  
*achizitii@trm.md*  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAPMTender*
8. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. Lot ului	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
1	42512200-0	Lotul 1 Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. <b>Nu mai puternic de 7000 BTU</b>	Caracteristici generale Suprafata deservita pînă la (m <sup>2</sup> ) 25 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 750 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 650 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. <b>Dimensiuni unitate interioara</b> , lățime pînă la 750 mm, adîncime pînă la 200 mm, înălțime pînă la 300 mm. <b>Dimensiuni unitate exterioara</b> , lățime pînă la 750mm, adîncime pînă la 300mm, înălțime pînă la 450mm. Filtre: filtru fin de aer..... da. Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz <b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.	1	Buc.
2	42512200-0	<b>Lotul 2</b> Climatizor de tip split – system, on/of,	Caracteristici generale: Suprafata recomandata pînă la 30 (m <sup>2</sup> ): Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 800	17	Buc.

		vara - iarna. <b>9000 BTU</b>	<p>Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minimă de racire (°C): +18 Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.</p> <p><b>Dimensiuni unitate interioara</b> Latime blocului pînă la 750 mm Adincime blocului pînă la 200 mm Inaltime blocului pînă la 265 mm</p> <p><b>Dimensiuni unitate exterioara</b> Latime blocului pînă la 700 mm Adincime blocului pînă la 300 mm Inaltime blocului pînă la 450 mm Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.</p>		
3	42512200-0	Lotul 3 Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna <b>12000 BTU</b>	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m<sup>2</sup>): 35 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1150 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1000 Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off</p> <p><b>Dimensiuni unitate interioara</b> Latime blocului interior: pînă la 900 mm Adincime blocului interior pînă la 200 mm Inaltime blocului interior pînă la 300 mm</p> <p><b>Dimensiuni unitate exterioara</b> Latime blocului exterior pînă la 700 mm Adincime blocului exterior pînă la 300 mm Inaltime blocului exterior pînă la 450 mm Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Tensiune de alimentare... 1N/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b> Garanția minim 36 luni.</p>	8	Buc.
4	42512200-0	Lotul 4 Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna <b>18000 BTU</b>	<p>Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m<sup>2</sup>): 55 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1550 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1650 Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea</p>	5	buc

			<p>direcției fluxului de aer, timer on/off</p> <p><b>Dimensiuni unitate interioara</b>          Latime blocului interior pînă la 1100 mm          Adincime blocului interior pînă la 250 mm          Inaltime blocului interior pînă la 320 mm</p> <p><b>Dimensiuni unitate exterioara</b>          Latime blocului exterior pînă la 800 mm          Adincime blocului exterior pînă la 250 mm          Inaltime blocului exterior pînă la 550 mm          Filtre: filtru fin de aer          Culoare: alb, montare pe perete .          Tensiune de alimentare...1N/220-230/50          Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b>          Garanția minim 36 luni.</p>		
5	42512200-0	<p>Lotul 5          Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna  <b>24000 BTU</b></p>	<p><b>Caracteristici generale</b>          Suprafața recomandată 70 m<sup>2</sup>          Consum de energie în modul de racire (W): pînă la 1700          Consum de energie în modul de incalzire (W): pînă la 1600          Agentul de răcire R 410A          Temperatura minimă de incalzire (°C): -7          Temperatura minimă de racire (°C): +18          Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off</p> <p><b>Dimensiuni unitate interioara</b>          Latime blocului interior pînă la 1100 mm          Adincime blocului interior pînă la 250 mm          Inaltime blocului interior pînă la 320 mm</p> <p><b>Dimensiuni unitate exterioara</b>          Latime blocului exterior pînă la 900mm          Adincime blocului exterior pînă la 350 mm          Inaltime blocului exterior pînă la 750 mm          Filtre: filtru fin de aer          Culoare: alb, montare pe perete .          Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz</p> <p><b>Prețul trebuie să includă montarea și materialele.</b>          Garanția minim 36 luni.</p>	1	Buc

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
 1) Pentru toate loturile
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: *în termen de 30 de zile de la intrarea contractului în vigoare, la sediul Companiei.*
13. Termenul de valabilitate a contractului: *până la 31 decembrie 2019*
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu*
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică*

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Formularul ofertei F4.1 Formularul ofertei F4.2 SEMNATE ELECTRONIC	DA
2	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat	Copie confirmată prin SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ	DA
3	Lista fondatorilor sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ	DA
4	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ	DA
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ	DA
7	Ultimul Raport financiar	Copie confirmată prin semnătura SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ	DA
8	Garanția pentru ofertă	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IPNA Compania „Telerradio-Moldova” Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLMD2X306 cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____” Dovada semnată cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ</i>	DA
9	Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European, completat și semnat cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ	DA
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.	• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); Original sau copie autentificată prin SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.	DA

**17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică**

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică**

- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** *Conform specificațiilor tehnice. Prezentarea certificatului de conformitate la livrarea bunurilor. Prețul trebuie să includă serviciile de montare și materialele necesare.*
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *Prețul cel mai scăzut*
- 21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** *13.06.2019, ora 11:00*
- 22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender*
- 23. Termenul de valabilitate a ofertelor:** *60 de zile*
- 24. Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP Mtender*
- 25. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
- 27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *De stat*
- 28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
- 29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *05.06.2019*