

# DOCUMENTAȚIA STANDARD

## pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției: **Echipament sportiv**

---

---

Cod CPV: 37400000-2

Autoritatea Contractantă: **Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir**

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițelor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

**4. Participanții la licitație**

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

**6. Limba de comunicare în cadrul licitației**

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUA**E), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## 7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## 8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## 9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența

acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

### 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;

- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## 12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

## 13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

## 14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea

bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

## **15. Standarde de asigurare a calității.**

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## 16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## 17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### 18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

### 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase



din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

## 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul **3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

## 21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**), după cum este specificat în **FDA** punctul **3.2**.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;

- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## 22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (**F3.1**) și în Specificațiile de preț (**F4.2**) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice

#### **(F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).**

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA**punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA**punctul **3.7**.

#### **23. Termenul de valabilitate a ofertelor**

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA**punctul **3.8**, de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

#### **24. Valuta ofertei**

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA**punctul **3.9**, prevede altfel.

#### **25. Formatul ofertei**

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### **Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor**

#### **26. Depunerea ofertelor**

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

#### **27. Termenul limită de depunere a ofertelor**

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA**punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

## 28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

## 29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

## 30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### 31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

### 32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

### 33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esențiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța

bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

#### **34. Neconformități, erori și omiteri**

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

#### **35. Evaluarea ofertelor**

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

#### **36. Calificarea ofertantului**

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

#### **37. Descalificarea ofertantului**

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### 38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### 39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FD**A punctul **6.1.** aceluia ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### 40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

### 41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necîștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

### 42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### **43. Semnarea contractului**

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

#### **44. Dreptul de contestare**

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunșurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse până la termenul-limită de depunere a ofertelor.

## **CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

## 1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<b>IP Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, 1. IDNO: 1008600019692</b>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Echipament Sportiv</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1577963743693">ocds-b3wdp1-MD-1577963743693</a>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<b><i>Bunuri</i></b>
1.5.	Codul CPV:	37400000-2
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse Extrabugetare pentru perioada anului 2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<b>IP Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir</b>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu este</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<b>IP Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, IDNO: 1008600019692</b>
1.10.	Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:	<b>IP Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, IDNO: 1008600019692</b>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>[limba de stat]</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<b><i>SIA RSAP</i></b>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>nu</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Achiziții de Bunuri</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<b>Prețurile includ livrarea și instalarea echipamentului</b>

## 2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr · d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/se rviceilor/lucr ărilor solicitate	Un itat ea de mă sur ă	Can titat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	374000 00-2	Bloc pentru muschii spatelui tracțiune superioară	un	1	<p>Simulatorul de putere de tracțiune superioară este conceput pentru a consolida mușchii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- latissimus dorsi</li> <li>- mușchii spatelui rotund</li> </ul> <p>Încărcarea secundară: biceps, triceps și mușchii umărului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Există mai multe opțiuni pentru efectuarea exercițiului: poște pentru piept și poște pentru cap, prinderi înguste, medii și largi. Cu cât prinderea este mai îngustă, cu atât este mai mică sarcina pe mușchiul latissimus și mai mult pe partea de mijloc a spatelui. În consecință, cu cât prinderea este mai largă, cu atât este mai mare sarcina pe partea superioară a latissimus dorsi</li> <li>- Simulatorul este echipat cu o role de tracțiune reglabilă pe înălțime pentru fixarea picioarelor</li> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 114 cm</li> <li>- latime: 61 cm</li> <li>- înaltime: 226 cm</li> </ul> <p>Greutate: 200 kg Greutate stivă marfă: 100 kg</p>	



					<p>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kgXR101  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>	
2	374000 00-2	Bloc pentru muschii spatelui tracțiune inferioară	un	1	<p>Simulatorul de putere mai mică de proiectare este conceput pentru a consolida mușchii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- latissimus dorsi</li> <li>- mușchii trapezului din spate</li> <li>- îndreptarea mușchilor spatelui</li> </ul> <p>Încărcarea secundară: biceps, delta din spate, mușchii extensori ai umărului și antebrațului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracteristica principală a simulatorului este izolarea completă a latissimusului, a trapezului și a mușchilor de îndreptare a spatelui</li> <li>- Simulatorul este echipat cu o unitate inferioară reglabilă pe înălțime, care direcționează optim momentul forței aplicate</li> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 165 cm</li> <li>- lățime: 102 cm</li> <li>- înaltime: 190 cm</li> </ul> <p>Greutate: 223 kg  Greutate stivă marfă: 100 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>	
3	374000 00-2	Aparat de forță Crossover cu	un	1	<p>rossover-ul este excelent pentru pregătirea fizică a sportivilor din diverse sporturi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulatorul este eficient în formarea unui</li> </ul>	

		<p>reglarea blocurilor în înălțime</p>		<p>fizic puternic și frumos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadru cu un singur bloc - un simulator multifuncțional, cu oportunități de antrenament nelimitate pentru toate grupele musculare majore</li> <li>- Simulatorul are 4 blocuri de tracțiune - 2 superioare și 2 inferioare</li> <li>- Reglarea înălțimii blocului este necesară pentru studiul eficient al mușchilor brâului superior al umărului, brațelor, pieptului, spatelui, picioarelor folosind diferite tipuri de mânere</li> <li>- Când folosiți mânere pentru tije și dispozitive de diferite configurații, se poate efectua un număr mare de exerciții</li> <li>- Blocurile superioare și inferioare sunt proiectate pentru a efectua diverse exerciții</li> <li>- Pentru a conduce mărfurile, se folosește un cablu de 5 mm într-o împletire din PVC cu o rezistență la tracțiune de 500 kg cu o sarcină maximă de 800 kg</li> <li>- Sistemul de rulment și de amortizare ascuns asigură o rulare lină și o absorbție fonică</li> <li>- Mașina de exercițiu este echipată cu un capac dublu de protecție</li> <li>- Kitul include o fișă informativă despre exerciții și o notă despre utilizarea simulatorului; efectuarea unui număr mare de exerciții</li> <li>- Blocurile superioare și inferioare sunt proiectate pentru a efectua diverse exerciții</li> <li>- manopera de cea mai înaltă calitate și designul sofisticat vor asigura o durată de viață lungă.</li> </ul> <p>Mușchii încărcăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biceps, triceps, delte, mușchi toracic, mușchii spatelui, abs, abducție și adductori ai femurului, biceps femoris, fese</li> </ul> <p>Exerciții efectuate:</p> <p>Blocul de sus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- crossover</li> <li>- aducând mâinile în fața ta</li> <li>- extinderea brațelor la triceps</li> <li>- proiectul superior</li> <li>- răsucirea pe o presă</li> </ul> <p>Bloc de fund:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luarea picioarelor înapoi în lateral</li> <li>- ridicarea picioarelor încrucișate</li> <li>- pescaj inferior</li> <li>- pescaj înclinat</li> <li>- trage bărbie</li> <li>- ondularea bicepsului</li> <li>- brațele se ridică prin părțile laterale</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>- în fața ta și înapoi  - aducând mâinile în fața ta  Dimensiunile simulatorului:  dimensiune:  - lungime: 322 cm  - lățime: 91,5 cm  - înălțime: 232 cm  Greutate: 390 kg  Greutatea stivei de marfă: 2x100 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>	
4	374000 00-2	Aparat de forță pentru mușchii interiori și exteriori ai coapselor	un	<p>1</p> <p>Simulatorul de putere pentru mușchii coapsei care intră și iese este conceput pentru a consolida mușchii coapsei.  - Simulatorul pentru mușchii coapsei care intră și iese este proiectat pentru a antrena coapsele interioare și exterioare - mușchii adductorilor și răpitorilor.  - Simulatorul este utilizat cu succes în scopuri de reabilitare, este utilizat pe scară largă în medicina sportivă pentru a restabili elasticitatea fibrelor musculare și este foarte eficient în formarea formei corecte și frumoase a coapsei, ceea ce l-a făcut popular în rândul femeilor.  -Simulatorul are mânere suplimentare pentru amestecarea și reproducerea pârghiei și crearea efectului unui început ușor, ceea ce face posibilă formarea persoanelor cu diferite niveluri de pregătire.  Tapițerie: piele faux de înaltă calitate  Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare  Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului:  dimensiune:  - lungime: 135 cm  - lățime: 142 cm  - înălțime: 152 cm  Greutate: 252 kg  Greutate stivă marfă: 100 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>	
5	374000 00-2	Aparat de forță pentru mușchii coapselor	un	<p>1</p> <p>Simulatorul de siloz pentru mușchii șoldului (combinat) este conceput pentru a antrena spatele și partea din față a coapsei - bicepsul coapsei și al cvadricepsului.</p>	

		combinat		<p>- Simulatorul este utilizat cu succes în scopuri de reabilitare, este utilizat pe scară largă în medicina sportivă, pentru prevenirea bolilor sistemului musculo-scheletic și este foarte eficient pentru arderea grăsimii din spate și din fața coapsei.</p> <p>- Spătarul reglabil este ușor adus într-o poziție orizontală pentru exercitarea îndoirii șoldului.</p> <p>- Simulatorul are o reglare a rolei de sprijin în funcție de lungimea picioarelor sportivului și o ajustare a unghiului de rotație a manetei de putere, ceea ce face posibilă configurarea optimă a simulatorului pentru un antrenament corect și confortabil.</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 116 cm</li> <li>- latime: 116 cm</li> <li>- înaltime: 152 cm</li> </ul> <p>Greutate: 236 kg Greutate stivă marfă: 100 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>	
6	374000 00-2	Aparat de forță pentru mușchii abdominali	un	<p>1</p> <p>Antrenorul de forță musculară abdominal este conceput pentru a consolida mușchii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- părțile superioare și mijlocii ale mușchiului rectus abdominis</li> </ul> <p>Sarcina secundară: mușchii dentari și intercostali</p> <p>- Simulatorul este utilizat cu succes în scop de reabilitare, este utilizat pe scară largă în medicina sportivă pentru prevenirea bolilor coloanei vertebrale și este foarte eficient pentru arderea grăsimilor în cavitatea abdominală</p> <p>- Proiectarea simulatorului ia în considerare toate reglajele necesare: un scaun reglabil, un role de oprire reglabile pentru picioare, o lungime reglabilă a brațului de putere</p> <p>- Folosind toate aceste ajustări, utilizatorul poate configura optim simulatorul pentru a se potrivi cu parametrii dvs. și a efectua exercițiul corect și confortabil</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 121 cm</li> <li>- latime: 133 cm</li> <li>- înaltime: 152 cm</li> </ul> <p>Greutate: 233 kg Greutate stivă marfă: 100 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>	
7	374000 00-2	Aparat de forță pentru mușchii toracelui/partea posterioară a mușchiului deltoid	un	<p>1</p> <p>Simulatorul de putere pentru mușchii pieptului și delta posterioară este conceput pentru a antrena brâul superior al umărului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mușchii deltoizi, iar la schimbarea poziției pârghiilor - mușchii toracilor.</li> <li>- Caracteristica principală a proiectării simulatorului este combinarea a două exerciții pentru grupuri musculare diferite: întinderea brațelor înapoi (mănunchiuri din spate a mușchilor deltoizi) și aducerea brațelor în fața ta (mușchii toracici).</li> </ul> <p>- Simulatorul are două reglaje: reglarea înălțimii scaunului și reglarea spătarului pentru piept / spate. Mănerile rotative ale manetelor de putere repetă maxim amplitudinea naturală de mișcare și creează un confort suplimentar atunci când efectuați performanța</p> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 122 cm</li> <li>- lățime: 136 cm</li> </ul>	

					<p>- înălțime: 182 cm  Greutate: 241 kg  Greutate stivă marfă: 100 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>	
8	374000 00-2	Mașină combinată cu greutateți	un	1	<p>Mașina combinată cu descărcare este concepută pentru a antrena mușchii pectorali, delta, triceps</p> <p>- Principalul avantaj al acestui simulator față de alții este prezența unui contrabalans pentru a ușura greutatea unui sportiv cu un nivel insuficient de pregătire.</p> <p>Proiectarea simulatorului include: bara orizontală, bare paralele, contrabalansare.</p> <p>- Simulatorul este la fel de eficient pentru clasele și profesioniștii care nu au suficientă încărcătură din greutatea proprie și pentru începătorii care nu pot efectua pull-up-uri și push-up-uri pe barele inegale.</p> <p>- Mașină combinată cu descărcare - un simulator multifuncțional cu funcția de a reduce greutatea sportivului.</p> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului:  dimensiune:  - lungime: 142 cm  - lățime: 75 cm  - înălțime: 243 cm  Greutate: 200 kg  Greutate stivă marfă: 95 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>	
9	374000 00-2	<b>Aparate de forță pentru presa picioare (unghi 45°)</b>	un	1	<p>Mușchi: mușchiul quadriceps femoris, conducând mușchii coapsei.</p> <p>- Presa picioarelor este concepută pentru a antrena mușchii picioarelor.</p> <p>Încărcarea secundară: biceps, triceps și mușchii umărului</p> <p>- Proiectarea simulatorului vă permite să maximizați includerea cvadricepsului și să izolați complet corpul inferior.</p> <p>- Prezența reglării scaunului și a platformei de sprijin asigură reglarea maximă a simulatorului pentru creșterea sportivului.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Securitatea în timpul exercițiului este decisă prin prezența unui dop mecanic cu platformă.</li> <li>- În plus, există pini de disc pe simulator.</li> <li>- Simulatorul funcționează pe un sistem de pârgă combinată - „Bi Lateral”.</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi.</li> <li>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</li> <li>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</li> <li>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</li> <li>Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 247 cm - lățime: 122 cm - înălțime: 149 cm</li> <li>Greutate: 197 kg</li> <li>Sarcina maximă: 400 kg</li> <li>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg</li> <li>Garantie 1 an</li> <li>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</li> <li>Echipament tip profesional.</li> </ul>	
10	374000 00-2	<b>Aparate de forță presă în sus</b>	un	<p>Mușchi: mușchi deltoid, triceps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datorită proiectării simulatorului, se realizează o izolare completă a mușchilor deltoizi.</li> <li>- Simulatorul are un dispozitiv de pornire ușor care elimină complet accidentările și permite formarea persoanelor cu diferite niveluri de pregătire.</li> <li>- Reglarea spătarului și a înălțimii scaunului face posibilă configurarea optimă a simulatorului pentru o pregătire corectă și confortabilă a utilizatorului.</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> <li>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</li> <li>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</li> <li>Colorare: smalt pudră (pulverizare</li> </ul>	

				<p>electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 184 cm</li> <li>- latime: 167 cm</li> <li>- inaltime: 119 cm</li> </ul> <p>Sarcina: 250 kg Greutatea mașinii de antrenament: 90,3 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.</p>	
11	374000 00-2	Mașină pentru biceps	un	<p>1</p> <p>Datorită locației sportivului (șezând), coloana vertebrală este descărcată complet, ceea ce elimină posibilitatea rănirii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiectarea simulatorului garantează un grad ridicat de izolare a bicepsului</li> <li>- În poziția șezând, coloana vertebrală este complet descărcată, ceea ce reduce semnificativ riscul de rănire</li> <li>- Scaunul reglat pe înălțime permite utilizatorilor cu creștere diferită să configureze mașina de exercițiu cât mai confortabil</li> <li>- Mânerele rotative ale pârghiilor de putere maximizează amplitudinea naturală a mișcării și creează confort suplimentar atunci când efectuați exerciții</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaunul este realizat din placaj rezistent multistrat</li> <li>- Piesele moi conțin un poliuretan din două straturi, foarte elastic, rezistent la contracții și deformare</li> <li>- Umplutura este acoperită cu un strat de vinil rezistent și rezistent la uzură</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițerie: vinil Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare Colorare: smalț pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 133,8 cm</li> <li>- lățime: 87,7 cm</li> <li>- inaltime: 95,7 cm</li> </ul> <p>Greutate: 75 kg Sarcina maximă: 125 kg Garantie 1 an</p>	



					Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.	
12	374000 00-2	Mașină pentru triceps	un	1	<p>Exercițiul izolează perfect tricepsul și exercită o încărcătură semnificativă asupra mânăchiului triceps interior și mijlociu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scaunul reglat pe înălțime permite utilizatorilor cu creștere diferită să configureze mașina de exercițiu cât mai confortabil</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaunul este realizat din placaj rezistent multistrat</li> <li>- Piesele moi conțin un poliuretan din două straturi, foarte elastic, rezistent la contracții și deformare</li> <li>- Umplutura este acoperită cu un strat de vinil rezistent și rezistent la uzură</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 133,8 cm</li> <li>- lățime: 89 cm</li> <li>- înaltime: 120,8 cm</li> </ul> <p>Greutate: 81 kg Sarcina maximă: 125 kgXR209 Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.</p>	
13	374000 00-2	<b>Aparate de forță pentru gamba piciorului din poziție așezată</b>	un	1	<p>Lever pull este excelent pentru pregătirea fizică a sportivilor din diverse sporturi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiectarea simulatorului vă permite să maximizați includ mușchii soleus</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Scaunul este realizat din placaj robust multistrat, grosime de 2 cm</li> <li>- Pentru confortul utilizării, scaunele sunt umplute cu poliuretan în două straturi, care este foarte elastic, ceea ce îl face rezistent la contracție și nu este supus deformării.</li> <li>- Pielea artificială a crescut rezistența la uzură la deteriorarea externă și la uzură</li> <li>- manopera de cea mai înaltă calitate și designul sofisticat vor asigura o durată de viață lungă.</li> </ul> <p>Simulatorul de putere este proiectat:</p>	

				<p>- Pentru întărirea și creșterea mușchilor piciorului inferior</p> <p>- eficient pentru antrenarea viței și formarea picioarelor puternice frumoase</p> <p>Mușchii încărcăți:</p> <p>- mușchiul soleus</p> <p>Sarcină secundară:</p> <p>- mușchiul gambei</p> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi</p> <p>Pictura cu rame: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</p> <p>Culoare tapițerie: albastru</p> <p>Dimensiunile simulatorului:</p> <p>dimensiune:</p> <p>- lungime: 141 cm</p> <p>- lățime: 80,5 cm</p> <p>- înaltime: 94 cm</p> <p>Greutate: 51 kg</p> <p>Sarcina maximă: 200 kg</p> <p>Trimiteti feedback</p> <p>Istoric</p> <p>Salvate</p> <p>Comunitate</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea si instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>	
14	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> cu contragreutate	un	<p>Mușchi: mușchi deltoizi, triceps, quadriceps femoris, trapez, fese.</p> <p>- Mașină Smith concepută pentru antrenarea mușchilor deltoizi, triceps, quadriceps femoris, mușchi trapez, gluteus maximus.</p> <p>- După ce ați setat o bancă reglabilă, pe acest simulator este destul de confortabil să efectuați diverse presări pe mușchii pieptului și cu brâul superior al umărului.</p> <p>- Proiectarea simulatorului vă permite să maximizați includerea cvadricepsului, în special a regiunii lor inferioare chiar deasupra genunchilor.</p> <p>- Mecanismul de articulare a trăsorii cu ghidajele este asamblat pe 8 rulmenți, eliminând orice oblic și asigurând o alunecare moale.</p> <p>- Bara este echipată cu cârlige de siguranță și cârlige pentru a asigura siguranța.</p> <p>- Prezența pinilor pentru discuri conferă un plus de confort în timpul antrenamentului.</p> <p>- Simulatorul este echipat cu o role de tracțiune reglabilă pe înălțime pentru fixarea picioarelor</p> <p>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul</p>	

				<p>este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi.</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 210 cm - lățime: 124 cm - înaltime: 238 cm Greutate: 173 kg Sarcina maximă: 200 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>	
15	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> scaun orizontal	un	<p>Banc de banc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare Colorare: smalt pudră cenușie (pulverizare electrostatică) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 138 cm - lățime: 81 cm - înaltime: 46 cm Greutate: 22 kg Sarcina maximă: 150 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>	
16	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b>	un	<p>Bancă înclinată bancă orizontală / înclinare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care</li> </ul>	

		scan reglabil			<p>nu necesită fixare pe podea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare Colorare: smalt pudră cenușie (pulverizare electrostatică) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 141 cm - lățime: 81 cm - înaltime: 45 cm Greutate: 42 kg Sarcina maximă: 150 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>	
17	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> scaun orizontal pentru presă	un	1	<p>Bancă orizontală cu rafturi concepute pentru exerciții cu barilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițeria: vinilul spumat este rezistent la contracții, nu este supus deformării Colorare: smalt pudră cenușie (pulverizare electrostatică) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 173 cm - latime: 167 cm - înaltime: 128 cm Greutate: 63 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg Sarcină: 300 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>	
18	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b>	un	1	<p>Bancul pentru o bancă cu un unghi în sus cu rafturi este destinat exercițiilor cu un bilon</p>	

		scaun pentru presă verticală sub unghi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> <li>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</li> <li>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</li> <li>Colorare: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</li> <li>Dimensiunile simulatorului: dimensiune: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 202 cm</li> <li>- latime: 167 cm</li> <li>- înaltime: 156 cm</li> </ul> </li> <li>Greutate: 67 kg</li> <li>Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg</li> <li>Sarcină: 300 kg</li> <li>Garantie 1 an</li> <li>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</li> <li>Echipament tip profesional.</li> </ul>	
19	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> pentru genoflexiuni	un	<p>Cadrul raftului ghemuit este conceput pentru a antrena cvadriicepsul coapsei, vă permite să lucrați mușchiul trapezului pentru ghete sigure cu o barilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designul unic vă permite să extindeți scopul funcțional al simulatorului.</li> <li>- Capcane reglabile în înălțime, detașabile rapid pentru bara, asigură setarea optimă a simulatorului pentru diverse exerciții și pentru înălțimea oricărui sportiv.</li> <li>- Siguranța atunci când efectuați exerciții oferă salturi orizontale paralele care împiedică bara să cadă pe podea. În plus, săritorii cresc numărul de exerciții posibile: ridicarea bilarului la bărbie, ridicarea barei cu trapezi și altele.</li> <li>- Prezența pinilor suplimentari pentru discuri creează confort suplimentar în timpul cursurilor.</li> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj multistrat</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale</li> </ul>	

				<p>simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</p> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalț pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 164 cm - lățime: 163 cm - înaltime: 230 cm</p> <p>Greutate: 134 kg</p> <p>Sarcina maximă: 300 kg</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea si instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>	
20	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastică</b> hiperextensie orizontală	un	<p>1</p> <p>Mașină de exercițiu pentru extensie spate (hiperextensiune) orizontală</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglarea rolei de picior permite persoanelor cu caracteristici de creștere diferite să exercite pe simulator</li> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj 20 mm</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 195 cm - lățime: 81 cm - înaltime: 97 cm</p> <p>Greutate: 47 kg</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea si instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>	
21	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> Suport cu set de discuri	un	<p>1</p> <p>Vă permite să stocați discuri cu un diametru interior de 52 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem de stocare convenabil pentru discuri de greutate</li> <li>- Salvează spațiul</li> </ul>	

		perechi, 1,25-25 kg (52 mm)			Colorare: smalt pudra (pulverizare electrostatica) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 96 cm - latime: 68 cm - inaltime: 115 cm Greutate: 51 kg Sarcina: 500 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.	
22	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> pentru bare cu complet de haltere cu set de haltere 50 mm	un	1	Cadru robust din oțel - Suport compact pentru 4 tije - Va permite sa stocati discuri cu un diametru interior de Ø52 mm - Design stabil si grijuliu - Inaltimea convenabila pentru cursurile de pornire Colorare: smalt pudra (pulverizare electrostatica) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 131 cm - latime: 80 cm - inaltime: 149 cm Greutate: 44 kg Sarcina: 500 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.	
23	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> cu set de haltere 10 perechi (12-30 kg)	un	1	Cadru robust din oțel - Fixare compacta a ganterelor - Design stabil si grijuliu - Inaltimea convenabila pentru cursurile de pornire Colorare: smalt pudra (pulverizare electrostatica) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 300 cm - latime: 70 cm - inaltime: 77 cm Greutate: 23 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.	
24	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> cu set de haltere 5 perechi (32-40 kg)	un	1	Cadru robust din oțel - Fixare compacta cu gantere pentru 6 perechi - Design stabil si grijuliu - Inaltimea convenabila pentru cursurile de pornire Colorare: smalt pudra (pulverizare	

				<p>electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 150 cm</li> <li>- latime: 70 cm</li> <li>- inaltime: 77 cm</li> </ul> <p>Greutate: 52 kg Sarcina de încărcare: 400 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.</p>	
25	374000 00-2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> cu set de haltere cromate (0.5-10 kg)	un	<p>1</p> <p>Acest model de gantere este ideal pentru fitness, aerobic și alte antrenamente fizice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideal pentru alergare, aerobic și exerciții de tonifiere</li> <li>- Exercițiile cu ganterele vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor mușchilor corpului uman, normalizarea greutateții, întărirea articulațiilor și sănătatea generală a organismului</li> <li>- Ganterele pot îmbunătăți tonusul muscular al brațelor, umărului și pieptului</li> <li>- Acest model de gantere este confecționat din metal cromat</li> <li>- Ganterele sunt în mână confortabil și corect</li> </ul> <p>Descrierea rack-ului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suportul modern pentru gantere economisește semnificativ spațiul necesar pentru depozitarea scoicilor</li> <li>- În poziția verticală are sloturi speciale pentru 10 perechi de gantere</li> <li>- Forma raftului realizată sub forma literei X este foarte convenabilă și, în același timp, este una dintre cele mai compacte forme pentru depozitarea ganterelor</li> <li>- Standul este realizat din oțel inoxidabil rezistent la zgârieturi, astfel încât își va păstra aspectul inițial în timp</li> <li>- Plăcile fiecărei gantere stau în siguranță în cuiburi, ceea ce asigură siguranța atât în timpul antrenamentului, cât și după acesta</li> </ul> <p>exerciții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridicarea bicepsului</li> <li>- Apăsăți bancul pe bancă</li> <li>- Tragere de cap</li> <li>- presă de umăr</li> <li>- Cablare</li> <li>- Squats</li> <li>- impulsuri</li> </ul> <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gantere cu greutatea: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg</li> <li>- 1 suport pentru gantere pentru</li> </ul>	



				depozitarea a două gantere complexe la o înălțime de antrenament dimensiuni: - lungime: 60,5 cm - lățime: 40,6 cm - înălțime: 115,7 cm Greutate: 124 kg Sarcină: 120 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.	
<b>Valoarea estimativă totală</b>					<b>770000</b>

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>Nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>Nu se aplică</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>Nu se aplică</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	<i>Nu se aplica</i>
3.5.	Termenul de livrare/prestare:	<i>În termen de 15 zile de la data semnării contractului</i>
3.6.	Locul licitării bunurilor/prestării serviciilor:	<b>Livrarea se va efectua din contul furnizorului la adresa Salii sportive. Str. Gh.Asachi 62/6.</b>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>Achitarea se face prin transfer bancare după livrarea și instalarea bunurilor în baza facturii</b>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>30 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>Nu se acceptă</i>

### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor este:	<i>Ofertele vor fi depuse electronic în SIA RSAP</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Indicat în SIA RSAP (se va indica după publiare procedurii)</i>

4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"

## 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>[lei MD]</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>[sursa ratei de schimb]</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>[data ratei de schimb]</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe loturi</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	costul cel mai scăzut

## 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	costul cel mai scăzut <i>a ofertei care corespunde cerințelor tehnice</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<i>Nu se aplică</i>
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>Nu se aplică</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>Nu se aplică</i>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>10 zile</i>

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

### CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

#### Formularul ofertei (F3.1)

*[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]*

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri \_\_\_\_\_

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_  
[denumirea ofertantului]  
se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_  
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_  
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

*[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]*

\_\_\_\_\_ [Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
[numele și adresa autorității contractante]

**Data:** “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a fost informată că  
[denumirea băncii]

\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  
[numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în  
continuare „ofertă”) pentru livrarea \_\_\_\_\_

[obiectul achiziției]  
conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20\_\_.

La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_, prin prezenta,  
[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:  
\_\_\_\_\_ ([suma în cifre] ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se  
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile

ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

---

[semnătura autorizată a băncii]

## Garanție de bună execuție (F3.3)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție publică Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Nr. \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din \_\_\_\_\_. 201\_ *[numărul și data licitației]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*,<sup>1</sup> și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]*

<sup>1</sup> Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

**CAPITOLUL IV**  
**SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1577963743693</a>
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament Sportiv

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1 Echipament Sportiv						
3740 0000- 2	Bloc pentru muschii spatelui tracțiune superioară				<p>Simulatorul de putere de tracțiune superioară este conceput pentru a consolida mușchii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- latissimus dorsi</li> <li>- mușchii spatelui rotund</li> </ul> <p>Încărcarea secundară: biceps, triceps și mușchii umărului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Există mai multe opțiuni pentru efectuarea exercițiului: poște pentru piept și poște pentru cap, prinderi înguste, medii și largi. Cu cât prinderea este</li> </ul>		



					<p>mai îngustă, cu atât este mai mică sarcina pe mușchiul latissimus și mai mult pe partea de mijloc a spatelui. În consecință, cu cât prinderea este mai largă, cu atât este mai mare sarcina pe partea superioară a latissimus dorsi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Simulatorul este echipat cu o role de tracțiune reglabilă pe înălțime pentru fixarea picioarelor</li><li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Scaun din placaj multistrat</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li></ul> <p>Tapiserie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 114 cm</li> <li>- latime: 61 cm</li> <li>- inaltime: 226 cm</li> </ul> <p>Greutate: 200 kg</p> <p>Greutate stivă marfă: 100 kg</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kgXR101</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea si instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Bloc pentru muschii spatelui tracțiune inferioară				<p>Simulatorul de putere mai mică de proiectare este conceput pentru a consolida mușchii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- latissimus dorsi</li> <li>- mușchii trapezului</li> </ul> <p>din spate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- îndreptarea mușchilor spatelui</li> </ul> <p>Încărcarea secundară: biceps, delta din spate, mușchii extensori ai umărului și antebrățului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracteristica principală a simulatorului este izolarea completă a latissimusului, a trapezului și a mușchilor de îndreptare a spatelui</li> </ul>		

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Simulatorul este echipat cu o unitate inferioară reglabilă pe înălțime, care direcționează optim momentul forței aplicate</li><li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Scaun din placaj multistrat</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li></ul> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalț pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 165 cm</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- lățime: 102 cm</li> <li>- înălțime: 190 cm</li> <li>Greutate: 223 kg</li> <li>Greutate stivă marfă: 100 kg</li> <li>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg</li> <li>Garantie 1 an</li> <li>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</li> <li>Echipament tip profesional.</li> </ul>		
3740 0000- 2	Aparat de forță Crossover cu reglarea blocurilor în înălțime				<p>rossover-ul este excelent pentru pregătirea fizică a sportivilor din diverse sporturi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulatorul este eficient în formarea unui fizic puternic și frumos</li> <li>- Cadru cu un singur bloc - un simulator multifuncțional, cu oportunități de antrenament nelimitate pentru toate grupele musculare majore</li> <li>- Simulatorul are 4 blocuri de tracțiune - 2 superioare și 2 inferioare</li> <li>- Reglarea înălțimii blocului este necesară pentru studiul eficient al mușchilor brâului superior al umărului, brațelor, pieptului, spatelui, picioarelor folosind diferite tipuri de mânăre</li> </ul>		

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Când folosiți mânere pentru tije și dispozitive de diferite configurații, se poate efectua un număr mare de exerciții</li><li>- Blocurile superioare și superioare sunt proiectate pentru a efectua diverse exerciții</li><li>- Pentru a conduce mărfurile, se folosește un cablu de 5 mm într-o împletire din PVC cu o rezistență la tracțiune de 500 kg cu o sarcină maximă de 800 kg</li><li>- Sistemul de rulment și de amortizare ascuns asigură o rulare lină și o absorbție fonică</li><li>- Mașina de exercițiu este echipată cu un capac dublu de protecție</li><li>- Kitul include o fișă informativă despre exerciții și o notă despre utilizarea simulatorului; efectuarea unui număr mare de exerciții</li><li>- Blocurile superioare și superioare sunt proiectate pentru a efectua diverse exerciții</li><li>- manopera de cea mai înaltă calitate și designul sofisticat vor asigura o durată de viață lungă.</li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Mușchii încărcăți:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- biceps, triceps, delte, mușchi toracic, mușchii spatelui, abs, abducție și adductori ai femurului, biceps femoris, fese</li></ul> <p>Exerciții efectuate:</p> <p>Blocul de sus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- crossover</li><li>- aducând mâinile în fața ta</li><li>- extinderea brațelor la triceps</li><li>- proiectul superior</li><li>- răsucirea pe o presă</li></ul> <p>Bloc de fund:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- luarea picioarelor înapoi în lateral</li><li>- ridicarea picioarelor încrucișate</li><li>- pescaj inferior</li><li>- pescaj înclinat</li><li>- trage bărbie</li><li>- ondularea bicepsului</li><li>- brațele se ridică prin părțile laterale</li><li>- în fața ta și înapoi</li><li>- aducând mâinile în fața ta</li></ul> <p>Dimensiunile simulatorului:</p> <p>dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lungime: 322 cm</li><li>- lățime: 91,5 cm</li><li>- înaltime: 232 cm</li></ul> <p>Greutate: 390 kg</p> <p>Greutatea stivei de marfă:</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					2x100 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.		
3740 0000- 2	Aparat de forță pentru mușchii interiori și exteriori ai coapselor				<p>Simulatorul de putere pentru mușchii coapsei care intră și iese este conceput pentru a consolida mușchii coapsei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulatorul pentru mușchii coapsei care intră și iese este proiectat pentru a antrena coapsele interioare și exterioare - mușchii adductorilor și răpitorilor.</li> <li>- Simulatorul este utilizat cu succes în scopuri de reabilitare, este utilizat pe scară largă în medicina sportivă pentru a restabili elasticitatea fibrelor musculare și este foarte eficient în formarea formei corecte și frumoase a coapsei, ceea ce l-a făcut popular în rândul femeilor.</li> <li>- Simulatorul are mânere suplimentare pentru amestecarea și reproducerea pârghiei și crearea efectului unui început ușor, ceea ce face posibilă formarea persoanelor cu diferite</li> </ul>		

					<p>niveluri de pregătire.          Tapiterie: piele faux de înaltă calitate          Umplură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă de deformare          Colorare: smalț pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului:          dimensiune:          - lungime: 135 cm          - lățime: 142 cm          - înălțime: 152 cm          Greutate: 252 kg          Greutate stivă marfă: 100 kg          Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg          Garanție 1 an          Pretul inclusiv livrarea și instalarea          Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Aparat de forță pentru mușchii coapselor combinat				<p>Simulatorul de siloz pentru mușchii șoldului (combinat) este conceput pentru a antrena spatele și partea din față a coapsei - bicepsul coapsei și al cvadricepsului.          - Simulatorul este utilizat cu succes în scopuri de reabilitare, este utilizat pe</p>		



					<p>scară largă în medicina sportivă, pentru prevenirea bolilor sistemului musculo-scheletic și este foarte eficient pentru arderea grăsimii din spate și din fața coapsei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spătarul reglabil este ușor adus într-o poziție orizontală pentru exercitarea îndoirii șoldului.</li><li>- Simulatorul are o reglare a rolei de sprijin în funcție de lungimea picioarelor sportivului și o ajustare a unghiului de rotație a manetei de putere, ceea ce face posibilă configurarea optimă a simulatorului pentru un antrenament corect și confortabil.</li></ul> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lungime: 116 cm</li><li>- latime: 116 cm</li><li>- înaltime: 152 cm</li></ul> <p>Greutate: 236 kg</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Greutate stivă marfă: 100 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Aparat de forță pentru mușchii abdominali				<p>Antrenorul de forță musculară abdominal este conceput pentru a consolida mușchii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- părțile superioare și mijlocii ale mușchiului rectus abdominis</li> </ul> <p>Sarcina secundară: mușchii dentari și intercostali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulatorul este utilizat cu succes în scop de reabilitare, este utilizat pe scară largă în medicina sportivă pentru prevenirea bolilor coloanei vertebrale și este foarte eficient pentru arderea grăsimilor în cavitatea abdominală</li> <li>- Proiectarea simulatorului ia în considerare toate reglajele necesare: un scaun reglabil, un role de oprire reglabile pentru picioare, o lungime reglabilă a brațului de putere</li> <li>- Folosind toate aceste ajustări, utilizatorul poate</li> </ul>		

					<p>configura optim simulatorul pentru a se potrivi cu parametrii dvs. și a efectua exercițiul corect și confortabil</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Scaun din placaj multistrat</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li></ul> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lungime: 121 cm</li><li>- latime: 133 cm</li><li>- inaltime: 152 cm</li></ul> <p>Greutate: 233 kg Greutate stivă marfă: 100 kg</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Aparat de forță pentru mușchii toracelui/parte posterioră a mușchiului deltoid				<p>Simulatorul de putere pentru mușchii pieptului și delta posterioară este conceput pentru a antrena brâul superior al umărului - mușchii deltoizi, iar la schimbarea poziției pârghiilor - mușchii toracilor.  - Caracteristica principală a proiectării simulatorului este combinarea a două exerciții pentru grupuri musculare diferite: întinderea brațelor înapoi (mănunchiuri din spate a mușchilor deltoizi) și aducerea brațelor în fața ta (mușchii toracici).  - Simulatorul are două reglaje: reglarea înălțimii scaunului și reglarea spătarului pentru piept / spate. Mânerele rotative ale manetelor de putere repetă maxim amplitudinea naturală de mișcare și creează un confort suplimentar atunci când efectuați performanța</p>		

					<p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 122 cm</li> <li>- lățime: 136 cm</li> <li>- înălțime: 182 cm</li> </ul> <p>Greutate: 241 kg</p> <p>Greutate stivă marfă: 100 kg</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Mașină combinată cu greutăți				<p>Mașina combinată cu descărcare este concepută pentru a antrena mușchii pectorali, delta, triceps</p> <p>- Principalul avantaj al acestui simulator față de alții este prezența unui contrabalans pentru a ușura greutatea unui sportiv cu un nivel insuficient de pregătire.</p> <p>Proiectarea simulatorului</p>		

					<p>include: bara orizontală, bare paralele, contrabalansare.</p> <p>-Simulatorul este la fel de eficient pentru clasele și profesioniștii care nu au suficientă încărcătură din greutatea proprie și pentru începătorii care nu pot efectua pull-up-uri și push-up-uri pe barele inegale.</p> <p>- Mașină combinată cu descărcare - un simulator multifuncțional cu funcția de a reduce greutatea sportivului.</p> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lungime: 142 cm</li><li>- lățime: 75 cm</li><li>- înălțime: 243 cm</li></ul> <p>Greutate: 200 kg</p> <p>Greutate stivă marfă: 95 kg</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg</p> <p>Garantie 1 an</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.		
3740 0000- 2	<b>Aparate de forță pentru presa picioare (unghi 45°)</b>				<p>Mușchi: mușchiul quadriceps femoris, conducând mușchii coapsei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presa picioarelor este concepută pentru a antrena mușchii picioarelor.</li> <li>Încărcarea secundară: biceps, triceps și mușchii umărului</li> <li>- Proiectarea simulatorului vă permite să maximizați includerea cvadricepsului și să izolați complet corpul inferior.</li> <li>- Prezența reglării scaunului și a platformei de sprijin asigură reglarea maximă a simulatorului pentru creșterea sportivului.</li> <li>- Securitatea în timpul exercițiului este decisă prin prezența unui dop mecanic cu platformă.</li> <li>- În plus, există pini de disc pe simulator.</li> <li>- Simulatorul funcționează pe un sistem de pârghii combinate - „Bi Lateral”.</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> </ul>		

					<p>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</p> <p>- Scaun din placaj multistrat</p> <p>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi.</p> <p>Tapiserie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <p>- lungime: 247 cm</p> <p>- lățime: 122 cm</p> <p>- înălțime: 149 cm</p> <p>Greutate: 197 kg</p> <p>Sarcina maximă: 400 kg</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului: 220 kg</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Aparate de forță presă în sus</b>				<p>Mușchi: mușchi deltoid, triceps.</p> <p>- Datorită proiectării</p>		



					<p>simulatorului, se realizează o izolare completă a mușchilor deltoizi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Simulatorul are un dispozitiv de pornire ușor care elimină complet accidentările și permite formarea persoanelor cu diferite niveluri de pregătire.</li><li>- Reglarea spătarului și a înălțimii scaunului face posibilă configurarea optimă a simulatorului pentru o pregătire corectă și confortabilă a utilizatorului.</li><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Scaun din placaj multistrat</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li></ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 184 cm - latime: 167 cm - inaltime: 119 cm Sarcina: 250 kg Greutatea mașinii de antrenament: 90,3 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Mașină pentru biceps				<p>Datorită locației sportivului (șezând), coloana vertebrală este descărcată complet, ceea ce elimină posibilitatea rănirii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiectarea simulatorului garantează un grad ridicat de izolare a bicepsului</li> <li>- În poziția șezând, coloana vertebrală este complet descărcată, ceea ce reduce semnificativ riscul de rănire</li> <li>- Scaunul reglat pe înălțime permite utilizatorilor cu creștere diferită să configureze mașina de exercițiu cât mai confortabil</li> <li>- Mânerele rotative ale pârghiilor de putere maximizează amplitudinea naturală a mișcării și creează</li> </ul>		

					<p>confort suplimentar atunci când efectuați exerciții</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaunul este realizat din placaj rezistent multistrat</li> <li>- Piesele moi conțin un poliuretan din două straturi, foarte elastic, rezistent la contracții și deformare</li> <li>- Umplutura este acoperită cu un strat de vinil rezistent și rezistent la uzură</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapiserie: vinil  Umplură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare  Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)  Dimensiunile simulatorului:  dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 133,8 cm</li> <li>- lățime: 87,7 cm</li> <li>- înălțime: 95,7 cm</li> </ul> <p>Greutate: 75 kg</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Sarcina maximă: 125 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	Mașină pentru triceps				<p>Exercițiul izolează perfect tricepsul și exercită o încărcătură semnificativă asupra mănunchiului triceps interior și mijlociu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scaunul reglat pe înălțime permite utilizatorilor cu creștere diferită să configureze mașina de exercițiu cât mai confortabil</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaunul este realizat din placaj rezistent multistrat</li> <li>- Piesele moi conțin un poliuretan din două straturi, foarte elastic, rezistent la contracții și deformare</li> <li>- Umplutura este acoperită cu un strat de vinil rezistent și rezistent la uzură</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul>		

					<p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 133,8 cm</li> <li>- lățime: 89 cm</li> <li>- înălțime: 120,8 cm</li> </ul> <p>Greutate: 81 kg</p> <p>Sarcina maximă: 125 kgXR209</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Aparate de forță pentru gamba piciorului din poziție așezată</b>				<p>Lever pull este excelent pentru pregătirea fizică a sportivilor din diverse sporturi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiectarea simulatorului vă permite să maximizați includ mușchii soleus</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Scaunul este realizat din placaj robust multistrat, grosime de 2 cm</li> <li>- Pentru confortul utilizării, scaunele sunt umplute cu</li> </ul>		

					<p>poliuretan în două straturi, care este foarte elastic, ceea ce îl face rezistent la contracție și nu este supus deformării.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pielea artificială a crescut rezistența la uzură la deteriorarea externă și la uzură</li> <li>- manopera de cea mai înaltă calitate și designul sofisticat vor asigura o durată de viață lungă.</li> </ul> <p>Simulatorul de putere este proiectat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru întărirea și creșterea mușchilor piciorului inferior</li> <li>- eficient pentru antrenarea viței și formarea picioarelor puternice frumoase</li> </ul> <p>Mușchii încărcăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mușchiul soleus</li> </ul> <p>Sarcină secundară:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mușchiul gambei</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi</p> <p>Pictura cu rame: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</p> <p>Culoare tapițerie: albastru</p> <p>Dimensiunile simulatorului:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 141 cm</li> <li>- lățime: 80,5 cm</li> <li>- înălțime: 94 cm</li> </ul> <p>Greutate: 51 kg  Sarcina maximă: 200 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica cu contragreutate</b>				<p>Mușchi: mușchi deltoizi, triceps, quadriceps femoris, trapez, fese.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mașină Smith concepută pentru antrenarea mușchilor deltoizi, triceps, quadriceps femoris, mușchi trapez, gluteus maximus.</li> <li>- După ce ați setat o bancă reglabilă, pe acest simulator este destul de confortabil să efectuați diverse presări pe mușchii pieptului și cu brâul superior al umărului.</li> <li>- Proiectarea simulatorului vă permite să maximizați includerea cvadricepsului, în special a regiunii lor inferioare chiar deasupra genunchilor.</li> <li>- Mecanismul de articulare a trăsorii cu ghidajele este asamblat pe 8 rulmenți, eliminând orice oblic și</li> </ul>		

					<p>asigurând o alunecare moale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bara este echipată cu cârlige de siguranță și cârlige pentru a asigura siguranța.</li><li>- Prezența pinilor pentru discuri conferă un plus de confort în timpul antrenamentului.</li><li>- Simulatorul este echipat cu o role de tracțiune reglabilă pe înălțime pentru fixarea picioarelor</li><li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi.</li></ul> <p>Tapiserie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalț pudră</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>(pulverizare electrostatică)  Dimensiunile simulatorului:  dimensiune:  - lungime: 210 cm  - lățime: 124 cm  - înălțime: 238 cm  Greutate: 173 kg  Sarcina maximă: 200 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și  instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> scaun orizontal				<p>Banc de banc  - Pentru a elimina  alunecarea, simulatorul este  echipat cu rulmenți de  amortizare care nu necesită  fixare pe podea  - Construcție armată din oțel  inoxidabil  - Toate piesele sunt de înaltă  calitate și rezistente la uzură  - Scaun din placaj multistrat  - Caracteristicile materiale și  de design ale simulatorului  vă permit să îl folosiți intens  timp de mai mult de 12 ore  pe zi  Tapiterie: piele faux de înaltă  calitate  Umplutură: spumă  poliuretanică folosită în două  straturi, rezistentă la</p>		

					<p>contractii, nu suferă deformare  Colorare: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)  Dimensiunile simulatorului: dimensiune:  - lungime: 138 cm  - lățime: 81 cm  - înaltime: 46 cm  Greutate: 22 kg  Sarcina maximă: 150 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> scan reglabil				<p>Bancă înclinată bancă orizontală / înclinare  - Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea  - Construcție armată din oțel inoxidabil  - Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură  - Scaun din placaj multistrat  - Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</p>		

					<p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 141 cm</li> <li>- lățime: 81 cm</li> <li>- înaltime: 45 cm</li> </ul> <p>Greutate: 42 kg Sarcina maximă: 150 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea și instalarea Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> scaun orizontal pentru presă				<p>Bancă orizontală cu rafturi concepute pentru exerciții cu barilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> </ul>		

					<p>- Scaun din placaj multistrat  - Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi  Tapițeria: vinilul spumat este rezistent la contracții, nu este supus deformării  Colorare: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)  Dimensiunile simulatorului: dimensiune:  - lungime: 173 cm  - latime: 167 cm  - înălțime: 128 cm  Greutate: 63 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg  Sarcină: 300 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> scaun pentru presă verticală sub unghi				<p>Bancul pentru o bancă cu un unghi în sus cu rafturi este destinat exercițiilor cu un bilon  - Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită</p>		

					<p>fixare pe podea</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Scaun din placaj multistrat</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li></ul> <p>Tapiserie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lungime: 202 cm</li><li>- latime: 167 cm</li><li>- înaltime: 156 cm</li></ul> <p>Greutate: 67 kg</p> <p>Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg</p> <p>Sarcină: 300 kg</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica pentru genoflexiuni</b>				<p>Cadrul raftului ghemuit este conceput pentru a antrena cvadricepsul coapsei, vă permite să lucrați mușchiul trapezului pentru ghetete sigure cu o barilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designul unic vă permite să extindeți scopul funcțional al simulatorului.</li> <li>- Capcane reglabile în înălțime, detașabile rapid pentru bara, asigură setarea optimă a simulatorului pentru diverse exerciții și pentru înălțimea oricărui sportiv.</li> <li>- Siguranța atunci când efectuați exerciții oferă salturi orizontale paralele care împiedică bara să cadă pe podea. În plus, săritorii cresc numărul de exerciții posibile: ridicarea bilarului la bărbie, ridicarea barei cu trapezi și altele.</li> <li>- Prezența pinilor suplimentari pentru discuri creează confort suplimentar în timpul cursurilor.</li> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de</li> </ul>		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

					<p>amortizare care nu necesită fixare pe podea</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li><li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li><li>- Scaun din placaj multistrat</li><li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li></ul> <p>Tapiserie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului: dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lungime: 164 cm</li><li>- lățime: 163 cm</li><li>- înălțime: 230 cm</li></ul> <p>Greutate: 134 kg</p> <p>Sarcina maximă: 300 kg</p> <p>Garantie 1 an</p> <p>Pretul inclusiv livrarea și instalarea</p> <p>Echipament tip profesional.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastică hiperextensie orizontală</b>				<p>Mașină de exercițiu pentru extensie spate (hiperextensiune) orizontală</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglarea rolei de picior permite persoanelor cu caracteristici de creștere diferite să exercite pe simulator</li> <li>- Pentru a elimina alunecarea, simulatorul este echipat cu rulmenți de amortizare care nu necesită fixare pe podea</li> <li>- Construcție armată din oțel inoxidabil</li> <li>- Toate piesele sunt de înaltă calitate și rezistente la uzură</li> <li>- Scaun din placaj 20 mm</li> <li>- Caracteristicile materiale și de design ale simulatorului vă permit să îl folosiți intens timp de mai mult de 12 ore pe zi</li> </ul> <p>Tapițerie: piele faux de înaltă calitate</p> <p>Umplutură: spumă poliuretanică folosită în două straturi, rezistentă la contracții, nu suferă deformare</p> <p>Colorare: smalț pudră cenușie (pulverizare electrostatică)</p> <p>Dimensiunile simulatorului:</p>	
--------------------	---	--	--	--	--	--



					<p>dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 195 cm</li> <li>- lățime: 81 cm</li> <li>- înălțime: 97 cm</li> </ul> <p>Greutate: 47 kg  Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<p><b>Bancă de forta gimnastica</b>  Suport cu set de discuri perechi,  1,25-25 kg (52 mm)</p>				<p>Vă permite să stocați discuri cu un diametru interior de 52 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem de stocare convenabil pentru discuri de greutate</li> <li>- Salvează spațiul</li> </ul> <p>Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)  Dimensiunile simulatorului:</p> <p>dimensiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 96 cm</li> <li>- lățime: 68 cm</li> <li>- înălțime: 115 cm</li> </ul> <p>Greutate: 51 kg  Sarcină: 500 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea și instalarea  Echipament tip profesional.</p>		

3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> pentru bare cu complet de haltere cu set de haltere 50 mm				Cadru robust din oțel - Suport compact pentru 4 tije - Vă permite să stocați discuri cu un diametru interior de Ø52 mm - Design stabil și grijuliu - Înălțimea convenabilă pentru cursurile de pornire Colorare: smalț pudră (pulverizare electrostatică) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 131 cm - latime: 80 cm - inaltime: 149 cm Greutate: 44 kg Sarcină: 500 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica cu</b> set de haltere 10 perechi (12-30 kg)				Cadru robust din oțel - Fixare compactă a ganterelor - Design stabil și grijuliu - Înălțimea convenabilă pentru cursurile de pornire Colorare: smalț pudră (pulverizare electrostatică) Dimensiunile simulatorului: dimensiune: - lungime: 300 cm - latime: 70 cm		

					<p>- inaltime: 77 cm  Greutate: 23 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> cu set de haltere 5 perechi (32-40 kg)				<p>Cadru robust din oțel  - Fixare compactă cu gantere pentru 6 perechi  - Design stabil și grijuliu  - Înălțimea convenabilă pentru cursurile de pornire  Colorare: smalt pudră (pulverizare electrostatică)  Dimensiunile simulatorului: dimensiune:  - lungime: 150 cm  - latime: 70 cm  - inaltime: 77 cm  Greutate: 52 kg  Sarcina de încărcare: 400 kg  Garantie 1 an  Pretul inclusiv livrarea si instalarea  Echipament tip profesional.</p>		
3740 0000- 2	<b>Bancă de forta gimnastica</b> cu set de haltere cromate (0.5-10 kg)				<p>Acest model de gantere este ideal pentru fitness, aerobic și alte antrenamente fizice  - Ideal pentru alergare, aerobic și exerciții de tonifiere</p>		

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Exercițiile cu ganterele vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor mușchilor corpului uman, normalizarea greutății, întărirea articulațiilor și sănătatea generală a organismului</li><li>- Ganterele pot îmbunătăți tonusul muscular al brațelor, umărului și pieptului</li><li>- Acest model de gantere este confecționat din metal cromat</li><li>- Ganterele sunt în mână confortabil și corect</li></ul> <p>Descrierea rack-ului:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suportul modern pentru gantere economisește semnificativ spațiul necesar pentru depozitarea scoicilor</li><li>- În poziția verticală are sloturi speciale pentru 10 perechi de gantere</li><li>- Forma raftului realizată sub forma literei X este foarte convenabilă și, în același timp, este una dintre cele mai compacte forme pentru depozitarea ganterelor</li><li>- Standul este realizat din oțel inoxidabil rezistent la zgârieturi, astfel încât își va păstra aspectul inițial în timp</li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- Plăcile fiecărei gantere stau în siguranță în cuiburi, ceea ce asigură siguranța atât în timpul antrenamentului, cât și după acesta</p> <p>exerciții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridicarea bicepsului</li> <li>- Apăsăți bancul pe bancă</li> <li>- Tragere de cap</li> <li>- presă de umăr</li> <li>- Cablare</li> <li>- Squats</li> <li>- impulsuri</li> </ul> <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gantere cu greutatea: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg</li> <li>- 1 suport pentru gantere pentru depozitarea a două gantere complexe la o înălțime de antrenament</li> </ul> <p>dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 60,5 cm</li> <li>- lățime: 40,6 cm</li> <li>- inaltime: 115,7 cm</li> </ul> <p>Greutate: 124 kg Sarcină: 120 kg Garantie 1 an Pretul inclusiv livrarea si instalarea Echipament tip profesional.</p>		
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

#### Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1577963743693](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament Sportiv

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri</b>								
	Lotul 1 Echipament Sportiv	un	1					15 zile	
3740 0000-2	Bloc pentru muschii spatelui tracțiune superioară	un	1					15 zile	
3740	Bloc pentru muschii	un	1					15 zile	

0000-2	spatelui tracțiune inferioară								
3740 0000-2	Aparat de forță Crossover cu reglarea blocurilor în înălțime	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparat de forță pentru mușchii interni și exteriori ai coapselor	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparat de forță pentru mușchii coapselor combinat	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparat de forță pentru mușchii abdominali	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparat de forță pentru mușchii toracelui/parte posterioră a mușchiului deltoid	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Mașină combinată cu greutateți	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparate de forță pentru presa picioare (unghi 45°)	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparate de forță presă în sus	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Mașină pentru biceps	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Mașină pentru triceps	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Aparate de forță pentru gamba piciorului din poziție așezată	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica cu contragreutate	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica scaun orizontal	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica	un	1					15 zlie	

	scan reglabil								
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica scaun orizontal pentru presă	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica scaun pentru presă verticală sub unghi	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica pentru genoflexiuni	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastică hiperextensie orizontală	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica Suport cu set de discuri perechi, 1,25-25 kg (52 mm)	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica pentru bare cu complet de haltere cu set de haltere 50 mm	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica cu set de haltere 10 perechi (12-30 kg)	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica cu set de haltere 5 perechi (32-40 kg)	un	1					15 zlie	
3740 0000-2	Bancă de forta gimnastica cu set de haltere cromate (0.5-10 kg)	un	1					15 zlie	
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_



---

**CAPITOLUL V**  
**FORMULARUL DE CONTRACT**

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F5.1	Contract-model



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT Nr.** \_\_\_\_\_

**de achiziționare** \_\_\_\_\_

**Cod CPV:** \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (localitatea)

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea ECHIPAMENTULUI SPORTIV,  
(denumirea bunului)  
denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  
„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) [adaugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene,

*grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra bunurile **în termen de 15 zile din momentul semnării contractului. Livrarea se va efectua din contul vânzătorului la adresa Salii sportive. Str. Gh.Asachi 62/6.**

2.2.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: \_\_\_\_\_ lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor

înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește \_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Adresa poștală:	Adresa poștală:
Telefon:	Telefon:
Cont de decontare:	Cont de decontare:
Banca:	Banca:
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod:	Cod:
Cod fiscal:	Cod fiscal:

## 14. Semnăturile părților

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:

L.Ş.

L.Ş.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: