

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. I	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.2100
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umidita e naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	1.9500
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.3300

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Balan Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0.40-0.70 mc	h-ut	2,6000
4	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060

**APROBAT:**

*Balan Iurie*


**Intocmit**  
**Balan Iurie**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,2000
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,2000
3	TsC03G1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000
4	TR11AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
5	Ts150A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060


**APROBAT:**

**Intocmit  
Balan Iurie**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat


Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000
5	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060

*[Signature]*

APROBAT:



Intocmit  
Balans Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1.5 m adincime. cu taluz vertical. pentru gropi poligonale de fundatii. santuri. canale etc.. executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprajinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.8800
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1.5 m adincime. cu taluz vertical. pentru gropi poligonale de fundatii. santuri. canale etc.. executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprajinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.8800
3	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime. in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.4000
4	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l Materiale marunte=1,100	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.0060
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0010
5	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune. debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0.3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.2000
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0.40-0.70 mc	h-ut	2.6000
7	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5500
8	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060



**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Balan Iurie**

**Investitor**

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1.00 m latime si maximum 1.5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1.00 m latime si maximum 1.5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800
3	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000
4	RCsD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l Materiale marunte=1,100	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0060
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 t)	h-ut	0,0010
5	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 t)	h-ut	0,2000
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2,6000
7	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060

*[Handwritten signature]*

**APROBAT:**


**Intocmit  
Balan Iurie**

**Investitor**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
6	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800

*[Signature]*  
APROBAT:

Intocmit  
Balan Iurie

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Trotuar din placi de trotuar prefabricate din beton vibropresat - 2840 m2.</b>		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:3. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15), de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001	Beton elasa...(pt.informatie)	m3	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare sectiune 200 x 800	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		<b>2. Acoperire din nisip (Teren de joaca pentru copii) - 457 m2</b>		
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15), de 10x20 cm	m	

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0.0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare sectiune 200 x 800	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		<b>3. Acoperire speciala din amestec (Pista de alergari) - 910 m2.</b>		
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie (20/40) mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	14111222901752	Piatra sparta Fractie 20/40 mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie (5/20) mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1441122201752	Piatra sparta fractie 5/20 mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
10	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate din componente speciali (-- Pietris di resturi ceramice M100 - sita 5/5 mm - 66%; -- Argila cu indicele de plasticitate 18 - 23%; -- Argila nisipoasa - sita 5/5 mm - 7%; -- Var nestins sita 2/2 mm - 4%.)	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	0,2000
	1420222200525	Pietris di resturi ceramice M100 - sita 5/5 mm	m3	0,6600
	35464651	Var nestins sita 2/2 mm	m3	0,0400
	35646651	Argila nisipoasa - sita 5/5 mm	m3	0,0700
	1411151751	Argila cu indicele de plasticitate 18	m3	0,2300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		<b>4. Trepte din beton latime 1.5 m (9 buc)</b>		
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
13	TsD04B	Compactarea cu mauiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5	m3	

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2663102300	Beton clasa C7.5	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	26639102300	Beton clasa C12.5	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P lag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.. asezate pe o fundatie din beton (C15), de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0.0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare sectiune 200 x 800	m	1.0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030
		<b>5. Trepte din beton latime 2.0 m (17 buc)</b>		
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100
20	TsD04B	Compactarea cu mauiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	



1	2	3	4	5
		mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2663102300	Beton clasa C7.5	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	26639102300	Beton clasa C12.5	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15), de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0.0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare sectiune 200 x 800	m	1.0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030
		<b>6. Trepte din beton latime 3 m (29 buc)</b>		
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100
27	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500
	4100116202806	Apa industrială in eisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3	

1	2	3	4	5
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102300	Beton clasa C7.5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	26639102300	Beton clasa C12.5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15), de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare sectiune 200 x 800	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		<b>7. Rigola din beton - 124 m.l.</b>		
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2336639102300	Beton clasa C15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
		<b>8. Groapa de beton 0.5x0.5x0.5 m</b>		
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2663102100000	Beton	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
42	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	
	7214240021810	I acatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
43	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
45	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)= 1,020	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010
		<b>9. Gazon obisnuit (Cu aplicarea solului fertil) - 10960.0 m2.</b>		
46	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100
47	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
48	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700
	1212121212121	apa	m3	1,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700
		<b>10. Gazon obisnui (Fara aplicarea solului fertil) - 8375.0 m2.</b>		
49	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
50	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700
	1212121212121	apa	m3	1,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700

1	2	3	4	5
		<b>11. Consolidarea pantelor cu iarba 270.m3</b>		
51	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000
52	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700
	1212121212121	apa	m3	1,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700
		<b>12. Flori - 770.0 m2</b>		
53	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm l.=1-1.25 m, lt=>7 cm	m	1,9800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600
54	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700
	1212121212121	apa	m3	1,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700
		<b>13. Perete de sprigin poz. 9 - 60 m.l.</b>		
55	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
57	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarei strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
58	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600
	1421102200290	Pietris ciuruil spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
59	CB02A	Cofraje din panouri refoiosibile, cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte	m2	

1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
		<b>14. Copaci -231 buc</b>		
60	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125
61	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0020
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0.0400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0.0400
62		Quercus robur pyramidalis (Дуб)	buc	
	6874684	Quercus robur pyramidalis (Дуб)	buc	1.0000
63		Tilia cordata. Tilia platyphyllos (Липа)	buc	
	65874684	Tilia cordata, Tilia platyphyllos (Липа)	buc	1.0000
64		Aesculus hippocastanum (Каштан)	buc	
	68746684	Aesculus hippocastanum (Каштан)	buc	1.0000
65		Platanus acerifolia (Платан)	buc	
	687463	Platanus acerifolia (Платан)	buc	1.0000
66		Robinia pseudoacacia, hispida (Акация)	buc	
	655874684	Robinia pseudoacacia, hispida (Акация)	buc	1.0000
67		Pinus silvestris (Сосна обыкновенная)	buc	
	68784684	Pinus silvestris (Сосна обыкновенная)	buc	1.0000
68		Betula pendula (Береза бородавчатая)	buc	
	3258464	Betula pendula (Береза бородавчатая)	buc	1.0000
69		Quercus robur pyramidalis (Дуб)	buc	
	66546541	Sorbus aucuparia (Рябина)	buc	1.0000
70		Golden Globe (Клен остролистный)	buc	
	68974684	Thuja smargard (Туя)	buc	1.0000
71		Thuja smargard (Туя)	buc	
	68974684	Thuja smargard (Туя)	buc	1.0000
		<b>15. Tufari - 231 buc</b>		



1	2	3	4	5
72	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1.50 m, in teren usor	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300
73	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	0,0100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100
74		Juniperus virginiana (Можжевельник виргинский кипарисовый)	buc	
	658794684	Juniperus virginiana (Можжевельник виргинский кипарисовый)	buc	1,0000
75		Juniperus horizontalis (Можжевельник горизонтальный)	buc	
	689	Juniperus horizontalis (Можжевельник горизонтальный)	buc	1,0000
76		Spiraea vanhouttei (Спирея Вангутта)	buc	
	68574684	Spiraea vanhouttei (Спирея Вангутта)	buc	1,0000
77		Buxus (Самшит)	buc	
	683374684	Buxus (Самшит)	buc	1,0000
78		Syringa (Сирень)	buc	
	6874886984	Syringa (Сирень)	buc	1,0000
79		Cotoneaster dmmeri (Кизильник)	buc	
	687114684	Cotoneaster dmmeri (Кизильник)	buc	1,0000
80		Berberis vulgaris (Барбарис обыкновенный)	buc	
	622874684	Berberis vulgaris (Барбарис обыкновенный)	buc	1,0000
81		Philadelphus coronarius (Чубушник венечный жасмин)	buc	
	687664684	Philadelphus coronarius (Чубушник венечный жасмин)	buc	1,0000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Balan Iurie**

**Investitor**

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600
3	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.2500
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	26631021003000	Beton B3.5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2663102100000	Beton	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0.2500
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subseurte	m2	



1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
9	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
10	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
11	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau	m2	

1	2	3	4	5
		curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari l.=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
16	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0260
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatic)	m3	0,0060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
17		Rostul de dilatare	buc	
18	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari l.=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
20		Ingradire OG-1	buc	
21	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t.	t	

1	2	3	4	5
		asamblate prin sudura		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 F. 50B 4	kg	5.5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.3900
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.5600
	2320166200676	White spirit	kg	0.1100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0760
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi. executate din profile. cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600
24		Scara SC-1.	buc	
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice. in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01. turnare cu mijloace clasice. beton simplu clasa.(C15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	26693102100000	Beton C15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0.2500
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5Bp pas 150/150)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P lag g 15 mm	m2	0.1000

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	1.cmn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200

*[Handwritten signature]*


**APROBAT:**

**Intocmit  
Balan Iurie**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitat. de măsură
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500
2	TsA20B	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m <sup>3</sup>	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
3	TsD02A11	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm în condițiile gospodăririi apelor	100 m <sup>3</sup>	
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,2500
4	TsD01B	Imprăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
5	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m <sup>3</sup>	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,1000
6	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m <sup>3</sup>	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	26631021003000	Beton B3.5	m <sup>3</sup>	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m <sup>3</sup>	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m <sup>3</sup>	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	26631021900000	Beton C15	m <sup>3</sup>	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m <sup>3</sup>	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500
8	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	m <sup>2</sup>	

1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P lag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	1.cmn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
9	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
10	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
11	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau	m2	



1	2	3	4	5
		curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari l.=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara ferastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
16	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0260
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatic)	m3	0,0060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
17		Rostul de dilatare	buc	
18	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari l.=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara ferastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
20		Ingradire OG-1	buc	
21	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t.	t	

1	2	3	4	5
		asamblate prin sudura		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 F. 50B 4	kg	5,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulci orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600

**APROBAT:**


**Intocmit  
Balan Iurie**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia


### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Acoperire din beton asfaltic - 1510 m2.</b>		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 6.0 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 240 A 1				

*[Handwritten signature]*

**APROBAT:**



**Intocmit**  
**Balan Iurie**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Amenajarea unui parc si teritoriul  
adiacent din or. Drochia, Actualizat

Investitor Primaria or. Drochia, r-nul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1.0000
	2663102100000	Beton	m3	0.0360
	1212121212121	apa	m3	0.1500
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500
	2030112931102	Urne	buc	1.0000
	2663102100000	Beton	m3	0.0840
	1212121212121	apa	m3	0.1500
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Banca pentru copii)	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare pentru copii	buc	1.0000
	2663102100000	Beton	m3	0.0360
	1212121212121	apa	m3	0.1500
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Echipamente pentru terenuri de joaca pentru copii)	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500
	2663102100000	Beton	m3	0.0360
	1212121212121	apa	m3	0.1500
		<b>2. Echipamente</b>		
5		Leagan	buc	
	36464654	Leagan	buc	1.0000
6		Balansuar	buc	
	364654654	Balansuar	buc	1.0000
7		Topogan	buc	
	3226464654	Topogan	buc	1.0000
8		Scaun de copii	buc	
	3645564654	Scaun de copii	buc	1.0000
9		Porti de fotbal	buc	

1	2	3	4	5
	3646444654	Porti de fotbal	buc	1.0000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Balan Iurie**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

