

**Lucrari de reparatii curente a
Laboratorului din cadrul
Directie CSP Chisinau, amplasat
in mun. Chisinau, str. A. Hajdeu,
49, nr. cadastral 0100420.456.01**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Intrare exterior		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00
3	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic suprafa antiderapant fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	12,00
4	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,50
		Capitolul 1.2. et 1 Intrarea scara Capitolul 1.2.1. Pereti		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	31,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	31,00
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,50
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00
11	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	11,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,50
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,50

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. et 1 Hol Iesire		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	21,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	21,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,00
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,00
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
20	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	4,50
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	4,50
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,50
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,50
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	4,50
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,00
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	4,00
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,50
		Capitolul 1.4. et 1 Autoclavare		
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,00
		Capitolul 1.5. et 1 Grup sanitar		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila k manopera =0,3	m2	2,00
		Capitolul 1.6. et 1 Camera p/u indentificarea infectiilor		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2	2,00

1	2	3	4	5
		pereti ,		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	2,00
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,00
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
36	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	7,50
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	7,50
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,50
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	7,50
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,50
		Capitolul 1.7. et 1 Camera p/u primirea probelor Capitolul 1.7.1. Pereti		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	5,00
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,00
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
46	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	5,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	5,00
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	5,00
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,00
		Capitolul 1.7.3. Pardoseli		
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	16,00

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,00
53	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	16,00
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,00
		Capitolul 1.8. et 2 Cab indentificare 1 Capitolul 1.8.1. Pereti		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	30,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
59	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,00
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,00
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
62	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	9,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	9,00
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	9,00
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	9,00
		Capitolul 1.9. et 2 Cab indentificare 2 Capitolul 1.9.1. Pereti		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	30,00
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00

1	2	3	4	5
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
71	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,00
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,00
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
74	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	10,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	10,00
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,00
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,00
		Capitolul 1.10. et 2 Spalatorie		
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00
80	RpCO38C	Fixarea tocurilor la usi si ferestre montat toc gata confectionat	m2	1,90
		Capitolul 1.11. et 2 Autoclavare Capitolul 1.11.1. Pereti		
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	10,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,00
		Capitolul 1.12. et 2 Analize prod. alimentare Capitolul 1.12.1. Pereti		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	10,00
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,00

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,00
		Capitolul 1.12.2. Tavan		
91	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	10,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	10,00
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,00
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,00
		Capitolul 1.13. et 3 Grup sanitar		
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila k manopera =0,3	m2	4,90
		Capitolul 1.14. Evacuare deseuri		
97	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,00
98	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00
99	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,00
100	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	3,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
101	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
102	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W 60x0 aplicat (existente)	buc	12,00
103	RpEC13A	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din cupru	buc	6,00
104	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,00
105	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
106	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	2,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.