

Lista cu cantitatile de lucrari № 16-12-2024

(denumirea lucrări)

| № crt.                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                      | 2                           | 3                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                                 | 7                          |
|                        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                       |      |                                       |                                                   |                            |
| 1                      | RpCO56B                     | Demontari: regolelor de scurgere la ferestre                                                                              | m2   | 133,800                               |                                                   |                            |
|                        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                   | h-om | 62,886                                |                                                   |                            |
|                        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 62,886                                |                                                   |                            |
| 2                      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                           | m2   | 111,900                               |                                                   |                            |
|                        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                     | h-om | 13,428                                |                                                   |                            |
|                        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 16,785                                |                                                   |                            |
|                        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 5,595                                 |                                                   |                            |
|                        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 1,119                                 |                                                   |                            |
| 3                      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                           | m    | 355,000                               |                                                   |                            |
|                        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                | h-om | 31,950                                |                                                   |                            |
|                        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 17,750                                |                                                   |                            |
|                        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 3,550                                 |                                                   |                            |
| 4                      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                               | m2   | 183,330                               |                                                   |                            |
|                        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 27,500                                |                                                   |                            |
|                        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 27,500                                |                                                   |                            |
|                        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                       | m3   | 9,167                                 |                                                   |                            |
|                        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 7,333                                 |                                                   |                            |
| 5                      | TrB01A1-4                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t    | 44,000                                |                                                   |                            |
|                        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 43,120                                |                                                   |                            |
| 6                      | TRI1AA04G2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2                         | t    | 44,000                                |                                                   |                            |
|                        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 4,400                                 |                                                   |                            |
| 7                      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                     | t    | 44,000                                |                                                   |                            |
|                        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                         | h-ut | 3,344                                 |                                                   |                            |
| <b>Total Demontari</b> |                             |                                                                                                                           |      |                                       |                                                   |                            |
|                        |                             | <b>2. Soclu</b>                                                                                                           |      |                                       |                                                   |                            |
| 8                      | RpCJ12A                     | Tencuieli interioare si exterioare                                                                                        | m2   | 344,260                               |                                                   |                            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    |                    | sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 457,866   |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 127,376   |   |   |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 8,262     |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3 294,568 |   |   |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 9,295     |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,410     |   |   |
|    | 2952270003817<br>1 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 2,754     |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,377     |   |   |
| 9  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor soclu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 344,260   |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 10,328    |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 51,639    |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 17,213    |   |   |
| 10 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineralagr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1) | m2   | 344,260   |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 651,340   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 143,901   |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 390,810 |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1 738,513 |   |   |
|    | 2682162611370      | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 372,042   |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 382,473   |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,000     |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2 781,621 |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 8,607     |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,170     |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 10,328    |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 7,229     |   |   |
| 11 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 344,260   |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 568,029   |   |   |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 354,657   |   |   |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 286,500 |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 163,420   |   |   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6 954,052 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,695     |   |   |

| 1                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5         | 6 | 7 |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|                    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 4,131     |   |   |
|                    | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 3,443     |   |   |
|                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |   |   |
| <b>Total Soclu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |   |   |
|                    |               | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |   |   |
| 12                 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1 488,030 |   |   |
|                    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1 116,023 |   |   |
|                    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,446     |   |   |
|                    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,149     |   |   |
|                    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,446     |   |   |
|                    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,179     |   |   |
|                    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,464     |   |   |
|                    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 6 696,135 |   |   |
| 13                 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din mase plastice PVC ne reciclat ,cinci camare,cu miez de metal de consolidare 1,2 mm,profil clasa A 2,8 mm interior si exterior pereti intre camere min 2,0 mm,pereti structurali 2,5 mm,sticla dubli 4-16-4.Valoarea U a intregiiferestre 1,7 W/k2k.Deschideri omologe celor demontate cu toate agcesoriile necesare. | m2   | 354,380   |   |   |
|                    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 180,734   |   |   |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 17,719    |   |   |
|                    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 354,380   |   |   |
|                    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1 063,140 |   |   |
|                    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 58,473    |   |   |
|                    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 43,589    |   |   |
|                    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 141,752   |   |   |
|                    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 248,066   |   |   |
|                    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 7,088     |   |   |
| 14                 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Ferestre                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 923,700   |   |   |
|                    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 406,428   |   |   |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 203,214   |   |   |
|                    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 905,226   |   |   |
|                    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,924     |   |   |
|                    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 4,619     |   |   |
|                    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 5,727     |   |   |
|                    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,386     |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,924     |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,924     |   |   |
| 15 | CK21A              | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 16,760    |   |   |
|    | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 14,246    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,676     |   |   |
|    | 2812106306050      | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 16,760    |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 67,040    |   |   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 8,380     |   |   |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,933     |   |   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,056    |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 16,760    |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,335     |   |   |
| 16 | RpCJ06B            | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime USI                            | m    | 58,400    |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 25,696    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 12,848    |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 57,232    |   |   |
|    | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,058     |   |   |
|    | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,292     |   |   |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,362     |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,088     |   |   |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,058     |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,058     |   |   |
| 17 | RpCJ12A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                   | m2   | 111,900   |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 148,827   |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 41,403    |   |   |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 2,686     |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 070,883 |   |   |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 3,021     |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,783     |   |   |
|    | 2952270003817<br>1 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,895     |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,448     |   |   |
| 18 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1 488,03  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5             | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
|    |                    | peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 0             |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 44,641        |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 223,204       |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 74,401        |   |   |
| 19 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineralagr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1) | m2   | 1 488,03<br>0 |   |   |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2 815,353     |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 621,997       |   |   |
|    | 2462106110545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6 011,641     |   |   |
|    | 2462106110547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7 514,551     |   |   |
|    | 2682162611370      | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1 608,114     |   |   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1 653,201     |   |   |
|    | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,000         |   |   |
|    | 2874136313400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12 023,282    |   |   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 37,201        |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 5,059         |   |   |
|    | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 44,641        |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 31,249        |   |   |
| 20 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1 488,03<br>0 |   |   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 178,564       |   |   |
|    | 2430226101010      | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 617,532       |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 74,401        |   |   |
| 21 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1 488,03<br>0 |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1 815,397     |   |   |
|    | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3 422,469     |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 5,952         |   |   |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 8,928         |   |   |
| 22 | CN12A              | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1 488,03<br>0 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 520,810       |   |   |
|    | 2430226101400      | Chit pe baza de aracet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 116,023     |   |   |
|    | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 178,564       |   |   |
|    | 2430116104100      | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2 529,651     |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 7,440         |   |   |
|    | 2952270003825      | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 89,282        |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
| 23 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 196,420   |   |   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 62,854    |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 15,714    |   |   |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 196,420   |   |   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 785,680   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,964     |   |   |
| 24 | IzF55C        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1) | m2   | 196,420   |   |   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 371,627   |   |   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 82,104    |   |   |
|    | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 793,537   |   |   |
|    | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 991,921   |   |   |
|    | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 212,271   |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 218,223   |   |   |
|    | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,000     |   |   |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1 587,074 |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,910     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,668     |   |   |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 5,893     |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,125     |   |   |
| 25 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 196,420   |   |   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 23,570    |   |   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 81,514    |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 9,821     |   |   |
| 26 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 789,900   |   |   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 205,374   |   |   |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 829,395   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 19,748    |   |   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,790     |   |   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4 739,400 |   |   |
| 27 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 196,420   |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 88,389    |   |   |
|    | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 125,709   |   |   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 9,821     |   |   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 98,210    |   |   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,821     |   |   |

| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5             | 6 | 7 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,589         |   |   |
| <b>Total Pereti</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |   |   |
|                     |                    | <b>4. Planseul ultimului nivel</b>                                                                                                                                                                                                       |      |               |   |   |
| 28                  | IzF03A1            | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum                                                                                                    | m2   | 1 849,07<br>0 |   |   |
|                     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 147,926       |   |   |
|                     | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2 773,605     |   |   |
|                     | 2682132601626      | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 2 033,977     |   |   |
|                     | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                               | kg   | 554,721       |   |   |
|                     | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,925         |   |   |
|                     | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                  | kg   | 1 849,070     |   |   |
|                     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,623         |   |   |
|                     | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 46,227        |   |   |
| 29                  | IzF10F             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Asezat pe uscat | m2   | 1 849,07<br>0 |   |   |
|                     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 166,416       |   |   |
|                     | 2682162611370      | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1 867,561     |   |   |
|                     | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                               | kg   | 580,608       |   |   |
|                     | 2320322600048      | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                               | kg   | 2 829,077     |   |   |
|                     | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,925         |   |   |
|                     | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                  | kg   | 1 849,070     |   |   |
|                     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 5,547         |   |   |
|                     | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 18,491        |   |   |
| 30                  | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 1,5 m/m2                                                                                                              | m2   | 1 849,07<br>0 |   |   |
|                     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 369,814       |   |   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 92,454        |   |   |
|                     | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                            | m2   | 2 190,223     |   |   |
|                     | 2875276312000<br>1 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 22 854,505    |   |   |
|                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 18,491        |   |   |
| 31                  | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                               | m2   | 1 849,07<br>0 |   |   |
|                     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1 109,442     |   |   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 184,907       |   |   |
|                     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 61,019        |   |   |
|                     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 24 037,910    |   |   |
|                     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 77,661        |   |   |
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 18,491        |   |   |
|                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 55,472        |   |   |

| 1                                     | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|                                       | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 22,189    |   |   |
| <b>Total Planseul ultimului nivel</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
|                                       |               | <b>5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |   |   |
| 32                                    | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 230,000   |   |   |
|                                       | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 69,000    |   |   |
|                                       | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 248,745   |   |   |
|                                       | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 331,660   |   |   |
|                                       | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 47,380    |   |   |
|                                       | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 23,690    |   |   |
|                                       | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 47,380    |   |   |
|                                       | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 47,380    |   |   |
|                                       | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2 369,000 |   |   |
|                                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 4,600     |   |   |
| 33                                    | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 74x104mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 125,000   |   |   |
|                                       | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 43,750    |   |   |
|                                       | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 133,875   |   |   |
|                                       | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 63,750    |   |   |
|                                       | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 31,875    |   |   |
|                                       | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 63,750    |   |   |
|                                       | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 31,875    |   |   |
|                                       | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 31,875    |   |   |
|                                       | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 31,875    |   |   |
|                                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,875     |   |   |
| <b>Total Acoperis</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
|                                       |               | <b>6. Alte lucrari + copertinele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |   |   |
| 34                                    | TsA01A3       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii                                            | m3   | 4,050     |   |   |
|                                       | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,265     |   |   |
| 35                                    | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   | 13,540    |   |   |
|                                       | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,542     |   |   |
|                                       | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 23,018    |   |   |
|                                       | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,604     |   |   |
|                                       | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,008     |   |   |
|                                       | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,300    |   |   |
|                                       | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,014     |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                    | tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |   |   |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,176  |   |   |
| 36 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 2,030  |   |   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,010  |   |   |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 2,334  |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,203  |   |   |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,426  |   |   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,853  |   |   |
| 37 | DI119              | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 2,030  |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,476  |   |   |
|    | 2663102100000      | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 2,071  |   |   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,075  |   |   |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,895  |   |   |
| 38 | RpDC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi                                                                                                                                                        | m    | 37,800 |   |   |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 13,986 |   |   |
|    | 2881116002721      | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,136  |   |   |
|    | 1212121212121      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,557  |   |   |
|    | 2940520007684      | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 13,986 |   |   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 13,986 |   |   |
| 39 | TsA02E             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 4,200  |   |   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,544  |   |   |
| 40 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 6,100  |   |   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,039  |   |   |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 7,015  |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,610  |   |   |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,281  |   |   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 2,562  |   |   |
| 41 | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2   | 4,430  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,443  |   |   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,208  |   |   |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,222  |   |   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,354  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    |                    | constructii                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |   |   |
|    | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,399     |   |   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,016     |   |   |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,002     |   |   |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,532     |   |   |
| 42 | CA03C3             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                             | m3   | 6,100     |   |   |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 47,885    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,440     |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1 783,152 |   |   |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 4,743     |   |   |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 4,365     |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,796     |   |   |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 3,660     |   |   |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,525     |   |   |
| 43 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                  | t    | 1,260     |   |   |
|    | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 44,100    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,300     |   |   |
|    | 2811106301200      | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 285,200 |   |   |
|    | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,567     |   |   |
|    | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,190     |   |   |
|    | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,190     |   |   |
|    | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,190     |   |   |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,082     |   |   |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,126     |   |   |
|    | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,520     |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,567     |   |   |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,189     |   |   |
| 44 | CN26A              | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t    | 1,260     |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 9,198     |   |   |
|    | 2430226103294      | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,836    |   |   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 24,948    |   |   |
|    | 2862306829942      | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,394     |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,717     |   |   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,663     |   |   |
| 45 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                     | m3   | 2,240     |   |   |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 45,360    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,040     |   |   |
|    | 2874115825455<br>0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg   | 16,800    |   |   |
|    | 2010102906961<br>1 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,022     |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                             | m3    | 2,083  |   |   |
|    | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 =<br>44mm calit II                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,269  |   |   |
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa<br>1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                    | kg    | 7,616  |   |   |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 6,742  |   |   |
|    | 2320322600036<br>1 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 5,779  |   |   |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 6,720  |   |   |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 3,248  |   |   |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,336  |   |   |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,739  |   |   |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,515  |   |   |
| 46 | CN50C              | Tratament ignifug al lemnariei, gratare<br>din sipci pentru acoperiri si astereli pe<br>ferme.                                                                                                                                              | 100m2 | 0,420  |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,327  |   |   |
|    | 1212121212121      | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,332  |   |   |
|    | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,520  |   |   |
|    | 2430116104100      | Vopsea cu efect decorativ pe baza de<br>dispersii vinilice                                                                                                                                                                                  | kg    | 9,660  |   |   |
|    | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri<br>interioare                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,017  |   |   |
|    | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,680  |   |   |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,010  |   |   |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor<br>(fara tractor)                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,048  |   |   |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,024  |   |   |
| 47 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip eternit<br>etc., din scinduri brute de rasinoase (24<br>mm grosime), la constructii obisnuite.<br>Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)<br>se iau dupa proiect. | m2    | 38,000 |   |   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 8,550  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,660  |   |   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,323  |   |   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                               | kg    | 4,560  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 1,140  |   |   |
| 48 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip eternit<br>etc., din scinduri brute de rasinoase (24<br>mm grosime), la constructii obisnuite.<br>Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)<br>se iau dupa proiect. | m2    | 42,000 |   |   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 9,450  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,940  |   |   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,420  |   |   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                               | kg    | 5,040  |   |   |

| 1                                       | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                                         | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,260   |   |   |
| 49                                      | CE30A              | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.             | m2   | 38,000  |   |   |
|                                         | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,550   |   |   |
|                                         | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,660   |   |   |
|                                         | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,304   |   |   |
|                                         | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,560   |   |   |
|                                         | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,140   |   |   |
| 50                                      | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                     | m2   | 42,000  |   |   |
|                                         | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,400   |   |   |
|                                         | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,100   |   |   |
|                                         | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                          | m2   | 49,749  |   |   |
|                                         | 2875276312000<br>1 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 519,120 |   |   |
|                                         | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,420   |   |   |
| 51                                      | CE07A              | Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                    | m2   | 42,000  |   |   |
|                                         | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 37,800  |   |   |
|                                         | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 10,500  |   |   |
|                                         | 2710403643000      | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                   | m2   | 50,715  |   |   |
|                                         | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                      | kg   | 22,050  |   |   |
|                                         | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                       | buc  | 396,900 |   |   |
|                                         | 2640122303000      | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,410   |   |   |
|                                         | 2710403740000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,764   |   |   |
|                                         | 2521106718272      | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                            | m    | 2,205   |   |   |
|                                         | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,100   |   |   |
| 52                                      | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                  | m2   | 42,000  |   |   |
|                                         | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 42,000  |   |   |
|                                         | 2430116108115      | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,560   |   |   |
|                                         | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,040   |   |   |
|                                         | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,040   |   |   |
|                                         | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,140   |   |   |
|                                         | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 21,000  |   |   |
|                                         | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,100   |   |   |
| <b>Total Alte lucrari + copertinele</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
|                                         |                    | <b>7. Trotuar perimental</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 53                                      | TsA01A3            | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub | m3   | 57,950  |   |   |

[illegible]