

Lucrari de reparatie a unor sectoare de trotuar din s. Puhoi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Trotuar Cimitirul Nou		
		1.1. Lucrari de demontare		
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	94,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,980
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,920
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,600
	7123010010200	Betonist	h-om	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,044
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,540
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3	9,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,344
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,225
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,130
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,130
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare)	100 m3	0,180
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,859
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	33,600
	3410540000006-1	Autobasculanta	h-ut	3,562
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,065
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072

1	2	3	4	5
		1.2. Lucrari de terasament		
8	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,140
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,333
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,568
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare)	100 m3	0,140
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,668
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,500
	3410540000006-1	Autobasculanta	h-ut	2,597
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,050
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,056
		1.3. Amenajare trotuar		
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,836
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,200
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,680
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10 cm (sub bordure)	m3	2,600
	7129020012800	Pavator	h-om	1,560
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,528
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,169
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,390
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,109
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,671
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,039
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	94,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,064
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	16,356
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,880
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,372
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,517
15	DE18A Kman=2,2	Pavaje executate din placi de pavaj vibro-presat, tip Caramida, gri, gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	94,000
	7129020012800	Pavator	h-om	119,985
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,267
	2661112800655-04	Placi de pavaj vibro-presat, tip Caramida, gri, gr. 4 cm	m2	95,410

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	150,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	739,780
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,470
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,023
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,880
16	TsE06A apl	Compactarea platformei de pavaj, prin compactare cu placa vibratoare	100m2	0,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,488
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,940
	2952240004004-2	Placa vibratoare	h-ut	1,128
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C16/20	m	76,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	13,680
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	3,648
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	77,520
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,228
	2666122800325-8	Bordura beton 100x20x8 cm	m	76,380
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,228
		2. Trotuar Cimitirul Vechi		
		2.1. Lucrări de terasament		
18	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,540
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,285
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	6,048
19	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. (încărcare)	100 m3	0,540
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,576
20	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	94,500
	3410540000006-1	Autobasculantă	h-ut	10,017
21	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,194
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,216
		2.2. Amenajare trotuar		
22	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2	1,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,879
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,980
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	2,772
23	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h=10 cm (sub bordure)	m3	5,000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	3,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,015
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,095
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,750
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,210
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,290
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,075
24	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2	148,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,888
	14111222016601	Piatra spartă 20-40 mm	m3	25,752
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,960
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,161
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,814
25	DE18A Kman=2,2	Pavaje executate din plăci de pavaj vibro-presat, tip Caramida, gri, gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	148,000
	7129020012800	Pavator	h-om	188,913
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,144
	2661112800655-04	Plăci de pavaj vibro-presat, tip Caramida, gri, gr. 4 cm	m2	150,220
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	236,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 164,760
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,740
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,334
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	2,960
26	TsE06A apl	Compactarea platformei de pavaj, prin compactare cu placa vibratoare	100m2	1,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,364
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,480
	2952240004004-2	Placa vibratoare	h-ut	1,776
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C16/20	m	168,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,160
	7129020012800	Pavator	h-om	30,240
	2663102100001-20	Beton C16/20	m3	8,064
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	171,360
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,504
	2666122800325-8	Bordura beton 100x20x8 cm	m	168,840
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,504

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)