

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea materiei prime pentru perfectarea legitimațiilor de serviciu

Descriere


Legitimația de serviciu pentru polițiștii Inspectoratului General al Poliției al MAI reprezintă o cartelă de identificare de tipul ID-I, imprimată color cu laser și laminată pe ambele fețe.

Legitimația de serviciu constă din două părți: rectoul și versoul. Textul din legitimația de serviciu este imprimat în limba de stat și limba engleză.

TON DE FON (BACKGROUND): ALBASTRU

Denumire câmpurilor	Conținutul câmpurilor	Mentii privind completarea datelor
<u>RECTOUL</u>		
Partea superioara		
Logo-urile IGP	Imagine	Se includ în design
Denumirea statului	REPUBLICA MOLDOVA	Inscripția se include în design
Denumirea statului (en)	REPUBLIC OF MOLDOVA	Inscripția se include în design
Denumirea Ministerului	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	Inscripția se include în design
Denumirea Ministerului (en)	MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS	Inscripția se include în design
Denumirea IGP	INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI	Inscripția se include în design
Denumirea IGP (en)	GENERAL INSPECTORARATE OF POLICE	Inscripția se include în design
Partea de mijloc		
Fotografia titularului	Imagine color	Se imprimă la personalizare
Denumire document	LEGITIMAȚIE DE SERVICIU	Inscripția se include în design
Numele titularului	Nume / Surname	Inscripția se include în design
	NUMELE	Se imprimă la personalizare
Prenumele titularului	Prenumele / Given name	Inscripția se include în design
	PRENUMELE	Se imprimă la personalizare
Partea inferioara		
Numarul de serie al legitimației	IGP	Se imprimă la personalizare
	00000	Se imprimă la personalizare
Inscripție	POLIȚIA	Inscripția se include în design
Inscripție	POLICE	Inscripția se include în design
<u>VERSOUL</u>		
Partea superioara		
Text	NOTE SPECIALE / SPECIAL NOTES	Inscripția se include în design
Text	Titularul legitimației are dreptul la pastrarea si purtarea armei de foc din dotare	Se imprimă la personalizare
Data eliberării	Data eliberării	Se imprimă la personalizare
	00.00.0000	Se imprimă la personalizare
Valabilitate	Valabil pana la	Se imprimă la personalizare
	00.00.0000	Se imprimă la personalizare
QR	COD GENERAT DE SISTEMUL DE PERSONALIZARE / 150X150PX	Se imprimă la personalizare
Seria și numărul cartelei	PA	Inscripția se include în design
	00000	Inscripția se include în design
Grupa sangvină	Grupa sangvină	Se imprimă la personalizare
	X(x)RHx	Se imprimă la personalizare
Număr de identificare	IDNP	Se imprimă la personalizare
	0123456789123	Se imprimă la personalizare
Partea inferioara		
Text	COD GENERAT DE SISTEMUL DE PERSONALIZARE / 3 RINDURI	Se imprimă la personalizare

Modelul legitimației de serviciu al polițiștilor Inspectoratului General al Poliției al MAI:



Specificații tehnice

Materie primă pentru actele laminate: legitimații de serviciu

- **Dimensiuni și aspect fizic:**
 - Format: CR80. Dimensiuni conform ISO/IEC 7810 ID1, 85,60 mm x 53,98 mm și colțuri rotunjite cu o rază de 2,88-3,48 mm, grosime 0,76 +/- 0,08 mm.
 - Material fabricație: PVC sau compozit, suprafață glosă, gata pentru imprimare prin tehnologie retransfer termic.
- **Tehnologie și protecție (securizare):**
 - Transmiterea fără contact a datelor și a alimentării cu energie.
 - Interfața RF este conformă standardului pentru cardurile inteligente fără contact ISO/IEC14443A.
 - Frecvență de lucru: 13,56 MHz.
 - Format: MIFARE Classic EV1, conform ISO/IEC 14443 TypeA.
 - Memorie internă: min. 1K, organizată în 4 blocuri a câte 16 sectoare.
 - Preprogramat cu identificador 7-byte UID sau 4-byte NUID.
 - Autentificare reciprocă cu trei treceri (ISO/IEC DIS 9798-2).
 - Set individual de două chei pe sector pentru a sprijini aplicațiile multiple cu ierarhia cheilor.

- Funcție anti-coliziune inteligentă încorporată.
- Transfer de date: 106 kbit/s.
- Integritatea datelor CRC pe 16 biți, paritate, codare biți, numărare biți.
- **Cerințe față de consumabile:**
- Părți imprimabile: 2 părți.
- Laminare pe două părți, conform procedurii de producție.
- Materiale speciale: laminat securizat + hologramă, strat UV cu imagine predefinită pe ambele părți, ribbons (YMCK cu 4 panouri pentru imprimare pe ambele părți ale cartelei).
- Elemente de siguranță: imprimare în regim de fabrică cu rezoluție minimă 16.000 dpi.