

**Edificarea bustului "Poetul
Dimitru Matcovschi" pe Aleea
Clasicilor din Gradina Publica
"Stefan cel Mare si Sfint",
municipiul Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01/07-2019

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Fundatii		
1	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	0,870
2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,110
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare,	m3	7,390
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,030
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,420
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,100
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,300
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,300

1	2	3	4	5
9	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	23,000
10	RCsB30B	Forarea găurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 30 mm , L=85.0 cm	buc	1,000
11	RpCP25B	Confectionarea și montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuță metalică 40x40 cm și din oțel beton cu diametrul de 20 mm - Ancher	buc	1,000
12	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	6,000
		Capitolul 1.2. Finisarea monumentului		
13	CI19A	Buciardarea suprafețelor plane (prelucrarea placajului) de piatră la pereți, stâlpi și orice alte elemente placate	m2	3,000
14	CP03A	Montarea tumbei din granit (gata confectionată) cu volum pînă la 2 mc inclusiv - Detaliu din granit cu dimensiuni. 190cm*120cm*20cm	buc	1,000
15	CP03A	Montarea tumbei din granit (gata confectionată) cu volum pînă la 2 mc inclusiv - Detaliu din granit cu dimensiuni. 110cm*70cm*25cm	buc	1,000
16	CP03A	Montarea tumbei din granit (gata confectionată) cu volum pînă la 2 mc inclusiv - Detaliu din granit cu dimensiuni. 60cm*53cm*40cm	buc	1,000
17	CP03A	Montarea tumbei din granit (gata confectionată) cu volum pînă la 2 mc inclusiv - Detaliu din granit cu dimensiuni. 112cm*53cm*46cm	buc	1,000
18	CP03A k=0.8	Montarea tumbei din granit gata confectionată, cu volum pînă la 2 mc inclusiv - Demontare, ca variantă de probă (numai manopera și mecanisme)	buc	4,000
19	CI20B	Ceruirea și lustruirea placajelor aplicate pe pereți sau stâlpi de orice formă, din plăci din granit	m2	13,680
20	CI20F1	Ceruirea și lustruirea elementelor liniare, masive sau placate (glafuri, solbancuri, profile, baghete etc) din granit	m	7,400
		Capitolul 1.3. Amenajarea		
21	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	0,100
22	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat	m2	1,400

1	2	3	4	5
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - Pavaj vibro[resat		
		Capitolul 1.4. Alte lucrari		
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,350
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,350
		Capitolul 2. Costul detaliilor din granit		
25		Detaliu din granit cu dimens. 190cm*120cm*20cm	buc	1,000
26		Detaliu din granit cu dimens. 110cm*70cm*25cm	buc	1,000
27		Detaliu din granit cu dimens. 60cm*53cm*40cm	buc	1,000
28		Detaliu din granit cu dimens. 112cm*53cm*46cm	buc	1,000
		Alte cheltuieli		
1		Gravura cu litere	lei	
2		Energia electrica pentru scopuri generale	lei	
3		Ingradirea, plasa de protectie etc.	lei	
4		Montarea indicatoarelor "Ocolire", "Trecere este interzisa" s.a. dupa necesitate	lei	

INVESTITOR

ALEXANDRU PANFILII

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.