

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Materiale și obiecte de uz gospodaresc, aparatură de iluminat, lămpi, etc.
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.md/category/achizitii-publice/plan_achizitii/

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul
2. IDNO: 1009603003860
3. Adresa: mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: spital.md; e-mail: sr.cahul.anticamera@gmail.com.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) | |
|--|------------|---|--------------------|------------|--|--|--|
| | 31000000-6 | Lotul 1: Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice | | | | | |
| Valoarea estimată: 34 000,00 fără TVA | | | | | | | |
| 1.1 | | Lampă fluorescentă | Buc | 200 | Lampă fluorescentă (de exemplu Philips) TL-D 18 W G13 6200 K 220 V 1080 lm 1080 lm T8 Model TL-D Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm Soclu G13; Puterea (W) 18 W; Durata medie de viață (h) 13000 h; Clasa energetică B; Temperatura culoare (K) 6200 K; Tensiune (V) 220 V; Flux luminos (lm) 1080 lm; Tip formă T8; Tip conexiune Prin balast | | |
| 1.2 | | Felinar LED | Buc | 35 | Felinar LED J110 12 2*36-012 36 W G13; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1250 x 145 x 75 mm; Tensiune (V) 220 V; Gradul de protecție (IP) IP20; M; Număr de becuri led 2 | | |
| 1.3 | | Felinar LED | Buc | 20 | Felinar LED J110 12 2*18-002 18 W alb; Denumire - Felinar LED; 1-Putere KW; W 18W, Număr de becuri led 2; Model J110 12 2*18-002; 3-Tensiune 220-240 V | | |
| 1.4 | | Intrerupator automat | Buc | 10 | Intrerupator automat; Capacitatea de deconectare (A) 4500; Clasa de declansare C; Dimensiuni (mm) | | |

| | | | | | |
|------|------------|---|-----|----|---|
| | | | | | 85x68x17,5; Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 25; Material Plastic; Numarul de poli 1; Seria SH |
| 1.5 | | Întreupator automat | Buc | 40 | Tensiunea maxima la pol (V) 400; Tip Automat Întreupator automat ; Capacitatea de deconectare (A) 4500; Clasa de declansare C; Dimensiuni (mm) 85x69x17,5; Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 16; Material Plastic; Numarul de poli 1; Seria SH |
| 1.6 | | Întreupator diferential | Buc | 10 | Tensiunea maxima la pol (V) 400; Tip Automat Întreupator diferential ; NR. POLI 2P; CURENT NOMINAL DE SCURGERE 30 mA; CURENT (A) 16 A; BRAND Elmos; TENSIUNE (V) 230/400 V |
| 1.7 | | Întreupator diferential | Buc | 10 | Întreupator diferential NR. POLI 2P CURENT NOMINAL DE SCURGERE 100 mA MODEL KAD12 CURENT (A) 25A TENSIUNE (V) 230/400 V GRADUL DE PROTECȚIE (IP) IP20 |
| 1.8 | | Cutie pentru automate; | Buc | 20 | Cutie pentru automate; Dimensiuni 140 x 136 mm; Gradul de protectie IP40 Destinatie Exterior; Tip material ; Plastic. Tip 4 module |
| 1.9 | | Fisa electrică | Buc | 20 | Fisa electrică Curentul nominal 16 A; Numarul de poli 2P+E Frecventa 50 Hz; Gradul de protectie IP 20; Tensiunea nominala 250 V |
| 1.10 | | LED Driver | Buc | 20 | LED Driver 24W EMS PIESE |
| 1.11 | | Felinar LED | Buc | 10 | Felinar LED Elmos GL-HS002 18 W G13 220 - 240 V IP20; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 625 x 130 x 45 mm; Soclu G13; Puterea (W) 18 W Tensiune (V) 220 - 240 V; Gradul de protecție (IP) IP20; Tip T8 |
| 1.12 | | LED Driver | Buc | 30 | LED Driver 48W EMS PIESE |
| | 44411000-4 | Lotul 2: Articole sanitare Valoarea estimată: 64 000,00 fără TVA | | | |
| 2.1 | | Robinet apa rece | Buc | 20 | Baterie pentru bucatarie; Culoare Cromat Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Alia; Tip control un robinet (ca exemplu Robinet pt apa rece CRON-270) |
| 2.2 | | Sifon chiuveta | Buc | 20 | Sifon chiuveta tip "butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 |
| 2.3 | | Racord flexibil monocomanda | Buc | 20 | Racord flexibil monocomanda, otel inoxidabil, (furtun) Racord 1/2 Lungime (mm) 500 conexiune FI/FI (inch) |
| 2.4 | | Racord flexibil monocomanda | Buc | 20 | Racord flexibil monocomanda, otel inoxidabil, (furtun) Racord 1/2 Lungime (mm) 500 conexiune FI/FE (inch) |
| 2.5 | | Robinet din fonta cu flansa | Buc | 4 | Robinet din fonta cu flansa ca exemplu DY - 80 (30x476k) diametru 80, lungimea 210 mm, latimea 195 mm, inaltimea 440 mm |
| 2.6 | | Robinet din fonta cu flansa | Buc | 2 | Robinet din fonta cu flansa ca exemplu DY - 150 (30x476k) diametru 150, lungimea 280 mm, latimea 280 mm, inaltimea 588 mm |
| 2.7 | | Robinete cu apa calda / rece; | Buc | 20 | Robinet apa rece/caldă; Baterie pentru bucatarie; Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control doua robinete, (ca exemplu Baterie pentru bucatarie 145-1095) |
| 2.8 | | Furtun dus | Buc | 15 | Furtun dus 150cm ca exemplu SL084; Culoare Cromat; Lungime (cm) 150; Material Otel inoxidabil; Tip Furtunuri dus |
| 2.9 | | Para de dus | Buc | 15 | Para de dus ca exemplu F19 crom; Culoare Cromat; Forma-Rotunda; Numarul tipuri de jet 3; Tip Para de dus |
| 2.10 | | Racord extensibil (gofra) pentru WC | Buc | 5 | Racord extensibil (gofra) pentru WC ca exemplu E945FLEX; Diametrul racordului (mm) 90-110mm; Material Polipropilena Tip Extensibil, flexibil |
| 2.11 | | Baterie bucatarie | Buc | 10 | Baterie bucatarie (ca exemplu FRAP R46105 (FRUD)); Tip baterie monocomanda; Destinatie chiuveta; Tip montare verticala (pe perete); Tip racorduri rigide; Tip pipa pivotanta (rotativa); Orificii montare baterie 2; Lungime pipa (cm) 25; Material silumin; Finisaj crom; Culoare argintiu; Caracteristici speciale cu aerator. |

| 44520000-1 | | Lotul 3: Broaște, chei, etc. Valoarea estimată: 11 000,00 fără TVA | | | |
|------------|-------------------------------------|--|------|--|---------|
| 3.1 | Broasca ingropata cu minere | Buc | 10 | Broasca ingropata cu minere (ca exemplu Omega - 3B7) Culoare Cupru; Distanta dintre axe (mm) 55; Iesirea zavoarelor 22; Indepartarea gauri de la cheie 55; Numarul de chei (buc) 4 | |
| 3.2 | Inima lacat pentru usi metaloplast | Buc | 20 | Cilindru usa PVC dimensiune 90 mm, egal sau inegal, 3 chei sau 5 chei cu amprenta. | |
| 3.3 | Zavor | Buc | 10 | Zavor ca exemplu M153 28x130x1.5mm | |
| 3.4 | Mecanism cilindric | Buc | 30 | Mecanism cilindric ca exemplu ZM-60-CR Dimensiune cilindru (mm) 30/30; Numarul de chei (buc) 5; Numarul de PIN cod (buc) 5buc; Tip Mecanism cilindric; Tip cheie Profilul | |
| 39831240-0 | | Lotul 4: Produse de curățenie Valoarea estimată: 56 000,00 fără TVA | | | |
| 4.1 | Spray universal | Buc | 24 | Spray universal antimucegai, 750 ml. | |
| 4.2 | Sapun lichid | L | 1560 | Sapun lichid cu glicerina antibacterial 5L | |
| 4.3 | Gel vesela cu glicerina | Buc | 644 | Nu conține fosfați. Surfactanții din componența produsului au calitate excelente de emulsionare a grăsimilor. Poate fi utilizat atât cu apă caldă, cât și cu apă rece. 1 L | |
| 4.4 | Praf de spalat manual | Kg | 320 | Praf de spalat manual 3 kg | |
| 4.5 | Praf de spalat automat | Kg | 100 | Praf de spalat automat 3 kg | |
| 4.6 | Sapun de rufe 72% | Buc | 50 | Sapun de rufe 72%, 200 gr | |
| 4.7 | Solutie pentru geam | Buc | 25 | Solutie pentru geam 750 ml | |
| 4.8 | Înălbitor clor | L | 50 | Înălbitor clor universal 1 L | |
| 4.9 | Detergent praf pt vesela 0,5 kg | Buc | 70 | Ambalaj 0,5 kg | |
| 4.10 | Detergent pentru curățarea grăsimii | Buc | 15 | Soluția pentru curățarea aragazului și eliminarea grăsimii și funinginei din bucătărie. Potrivit pentru grăsimea din cuptor, de pe aragaz, din interiorul cuptorului cu microunde, de pe blaturile și mesele din bucătărie. Nu deteriorează nici cele mai delicate suprafețe. Înmoaie rapid și înlătură eficient petele de grăsime arsă, îndepărtează funinginea, (ca exemplu ANTIGREX) 750ML | |
| 19640000-4 | | Lotul 5: Saci și pungi din polietilenă Valoarea estimată: 10 000,00 fără TVA | | | |
| 5.1 | Saci pentru gunoi | Set | 20 | Utilizat pentru cos de gunoi | |
| 5.2 | Sac menajer | Set | 275 | Numar bucati / rola 50 Capacitate 35 L | |
| 5.3 | Sac pentru alimente | Buc | 300 | Ca exemplu Bonus, 120 L, 10 buc in set, negru | |
| 5.4 | Punga galbenă | Buc | 3000 | Sac pentru alimente 50L | |
| | | | | Punga 27*46CM; Tip: punga-maiou Latime: 27 cm; Lungime: 46 cm; Culoare: galbena Material: polietilena de joasa densitate (HDPE) | |
| 44510000-8 | | Lotul : Scule | | | |
| 6 | Set de scule | Buc | 1 | Set de scule (ca exemplu Yato YT-38901 (122 buc)) Capete 1/2 ": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm, L = 38 mm; 27, 30, 32 mm, L = 42 mm. Capete de 1/4 inch: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, L = 25 mm Prize de 1/2 ": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, L = 76 mm Prize de 1/4 ": 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, L = 50 mm Prize Torx de 1/2 ": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 Mâner T-Pin: 1/4 ", 1/2" Adaptor de 1/4 "bit cu tijă de 1/4" Extensie 1/2 ", L = 254 mm Prelungire 1/4 ", L = 150 mm Articulație cardanică: 1/2 ", 1/4" Sfeșnice 1/2 ": 16, 21 mm Clichet 72 dinți, 1/2 ", 1/4 " " Șurubelniță cu coadă 1/4 ", 150mm | 3300,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|------|--|---------|
| | | | | | Prize de 1/4 ", plate: 4,0, 5,5, 6,5 mm Prize de 1/4 ", Pozidrive: PZ2, PZ3 Prize de 1/4 ", Philips: PH2, PH3 Prize de 1/4 "cu bijii, hex: 3, 4, 5, 6 mm Prize de 1/4 ", Torx: T8, T10, T15, T20, T25 Mufe 1/4 ", Torx cu orificiu: T10, T15, T20, T25, T40 Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Șurubelnițe plate: 4x100, 6.5x150mm Șurubelnițe Phillips: PH2 x100, PH3 x150mm Cleste lungi: 160 mm Fermoare: 160 mm Cleste: 180 mm Cleste reglabile: 250 mm Ciocan: 300 g Taste hexagonale „L”: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm 1/4 "bit, Philips: PH0, PH1, PH2, L = 25mm Bit 1/4 ", posidrive: PH0, PH1, PH2, L = 25 mm Bitii de 1/4 ", plat: 3, 4, 5, 6 mm, L = 25 mm Valiză: da | |
| 7 | | Șurubelnița cu acumulator | Buc | 1 | Șurubelnița cu acumulator (ca exemplu Yato YT-27930) Tip acumulator Li-Ion Tensiune acumulator 3.6 V Capacitate acumulator 450 Ah Durata de încărcare 1.5 ore Moment de rotație maxim 2 Nm Valiză de protecție este Altele 30 bijii in set | 1100,00 |
| 8 | | Surub autofiletant | Buc | 1000 | Surub autofiletant pentru gips-metal KGM 3.5x25mm | 400,00 |
| | 39220000-0 | Lotul :Articole de menaj, etc. | | | | |
| 9 | | Matura plastic cu coada | Buc | 2 | Matura plastic cu coada, latime 30cm; Coada Este inclusa; Latime (mm) 300; | 200,00 |
| 10 | | Maturi din malai | Buc | 54 | Maturi din malai | 2430,00 |
| 11 | | Set lente cu lipici | Set | 13 | Set lente cu lipici pentru muste ca exemplu PG Help 4buc/ set | 325,00 |
| 12 | | Laveta 4 culori | Set | 25 | Laveta 4 culori 36x40 cm (12 buc/amb); Tip: lavetă; Material: 60% viscoză; Dimensiune: 36x40 cm; Culoare: mix, de exemplu Ecosoft - Laveta | 1450,00 |
| 13 | | Cana gradata inox | Buc | 2 | Cana gradata inox 1l Volum 1000ml Material oțel inoxidabil | 250,00 |
| 14 | | Capac pentru closet | Buc | 5 | Capac pentru closet | 750,00 |
| 15 | | Burete pentru vesela | Set | 120 | Burete pt vesela 6 buc in set, dimensiuni 95x65x35cm | 2400,00 |
| 16 | | Perie pentru spalat vesela | Buc | 10 | Ca exemplu Sempatie Pentru pentru vase, Material din plastic | 200,00 |
| 17 | | Perie de curățat | Buc | 30 | Cu mîner ergonomic solid din polipropilenă și fir cu duritate medie din PVC. Se folosește la curățarea suprafețelor rezistente din gresie, faianță, pentru îndepărtarea depunerilor de rugină și piatră din zona obiectelor sanitare etc. Dimensiuni : 15 x 6 x8x cm (L x Wx H) | 1000,00 |
| 18 | | Plasa de metal | Set | 200 | Plasa pentru vesela (sirna) Burete din Inox Spiralat 60-100g set 3 buc | 4000,00 |
| 19 | | Perie de sirna metalica | Buc | 10 | Perie de sirna metalica ca exemplu CEA-18E Latime (mm) 27 Material Plastic Tip Perii de sirna | 800,00 |
| | 44100000-1 | Lotul :Materiale de construcții și articole conexe | | | | |
| 20 | | Diluant Inlocuitor acetona 0,9 L | Buc | 20 | Diluant Inlocuitor acetona 0,9 L | 1160,00 |
| 21 | | Clei universal PVA | Buc | 5 | Clei universal PVA D3 400GR rezistență excelentă la apă (standard european) conform DIN EN 204 clasa D3; rezistența la căldură a cusăturii lipiciului până la +100 ° C; Baza acetat de polivinil Temperatura de aplicare + 18 ... + 22 ° C Timp de uscare 6-10 ore culoare alba T emperatura de funcționare -40 ... + 100 ° C | 250,00 |
| 22 | | Mănuși de sudură | Buc | 5 | Mănuși de sudură - mărimea 11 rezistente la uzură lungime - 35 cm; piele | 550,00 |
| 23 | | Masca de sudura | Buc | 2 | Masca de sudura ca exemplu TSP9201 | 200,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|----|--|-------------------|
| 24 | Semi-salopeta de pescuit | Buc | 2 | Semi-salopeta de pescuit ca exemplu Nordman G15 Greutate 3kg Mărime 44 Material PVC armat | 1600,00 |
| 25 | Doza aparataj zidarie | Buc | 30 | Doza aparataj zidarie 2 module; Adâncime de montare (mm) 50.Culoare Albastru; Diametrul (mm) 60; Material Plastic | 250,00 |
| 26 | Dulie negru suspendabil | Buc | 10 | Dulie negru suspendabil ca exemplu E27 EKF Tip dulie E27; Culoare Negru | 140,00 |
| 27 | Panza fierestrau pendular | Buc | 25 | Panza fierestrau pendular ca exemplu JW10F HCS Destinație Lemn; Lungime (mm) 100,4; Lungimea suprafeței de lucru (mm) 74mm; Material HCS, Pasul dinților (mm) 1.7 mm; Tip ferastrau electric | 1125,00 |
| 28 | Panza fierastrau vertical | Buc | 15 | Panza fierastrau vertical ca exemplu JPM20 HSS Destinație Metal; Lungime (mm) 100; Material HSS; Pasul dinților (mm) 10-20 | 525,00 |
| Valoarea estimativă totală | | | | | 199 405,00 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
 - 2) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Incoterms 2020 DDP, la comandă conform necesităților Cumpărătorului, în limita surselor financiare disponibile, cu livrare (la solicitarea Cumpărătorului) în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1 | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i> | Obligativiu |
| 2 | Specificații tehnice | Anexa nr. 22 din Documentația standard completat - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu |
| 3 | Specificații de preț | Anexa nr. 23 din Documentația standard completat- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu |
| 4 | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic | Obligativiu |
| 5 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligativiu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligativiu |

| | | | |
|----|--|--|-------------|
| 7 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător - confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12, semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |

17. **Garanția pentru ofertă, după caz: nu este caz.**

18. **Garanția de bună execuție a contractului: nu este caz.**

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică.**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

22. **Ofertele se prezintă în valuta lei MD.**

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** *cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate pentru loturile 1-5; cel mai mic preț, fără TVA, pe poziții și corespunderea cerințelor solicitate pentru lot 6-28.*

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | | |
| | | |

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- pe: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: L. Postolachi Lilia Postolachi .

