

O Vatra siguranta circulatiei rutiere

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 04.06.2024

Deviz-oferta № 04.06.2024

O Vatra siguranta circulatiei rutiere

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Str Frunze Capitolul 1.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	9,000		
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	3,000		
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicator 1.16.2	buc	3,000		
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicator 1.21	buc	2,000		
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicator 3.27.1	buc	2,000		
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat indicator 5.49	buc	8,000		
		Capitolul 1.2. Necesitatea marcarii stradale				
7	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	5,000		
8	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,200		
9	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	5,000		
10	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.00 (zero) se ia conform proiectului din elemente	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.				
		Capitolul 2. Str. Primavarii Capitolul 2.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
11	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	4,000		
12	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	2,000		
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.16.2	buc	2,000		
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.21	buc	1,000		
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.27.1	buc	1,000		
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 5.49	buc	4,000		
		Capitolul 2.2. Necesitatea marcarii stradale				
17	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,000		
18	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,000		
		Capitolul 3. Str Florilor Capitolul 3.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
19	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	4,000		
20	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	2,000		
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.16.2	buc	2,000		
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.21	buc	1,000		
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.27.1	buc	1,000		
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 5.49	buc	4,000		
		Capitolul 3.2. Necesitatea marcarii stradale				

1	2	3	4	5	6	7
25	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,000		
26	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,000		
		Capitolul 4. Str. Livazilor Capitolul 4.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	2,000		
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	2,000		
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.16.2	buc	2,000		
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.27.1	buc	2,000		
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 5.49	buc	2,000		
		Capitolul 4.2. Necesitatea marcarii stradale				
32	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,500		
		Capitolul 5. Str. Creanga Capitolul 5.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	4,000		
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	2,000		
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.16.2	buc	4,000		
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.27.1	buc	2,000		
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 5.49	buc	4,000		
		Capitolul 5.2. Necesitatea marcarii stradale				
38	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia	m	4,800		

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.				
39	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,200		
		Capitolul 6. Gradinita pentru copii "Izvoras"				
		Capitolul 6.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	1,000		
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	1,000		
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.21	buc	1,000		
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.2	buc	2,000		
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.27.1	buc	1,000		
		Capitolul 6.2. Necesitatea marcarii stradale				
45	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,500		
		Capitolul 7. Str Lacului				
		Capitolul 7.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	6,000		
47	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	6,000		
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.16.2	buc	6,000		
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 5.49	buc	6,000		
		Capitolul 7.2. Necesitatea marcarii stradale				
50	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
51	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	3,000		
52	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	3,000		
53	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	3,000		
54	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	6,000		
		Capitolul 8. Str Renasterii Capitolul 8.1. Necesitatea indicatoarelor rutierii				
55	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	2,000		
56	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	2,000		
57	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.16.2	buc	1,000		
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 1.21	buc	1,000		
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 3.27.1	buc	1,000		
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 5.49	buc	4,000		
		Capitolul 8.2. Necesitatea marcarii stradale				
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului din elemente prefabricate - demontabile: acostament de exclus: materiale din norma si inclus Elemente "politist intins" medii m.l.	m	4,500		

Total:

Total	lei
Asigurari sociale si medicale	24,00 %
Transport	7,00 %

Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

