

Mobilier medical pentru sectia Igienă și Epidemiologie al IMSP Policlinica de Stat
(modificat, repetat)
SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. d/o	Denumirea	Specificatii tehnice	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	Dulap pentru păstrarea reactivelor chimice. Laboratorul Sanitaro-Igienic 2000x530x2100 mm	Dimensiuni totale: Înălțimea 2000 mm Adâncimea 530 mm Lățimea 2100 mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. <u>Partea de jos:</u> Înălțimea 1400 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși pline din material PAL melaminat, 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi despartite in 2 părți laterale. <u>Partea de sus:</u> Înălțimea 600 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi, despartite in 2 părți laterale, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și acțiunea reactivelor chimice. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis	buc	2
2	Dulap pentru Laboratorul Sanitaro-igienic, Igiena alimentelor 2660x600x1400 mm	Dimensiuni: 2660x600x1400 mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. <u>Compartimentul inferior:</u> Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși glisante din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale. <u>Compartimentul superior:</u> Înălțimea 1760 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi, despartite in 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis	buc	1



3	Masă modulară de centru. Laboratorul Sanitaro-igienic 2000x1200x900 mm	Dimensiuni totale Lungimea 2000 mm Adâncimea 1200 mm Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș). Blat/suprafața de lucru 2000 mm x 1200 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substantelor chimice și la rezistența la acțiune mecanică, conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat. <u>Masa va fi împartită în 2 module (2* 600x2000x900 mm).</u> Corpuri de stocare dispuse sub blatul de lucru al meselor de laborator vor fi configurate cu sertare și uși, fixate pe structura meselor sau pe role din cauciuc 1 modul va fi compus din 3 corpuri egale - 2 corpuri laterale cu uși pline, cu câte 1 poliță interioară și 1 corp cu 3 sertare. Cu sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei • Carcasa corpurilor: din panouri melaminate bordurate cu cant din PP. Opțional: placa superioară a corpurilor poate fi realizată din panou laminat compact HPL (antiacid) pentru utilizarea acestora ca extensie la blatul de lucru. • Uși: din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270°. Opțional: din panou laminat compact (antiacid) – grosime 12 mm. • Sertare: cu interior metalic și glisieră cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). Opțional: încuietore. <u>Consola de reactivi pe centrul mesei cu două rafturi instală pe suport metalic</u> Înălțimea de la blat 600 mm Adâncimea rafturilor 200 mm Lungimea 2000 mm, Culoare gri.	buc	2
4	Dulap pentru păstrarea reactivelor chimice și medii bacteriologice. Laboratorul bacteriologic.	Dimensiuni Înălțimea 2200 mm Lățimea 1200 mm Adâncimea 500 mm <u>Compartimentul inferior:</u> Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș) cu 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite în 2 părți laterale.	buc	2

		<u>Compartimentul superior:</u> Înălțimea 1300 mm 2 uși cu sticlă transparentă, din material PAL melaminat, cu sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei, cu 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi, despartite în 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis		
5	Dulap pentru păstrarea veselei de laborator, sterile. Laboratorul bacteriologic.	Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 500 mm Înălțimea 2000 mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. <u>Compartimentul inferior:</u> Înălțimea 800 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite în 2 parti laterale. <u>Compartimentul superior:</u> Înălțimea 1200 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, despartite în 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis	buc	3
6	Masă modulară de centru Laboratorul bacteriologic	Dimensiuni totale Lungimea 2000 mm Adâncimea 1200 mm Înălțimea 700 mm (cu tot cu picioruș). Blat/suprafața de lucru 2000 mm x 1200 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor dezinfectante și la rezistenții la acțiuni mecanice, conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucatărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat. Pe centrul mesei (blatului) vor fi incorporate 3 prize, montate cu capac de protecție, sursa de energie 220 W. <u>Masa va fi împartită în 2 module (2* 600x2000x700 mm).</u>	buc	2

		Corpuri de stocare dispuse sub blatul de lucru al meselor de laborator vor fi configurate cu sertare și uși, fixate pe structura meselor sau pe role din cauciuc 1 modul va fi compus din 2 corpuri egale (între care trebuie să fie loc liber pentru scaun) - 1 corp lateral cu ușă plină, cu 1 poliță interioară respectiv 2 rafturi și 1 corp cu 1 raft. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei • Carcasa corpurilor: din panouri melaminate bordurate cu cant din PP. Opțional: placa superioară a corpurilor poate fi realizată din panou laminat compact HPL (antiacid) pentru utilizarea acestora ca extensie la blatul de lucru. • Uși: din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270°. Opțional: din panou laminat compact (antiacid) – grosime 12 mm. • Sertare: cu interior metalic și glisieră cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). Opțional: încuietoare. <u>Suportul pentru sursa de lumină instalate pe suport metalic pe centrul mesei de lucru</u> Înălțimea de la blat 800 mm Lungimea 2000 mm, Culoare gri.		
7	Tumbe pentru sala de spălătorie a Laboratorului sanitaro-igienic	Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 1000 mm (cu tot cu picioruș) Blat/suprafața de lucru 600 mm x 1100 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substantelor chimice și la rezistenții la acțiuni mecanice, conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admisie, non retenție). 2 uși glisante din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite în 2 parti laterale. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis	buc	3


8	Raft pentru sala de spălătorie a Laboratorului sanitaro-igienic	Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 300 mm Înălțimea 800mm Compus din 2 polițe PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Culoarea: bej deschis	buc	1
9	Scaun medical de laborator cu roțile și suprafață prelucrabilă	Ajustare de șurub după înălțime (винтовая регулировка по высоте) - 5-fascicul de fundație (5-лучевое основание) - temelie din oțel inox cu suportul circular pentru picioare (основание из нержавеющей стали с круговой подставкой для ног) - prezența spătarului (наличие спинки) - suport al spătarului din oțel inox (держатель спинки из нержавеющей стали) - tapiteria suprafeței scaunului din materiale rezistente la dezinfectanți cu căptușeală din burete (обивка сиденья и спинки из- материалов выдерживающих обработку дез.средствами с поролоновой подкладкой) - înălțimea (высота): 80-90cm - interval de reglare a înălțimii a scaunului (диапазон регулировки высоты сиденья): 45-65 cm - dimensiunea scaunului (șezutului): 45-55 cm Adâncime șezut: 45-55 cm Lățime șezut: 47 cm - Roți din plastic Ø 50 mm (5 buc/set Suport cromat pentru picioare. Greutate maxima suportată - 120 kg	buc	12
Total pentru mobilier medical				164400,0

NOTĂ: Cerințe obligatorii:

1. Ofertantul va avea experiența, buna reputație, dotarea tehnică și competența profesională necesară, capacități de producere, echipamente
2. Prețul va cuprinde livrarea, asamblarea, instalare, accesoriiile necesare pentru asigurarea funcționalității, astfel încât toate produsele sa fie funcționale la recepția lor finală.
3. Termen de garanție 36 luni din momentul montării.

N. Băscu

1. Dulap pentru păstrarea reactivelor chimice
Laboratorul sanitaro-igienic (2 buc)




Stefan

2. Dulap


secția

Igiena Alimentelor, Laboratorul
Sanitaro-Igienic (1 buc)




5805/1/2

3. Laboratorul sanitar-igienic
Masă modulară de ceai & buc



M. Băscu

4. Laboratorul bacteriologic 2 buc
Dulap pentru păstrarea reactivelor
chimice și medii bacteriolog.



N. Bălan

5, Laboratorul bacteriologic

Dulap pentru păstrarea 3 buc
veșeli de laborator sterile




Stăruț

Plasă modulară de centru 2 buc



Msgr. J. J. J. J. J.

7. Tinebe 3 buc (spălătoare)
 Blat cu suprafața rezistentă
 la reacții chimice
 și umiditate



uși
glisante

8. Raft 1 buc

