

Aprobat:

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioare *Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte) SPERANȚA (a. 2023)*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatii			
		1.1. Coridor et. IV			
		1.1.1. Pardosea			
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2		44,330
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		44,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2		44,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
4	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m		19,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.1.2. Tavan			
5	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2		44,330
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2		44,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.3. Pereti			
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		69,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		69,120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		69,120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		69,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		32,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	

12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		32,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
14	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2		32,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,0000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
15	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		36,720
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
16	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		48,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.1.4. Timplarie			
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		3,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastr)	m2		2,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la incaperile pentru revizie)	m2		13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2		8,640

		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	22030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - cu lacat	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,75x1 - 1 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2		0,750
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	20305112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	22030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - cu lacat	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2		2,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc		7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		1.2. Salonul 433 (salon mare)			
		1.2.1. Tavan			

26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
31	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.2.2. Pardosea			
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.2.3. Pereti			
41	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
48	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2		57,060

		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
53	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
55	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
56	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.2.4. Timplarie			
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400

	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
59	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.3. Salonul 434 (salon mare)			
		1.3.1. Tavan			
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
65	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.3.2. Pardosea			

66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
71	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
72	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	

	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.3.3. Pereti			
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060

	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
82	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
87	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
88	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
89	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
90	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000

	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
91	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.3.4. Timplarie			
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
93	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.4. Salonul 436 (salon mare)			
		1.4.1. Tavan			
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
97	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
99	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.4.2. Pardosea			
100	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	

	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
106	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
108	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.4.3. Pereti			
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
110	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830

	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
116	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
121	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
122	CH17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
123	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
124	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
125	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.4.4. Timplarie			
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
127	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.5. Salonul nr. 437 (salon mare)			
		1.5.1. Tavan			
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
131	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
133	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.5.2. Pardosea			
134	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
136	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
137	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	

138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
140	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
142	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.5.3. Pereti			
143	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
151	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
155	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
156	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
157	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
158	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
159	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.5.4. Timplarie			
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.6. Salonul nr. 438 (salon mare)			
		1.6.1. Tavan			
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
165	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
166	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
167	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.6.2. Pardosea			
168	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
169	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2		3,300

		suport sau fara suport textil, mocheta, etc			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
171	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
174	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
176	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.6.3. Pereti			
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
180	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuar "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
182	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,060

	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
185	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
189	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
190	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
191	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
192	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
193	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	

	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.6.4. Timplarie			
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
195	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.7. Salonul nr. 440 (salon mare)			
		1.7.1. Tavan			
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
199	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
200	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	

	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
201	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.7.2. Pardosea			
202	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
204	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
205	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
207	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
208	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	

	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
210	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.7.3. Pereti			
211	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
212	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
214	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	

	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
219	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
223	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
224	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	

	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
226	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
227	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.7.4. Timplarie			
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
229	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.8. Salonul nr. 441 (salon mare)			
		1.8.1. Tavan			
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
233	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2		15,340

		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
234	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
235	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		1.8.2. Pardosea			
236	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
238	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
239	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
240	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
241	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2		7,100

		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
242	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
244	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,060
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		1.8.3. Pereti			
245	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
246	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,830
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,830
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
253	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	

256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
257	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
258	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
259	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
260	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
261	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.8.4. Timplarie			
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
263	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.9. Cabinet nr. 442			
		1.9.1. Tavan			
264	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2		13,700

		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.9.2. Pardosea			
265	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		13,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
266	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		13,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		13,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
268	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		13,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.9.3. Timplarie			
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
270	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2		1,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.9.4. Pereti			
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau	m2		34,640

		semilavabila			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		34,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		34,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		34,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
275	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		34,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		17,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		17,420
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		17,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
279	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		17,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	

	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
280	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		17,220
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
281	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		23,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
282	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
283	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.10. Cabinet nr. 443			
		1.10.1. Tavan			
284	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2		13,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.10.2. Pardosea			
285	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		13,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		13,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		13,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.10.3. Timplarie			
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
290	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2		1,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.10.4. Pereti			
291	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		34,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		34,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		34,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		34,640

	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
295	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		34,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		17,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		17,420
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		17,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
299	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		17,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
300	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		17,220
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
301	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		23,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
302	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
303	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	

	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		1.11. Salonul nr. 444 (salon mediu)			
		1.11.1. Tavan			
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2		25,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.11.2. Pardosea			
305	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		25,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
306	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		25,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		25,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
308	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2		25,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.11.3. Timplarie			
309	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		2,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
310	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2		7,830
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		0,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	22030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - cu lacat	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.11.4. Pereti			
312	RpCG29A	Demolarea peretilor din blocuri de sticla	m2		7,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		65,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
314	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		65,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
315	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		65,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		65,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		35,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		35,670
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		35,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
320	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		35,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
321	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		29,830
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
322	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		37,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
323	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
324	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		2. Lucrari de electricitate			
325	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		29,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
326	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei	buc		21,000

		si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm)			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
327	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc		26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
328	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong	buc		12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2875274400502	Corp de iluminat pentru tavan de tip Armstrong	buc	1,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED (pentru tavan de tip Armstrong)	buc		48,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	
330	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)	buc		21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	
	32875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - noptiera	buc	1,0000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
331	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		202,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1,5 mm2	m	1,0500	
332	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m		202,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet)	buc		7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	22746167335100	Priza tripla (TV, internet)	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	

	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	
334	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	
335	08-03-524-1	Montarea cutiei cu automate	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	2,8000	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2710	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	
336	Pret de piata	Cutie cu automate 16-25 A (12 buc)	buc		2,000
	001654654	Cutie cu automate (12 buc)	buc	1,0000	
		3. Lucrari sanitare			
337	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m		62,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	
338	RpSA01A	Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m		113,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	
339	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
340	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	
341	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	
342	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	
343	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	
344	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m		62,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	
	12521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	
345	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal	buc		42,000

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	
	331556721015	Trecere metal/PVC 110 mm	buc	1,0000	
346	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	
347	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc		63,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	
	72523156721037	Cot 110 mm	buc	1,0000	
348	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR	m		192,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	112163717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	
349	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	
350	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc		92,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	
351	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	
352	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc		9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	
353	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		7,000

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
354	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc		7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	
355	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc		22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2	buc	1,0000	
		4. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj			
356	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)	t		43,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	
357	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		43,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	
358	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj)	t		49,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	