

BAGGAGE CONVEYER
Багажный конвейер

3750

ПК-20d

FHR

1:10,000

С

Монтажный проем

CHECK-IN
DESK AREA
Зона
проверки

X-ray device
PX10.10 DV

XRAY

RWD

Check in counter /
Стойка регистрации
New Type(Check in #5)

Зона стоек 7-12
(весы FEMA и пульта
конвейеров Logan)

Зона стоек 13-18
(весы ATRAX и пульта
конвейеров VanDerLande)

Зона стоек 1-6
(весы Soyhle и пульта
конвейеров SRK)

CHECK-IN-DESK
HANDLING SYSTEM
(система обработки
багажа)

89

1420,00

СПК
FHR

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" 2026 г.

90

Радиоузел

91

INFORMATION

X-RAY

FHR

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" _____ 2026 г.



Check in counter /Стойка регистрации_New
Type (Check-in #5)

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____


"_____" _____ 2026 г.




Check in counter /Стойка регистрации_New
Type (Check-in #5)

Влагостойкая основа.
Лицевая сторона -
искусственный камень
STARON Bright White
BW010 12 мм

Сталь
нержавеющая
0,8-1 мм
(шлифованная)



Вырез для ленты




Сталь
нержавеющая
0,8-1 мм
(шлифованная)

МДФ гнуклеенная,
лицевая сторона -
искусственный
камень STARON
Bright White BW010
12 мм

Труба метал.
D-30мм. Сталь
нержавеющая
(шлифованная)

Сталь
нержавеющая
5 мм
(шлифованная)

Сталь
нержавеющая
0,8-1 мм
(шлифованная)



Врезной профиль - обрамление
асимметричный ТГ для плиты
18мм L=5500мм серебро
(Арт.17427(ПКФ Выбор)). Покраска.
Цвет - RAL 9016 (Белый).
Поверхность матовая, гладкая




Ручка U 9 серебро
анод.5 м.(Арт.
36541(Вияр))



Заглушка для кабеля
врезной GTV MERIDA
51/180 алюминий




Ручка MD 61 (DD 61) белая
(Арт.87372 (Вияр))



Съемная панель

Магнит мебельный
белый (накладной)
(Арт.51944 (Вияр))

Фиксация панели -
неодимовый магнит 10x3мм
под потай 4-7,5мм (зенковка)
Усилие на отрыв - 1,5 кг.
(neodimoviy-magnit.com.ua)




Съемная панель

92



Заземление

Искусственный
камень STARON
Bright White
BW010 12 мм



Вырез для вывода
кабелей

Магнетитовая
плита 10 мм

Фанера 10 мм

Шпилька металлическая
с резьбой

Фанера 10 мм

Пластина
металлическая 2 мм

Искусственный
камень

Фиксация панели - неодимовый магнит
30x5мм под потай 4,5-7,5мм (зенковка)
Усилие на отрыв - 16кг.
(neodimoviy-magnit.com.ua)



Скоба стационарная, круглая
основа 33мм A2 (metalvis.ua)



DIN766 Цепь 3 мм
короткозвенная цб
WLL-100kg (metalvis.ua)



Карабин 3.5мм с муфтой
цб (metalvis.ua)



" СОГ ЛАС О В А Н О "


Заказчик _____

" _____ " 2026 г.




Check in counter /Стойка регистрации_New
Type (Check-in #5)



Заглушка GTU MERIDA под кабеля 51x450 Алюминий



Врезной профиль - обрание асимметричный ТГ для плиты 18мм L=5500мм серебро (Арт.17427(ПКФ Выбор)). Покраска. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая




Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Сталь листовая 2 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Влагостойкая основа. Лицевая сторона - искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм



Schneider Electric Одноклавишный переключатель IP55, наружный монтаж, белый, Mureva Styl (MUR39021)



Schneider Electric Multifix air, монтажная коробка 1-постовая, 67x47 мм (IMT35032)



Schneider Electric Розетка с заземлением, белый Asfora (EPH2900121)

Искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Плита ламинированная пластиком - EGGER W980 ST (Белый)

Сталь нержавеющая 0,8-1мм (шлифованная)

Труба металлическая 60x20 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Эрго кромка (полиуритан) (серия KBS).

Съемная полка с регулировкой по высоте

Уголок для фиксации стойки к полу. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Плита ламинированная пластиком - EGGER W980 ST (Белый)

Вырез для вывода кабелей (110x110 мм)

Розеточный блок

Вырез для вывода кабелей (70x70 мм)

Вырез для вывода кабелей (60x40 мм)

Навесная тумба для принтера и документов с выдвигаемыми полками
Направляющие шариковые частичного выдвигения Accuride 2132 нагрузка до 35 кг на пару 600 мм (Арт.422.40.960(Häfele))

Труба металлическая 60x20 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Кабель-канал 60x60мм (с крышкой). Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая.С заземлением.

Кабель-канал 60x40мм (с крышкой). Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Сталь листовая 3мм. Покраска порошковая. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Защитная полоса для автомобильных кромок STRICALVER (4 метра) Арт.V0706 (electronicstar.com.ua)

Сталь листовая 2 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Труба металлическая 60x20 мм с перфорацией для регулировки высоты полки. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая.


" СОГ ЛАС О В А Н О "

Заказчик _____

" _____ " 2026 г.

Check in counter /Стойка регистрации_New Type (Check-in #5)

Вид спереди




Навесная тумба для принтера и документов с выдвигаемыми полками

Вид спереди

" СОГЛАСОВАНО "


Заказчик _____

" ____ " _____ 2026 г.




Съемная полка с регулировкой по высоте

Вид слева




Вид справа




Check in counter /Стойка регистрации_New
Type (Check-in #5)


Вид сверху





Вид спереди



Вид слева



Вид сзади



Дисплей оператора весов Soehnle

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" 2026 г.

Check in counter /Стойка регистрации_New Type (Check-in #5)