

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat : IMSP Spitalul Raional Nisporeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție : IMSP SR Nisporeni
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitală a blocului alimentar (inclusiv sistemul de ventilare) din cadrul Spitalului Raional Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lu	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	38,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,)	m2	34,630
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,600
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	503,000
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti , (incaperi produse de panificare)	m2	6,100
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	7,900
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	268,000
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , placi ceramice, etc (incapere produse uscate)	m2	32,400
9	RpCB18A	Demolarea strat de suport din beton gr. 10cm	m3	30,000
10	RpCR29A	Desfaceri tencueli de 5mm de pe tavane	m2	258,700
11	RpCI42F	Desfacerea hidroizolatiei din hidroizol in incaperi umede	m2	123,400
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri	m3	1,840
13	RpCG05A	Zidarie cu blocuri de cotolet, la umpleri de goluri	m3	0,720
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 , cu d . barelor peste 8 mm,	kg	6,000
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (oficiu)	m2	9,300
16	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice	kg	12,000
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	8,900

18	RpIC19B	Demontarea tevii negri,, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	123,000
19	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura, pentru canalizare, cu d, 50 mm	m	48,000
20	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura, cu d.de 100 mm	m	24,000
21	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti (poz 14 existent)	m2	15,700
22	TrB01A1-2	Transportul deseurilor cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	94,800
23	TsC02D1	Incarcarea desurilor de constructii mecanizat in autobasculante	100 m3	0,677
24	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	94,800
		2. Lucrari de consolidare (gol de usa)		
25	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti de 5 x 50 cm2	m	7,000
26	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, profil u nr. 16	kg	91,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, (coltar 75x5)	kg	46,400
28	CL18A	Consolidare gol de usa din profile laminate, (coltar 75x5)	kg	82,900
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate (fasii, gemele)	kg	48,000
30	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb	t	0,268
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t	0,268
32	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm gr.executate pe impletitura de sirma, driscuite,	m2	11,600
		3. Lucrari de reparatii (constructie)		
		3.1. Sectia ferbinte (poz. 1)		
		3.1.1. Usi , ferestre		
33	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	29,100
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	10,100

35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,100
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	5,270
37	CK25A	Usi confectionate din PVC cu dispozitiv de distributie a hranei	m2	2,900
		3.1.2. Pardoseli		
38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,640
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) de 10 cm,	m2	64,000
40	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr.	m2	64,000
41	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa in 2 straturi	m2	64,000
42	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr.	m2	64,000
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	64,000
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,000
		3.1.3. Finisari interioare		
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	23,900
46	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm gr , diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	23,900
47	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, ,de 15 - 25 cm latime	m	25,000
48	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	17,340
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	65,000
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	23,900
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,900
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	111,400

53	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	17,000
		3.2. Spalatorie vesela, bucatorie (poz. 2)		
		3.2.1. Usi , ferestre		
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC	m2	2,520
		3.2.2. Pardoseli		
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,118
56	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, i	m2	11,800
57	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	11,800
58	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa . in 2 straturi	m2	11,800
59	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	11,800
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	11,800
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,900
		3.2.3. Finisari interioare		
62	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	12,600
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2	11,800
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,500
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici, aplicate in 2 straturi	m2	25,200
		3.3. Sectia carne-pesto (poz. 3)		
		3.3.1. Usi , ferestre		
66	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	0,840
67	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	0,900
68	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,900

69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.3.2. Pardoseli		
70	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,223
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm	m2	22,300
72	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	22,300
73	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa , in 2 straturi	m2	22,300
74	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	22,300
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	22,300
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,900
		3.3.3. Finisari interioare		
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	34,100
78	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	34,100
79	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,, intre 15 - 25 cm latime	m	4,550
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	11,870
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan	m2	22,300
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,900
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	36,900
84	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	35,400
		3.4. Incaperea frigidere (poz.4)		

		3.4.1. Usi , ferestre		
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.4.2. Pardoseli		
86	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,064
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	6,400
88	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	6,400
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	6,400
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,600
		3.4.3. Finisari interioare		
91	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	26,300
92	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	26,300
93	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	12,000
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan	m2	6,400
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	26,300
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,700
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	32,700
		3.5. Incaperea pentru inventar, infirmiera (poz. 5)		
		3.5.1. Usi , ferestre		
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.5.2. Pardoseli		
99	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,064

100	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	6,400
101	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	6,400
102	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	6,400
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,600
		3.5.3. Finisari interioare		
104	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	26,300
105	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	26,300
106	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	12,000
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	6,400
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	8,100
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	14,500
111	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	18,200
		3.6. Sectia legume (poz 6)		
		3.6.1. Usi , ferestre		
112	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	0,490
113	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,800
114	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800
115	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.6.2. Pardoseli		
116	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,131

117	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm	m2	13,100
118	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	13,100
119	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa , in 2 straturi	m2	13,100
120	CG01A	Sape ecutat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	13,100
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	13,100
122	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300
		3.6.3. Finisari interioare		
123	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	35,800
124	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	35,800
125	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, intre 15 - 25 cm latime	m	3,700
126	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi ,, pina la 15 cm latime	m	12,000
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	13,100
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	10,100
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,200
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	23,200
131	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	25,700
		3.7. Vestiar (poz7)		
		3.7.1. Usi , ferestre		
132	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	0,840
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	1,300

134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,300
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.7.2. Pardoseli		
136	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,091
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	9,100
138	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	9,100
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	9,100
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,900
		3.7.3. Finisari interioare		
141	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	30,000
142	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	30,000
143	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, , intre 15 - 25 cm latime	m	4,550
144	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	11,470
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan,	m2	9,100
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti	m2	30,000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,100
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	39,100
149	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti (lavuar)	m2	2,000
		3.8. Spatiu produse uscate (poz . 8)		
		3.8.1. Usi , ferestre		

150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.8.2. Pardoseli		
151	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,590
152	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	59,000
153	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	59,000
154	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	32,400
155	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,400
		3.8.3. Finisari interioare		
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	59,000
157	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	59,000
158	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi ,, pina la 15 cm latime	m	11,470
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan,	m2	35,400
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	59,400
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	35,400
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,800
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	94,800
164	CK50A	Tavane suspendate executate din ghips-carton, grosime 12 mm	m2	35,400
165	CK30B	Masca pentru punct termic din placi MDF ,PAL, in	m2	10,600
166	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti (lavuar)	m2	5,400

		3.9. Sectia produse de panificatie (poz. 9)		
		3.9.1. Usi , ferestre		
167	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	0,490
168	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	0,800
169	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,680
		3.9.2. Pardoseli		
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,135
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	13,450
173	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	13,450
174	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	13,450
175	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,500
		3.9.3. Finisari interioare		
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	47,300
177	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	47,300
178	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, , intre 15 - 25 cm latime	m	3,700
179	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	3,200
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan,	m2	13,450
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	47,300
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,800
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	60,800

184	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti (lavuar)	m2	1,000
185	CD51C	Zidarie din caramida , la pereti despartitori	100m2	0,045
186	CL18A	Elemente de imbinare a peretilor despartitori	kg	4,300
187	CN21A	Vopsitorii la elemente metalice ,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,140
		3.10. Oficiu (poz. 10)		
		3.10.1. Usi , ferestre		
188	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	2,100
189	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	1,400
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,400
191	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.10.2. Pardoseli		
192	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,093
193	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	9,300
194	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	9,300
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	9,300
196	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,500
		3.10.3. Finisari interioare		
197	CK50A	Tavane suspendate din ghips-carton, grosime 12 mm	m2	9,300
198	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren	m	13,000
199	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, intre 15 - 25 cm latime	m	7,900
200	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	5,100
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	9,300

		executate manual, cu amestec uscat , la tavan,		
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	2,100
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	40,100
205	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	1,000
		3.11. Coridor (poz. 11)		
		3.11.1. Usi , ferestre		
206	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.11.2. Pardoseli		
207	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,045
208	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	4,500
209	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	4,500
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	4,500
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,800
		3.11.3. Finisari interioare		
212	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	17,700
213	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,700
214	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	5,000
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan,	m2	4,500
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	17,700
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,200

		si tavanelor		
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	22,200
		3.12. Antereu (poz. 12)		
		3.12.1. Usi , ferestre		
219	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	4,710
		3.12.2. Pardoseli		
220	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,113
221	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	11,300
222	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	11,300
223	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	11,300
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600
		3.12.3. Finisari interioare		
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	31,000
226	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	31,000
227	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	16,900
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	11,300
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	32,700
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	44,000
		3.13. Camera -dus (poz. 13)		
		3.13.1. Usi , ferestre		

232	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	0,490
233	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	0,800
234	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800
235	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,510
		3.13.2. Pardoseli		
236	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,025
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	2,530
238	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	2,530
239	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa, in 2 straturi	m2	2,530
240	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	2,530
241	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	2,530
242	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,100
		3.13.3. Finisari interioare		
243	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	16,000
244	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,000
245	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, , intre 15 - 25 cm latime	m	3,700
246	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, pina la 15 cm latime	m	4,700
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	2,530
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	2,530

250	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	16,000
		3.14. Veceu (poz. 14)		
		3.14.1. Usi , ferestre		
251	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,510
		3.14.2. Pardoseli		
252	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,013
253	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	1,350
254	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	1,350
255	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1,350
256	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	1,350
257	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	1,350
258	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,300
		3.14.3. Finisari interioare		
259	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	11,200
260	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	4,000
261	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	5,000
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan,	m2	1,350
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	3,800
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,150
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	5,150

266	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	7,900
267	CD51C	Zidarie din caramida , la pereti despartitori	100m2	0,033
268	CL18A	Elemente de imbinare a peretilor despartitori	kg	2,000
269	CN21A	Vopsitorii la elemente metalice ,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,200
		3.15. Garderoba (poz. 15) la dus		
		3.15.1. Usi , ferestre		
270	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.15.2. Pardoseli		
271	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,041
272	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	4,100
273	CG01A	Sapei executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	4,100
274	IzF01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,100
275	CG01A	Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	4,100
276	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	4,100
277	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,700
		3.15.3. Finisari interioare		
278	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	20,100
279	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,100
280	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	5,000
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	4,100
282	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	20,600

		executate manual, cu amestec uscat, la pereti		
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,200
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i	m2	25,200
285	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	13,200
286	CD51C	Zidarie din caramida , la pereti despartitori	100m2	0,071
287	CL18A	Elemente de imbinare a peretilor despartitori	kg	8,200
288	CN21A	Vopsitorii la elemente metalice ,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,250
		3.16. Coridor (poz. 16)		
		3.16.1. Usi , ferestre		
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,890
		3.16.2. Pardoseli		
290	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,338
291	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm	m2	33,800
292	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	33,800
293	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramic gr 10mm	m2	33,800
294	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,200
		3.16.3. Finisari interioare		
295	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	103,800
296	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	103,800
297	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime	m	38,000
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan,	m2	33,800

299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	34,200
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,800
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	71,800
302	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	69,800
		3.17. Antreu (poz. 17)		
		3.17.1. Usi , ferestre		
303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	4,830
		3.17.2. Pardoseli		
304	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,159
305	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm	m2	15,900
306	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	15,900
307	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	15,900
308	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,900
		3.17.3. Finisari interioare		
309	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	37,600
310	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	37,600
311	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	6,300
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan,	m2	15,900
313	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	13,600
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,700

315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	29,700
316	CI06C	Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti	m2	24,030
		3.18. Coridor (poz. 18)		
		3.18.1. Usi , ferestre		
317	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	2,400
		3.18.2. Pardoseli		
318	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris)	100m2	0,070
319	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	7,000
320	CG01A	Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	7,000
321	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm	m2	7,000
322	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,100
		3.18.3. Finisari interioare		
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	16,600
324	CF02A5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,600
325	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime	m	16,800
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan,	m2	7,000
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti	m2	18,280
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,300
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	25,300
		4. Apeduct		

		4.1. Apa rece		
330	SA10A	Teava din policlorura de vinil, imbinata prin lipire, , avind diametrul de 20 mm	m	36,000
331	SA10B	Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire, , avind diametrul de 25 mm	m	48,000
332	SA10C	Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire,, avind diametrul de 32 mm	m	17,000
333	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor avind diametrul de 1 1/4"	buc	160,000
334	SD19A	Robinet de retinere , avind diametrul 20mm	buc	16,000
335	SD19B	Robinet de retinere , avind diametrul 25mm	buc	6,000
336	SD19C	Robinet de retinere , avind diametrul 32mm	buc	10,000
337	AcA54A	Montarea fittingurilor din PPR (mufe, teu, cot) , tevine avind diametrul de 20-32mm.	buc	27,000
338	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 -50 cm grosime	buc	10,000
339	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,	buc	10,000
340	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune ,teava , avind diametrul de 16-110 mm	m	101,000
341	SF05A	Spalarea instalatiei de apa , avind diametrul de 3/8"-2"	m	101,000
		4.2. Apa calda		
342	SA10A	Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire, , avind diametrul de 20 mm	m	31,000
343	SA10B	Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire, ie, avind diametrul de 25 mm	m	43,000
344	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de apa , avind diametrul de 1 1/4"	buc	120,000
345	SD19A	Robinet de retinere , avind diametrul 20mm	buc	14,000
346	SD19B	Robinet de retinere avind diametrul 25mm	buc	8,000
347	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 -50 cm grosime	buc	8,000
348	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,	buc	8,000

349	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	74,000
350	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	74,000
		5. Retele interioare de canalizare		
		5.1. Canalizare menajera C1		
351	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 110 mm	m	26,000
352	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	m	39,000
353	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de apa , avind diametrul de 3"	buc	66,000
354	SC04A	Lavoar din semiportelan,	buc	4,000
355	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
356	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat,	buc	1,000
357	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,000
358	SD02A	Baterie amestecatoare pentru dus, , montata pe pereti	buc	1,000
359	SB24E	Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000
360	TsA02D	Sapatura manuala de pamint	m3	3,900
361	AcF03A	Umpluturi in santuri ,executate cu nisip	m3	3,900
362	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 - 50 cm	buc	3,000
363	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,	buc	3,000
364	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare	10 m	6,500
365	SF05D	Spalarea instalatiei , executata din tevi din material plastic,	m	65,000
		5.2. Canalizare industriala		
366	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,,	m	31,000

		avind diametrul de 110 mm		
367	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm	m	38,000
368	SB09E	Piesa de legatura din PVC avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	3,000
369	SB09E	Piesa de legatura din PVC, avind diametrul de 110 mm Procistca	buc	3,000
370	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 110 mm (10% fittinguri)	m	3,100
371	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm (10% fittinguri)	m	3,800
372	SB24E	Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	4,000
373	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
374	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor , avind greutatea de pina la 2 kg	kg	50,000
375	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 - 50 cm	buc	4,000
376	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,	buc	4,000
377	SC05A	Chiuveta din inoxm montat pe pereti	buc	4,000
378	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
379	TsA02D	Sapatura manuala de pamint	m3	6,200
380	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele ,executate cu nisip	m3	6,000
381	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,900
382	SF05D	Spalarea instalatiei , executata din tevi din material plastic, avind diametrul de pina la 110 mm	m	69,000
		6. Retele exterioare de canalizare		
383	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,la pereu	m3	0,100
384	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	13,300

385	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	4,000
386	RpC S 19D	Desfacerea strat de pietris si nisip b=80cm	m2	14,300
387	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	5,400
388	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000
389	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata santuri, avind diametrul de 110 mm	m	20,000
390	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm	buc	2,000
391	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, executate cu nisip	m3	1,600
392	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,800
393	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,140
394	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	12,000
395	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	4,000
396	CG22A	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	1,000
397	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc	4,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		7.Lucrari de reparatie a sistemului de ventilare.		
		7.1. Utilaj		
1	Pret furnizor	Ventilator de canal DT K315L sileo	buc	1,00
2	Pret furnizor	Ventilator de canal "Systemair" KT60-30-4	buc	1,00
3	Pret furnizor	Ventilator de canal "Systemair" KT60-35-4	buc	1,00
4	Pret furnizor	Atenuator de zgomot DT AZC d-315mm l-1030mm	buc	1,00
5	Pret furnizor	Atenuator de zgomot DT AZS 600-250 l-1000mm	buc	1,00
6	Pret furnizor	Atenuator de zgomot DT AZS 600-300 l-1000mm	buc	1,00
7	Pret furnizor	Baterie cu apa "Systemair" VBR 70-40-2	buc	1,00
8	Pret furnizor	Servomotor "Belimo" TF230	buc	1,00
9	Pret furnizor	Set automatizare pentru instalatie de aspiratie-refulare asamblata	set	1,00
10	Pret furnizor	Nod de amestec pentru instalatia de aspiratie-refulare tip SUMX60-6.3(1) cu pompa, servomotor si clapeta cu 3 cai	buc	1,00
11	Pret furnizor	Caseta pentru filtru DT CF 600x300	buc	1,00
12	Pret furnizor	Filtru ondulat DT FPO 600x300	buc	1,00
13	Pret furnizor	Clapeta de blocare DT RR 600-300	buc	1,00
14	Pret furnizor	Зонт вытяжной нержавеющей тех-кая 0,5 мм - 1100x900x450h мм	buc	2,00
15	Pret furnizor	Зонт вытяжной нержавеющей тех-кая 0,5 мм - 1200x1200x450h мм	buc	1,00
16	Pret furnizor	Зонт вытяжной нержавеющей тех-кая 0,5 мм - 1800x600x450h мм	buc	1,00
17	Pret furnizor	Зонт вытяжной нержавеющей тех-кая 0,8 мм - 2200 x 1000 x 450h мм	buc	1,00
18	Pret furnizor	Жируловитель к зонту 1000 x 1000 нерж-щая тех-кая кассета - (2 шт.-1 компл)	buc	1,00
19	Pret furnizor	Жируловитель к зонту 2200 x 1000 мм, нерж-щая тех-кая кассета (3 шт.-1 компл)	buc	1,00
		7.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
20	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw	buc	1,00
21	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw(tip KT)	buc	2,00
22	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00
23	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,00
24	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00
25	11-05-001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor)	buc	1,00
26	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (modul de dirijare si automatizare a agregatelor de tratare)	buc	1,00
27	SE55A Ap	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, cu debit maxim de 2 l/sec.(Nodul SUMX)	buc	1,00
28	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00
29	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete RR)	buc	1,00
30	VB30B2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla de inox de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (numai montare)	m2	17,30
31	VB30D2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla de inox de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (numai montare)	m2	7,10
32	VC30A	Separator de picaturi, cu sicane, executat din tabla (Монтаж жирословителя)	m2	3,28
33	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
34	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	3,00
		7.3. Lucrari tehnico-sanitare		
35	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	50,34
36	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime	m2	17,62

1	2	3	4	5
		avind perimetrul: 800-1000 mm.		
37	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.	m2	9,44
38	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.	m2	3,30
39	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - Vata minerala gr.50mm Isover cu folie de aluminiu	m2	5,00
40	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Алюфом # C Полотно XC, самоклеяка с фольгой 05x1000x20)	m2	20,00
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 300x200	buc	6,00
42	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (racord flexibil d-315mm)	buc	1,00
43	VD06D	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (racord flexibil 600-250)	buc	1,00
44	VD06D	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (racord flexibil 600-350)	buc	2,00
45	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara DT GE 800*350)	buc	1,00
46	VB23A1	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (element finit cu plasa d-315)	buc	1,00
47	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (CRM250)	buc	5,00
48	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (CRMC315)	buc	1,00