

Caiet de sarcini
Sediul Inspectoratului de politie Taraclia (poz. N1 pe PG). Arhitectura
(marca SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Izolarea termica a podurilor		
		1.1. Axele 1-7 si A-K		
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie bariera de vapori)	m2	580,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	116,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,000
	2682132600465 1	Folie bariera de vapori	m2	687,010
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 168,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,800
2	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 100 mm (y>80 kg/m3)	m2	580,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,200
	2682162611370 1001	Placi vata minerala - 100 mm (y>80 kg/m3)	m2	585,800
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	887,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,740
3	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 50 mm (y>80 kg/m3)	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,760
	2682162611370 502	Placi vata minerala - 50 mm (y>80 kg/m3)	m2	64,640
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	97,920
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192
4	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofobizate - 20 mm (y>80 kg/m3)	m2	40,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,600
	2682162611370 503	Placi vata minerala - 20 mm (y>80 kg/m3)	m2	40,400
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	61,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,120
5	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri	m2	470,000

		si plansee, din placi din vata minerala bazaltica hidrofovizate - 50 mm ($\gamma > 135 \text{ kg/m}^3$)		
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	42,300
	2682162611370501	Placi vata minerala - 50 mm ($\gamma > 135 \text{ kg/m}^3$)	m2	474,700
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	719,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,410
		2. Acoperisul		
		2.1. Axele 1-7 si A-K		
6	CE30A	Asterea la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase sipca din lemn 100*30 mm ($V=4,5 \text{ m}^3$)	m2	680,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	153,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	81,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,400
7	CR03A	Contrasipca lemn 60*25	m3	1,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,300
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,325
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,500
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,550
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,550
	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,550
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6,500
8	CR03A	Rigla din lemn 100*30, pazie din lemn 20*150, rigla lemn 60*60, rigla lemn 100*60	m3	0,810
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,620
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,810
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,203
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,050
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	2,835
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	2,835
	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,835
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	4,050
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,619
	1212121212121	apa	m3	1,520
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,237
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	44,287
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,079
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,610

	2410520006700	Automacara	h-ut	0,033
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,397
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,079
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	6,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,653
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,956
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,007
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,013
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	700,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,000
	2682132600465 2	Pelicula anticondens	m2	829,150
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 652,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,000
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata C35, grosimea >0.45 mm, RAL 5010)	m2	680,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	748,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,000
	2710403642000 1	Tabla cutata (C35, RAL 5010)	m2	821,100
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	428,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3 570,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 570,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	232,050
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,960
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata C8, gros.>0,40 mm, RAL 9003)	m2	100,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000
	2710403642000 2	Tabla cutata (C8, RAL 9003)	m2	120,750
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	63,000

	2874125886734	Nituri POP	buc	525,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	525,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	34,125
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,200
14	CK26B	Element de coama, b=500mm (tabla zincata prevopsita)	m	60,000
	7422010060100	Timplar	h-om	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2743123549026 11	Element de coama, b=500mm	m	60,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	240,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
15	CK26B	Bordura de fronton, b=220mm (tabla zincata prevopsita)	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2743123549026 12	Bordura de fronton, b=220mm	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
16	CK26B	Racord perete, b=300 mm (tabla zincata prevopsita)	m	21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680
	2743123549026 13	Racord perete, b=300 mm	m	21,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	84,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,210
17	CK26B	Sort streasina, b=220 mm (tabla zincata prevopsita)	m	122,000
	7422010060100	Timplar	h-om	39,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,760
	2743123549026 14	Sort streasina, b=220 mm	m	122,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	488,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,220
18	CK26B	Mascare colt, b=80 mm (tabla zincata prevopsita)	m	244,000
	7422010060100	Timplar	h-om	78,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,520
	2743123549026 15	Mascare colt, b=80 mm	m	244,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	976,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,440
19	CK26B	Parazapada, b=290 mm	m	51,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,080
	2743123549026 10	Retinator de zapada	m	51,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	204,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,510
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	122,000

	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,600
	271040631180	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn150 mm	m	131,943
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,132
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	175,924
	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,132
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	12,566
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,132
	2874115837745	Suruburi	buc	1 256,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,440
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	110,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,500
	271040631176	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	117,810
	2875274000502	Cot burlan	buc	56,100
	2875274000503	Cot de capat	buc	28,050
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,050
	2413217300010	Cleme	buc	56,100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,050
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	28,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,650
22	CE25B	Profil de etansare din spuma de polietilena	m	160,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	184,800
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare"Vents" ONK-3 700*500)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2811236306200 1	Grila de ventilare"Vents" ONK-3 700*500	buc	4,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare"Vents" ONK-2 500*500)	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236306200 2	Grila de ventilare"Vents" ONK-2 500*500	buc	2,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare"Vents" ORG-1	buc	71,000

		250*250)		
	7122050013400	Zidar	h-om	33,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,130
	2811236306200 3	Grila de ventilare "Vents" ORG-1 250*250	buc	71,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	10,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,500
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de siguranta (Bs-1)	kg	445,060
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	84,561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,451
	7212030022700	Sudor	h-om	4,451
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	445,060
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,225
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,560
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,451
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,901
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,901
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,445
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,866
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,471
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,736
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,245
	2320166200676	White spirit	kg	0,868
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,434
28	CK01A	Fereastra acces acoperis tip FWL 78*98 -1 buc ("Facro")	m2	0,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,008
	7122050013400	Zidar	h-om	0,912
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2030112938000	Fereastra acces acoperis tip FWL 78*98 -1 buc ("Facro")	buc	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
29	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	87,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	69,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,044
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,035
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,305
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	1 305,000

		G=13,5 t (0,021t/m2)		
		3. Put de ventilare PV-1 (1 buc) (Axele 1-7 si A-K)		
30	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (rigla din lemn 100x50 mm, rigla din lemn 40*40)	m3	0,113
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,226
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,113
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,028
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,565
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,565
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,396
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,396
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,396
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,565
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,113
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,096
	1212121212121	apa	m3	0,026
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,192
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,757
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,001
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,113
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,007
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
32	CE30C	Placa fibrociment - 8 mm.	m2	18,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	2020132920527 208	Placa fibrociment -8 mm	m2	18,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540
33	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm ($y < 0,04$ [W/mK], $p > 35$ kg/m3)	m2	7,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,710
	2682162611371 50	Placi vata minerala - 50 mm ($y < 0,04$ [W/mK], $p > 35$ kg/m3)	m2	7,140
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,575
34	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata C8, gros.>0,40 mm)	m2	3,000

	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2710403642000 2	Tabla cutata (C8, RAL 9003)	m2	3,623
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,890
	2874125886734	Nituri POP	buc	15,750
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	15,750
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,024
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton	kg	25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,375
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,025
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,161
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,195
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,098
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,014
	2320166200676	White spirit	kg	0,049
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,024
37	CE05A	Tabla zincata prevopsita	m2	5,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,251
	2710403641817 1	Tabla plana zincata acoperita cu polimer	m2	5,324
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,158
	2873147300863	Agrafe	kg	1,318
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
		4. Usi		
		4.1. Usi interioare		
38	CK12A	Trapa (acces in pod) 700x800, antifoc EI60, fabricata din otel, izolata termic cu vata minerala grosime min.50mm, echipata cu balamale robuste, broasca si maner antifoc, garnitura termo-expandabila, inclusiv toc din otel	m2	0,560
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,982

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,224
	7212030022700	Sudor	h-om	0,106
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,151
	2812106306005	Trapa (acces in pod) 700x800, antifoc EI60, fabricata din otel, izolata termic cu vata minerala grosime min.50mm, echipata cu balamale robuste, broasca si maner antifoc, garnitura termo-expandabila, inclusiv toc din otel	m2	0,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,157
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,078
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,784
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,280
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,392
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,011
		5. Termizolarea peretilor exteriori		
		5.1. Axele 2-7 si A-F		
		5.1.1. Pereti		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa -grund pentru suprafete absorbante	m2	42,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100
40	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm ($\gamma > 110$ kg/m ³ ; profil de colt cu plasa din fibra de sticla - 1,2 m)	m2	42,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	79,464
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,556
	2682162611370 100	Placi vata minerala - 100 mm ($\gamma > 110$ kg/m ³)	m2	45,389
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	169,680
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	212,100
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,662
	271070351057	Profil de colt cu plasa din fibra de sticla	m	1,209
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	339,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,143
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,260
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,882