

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Prin procedura Licitatie Deschisă

Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni,

L452

Sector II

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni
Localitate	com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax	022590236
E-mail	<i>primariatruseni@gmail.com/ contabilitateatruseni@gmail.com</i>
Pagina web oficială	www.truseni.md
Persoana de contact	Beregoi Viorica, tel. 022590236/022598111
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LICITAȚIE DESCHISĂ
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<u>Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni, L452</u> <u>Sector II</u>
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de	Acord-cadru <input type="checkbox"/>

atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurrentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Bugetul de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

” _____ ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice, compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
**(Antetul instituției)**

**CAIET DE SARCINI**

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

**LUCRĂRI**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria com. Trușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria com. Trușeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a drumului de acces L452, com. Truseni Sectorul 2 PC 17+00 - PC 37+95**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                        |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea bordurii mari existente</b>                                                                                                                                                         |                    |        |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                    | m                  | 536,00 |
| 2      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)                 | 100 m3             | 0,24   |
| 3      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3             | 0,48   |
| 4      | TsI51B5                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                         | t                  | 104,90 |
|        |                             | <b>1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese in curti, trotuare</b>                                                                                                                    |                    |        |
| 5      | DG03A                       | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt,pavajului existent                                                                                                                                | m2                 | 158,80 |
| 6      | DG05C                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul din asfalt turnat pe fundatii de beton                                                                                                                           | m2                 | 121,50 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 7  | DG06B   | Demolarea betonului existent                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,58   |
| 8  | TsC02D1 | Incarcarea material demolat cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,165  |
| 9  | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                      | t      | 36,30  |
|    |         | <b>1.3. Curatarea amprizei drumului de tufari si arbusti</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 10 | TsG04A  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha     | 0,46   |
|    |         | <b>1.4. Amenajarea tocurilorde protectie D-300 azbest</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                                                    | 100 m3 | 1,122  |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                           | t      | 197,47 |
| 13 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 1,122  |
| 14 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm                                                                                                                                                                                       | m3     | 9,40   |
| 15 | AcA15C  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 300 mm                                                                                                                   | m      | 213,00 |
| 16 | AcF03A  | Umplerea transeei cu nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, cu compactare H=0,94 m.                                                                                                                                                                        | m3     | 80,10  |
| 17 | DA12C   | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, din pietris concasat, LA30, H=16 cm                                                                                                                             | m3     | 15,00  |
|    |         | <b>2. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 6,85   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |         | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier s transportul la 2 km, in rambleu, V=1.76 t/m3)                                                                                             |        |          |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1 205,60 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier s transportul la 15 km, in locul de acumulare, V=1.76 t/m3) | 100 m3 | 16,94    |
| 21 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                             | t      | 2 981,44 |
| 22 | TsC21B1 | Excavarea santurilor laterale cu autogrederul cu impingere la 30 m                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 13,21    |
| 23 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2                                                                                                                                             | 100 m3 | 13,21    |
| 24 | TsC03F1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8                                                                                                              | 100 m3 | 13,21    |
| 25 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                             | t      | 2 324,96 |
| 26 | DI96    | Compactarea platformei terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                                                                                                               | 100 m3 | 3,43     |
| 27 | DI105   | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 3,43     |
| 28 | DI96    | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                                                                                                       | 100 m3 | 13,62    |
| 29 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 37,00    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |         | teren categoria II                                                                                                                                                                                     |        |          |
| 30 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II                                                                                                                       | 100m2  | 29,88    |
| 31 | TsE03A  | Finisarea manuala a taluzurilor                                                                                                                                                                        | 100m2  | 3,32     |
| 32 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc                                                                                                                                                 | 100 m3 | 20,04    |
| 33 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                               | t      | 2 405,34 |
| 34 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2                                                | 100 m3 | 16,04    |
| 35 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3     | 401,00   |
|    |         | <b>3. Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                       |        |          |
|    |         | <b>3.1. Consolidarea santurilor trapezoidala cu beton monolit 1:1</b>                                                                                                                                  |        |          |
| 36 | TsC03B1 | Excavarea pamintului cu exc. 0,4 m.c.,                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,09     |
| 37 | TsA20A  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren usor                                                  | m3     | 47,00    |
| 38 | TsE02A  | Finisarea manuala a fundului                                                                                                                                                                           | 100m2  | 1,82     |
| 39 | TsE03A  | Finisarea manuala a taluzurilor                                                                                                                                                                        | 100m2  | 7,21     |
| 40 | TsC54B  | Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm                                                                                    | m3     | 84,00    |
| 41 | DI119   | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm.                                                                                                         | m3     | 73,00    |
| 42 | 3       | Lemnului                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,287    |
| 43 | 2       | Masticului bituminos din cauciuc                                                                                                                                                                       | t      | 0,204    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 44 | RpAr6A   | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (mastic bituminos din norma a fost exclus)                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 319,00    |
| 45 | PK13B    | Teava plastic gaurita D-0.10m (6 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 12,00     |
|    |          | <b>3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |           |
| 46 | TsH09C   | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 100,43    |
| 47 | TsH12B   | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 100,43    |
|    |          | <b>3.3. Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| 48 | TsH09C   | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 33,20     |
| 49 | TsH12B   | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 33,20     |
|    |          | <b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
| 50 | DI110    | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm                                                                                                                                                                        | m3    | 817,20    |
| 51 | DA12C    | Amenajarea stratului de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=16 cm                                                                                                                                                                           | m3    | 527,04    |
| 52 | DI155F   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed -14 cm, K=0.96                                                                                                                                                                                  | m2    | 13 330,00 |
| 53 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 4 190,60  |
| 54 | DA12C    | Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30, Hmed=6 cm (variabil)                                                                                                                                                                            | m3    | 711,00    |
| 55 | DZ01A    | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 14227-1:2015, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment C5/6, CP D. 02.12.-2014 | m3    | 2 453,10  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 56 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                  | t  | 5 396,82  |
| 57 | DA10B    | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, H=15 cm (fara nisip)                  | m3 | 2 453,10  |
| 58 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.                                                                                                                           | t  | 9,396     |
| 59 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | 15 661,00 |
| 60 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                            | t  | 6,264     |
| 61 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                    | m2 | 15 661,00 |
| 62 | TsC54B   | Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm                                                                                                                                           | m3 | 60,50     |
| 63 | DE10C    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.18, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect)                                                                                                                                           | m  | 1 512,00  |
| 64 | DE10C    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15, pe fundatie de beton (beton - 0,035 m3/m pentru proiect) str Doina                                                                                                                                 | m  | 1 132,00  |
|    |          | <b>5. Constructii pentru evacuarea apelor</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
|    |          | <b>5.1. Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000, PC25+97</b>                                                                                                                                                                                                 |    |           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 65 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II               | 100 m3 | 0,48  |
| 66 | TsA20A  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor                                   | m3     | 5,00  |
| 67 | TsC03F1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8 | 100 m3 | 0,41  |
| 68 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                | t      | 72,16 |
| 69 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                        | 100 m3 | 0,41  |
| 70 | TsC54B  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                | m3     | 1,97  |
| 71 | DI119   | Fundatii monolite din beton C16/20 clasa de expunere XC2, sub podet                                                                                                                     | m3     | 5,60  |
| 72 | CP21B   | Mortar C16/20, XC2                                                                                                                                                                      | m3     | 0,10  |
| 73 | DI122   | Amplasarea rigolelor R1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C - 1,36 kg/mc si A500C - 40,78 kg/mc                                                 | m3     | 8,48  |
| 74 | DI124   | Amplasarea dalelor D1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C - 0,68 kg/mc si A500C - 22,47 kg/mc                                                   | m3     | 2,28  |
| 75 | DI125   | Amplasarea portalelor prefabricate din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A500C - 38,91 kg/mc                                                            | m3     | 2,68  |
| 76 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                               | m2     | 48,40 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 77 | DI120   | Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                       | m <sup>2</sup>     | 13,10  |
| 78 | DI130   | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m                                 | 100m <sup>2</sup>  | 0,083  |
| 79 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-5                                                                                                         | 100m <sup>2</sup>  | -0,083 |
| 80 | DI130   | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,152 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m                                 | 100m <sup>2</sup>  | 0,083  |
| 81 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-3                                                                                                         | 100m <sup>2</sup>  | -0,083 |
| 82 | DI130   | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului, beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m | 100m <sup>2</sup>  | 0,074  |
| 83 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-7                                                                                                         | 100m <sup>2</sup>  | -0,074 |
| 84 | DI126   | Instalarea armaturii A240C betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                             | t                  | 0,053  |
| 85 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint buldozer                                                                                                                                                                                    | 100 m <sup>3</sup> | 0,12   |
| 86 | DI105   | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                                                           | 100 m <sup>3</sup> | 0,12   |
|    |         | <b>5.2. Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000, PC28+95</b>                                                                                                                                                   |                    |        |
| 87 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                       | 100 m <sup>3</sup> | 0,59   |
| 88 | TsA20A  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru                                                                                                                      | m <sup>3</sup>     | 7,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     |         | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor                                                                                                                              |        |       |
| 89  | TsC03F1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8 | 100 m3 | 0,53  |
| 90  | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                | t      | 93,28 |
| 91  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                        | 100 m3 | 0,53  |
| 92  | TsC54B  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010.                                                                                               | m3     | 1,97  |
| 93  | DI119   | Fundatii monolite din beton C16/20 clasa de expunere XC2, sub podet                                                                                                                     | m3     | 5,60  |
| 94  | CP21B   | Mortar C16/20, XC2                                                                                                                                                                      | m3     | 0,10  |
| 95  | DI122   | Amplasarea rigolelor R1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C - 1,36 kg/mc si A500C - 40,78 kg/mc                                                 | m3     | 8,48  |
| 96  | DI124   | Amplasarea dalelor D1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C -0,68 kg/mc si A500C - 22,47 kg/mc                                                    | m3     | 2,28  |
| 97  | DI125   | Amplasarea portalelor prefabricate din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A500C - 38,91 kg/mc                                                            | m3     | 2,68  |
| 98  | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                               | m2     | 48,40 |
| 99  | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                               | m2     | 13,10 |
| 100 | DI130   | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m         | 100m2  | 0,083 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 101 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-5                                                                                                         | 100m2  | -0,083 |
| 102 | DI130   | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m                                  | 100m2  | 0,083  |
| 103 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-3                                                                                                         | 100m2  | -0,083 |
| 104 | DI130   | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului, beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m | 100m2  | 0,085  |
| 105 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-7                                                                                                         | 100m2  | -0,085 |
| 106 | DI126   | Instalarea armaturii A240C betonului monolit pentru edificiile artificiale la drumuri                                                                                                                           | t      | 0,055  |
| 107 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint buldozer                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,12   |
| 108 | DI105   | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,12   |
|     |         | <b>5.3. Amenajarea podetelor la drumuri laterale</b>                                                                                                                                                            |        |        |
| 109 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                       | 100 m3 | 0,26   |
| 110 | TsA20A  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor                                                           | m3     | 3,00   |
| 111 | TsC54B  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-63 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010. H=30 cm                                                                                                               | m3     | 5,20   |
| 112 | DI122   | Amplasarea burlan prefabricati din beton armat TS 60.20.3                                                                                                                                                       | m3     | 4,68   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 113 | CP21B  | Mortar C16/20, clasa de expunere X0                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,90   |
| 114 | DI121  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                     | m2 | 40,70  |
| 115 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                      | m3 | 0,18   |
| 116 | DI125  | Portal prefabricat ST8, beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4                                                                                                                                                           | m3 | 2,64   |
|     |        | <b>6. Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                   |    |        |
|     |        | <b>6.1. Amenajarea drumurilor laterale</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |
|     |        | <b>6.1.1. Tip I</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 117 | DI107  | Amorsarea suprafetelor din beton asfalt cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                   | t  | 0,022  |
| 118 | DB16H  | Strat de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm), K=1.25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | 73,70  |
|     |        | <b>6.1.2. Tip III</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 119 | DI110  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm                                                                                  | m3 | 78,71  |
| 120 | DA12C  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 GA85, LA30. H=25 cm                                                                                                | m3 | 196,78 |
| 121 | DI107  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                            | t  | 0,472  |
| 122 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395                         | m2 | 787,10 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     |          | tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 123 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                                           | t  | 0,315    |
| 124 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                    | m2 | 787,10   |
|     |          | <b>6.1.3. Tip IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 125 | DI155F   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 13 cm, K=0,87                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 534,30 |
| 126 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 458,76   |
| 127 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                                           | t  | 0,92     |
| 128 | DZ01A    | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014 | m3 | 230,15   |
| 129 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 506,33   |
| 130 | DA10B    | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014. H=15 cm (fara nisip)                                              | m3 | 230,15   |
| 131 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 0,92     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |         | 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 132 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2     | 1 534,30 |
| 133 | DI107   | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                            | t      | 0,613    |
| 134 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                     | m2     | 1 534,30 |
|     |         | <b>6.1.4. Tip V</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 135 | DI110   | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm                                                                                                                  | m3     | 19,09    |
| 136 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din materiale granulare fr. 8-63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm                                                                                                           | 100m2  | 1,909    |
| 137 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5                                                                                                                                                                  | 100m2  | 1,909    |
|     |         | <b>6.2. Amenajarea intrarilor in curti</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
|     |         | <b>6.2.1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |
| 138 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                                               | 100 m3 | 0,934    |
| 139 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                       | t      | 164,38   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 140 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului si debleului cu autogrederul in teren catg. II                                                                                                     | 100m2  | 3,388  |
| 141 | DI105  | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                | 100 m3 | 0,678  |
|     |        | <b>6.2.2. Tip I (103,8 m2)</b>                                                                                                                                                      |        |        |
| 142 | DI107  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                  | t      | 0,031  |
| 143 | DB16H  | Strat de egalizare, de rulare din mixtura asfaltica BA16 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, Hmed = 4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)           | m2     | 103,80 |
|     |        | <b>6.2.3. Tip II (175.4 m2)</b>                                                                                                                                                     |        |        |
| 144 | DI110  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm                                        | m3     | 17,54  |
| 145 | DA12C  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, GA85 LA30 Hmed=15 cm                                                    | m3     | 26,31  |
| 146 | DI107  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                  | t      | 0,105  |
| 147 | DB16H  | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H = 4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2     | 175,40 |
|     |        | <b>6.2.4. Tip III (163.4 m2)</b>                                                                                                                                                    |        |        |
| 148 | DI110  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm                                        | m3     | 16,34  |
| 149 | DA12C  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR                                                                                           | m3     | 24,51  |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |         | EN 13242+A1:2010, GA85,LA30 Hmed=15 cm                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 150 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 163,40   |
|     |         | <b>6.3. Amenajarea strazii laterale str. Doina</b>                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 151 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                               | 100 m3 | 0,13     |
| 152 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                       | t      | 22,88    |
| 153 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,13     |
| 154 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in locul de acumulare, V=1.76 t/m3)      | 100 m3 | 11,62    |
| 155 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                      | t      | 2 045,12 |
| 156 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 11,62    |
| 157 | DI105   | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,13     |
| 158 | DI96    | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                                                | 100 m3 | 4,39     |
| 159 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                | 100m2  | 1,56     |
| 160 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,23     |
| 161 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta                                                                                                                                                                                                    | t      | 27,60    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |         | de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 162 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                        | m3     | 23,00    |
| 163 | DI110   | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm                                                                                                  | m3     | 209,20   |
| 164 | DA12C   | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. Hmed=25 cm                                                                                               | m3     | 523,00   |
| 165 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 1 754,00 |
|     |         | <b>6.4. Amenajarea statiilor pentru autobuz si parcarilor auto.</b>                                                                                                                                                                           |        |          |
| 166 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in caseta sistemul rutier, V=1.76 t/m3)  | 100 m3 | 3,078    |
| 167 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                      | t      | 541,73   |
| 168 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 3,078    |
| 169 | DI96    | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate)                                                                                                | 100 m3 | 1,666    |
| 170 | DI110   | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm                                                                                                  | m3     | 115,43   |
| 171 | DA12C   | Strat de fundatie din materiale granulare din                                                                                                                                                                                                 | m3     | 123,12   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |          | pietris concasat fr. 8-63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=16 cm                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 172 | DZ01A    | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014 | m3 | 99,95  |
| 173 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 219,88 |
| 174 | DA10B    | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014. H=15 cm (fara nisip)                                              | m3 | 99,95  |
| 175 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                                           | t  | 0,40   |
| 176 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                | m2 | 666,30 |
| 177 | DI107    | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                                           | t  | 0,387  |
| 178 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                     | m2 | 666,30 |
| 179 | DB16H    | Strat de rulare, egalizare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 302,30 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |         | 5:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H med=5 cm), K=1.25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                            |        |          |
|     |         | <b>6.5. Amenajarea pavilion statiilor</b>                                                                                                                                                                     |        |          |
| 180 | RCsP01A | Confectionarea carcasului din tuburi, fasii si colturi din otel conform SM EN 10305-5:2016.                                                                                                                   | kg     | 3 444,57 |
| 181 | RCsP01C | Montarea ferestrelor din otel profilat (Установка окон из профильного стального листа)                                                                                                                        | kg     | 3 444,57 |
| 182 | CM03F   | Montarea acoperisului policarbonat monolit - pardoseala configurata LLP20 Lindab.                                                                                                                             | m2     | 94,14    |
| 183 | CM03F   | Montara ferestrelor laterale din Sticla tonifiera "TRIPLEX"                                                                                                                                                   | m2     | 126,27   |
| 184 | TsH91A  | Instalarea bancilor pe 2 picioare                                                                                                                                                                             | buc    | 9,00     |
| 185 | TsH91B  | Instalarea urnelor                                                                                                                                                                                            | buc    | 9,00     |
|     |         | <b>6.6. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                  |        |          |
| 186 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                               | 100 m3 | 2,03     |
| 187 | TsA20A  | Sapatura manuala de pamint                                                                                                                                                                                    | m3     | 51,30    |
| 188 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului), K=0.8 | 100 m3 | 2,543    |
| 189 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                      | t      | 447,56   |
| 190 | TsE02B  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                | 100m2  | 8,203    |
| 191 | TsC54B  | Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,15 m                                                                                                    | m3     | 123,05   |
| 192 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din                                                                                                                                                                    | m2     | 820,30   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |       | beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |     |        |
| 193 | DE11A | Borduri mici, prefabricate 100.20.8                                                                                                                                                                | m   | 854,00 |
|     |       | <b>7. Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                        |     |        |
|     |       | <b>7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                      |     |        |
| 194 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30                                                                                | buc | 2,00   |
| 195 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.35                                                                                | buc | 39,00  |
| 196 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30                                                                                | buc | 4,00   |
| 197 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40                                                                                | buc | 8,00   |
| 198 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 3.35                                                                                | buc | 2,00   |
| 199 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900                                                                                                                                                               | buc | 18,00  |
| 200 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700                                                                                                                                                               | buc | 15,00  |
| 201 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900                                                                                                                                                               | buc | 16,00  |
| 202 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D900                                                                                                                                                               | buc | 3,00   |
| 203 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350                                                                                                                                                         | buc | 2,00   |
| 204 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900                                                                                                                                                         | buc | 18,00  |
| 205 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x400                                                                                                                                                         | buc | 2,00   |
| 206 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-2000x1020                                                                                                                                                       | buc | 2,00   |
|     |       | <b>7.2. Amenajarea parapetelor de protectie</b>                                                                                                                                                    |     |        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                | 4   | 5        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 207 | DF59A | Montarea parapetului metalic tip H1-A-W1                                                         | m   | 1 071,00 |
|     |       | <b>7.3. Amenajarea stîlpilor de dirijare</b>                                                     |     |          |
| 208 | DF11A | Stilpi din mase plastice dupa STAS pentru dirijarea circulației rutiere, continind stilp complet | buc | 60,00    |
|     |       | <b>7.4. Amenajarea marcajului rutier</b>                                                         |     |          |
| 209 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier                                                                     | m2  | 1 239,00 |
| 210 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (Galben, rosu)                                                      | m2  | 70,20    |

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței                                           | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nivelul minim/Obligativitatea |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | DUAЕ                                                                      | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativiu                   |
| 2.     | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                     | <i>Original-confirmat prin aplicarea mnaturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativiu                   |
| 3.     | Cererea de participare                                                    | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea mnaturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativiu                   |
| 4.     | Declarație privind valabilitatea ofertei                                  | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea mnaturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obligativiu                   |
| 5.     | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativiu                   |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.                                                                                        | Garanție bancară 1%                                                                                             | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852A</b> | Obligatoriu |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 7.                                                                                        | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situțiile financiare pentru anii 2022;2023;2024.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 44 mln. lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 44 mln.</i>                                                | obligatoriu |
| 8.                                                                                        | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                             | obligatoriu |
| 9.                                                                                        | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                              | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 10.                                                                                       | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica                                                                                                                                                                             | Obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> |             |
| 11. | <p>Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj</p> | <p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/</p> <p><b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finișor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu |
| 12. | Demonstrarea accesului la personalul                                                                                                                                                                                                                                                       | Declarație privind personalul de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatoriu |



|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) | specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor |             |
| 13. | Lista subcontractanților și partea/partile din contract care sunt îndeplinite de aceștea                                                                                          | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                          | Obligatori  |
| 14. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                              | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                          | Obligatori  |
| 15. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;                    | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                          | Obligatori  |
| 16. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                         | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                | obligatoriu |
| 17. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                               | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                | obligatoriu |
| 18. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                    | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                      | obligatoriu |
| 19. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                         | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                   | obligatoriu |
| 20. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                   | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                   | obligatoriu |
| 21. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                               | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                      | obligatoriu |
| 22. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                       | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                      | obligatoriu |
| 23. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixturi asfaltică, pietriș, beton)                                                  | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                      | obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă.                                                                                                                                                                                                                                          | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 25. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.                                                                                                                                       | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 26. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că <i>(1) Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i>            | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 27. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                                  | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 28. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                             | Semnat electronic                                                                                 | Obligatori  |
| 1.  | <p><b>Notă:</b><br/> <i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale.</i></p> |                                                                                                   |             |

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| <b>Nr d/o</b> | <b>Descrierea criteriului/cerinței</b>                                    | <b>Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nivelul minim/Obligativitatea</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29.           | DUAЕ                                                                      | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativiu                          |
| 30.           | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                     | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativiu                          |
| 31.           | Cererea de participare                                                    | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativiu                          |
| 32.           | Declarație privind valabilitatea ofertei                                  | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | obligativiu                          |
| 33.           | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativiu                          |
| 34.           | Garanție bancară 1%                                                       | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852A</b>     | Obligativiu                          |

| Cerințe suplimentare obligatorii:             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b>      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 35.                                           | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2022;2023;2024.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 44 mln. lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 44 mln.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | obligatoriu |
| 36.                                           | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obligatoriu |
| 37.                                           | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 38.                                           | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:<br>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din | Obligatori  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p>                                                                                                                                                |             |
| 39. | <p>Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj</p> | <p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare, autogreider.</p> <p><b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finisør pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i></p> | Obligatoriu |
| 40. | <p>Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)</p>                                                              | <p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligatoriu |
| 41. | <p>Lista subcontractanților și partea/partile din contract care sunt îndeplinite de aceștea</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>Anexa nr.16</b><br/>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 42. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                                                                          | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligatoriu |
| 43. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;                                                                                                                | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligatoriu |
| 44. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                     | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligatoriu |
| 45. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                                                                           | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligatoriu |
| 46. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                                                                                | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 47. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                                                     | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 48. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                                                                               | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu |
| 49. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                                                                                                                           | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 50. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                                                                                                                   | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 51. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixturi asfaltică, pietriș, beton)                                                                                                                                              | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 52. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă.                                                                                                  | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 53. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane. | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 54. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că (1) <i>Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i>                                                                                        | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | obligatoriu |
| 55. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                                                                                                              | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | obligatoriu |
| 56. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                                         | Semnat electronic                                                                                | Obligatori  |
| 2.  | <p><b>Notă:</b><br/> <i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i></p> |                                                                                                  |             |

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin LD

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_ (municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, **Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni, L452 Sector II** între **Primăria comunei Trușeni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-, mun. Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 august,30, telefon/fax: 022590236, e-mail: primariatruseni@mail.ru, reprezentat prin Primarul interimar al comunei Trușeni d-na Beregoi Viorica , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre comuna Trușeni, L452, Sector II** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 7 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului



de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de până la 60 de zile, după semnarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, în baza facturilor fiscale în tranșe, care nu pot fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 %, forma garanției: *rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/onorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.
- f) Declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.
- g) Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.
- h) Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31.12.2026.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

1. Autoritatea contractantă se obligă să achite un avans în valoare de 1.000.000 lei, în termen de 10 zile de la data începerii efective a lucrărilor, cu condiția ca ofertantul să prezinte o garanție și să își asume obligația de a executa lucrări în valoare de cel puțin 20% din valoarea totală a contractului, în termen de maximum 60 de zile de la începerea lucrărilor.

2. Totodată, este necesar să se constate efectiv, în teren, că în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, echipele de execuție s-au mobilizat și că lucrările au fost demarate în mod real și vizibil la fața locului. Această constatare trebuie efectuată de către reprezentanții autorității contractante, pentru a valida mobilizarea efectivă și pentru a justifica achitarea avansului.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b> | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |                             |                |                                                                                  |                                                               |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                |                |                                                                                  |                                                               |                               |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

3. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**