

Investitor
Obiect

OOO

**Reconstructia institutiei de invetemin timpurii din
s.Magurele, r-ul Ungheni si instiintarea complexului
educational gimnaziu-gradinita.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 SAC

Lucrari de constructie (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare f.5				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi,	m2			
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
5	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi (cerdac)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
6	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
7	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi (Patul de flori)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
8	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
9	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din panouri portante usoare cu termoizolație inclusiv scheletul pl.8 мой расчет	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
10	TrI1AA0 2F1	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
11	TsI50A5	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060		
		2. Pereti 19.-1.: 19.2,				
12	CD51A	Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 cărămidă, înălțimea pînă la 4 m	100 m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	121,4500		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,8700		
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,8300		
	271060200 0080	Armatură A1	kg	60,0000		
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000		
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	2,1500		
13	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din plăci din ipsos "KNAUF" "cu rosturi în relief" cu gr80mm ., în încăperi cu înălțime:	100 m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m (Пазогребневые перегородки)				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100		
	266210270 1901	Placi din ipsos "Knauf"	m2	101,2000		
	265310210 0831kn	Amestec uscat "Knauf"	kg	18,0000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0750		
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500		
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0500		
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - Креплене перегородок	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
15	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100		
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		
16	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, ППИ	m			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	ППП	ППП	m	1,1500		
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0300		
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Грунтовка и окраска з/д метал)	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		3. Buiandrug f.19-1				
18	RpCU02 A	Buiandrug din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor f.19.-1	kg			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300		
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800		
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t			

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
20	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (pentru bulon)	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2520		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1080		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0042		
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700		
21	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Для установки перемычек)	m			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000		
22	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0005		

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
23	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100		
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		
		4. Umplutarea golurilor in peret i pl.9 f19-1,19-.2				
24	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara b=390mm	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300		
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700		
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - Bulon de scelement EpIII)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,0080		
26	RCsB29 A	Forarea gaurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 14 mm (pentru bulon de scelerment)	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2520		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1080		
	500100010 0135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,0059		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0042		
	295226000 3903	Mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700		
27	RpCD08 A	Montarea plaselor C1	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100		
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	252315671 9079	Distanțier pt.poz. arm în beton armat tip cupă	buc	0,1500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		
		5. Stâlpi SM1 pl.19-3				
28	CA04B3	Beton turnat în stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 , la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
29	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0610		
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250		
30	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0340		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уголок)	kg			
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100		
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
32	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 14 mm				
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2520		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1080		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0042		
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700		
33	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
		6. Consolidarii planseu in locul de trecere a retelelor ingeneresti f.20-1				
34	CA04B	Beton turnat in goluri preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0001c15	Beton clasa.C15	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
35	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050		
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
36	RCsB31 A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:14 mm -	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3950		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1700		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0066		
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700		
37	RCsB31 A k10.8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:14 mm Adauga H12cm *0.9	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3950		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1700		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093		
	410012620	Apa	m3	0,0066		

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700		
38	pret	Bulon M12 L=300mm(Анкерный болт с гайкой)	buc			
	148 bulon	Bulon M12 L300mm	buc	1,0000		
39	RpCU07 C	Matarea golurilor , cu mortar de ciment, dupa consolidari	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		7. Fragmentul 1 WC pl13				
41	CK05A3	Compartimente despartitoare din PAL laminate incadrate cu profile de aluminiu	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,5300		
	712205001	Zidar	h-om	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	203011294 0000	Compartimente despartitoare din PFL laminate	m2	1,0000		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2800		
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
42	pret	Suport regulabil	buc			
	41S	Suport regulabil	buc	1,0000		
43	RpCO08 I	Montarea balamailor Norma: surub=6buc, balama=1buc)	buc			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1600		
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000		
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	1,0000		
44	CK33B	Montare -Miinere, Zavor p-u usa Комплект)(Exlud material)	buc			
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
45	pret	Miner	buc			
	43m	Miinere	buc	1,0000		
46	pret	Zavor p-u usa	buc			
	44z	Zavor p-u Usa	buc	1,0000		
		8. Strapungilor goluriilor f20				
47	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3360		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1440		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072		
	410012620	Apa	m3	0,0286		

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300		
48	RCsB29I Л2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3360		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1440		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0286		
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300		
49	RCsB29 O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4480		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0630		
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
50	RCsB29 Ok2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4480		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0630		
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
51	RCsB29 S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm				
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5600		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2400		
	500100010 0135250	Freza cu carota diamanta d250	buc	0,0098		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0921		
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900		
52	RCsB29 S2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm	buc			
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5600		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2400		
	500100010 0135250	Freza cu carota diamanta d250	buc	0,0098		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0921		
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900		
		9. Termoizolarea acoperisului				
53	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala b=100mm" Nobasil M" (excludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900		
	268216261 1370n	Placi vata minerala Nobasil gr100	m2	1,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030		
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		10. Acoperis pl16 10.1. Acoperis				
55	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		

1	2	3	4	5	6	7
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500		
	121212121 2121	apa	m3	0,2300		
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050		
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele scindura resurselor cu valoarea 0.0091m3 se iau dupa proiect.	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0091		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
59	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (карнизный щит норм.=0,05)				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
60	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600		
	121212121 2121	apa	m3	0,7900		
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230		
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
61	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000		
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		
62	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Norma	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Scindura 0.012m3 Rigla de rasinoasa 0.009(Exlud pervaz)				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	3,7000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0120		
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0090		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
63	CK28B	Streasina -Lambru din foi din tabla cutata , δ =0.5mm (Exlud bagete, placi PFL)	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220 4050tc	Tabla cutata 0.5mm	m2	1,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (+lucarna)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
65	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (+lucarna)	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
66	RpCP18 A	Montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (Parazapada LE310, L=2m)	buc			
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500		
	271040364 3700s	Parazapada LE310 L2m	buc	1,0000		
	271060200 0171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500		
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0100		
	287412588 4803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100		
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000		
	274413590 4770	Aliaj de lipit	kg	0,0500		
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000		
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600		
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
67	CK35A	Surub SW T4.8*35	buc			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631 330028	Surub SW4.8*28	buc	1,0000		
68	CK35A	Surub SL2 4.8*20	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1500		
	287413631 330020	Surb SL 2 4.8*20	buc	1,0000		
69	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: MC1	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv d=150mm	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv d=120mm	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000		
	287527411	Piesa de legatura	buc	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
72	CE23A	Picurator din tabla cutata L220mm (Exlud: Mortar ciment, nisip, , carton ,var)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4500		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300		
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
73	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti -Ingradirea acoperisului	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,2300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t			

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		10.2. Lucarna L1-3buc, L2 -1buc				
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
76	CK17A1	Lambriuri la pereti, (Обшивка слухового окна) dulap 0.022m3 (Exlud. : ipsos)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0220		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
77	CE23A	Element contravintuirii tip." LINDAB" b-350mm(Exlud: Mortar ciment, nisip, , carton ,var)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4500		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300		
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
78	CK17G1	Lambriuri la pereti -_Otel pentru acoperis tip "Lindab" (Exlud.: ipsos, profil)	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,0800		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	274312354 9024	Otel pu acoperis tip "Lindab"	m2	1,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice Up-1	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
80	CK23A	Ferestre din mase plastice Fe-1 cu jeam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele (Exlud: spuma ,chit)	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		10.3. Fixsarea instalatiei de ventilare pl.16-1				
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
82	CK35A	Surup de ancorare cu cirlig d12 L130	buc			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631 3300s	Surup cu ancorare d12 L130	buc	1,0000		
83	CCO8B	Montare cablu de otel L1600 (Exlud. materiale)	buc			
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,7500		
84	Pret	Cablu de otel L1600,0 d5mm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	80c	cablu de otel L1600 d5mm	m	1,0000		
85	RpCI12 B	Invelitoare din tabla plana , executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100		
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		10.4. Trecerii coloanelor de comunicatii prin acoperis 1buc pl.16-1				
86	RpCI12 B	Invelitoare din tabla plana , executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100		
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
87	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	232032260	Gudron	kg	2,5800		

1	2	3	4	5	6	7
	00361					
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500		
	121212121 2121	apa	m3	0,2300		
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
89	RpCE24 A	Bratari - Inel de stringere din otel inelat (- 4*40 Norma 0.65kg)	buc			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	271070370 0053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,6500		
	287411580 4775	Suruburi cap hexagonal M 6 x 60	buc	2,0000		
90	RpCE32 A	Etansarea - Banda de blindaj Wakaflex (b=300mm) (Exlud materiale)	m			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	171422732 2926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000		
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000		
	246210610 9925	Aracet dp 50	kg	0,1000		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000		
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000		
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
91	Pret	Banda de blindaj Wakaflex b=300mm	m			
	84	Banda Wakaflex b300mm	m	1,0000		
92	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Exclud material)	buc			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,3000		
93		Cacula (Umbrela) p-u trecere coloanelor de comunicatii d125	buc			
	88	Caciula d125	buc	1,0000		
94	CP30E	Etansarea rosturilor verticale cu sigiliului universal	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,5900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,2000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	291234000 2502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500		
95	Pret	Sigiliu universal	m			
	90	Sigiliu universal	m	1,0000		
		10.5. Scara din lemn SL1 pl.17				
96	CE40Bf	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic -Устройство деревянной лестницы)	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	18,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100		
	201010290 9001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300		
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000		
	201010290	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200		

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,0700		
	232032260 00361	Gudron	kg	1,8600		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	0,5000		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000		
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000		
97	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500		
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040		
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
		11. Acoperisului a anexei pl18				
98	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	232032260	Gudron	kg	2,5800		

1	2	3	4	5	6	7
	00361					
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
99	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		
100	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele scindura resurselor cu valoarea 0.0012m3 se iau dupa proiect.	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
101	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (карнизный щит норм.=0,05)	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
102	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600		
	121212121 2121	apa	m3	0,7900		
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230		
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
103	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000		
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		
104	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: MC1	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
105	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Norma Rigla de rasinoasa 0.01 Exlud pervaz, scindura)	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	3,7000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
106	CK28B	Streasina -Lambriu din foi din tabla cutata ,δ=0.5mm +aparatoare din otel(Exlud bagete, placi PFL)	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220 4050tc	Tabla cutata 0.5mm	m2	1,0500		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
107	CE23A	Aparatoare din otel pentru acoperis Picurator din tabla cutata L220mm (Exlud: Mortar ciment, nisip, , carton ,var)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4500		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	271040364 2598t	Tabla otel "Lindab"0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300		
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
108	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
109	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	252110671	Profil pentru etansare din spuma	m	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	8272	polimerica				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
110	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
111	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000		
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
112	IzF10F	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala b=100mm" Nobasil M" (excludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900		

1	2	3	4	5	6	7
	268216261 1370n	Placi vata minerala Nobasil gr100	m2	1,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030		
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentară polimerică	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
		12. Pardoseli pl21 12.1. P -1				
114	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
115	CA02B1	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi peste 35 m , prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0001150	Beton clasa.b12,5 (150)	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900		
	295227000 3700	Centrală de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2900		
	295227000 3000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,5500		
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - для Пенополистеролцемента				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
117	CG01A1 κ20.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 10cm -для Пенополистеролцемента	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
118		Пенополистерол гранулы	m3			
	45пен	Пенополистерол гранулы	m3	1,0000		
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
120	CG01A1 к3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 3cm -для Пенополистеролцемента	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
121	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite - Linoleum 3mm	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266210611 0000l	Linoleum 3mm	m2	1,0500		
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000		
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350		
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	0,8500		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		12.2. P-2				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
123	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0001150	Beton clasa.b12,5 (150)	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2900		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500		
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - для Пенополистеролцемента	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
125	CG01A1 κ14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 7cm -для Пенополистеролцемента	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
126		Пенополистерол гранулы	m3			
	45пен	Пенополистерол гранулы	m3	1,0000		
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
128	CG01A1 κ2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 m150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
129	IzF03B1 κ2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu 2 strat de Hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400		
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250		
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
131	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm _ Placi portelanat cu fata antideparanta	m2			
	713203001	Mozaicar	h-om	1,2400		

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,5000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104		
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		12.3. P-3				
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
133	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0001150	Beton clasa.b12,5 (150)	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2900		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500		
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - для Пенополистеролцемента				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
135	CG01A1 κ18	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 9cm -для Пенополистеролцемента	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
136		Пенополистерол гранулы	m3			
	45пен	Пенополистерол гранулы	m3	1,0000		
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010m150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
138	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm _ Placi portelanat cu fata antideparanta	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,2400		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,5000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104		
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		12.4. Canalul conductei de incalzire				
140	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de, canale	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		243*0.24*0.55=32.08				
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000		
141	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
142	TrI1AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare in auto categoria 1	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
143	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		13. Podiumul in laboratorul pl 22				
144	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Norma : grinzi(bara)=0.024m3/m2 , Duulap(scandura)=0.051m3/m2	m2			
	712401001 0750	Dulgher 5	h-om	0,8000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	201010290 42001	Bara	m3	0,0240		
	201010290 42121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0510		
	287314588 7441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000		
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
145	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Chereste 40*80mm	m			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	203011294 7735ch	Plinte 40*80	m	1,0200		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
146	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, -Plinte de pod 55*22	m			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	203011294 7735ch1	Plinte - 55*22mm	m	1,0200		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
147	CK17A2	Lambriuri la podiumului executate pe santier - PAL laminat	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
148	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email --Chereste plinte	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
		14. Finisarea pl23 14.1. Tavan suspendat pl 23,26				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	26621027010001	Placi ghips-carton 9,5 mm	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
150	CF53A	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, -Затирка	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620		
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630		
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura plasa- Сетка для армирования	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913s	сетка стекловолокнистая	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon, executate manual la tavan- Краска силиконовая 2 слоя	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610	Vopsea pe baza de silicon	kg	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	3800s					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
155	CE34A	Taierea placilor PGC - gauri pentru grile de ventilatie pl.26	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1200		
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0550		
	294042000 7687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800		
		14.2. Finisare tavanelor				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031c	grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua la tavan	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		14.3. Peret				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031b	grund -Betoncontact	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
162	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
163	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7900		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,5500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090		
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080		
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031b	grund -Betoncontact	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Ameestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
166	CK18C	Montarea cornierul perforat din PVC (exlud: bagete, ciment,nisip , surup)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354 9025	Cornierul PVC	m	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura plasa- Сетка для армирования	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913s	сетка стекловолокнистая	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon, executate manual	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan- vopsia "Matlatex"2 слоя				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800s	Vopsea pe baza de silicon	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		14.4. Placarea cu gips-carton a coloanei de canalizare pl 26				
172	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 9.5mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x0.95 cm	buc	0,3500		
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000		
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000		
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000		
		14.5. Glafuri- interiorare				
173	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070		

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		14.6. Glafuri exterior				
179	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 53031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		15. Timplarie pl.24 pl25 15.1. Usi				
184	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	243022610	Chit siliconic	kg	0,1930		

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- MDF	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	281210630 6050al	Usi din profiluri din aluminiu cu prag	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750		

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
187	CK33C	Broasca	buc			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200		
	286314631 0237	Broasca	buc	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		15.2. Ferestre				
188	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
189	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
190	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu - Viraliu din profil de aluminiu cu punte termica (exterior) cu umplutura cu sticla si sandwich gr.24mm	m2			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	203011295 1000	Viraliu din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
191	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (lat. 350mm) pl.25	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		16. Fasada pl.29 16.1. Decorarea fatadei				
192	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "Fasrock"	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		ROKWOLL 1000*500*100				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal" - Bazalt	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"- Izomin	kg	5,0000		
	268216261 1370r	Placi vata minerala ROCKWOLL gr100	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,2347		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
193	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 30 mm; Consum cornier perforat 313 m.l	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal" - Bazalt	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"- Izomin	kg	5,0000		
	252130260 29090	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitate 135 kg/m2, grosime 30 mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,8300		
	287413631 340070	Diblu din material plastic 70mm	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
194	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040		
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
195	CK26A	Solbanc montate la ferestre din tabla de metal b=0.4mm cu protectie vopsita lat. 400mm pl.25	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	252110671 8392400	Solbac din metal vops 400mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		16.2. Soclu				
196	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
198	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500		
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,2400		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,9000		
	287312732 9884	Metal expandat (plasa) de 0,4 cm grosime	kg	3,6000		
	266111280 08000	Placi sau straihuri din piatra COSOUTI	m2	1,0200		
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000		
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800		
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,4200		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		
199	CK26A	Paravan din tabla prtejata anticoroziv cu lacrimar b=185mm	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	252110671	Paravan din tabla protejata b=185mm	m	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	8392par					
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		17. Pereu pl.29				
200	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000		
201	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
202	CA02B	Beton simplu turnat in sape B 15	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0001	Beton clasa B15	m3	1,0250		
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
203	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8cm, pe fundatie de beton BP100,20,8	m			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200		
	266310210 0001	Beton clasa B15	m3	0,0450		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 028600	Bordura beton pentru trotuare sectiune BP100,20,8	m	1,0050		
		18. Cerdac C-1 si rampa de acces R-1 pl30				
204	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
205	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
206	CC03C	Montare plase sudate , la placi 150*150 *5MM 2.1kg/m2	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
207	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7.5)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
208	CA03D	Beton turnat in cerdaci, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 000112.5	Beton clasa..B12.5	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
209	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,9500		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
210	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta Portelanat	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800		
	266111280 0700p	Placi sau piscoturi de gresie antidepartanta	m2	1,0300		
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014		
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125		
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
211	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500		
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,2400		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,9000		
	287312732 9884	Metal expandat (plasa) de 0,4 cm grosime	kg	3,6000		
	266111280 08000	Placi sau straihuri din piatra COSOUTI	m2	1,0200		
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800		
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000		
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800		
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,4200		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		
212	CL17B	Confectii metalice diverse, balustrada,	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
213	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		19. Cerdac C-2				

1	2	3	4	5	6	7
214	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
215	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
216	CC03C	Montare plase sudate , la placi 150*150 *5MM 2.1kg/m2	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
217	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7.5)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860		
	142110220	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250		

1	2	3	4	5	6	7
	0290					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
218	CA03D	Beton turnat in cerdaci, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 000112.5	Beton clasa..B12.5	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
219	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,9500		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
220	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta Portelanat	m2			
	713203001	Mozaicar	h-om	1,1800		

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	266111280 0700p	Placi sau piscoturi de gresie antidepartanta	m2	1,0300		
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014		
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125		
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
221	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500		
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,2400		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,9000		
	287312732 9884	Metal expandat (plasa) de 0,4 cm grosime	kg	3,6000		
	266111280 08000	Placi sau straihuri din piatra COSOUTI	m2	1,0200		
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,1800		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4000		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000		
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800		
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,4200		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
222	CL17B	Confectii metalice diverse, balustrada,	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
223	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		20. Copertina CO1 pl31				
224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
225	CG06A1	Brida(бобышка) 100*100h	m			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	203011294 7735br	Brida 100*100mm	m	1,0200		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
226	CK35A	Diblu d12*200	buc			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631 330028dd	Diblu d12*200	buc	1,0000		
227	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(exlud. : paze,coame)	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
228	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000		
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
		21. Cladirea atasala pl32-35 21.1. Fundatie				
229	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, de fundatii,	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000		
230	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
231	RpCB02 A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu (B7.5)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000		
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700		
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800		
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250		
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000		
	341052000	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	1373					
232	RpCB02 D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat B 15 (B200)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,5400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000		
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940		
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400		
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250		
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
233	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0470		
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250		
234	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
235	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800		
	262410210	Mortar gata prefabricat pentru zidarie,	m3	0,0310		

1	2	3	4	5	6	7
	1103	var-ciment, M 75				
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040		
236	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime,	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	202021292 8359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100		
	201010290 4339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010		
	201010290 4030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010		
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		21.2. Stilp monolit Sm1(4buc)				
237	CA04B3	Beton turnat in , stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15/B 200)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		

1	2	3	4	5	6	7
238	CC02C2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0610		
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250		
239	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0340		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
240	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
		21.3. Planseului cu centura				
241	CA04B3	Beton turnat in placii grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15/B 200)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
242	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300		
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250		
243	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100		
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
245	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100		
		22. Centura monolita Cm pl.36.37				
246	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15 /B 200),	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0001	Beton clasa B15	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
247	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0610		
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250		
248	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
249	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
250	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)