

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Aparate de uz casnic 2022

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.md/category/achizitii-publice/plan_achizitii/.

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul
2. IDNO: 1009603003860
3. Adresa: mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: spital.md; e-mail:sr.cahul.anticamera@gmail.com.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	39700000-9	Frigider	Buc	11	Frigider volum net total 212 L; Volum net frigider 171 L; Volum net congelator 41 L, Dezghetare manuala, Dezghetare prin picurare, Congelare rapida, 144 cm, Alb Garanția consumatorului, luni 60 Frigider cu congelator sus Caracteristici generale: Amplasare; Detașat; Amplasament congelator Sus; Material de acoperire-Plastic, Metal; Dirijare-Mecanică;Clasa de eficiență energetică A+; Consumul de energie pe an (kW) 222; Numărul de compresoare 1; Lichidul de răcire R600a; Numărul de camera 2; Numărul de uși 2; Răcire; Capacitate congelare 2.6 kg/24 ore; Dezghetare compartiment frigider- Prin picurare; Material rafturi-Sticlă; Schimbarea direcției deschiderii ușii; Nivel zgomot, maxim 41 dBA; Dimensiuni: Înălțime144 cm; Lățime 54 cm;Adâncime 57 cm; Greutate 39 kg". Garanție minim 24 luni.	45000,00

2	39700000-9	Fierbător electric	Buc	24	Capacitate, 2 L; Material carcasă metal (inox); Alimentare-Putere maximă consumată, W 1800; Elementul de incalzire spirală ascunsă; Indicator de funcționare, de nivel al apei; Performanță; Funcții oprire automată, protecție contra supraîncălzirii; Protecție împotriva funcționării fără apă da; Blocare capac da; Carcasă; Rotire la 360 grade da; Depozitarea cablului da; Culoare inox; Garanție, luni 24"	6000,00
3	39700000-9	Mașina de tocat carne	Buc	1	Mașina de tocat carne profesională, motor de 1100-2000 W care permite șlefuirea a 200-250 kg de carne pe oră, site cu găuri cu diametrul de 6 sau 10 mm. Sunt incluse 3-5 fileri în dimensiuni 1x6 mm și 2x10 mm. Acest lucru vă permite să setați configurația corespunzătoare 10 / 6 mm sau 10 / 10 mm și să obțineți gradul dorit de tocare a cărnii. În plus, are o funcție inversă, care facilitează în mod semnificativ deșurubarea sitei și scoaterea întregului mecanism de tăiere. Mașina are o protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii care oprește dispozitivul în cazul blocării sistemului de tăiere. Pe de altă parte, un comutator de siguranță suplimentar face posibilă oprirea rapidă în caz de urgență. Baza are șase picioare de cauciuc care împiedică mișcarea dispozitivului în timpul funcționării. Garanție 24 luni	16500,00
4	39700000-9	Cintar de podea	Buc	5	Tip digital; Măsurarea greutății; Capacitate maximă de cântărire, kg 180; Gradare, g 100 Indicație; Display da; Indicație suprasarcină da; Indicator nivel baterie da; Funcții: Pornire automată da; Opreire automată da; Material carcasă sticlă; Piciorușe cauciuc da; Alimentare: Tip de baterie 1xCR2032 (3 V) inclusă Informații generale. Garanție, luni 24"	1000,00
5	39700000-9	Polizor unghiular	Buc	1	Puterea (W) 1550-1800 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Greutatea 2.5-3 kg; Turații la mersul în gol 2800-11000 rot/min; Tip alimentare: Rețea; Diametru discuri-125 mm; Garanție 12 luni"	3100,00
6	39700000-9	Ferestru circular stationar	Buc	1	Ferestru circular stationar de masa; Tensiune nominală: 230 V ~ 50 Hz; Putere: 1500 W RPM fără sarcină: 4200 min-1; Dimensiunea mesei fără suplimente: 445 x 640 mm; Cu adaosuri: 945 x 640 mm; Pânza ferăstrăului circular: Ø 250; Max. adâncimea de tăiere 90 °: 73 mm; Max. adâncime de tăiere 45 °: 53 mm; Greutate: 22.50 kg. Garanție 12 luni"	4000,00
7	39700000-9	Masina de spălat cu presiune	Buc	1	Masina de spălat cu presiune 2500W; Puterea (W) 2400-3000; Tensiune (V/Hz) 230/50; Lungimea furtunului (m) 5-8; Temperatura max. admisibilă a apei (°C 60-70); Presiunea maximă (Bar) 160-180; Presiunea de lucru (Bar) 60-160; Temperatura apei livrate (°C) 40-60; Debit (L/h) 360-420; Tensiune: 220-240V ~ 50Hz Bobinaj de cupru, motor asincron; Consum de energie: 2400-3000W Presiune maximă: 160-180 Bar (2300PSI); Debit: 6,0-8,0 L / min; Sistem de autostop; 1 sticlă de săpun; 1 set pistol cu apă; Furtun de înaltă presiune de 5 m Garanție 12 luni"	5000,00
8	39700000-9	Hota	Buc	1	Tip incorporabil; Moduri de operare evacuare+ recirculare; Model Storm Slider 700 IX; Număr de motoare 1; Capacitate maximă de evacuare, m³/h 700; Tip control -mecanic; Tip iluminare -	1400,00

					bec; Dimensiuni și greutate: Înălțime, cm 17; Lățime, cm 60; Adâncime, cm 32; Culoare sur Garanție, luni 24"	
9	39700000-9	Plită electrică de masă	Buc	8	Tip – de masă; Elementul de încălzire- fontă; Număr arzătoare -2; Suprafață - email; control mecanic; Indicator de funcționare; Putere maximă consumată, W-2000; Culoare albă; Termen de garanție min. 24 luni	4000,00
10	39700000-9	Boiler vertical 50 L	Buc	6	Boiler vertical. Tip constructive;Boiler electric;Montaj -perete; Model tip Habitat;Volum 50 L; Volum ACM 45 L; Temperatura maximă boiler 75 °C; Presiune maximă 8 bar; Racord intrare apa rece(toli) 1/2; Racord ieșire ACM(toli) 1/2; Alimentare electrică 230/50 V/Hz; Putere rezistența electrica 1500W; Înălțime 768 mm; Diametru exterior 387 mm; Grosime izolate 33 mm; masa 17,5 kg. Garantie 12 luni"	15000,00
11	39700000-9	Boiler vertical 80 L	Buc	7	Boiler vertical. Tip constructive; Montaj perete; Model tip GCVOL 804415 D09 TRC; Volum 80 L; Volum ACM 80 L; Temperatura maximă boiler 60 °C; Presiune maximă 6 bar; Racord intrare apa rece(toli) 1/2; Racord ieșire ACM(toli) 1/2; Alimentare electrică 230/50 V/Hz; Putere rezistența electrica 1500W; Înălțime 790 mm; Diametru exterior 440 mm; masa 21,4 kg. Garantie 12 luni"	19000,00
12	39700000-9	Boiler electric + indirect (mixt)	Buc	1	Boiler electric + indirect (mixt) Tip incalzitor de apa: cumulativ Tip incalzire: electric + indirect(pe dreapta) Putere maxima schimbator caldura: 30.40 kW Suprafata schimbator caldura: 0.95 m2 Volum rezervor: 120 l Temperatura maxima incalzire apa: +75 °C Tensiune la iesire: pina la 6 atm Element incalzitor electric: tubular uscat Confort Functii: termometru Display: da Securitate Protectie: anod de magneziu Specificatii Instalare: verticală, conectare de jos Montare: pe perete Dimensiuni (LxIxA): 460x1020x460 mm Greutate: 57 kg; Tip: acumulativ Metoda de incalzire: electric, indirect Element de incalzire dreapta: tubular Capacitate apa (l): 120 Inaltime (mm): 1020 Instalare: verticala Metoda de fixare: pe perete Conectare: de jos adincime (mm): 460 Suplimentar Temperatura maxima ACM (°C): 75 Greutate (kg): 57 Anod de magneziu: da Termometru: da Display: da; Instalare/montare inclusa; Ca exemplu Model:Neptun Kombi Elektronik SGW(S) 120. Garantie 24 luni	7500,00
13	39700000-9	Boiler electric 150 L	Buc	1	Boiler electric 150 L, 1500 W, 0.8 Mpa.; Eficiența energetică Clasa C; Funcții: Anod de magneziu; Destinat pentru încălzire electrica; Greutate 29.3 kg; Înălțime:117.5 cm; Număr serpentine: Fara serpentine; Presiune maximă de lucru 8 bar; Putere 1.5 kW; Suprafata de montare:perete; Tensiune alimentare: 220 V; Tip boiler: cu acumulare; Tip montare:vertical; Tip panou de comanda: mecanic; Tip produs: boiler electric; Utilizare:Rezidential; Material de protecție rezervor: Otel carbon; Sursa de energie:Electricitate. Garantie 24 luni	5400,00
14	39700000-9	Boiler electric 100 L	Buc	4	Boiler vertical electric, tip constructive; Montaj-perete; Model tip GCVOL 1004415 D09 TRC; Volum 100 L; Volum ACM 100 L; Temperatura maximă boiler 60 °C; Presiunea maximă boile 6 bar;Racord intrare apa rece [toli]1/2; Racord ieșire ACM [toli] 1/2; Alimentare electrică V/Hz 230/50; Putere	15600,00

					<p>rexistență electrică W1500; Înălțime 990 mm; Diametru exterior 440 mm; Masa 24 kg. Garantie 12 luni</p>	
15	39700000-9	Aparat aer condiționat split BTU 24000	Buc	3	<p>Aparat aer condiționat split; Inverter; Tip split; Moduri de operare răcire / încălzire; Modul de economie da; Turbo da; Performanță; Suprafata maximala, m2 60; Capacitate de racire, BTU 24000; Capacitate de racire, W 7003; Capacitate de incalzire, W 7180; Caracteristici: Tip split de perete; Nivel zgomot, dB 48; Puterea: Consum la racire, W 2700; Consum la incalzire, W 2500; Alimentare: Tip compressor inverter; Filtrarea; Filtru de curățare fina; Agent frigorific R410A; Control: Telecomanda da; Dimensiuni și greutate: Greutate unitatei interna, kg 11; Greutate unitatei externa, kg 52; Functii suplimentare Режим SLEEP, таймер включения/выключения. Informații generale: Lungimea de tub (max.), m 15; Înălțimea de tub (max.), m 5; Montarea cu accesorii inclusa. Garantie, luni 24</p>	54000,00
16	39700000-9	Aparat aer condiționat split BTU 9000	Buc	12	<p>Aparat aer condiționat split; Moduri de operare răcire / încălzire; Modul silențios nu; Modul de economie da; Turbo da; Performanță; Suprafata maximala, m2 25; Capacitate de racire, BTU 9000; Capacitate de racire, W 2640; Capacitate de incalzire, W 2780; Caracteristici: Tip split de perete; Nivel zgomot, dB 36; Puterea: Consum la racire, W 950; Consum la incalzire, W 970; Alimentare: Tip compressor standard; Filtrarea; Filtru de curățare fina; Telecomanda da; Dimensiuni și greutate; Principale: Greutate unitatei interna, kg 7; Greutate unitatei externa, kg 27 Informații generale: Lungimea de tub (max.), m 15; Înălțimea de tub (max.), m 5; Montarea cu accesorii inclusa; Garantie, luni 24 Garantie la compresor 24</p>	<p>110000,00</p> <p>Lungimea de tub (max.), m 15 Înălțimea de tub (max.), m 5).</p>
17	39700000-9	Motocoasa pe benzina	Buc	2	<p>Capacitate cilindrica (cm3) 52; Combustibil Ulei (2T) - benzina: 30ml - 1L; Diametrul coardei (mm) 3mm; Diametrul cutitului (mm) 255mm; Elemente de taiere incluse, Bobina cu fir, Cutit metalic cu 3 lame, Cutit metalic cu 40 dinti; Greutate (kg) 7,7; Latimea de taiere (mm) 420; Putere (CP) 1,9; Putere W1400; Sistemul anti-vibratie Da; Sistemul de pornire Easy Start; Sistemul de taiere Cutit, Fir; Tip- Motocoase; Tip miner-U; Tip motor- Pe benzina; Tip tija-Bara unica; Volumul vasului (L) 1,2. Garantie 12 luni"</p>	5600,00
18	39700000-9	Fier de călcat	Buc	14	<p>Fier de calcat cu abur. Talpa ceramică; Putere 2000 W; Regulator de tensiune-220; Sistem anti-picurare; călcare cu aburi și uscată; Sistem de auto-curățare; Indicatorul luminos de lucru; Aburi vertical; Aproximarea cu aburi; Pulverizare; Reglarea ieșirii aburilor; Reglarea temperaturii mecanic. Garantie min. 24 luni</p>	6000,00
Valoarea estimativă totală						324 100,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;

- 2) Pentru mai multe loturi;
 3) Pentru toate loturile;
 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: *Livrarea și montarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din data intrării în vigoare a contractului. Prețul va include cheltuielile de transport, livrarea, și montarea aparatelor, la sediul IMSP SR Cahul (materialele pentru montare se vor include în preț).*

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului / cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Specificația de preț	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard)	Da
2	Specificații tehnice	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard)	Da
3	DUAE	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European - Original confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Da
4	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard)	Da
5	Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	Original sau copie, confirmată prin semnătura electronică a participantului, valabilitatea certificatului în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM	Da
6	Autorizație/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Da
7	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”	Numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45 din HG Nr. 212 din 07-03-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice , original sau copie, confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
8	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	Da
9	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Da
	Certificat de conformitate și/sau de	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da

calitate		
Confirmare privind perioada de garanție	Termenul de garanție va fi de minim 24 luni conform produsului oferat;	Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **nu este caz.**
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **nu este caz.**
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : **nu se aplică.**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică; 3 runde; pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%; Durata rundelor stabilită de SIA RSAP
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se cere.**
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate pe lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *conform SIA RSAP*
- pe: *conform SIA RSAP*

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile.*

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat.*

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un asemenea anunț

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Da
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:



Vasile Rotaru .