

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor din incinta Preturii  
Botanica, str. Teilor, 10, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2**

**Lucrari tehnico-sanitare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Coridor et. 6</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Incalzire</b>		
1	IC36B k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN25 d25x4,2mm	m	15,00
2	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 300/1300 fixat pe picicare)	buc	4,00
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан угловой радиаторный подающий, антивандального исполнения d15mm в комплекте: клапан регулирующий; термостатическая головка)	buc	4,00
4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой радиаторный кран обратный d15mm)	buc	4,00
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc	4,00
6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый, запорный d25mm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.2. Bloc sanitar et. 5</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Apeduct</b>		
7	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m	20,00
8	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din	buc	3,00

1	2	3	4	5
		fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm		
9		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d20	buc	3,00
10	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*1\2)	buc	6,00
11	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00
13	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar din ceramica semicerc)	buc	2,00
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator din inox )	buc	2,00
15	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Robinet sub lavoar 1\2)	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.2.2. Canalizare</b>		
16	RpSB10E	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,00
17	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00
18	RpSB10C	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m	8,00
19	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00

1	2	3	4	5
20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (WC din ceramica tip "Lalea")	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.2.3. Incalzire</b>		
21	IC36B k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN25 d25x4,2mm	m	30,00
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 500\800 fixat pe perete)	buc	1,00
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан угловой радиаторный подающий, антивандального исполнения d15mm в комплекте: клапан регулирующий; термостатическая головка)	buc	1,00
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой радиаторный кран обратный d15mm)	buc	1,00
25	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc	1,00
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый, запорный d25mm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.3. Incapere soferi</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Apeduct</b>		
27	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m	30,00
28	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	2,00
29		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d20	buc	2,00
30	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari,	buc	3,00

1	2	3	4	5
		montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*1\2)		
31	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00
32	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (lavoar din ceramica semicerc)	buc	1,00
34	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" (amestecator din inox )	buc	1,00
35	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Robinet sub lavoar 1\2)	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.3.2. Canalizare</b>		
36	RpSB10E	Montarea tevii din PP neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00
37	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
38	RpSB10C	Montarea tevii din PP neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m	3,00
39	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
40	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip S (WC din ceramica tip "Lalea")	buc	1,00

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.3.3. Incalzire</b>		
41	IC36B k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN25 d25x4,2mm	m	130,00
42	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 500\800 fixat pe perete)	buc	9,00
43		Radiator 500*600 fixat pe perete	buc	1,00
44		Radiator 500*500 fixat pe perete	buc	1,00
45		Radiator 500*400 fixat pe perete	buc	1,00
46		Radiator 500*800 fixat pe perete	buc	2,00
47		Radiator 500*1000 fixat pe perete	buc	4,00
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан угловой радиаторный подающий, антивандального исполнения d15mm в комплекте: клапан регулирующий; термостатическая головка)	buc	9,00
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой радиаторный кран обратный d15mm)	buc	9,00
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc	9,00
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый, запорный d25mm)	buc	4,00
		<b>Capitolul 2. Montare utilaj</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Bloc sanitar et. 6</b>		
52	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv (montare boiler 50l, )	buc	1,00
		<b>Capitolul 2.2. Incapere soferi</b>		
53	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv (montare boiler 50l, )	buc	1,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3.1. Bloc sanitar et. 6</b>		
54		Boiler electric, pentru prepararea apei calde, 30l (calitate superioara)	buc	1,00
		<b>Capitolul 3.2. Incapere soferi</b>		
55		Boiler electric, pentru prepararea apei calde, 30l (calitate superioara)	buc	1,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.