

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Set de utilaje pentru întreținerea parcurilor

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
2. Denumirea autorității contractante: Î.M. „ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI”
3. IDNO: 1002600047677
4. Cod CPV 16000000-5
5. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin A. 62
6. Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 34 28 Fax: 022 24 01 09
7. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: verzispatii@gmail.com;
8. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
9. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:
11. Livrarea și instalarea la sediul AC (str. Prunului 11).
12. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 15 **august 2019**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare a estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

Lotul 1						
1.1	16000 000-5	Tractoare compacte. Dotate cu doua seturi de roți cu cauciucuri.	buc	2	<p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum Tier III, patru timpi, răcit cu lichid; - putere motor - minimum 35 KW; - volum minim 2500 c.c. <p>Sistem Hidraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - ieșiri hidraulice <ul style="list-style-type: none"> - spate MINIM. 4; - față MINIM. 2; - acționare cu distribuitor de tip „joystick”; - debit de ulei - minim 45 L/min. - capacitatea de ridicare la mecanismul de cuplare - MINIM 1150 kg <p>Priza de putere</p> <ul style="list-style-type: none"> - minim în trei viteze, 540/750/1000 rot /min; - Independent, cu acționare electronică <p>Cauciucuri</p> <ol style="list-style-type: none"> Setul de roți agricol <ul style="list-style-type: none"> - Cauciucuri față – cu marimea 9.5-16 - Cauciucuri spate – cu marimea 13,6-24 Setul de roți cu cauciucuri pentru gazon <ul style="list-style-type: none"> - Marime cauciuc față - TURF 28x8.50-15 - Marimea cauciuc spate - TURF 41x14.00-20 <p>Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de viteze mecanică, 16 x16 viteze dotată cu inversor de viteze. <p>Cabina</p> <p>Dotată ergonomică, cu vizibilitate mare, dotată cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aer condiționat și sistem închis de circulație a aerului; izolare fonică; - protecție contra agenților chimici, - sistem de filtrare a aerului dotat cu Filtru de carbune. <p>Dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime totală, fără contragreutăți, maxim 3300 mm; - Lățime totală cu anvelope maxim 1500 mm; - Înălțime maxim 2350 mm; - Greutate totală fără ballast, minim 1900 kg <p>Garanția minim 24 luni de la data procurării.</p>	1000000
Lotul 2						
1.2	160000 00-5	Aspiratoare tractate	buc	2	<p><i>Aspirare și colectarea nisipului, pietrelor și altor resturi cu capacitatea ideală de la 2 m³ și încărcă materialul deșeurilor rapid direct de pe drum în propriul coș</i></p> <p><i>Fără motor cu utilizarea prizei de putere a tractorului (tractor de la 33 KW)</i></p> <p><i>Unitatea de control conectată prin cablu flexibil</i></p> <p><i>Cu pistol de spălare amplasat pe aparat poate fi utilizat pentru curățarea aparatului după aspirare, irigarea copacilor și plantelor, spălarea pavajului sau a dezinfecției agricole prin utilizarea de produse chimice speciale.</i></p> <p><i>Descărcarea deșeurilor efectuată hidraulic prin unitatea de control. Coșul este destinat descărcării deșeurilor în orice containere de gunoi disponibile, fără transportarea gunoierului la zonele de eliminare a deșeurilor.</i></p> <p>Viteza de aspirare (km/h) 0-20, Lățimea de aspirare (mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m³/h) 44000;</p>	500000

					<p>Capacitatea coșului (m³) 2; Capacitatea rezervorului de apă (litri) 600; Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri) 50; Lungimea aparatului (mm) 4000; Lățimea aparatului (mm) 1780; Înălțimea aparatului (mm) 1500 Greutatea totală deșartă (kg) 1850; Pompa de apă (bar) 30; Înălțimea eliminării (mm) 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm) 500; Diametrul periei centrale (mm) 780; Lungimea periei centrale (mm) 1140 Numărul duzelor de apă (buc) 8; Mărimea pneurilor 6,5-10 12 PR Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat.</p>	
Lotul 3						
1.3	160000 00-5	Freza pentru cioturi	buc	1	<p>1 freza pentru cioturi, Lungime: 1,7 m, Lățime: 1,15 m Greutate: 270 kg, Puterea tractorului de la: 20 kW, Valoarea cardanică RPM: 540 RMP, roată tăietor RPM: 850, Cuțit stâng: 9 buc, Cuțit dreapta: 9 buc, Cardan (inches): cu ambreiaj de forfecare, Adâncime de frezare: 20 cm sub pământ; Capacitatea de lucru pînă la 100 de cioturi pe zi. Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat.</p>	110000
Lotul 4						
1.4	160000 00-5	Stropitoare cu tun sistem de inductie ELECTROSTATICA	buc	1	<p>Stropitoare cu tun sistem de inductie ELECTROSTATICA Stropitoare tractata tip TUN Date tehnice: - Lungime - 3,3 metri - Latime - 1,6 metri - Înălțime la bazin 1.25 metri - Înălțimea tunului - 80 cm - Greutate - 950 kg - Capacitatea bazinului - 1.000 litri - Capacitatea de bazinului de autcurățire - 80 litri Pompa si sistem hidraulic: - Pompa 154 litri per minut, 50 bari presiune in 4 pistoane. - Dotata cu valve electrice Dotari speciale: - Dotata cu 2 pistoale de mana, cu furtun de 10 metri fiecare - Dotata cu controlul electric al orientarii tunului prin joystick cu raza de operare 200 grade pe verticala - Dotata cu sistem de protectia a caroseriei prin plastificare - Dotata cu sistem de inductie ELECTROSTATICA 20.000 V - Dotata cu cardan Puterea tractorului recomandata - 50 C.P. Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat.</p>	240000
Lotul 5						

1.5	160000 00-5	<i>Aspiratoare electrice ghidate</i>	buc	I	<p>1 aspiratoare electrice ghidate manual <i>Utilizate pe toate tipurile de teren așa ca asfalt, ciment, peluză, piste, nisip, pavaj, 100% electric, fără emisii de CO₂ în timpul funcționării</i> <i>Posibilitatea colectării deșeurilor așa ca hârtie, carton, cutii de conserve, mături de țigară și pachete, frunze, bucăți de sticlă spartă, sticle de metal sau plastic, deșeuri ale animalelor de companie, deșeuri din oțel sau aluminiu și alte resturi de pe suprafață.</i> <i>Funcționarea pe baza de baterie, încărcate de la priză electrică de la un punct central cu un kit automat furnizat în interiorul aparatului;</i> Voltaj 24 Volt; Motor de transmisie 1200 Watt; Motor de aspirare 1000 Watt; Capacitatea coșului de gunoi 240 l; Performanță optimă 6-8 ore; Viteză 0-6 km/h; Diametrul furtunului de aspirare 110 mm ; Garda la sol >150 mm; Lungimea aparatului 2210 mm; Înălțimea aparatului 1800 mm; Lățimea aparatului 975 mm; Țeava de absorbție Plastic; Corp Poliester; Șasiu Oțel galvanizat; Filtru de praf Curățabil și reutilizabil, Dispozitiv de atenționare Alarmă sonoră de mișcare înapoi; Echipata cu Frână de parcare, Frână de serviciu, Încărcător, Direcții, Stingător Oprire de urgență Indicator de încărcare a bateriei <i>Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistemul de dirijare/operare din tractorul solicitat.</i></p>	200000
-----	----------------	--	-----	---	---	--------

SCOPUL PRINCIPAL

- Reabilitarea parcurilor și a zonelor verzi din gestiunea întreprinderii.
- Crearea condițiilor sanitare în parcurile și zonele verzi din gestiunea întreprinderii.
- *Furnizarea complectăție necesare pentru darea utilajului în exploatare .*
- *Asistență directă din partea specialistilor în domeniul*

SARCINILE EXECUTORULUI

- *Livrarea bunurilor, darea în exploatare si garanția conform solicitărilor înaintate .*
- *Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistemul de dirijare/operare din tractorul solicitat.*

Cerințe tehnice

A

- Doua tractoare pentru lucrari in parcuri si nu numai, dotate cu doua seturi de cauciucuri .

Set Nr.1 roti cu cauciucuri AGRICOL .

Set Nr.2 roti cu cauciucuri tip TURF pentru operatii pe gazon,parcuri .

1.	Garantie	Minim 24 luni de la data procurării
2.	Motor	<ul style="list-style-type: none">- minimum Tier III, patru timpi, răcit cu lichid;- putere motor - minimum 35 KW;- volum minim 2500 c.c.-
3.	Sistem Hidraulic	<ul style="list-style-type: none">- ieșiri hidraulice - spate MINIM. 4; - față MINIM. 2;- acționare cu distribuitor de tip „joystick”;- debit de ulei - minim 45 L/min.- Capacitatea de ridicare la mecanismul de cuplare - MINIM 1150 kg
4.	Priza de putere	<ul style="list-style-type: none">- minim in trei viteze, 540/750/1000 rot /min;- Independent, cu acționare electronică-
5.	<u>Cauciucuri</u>	<ul style="list-style-type: none">1. Setul de roti agricol- Cauciucuri fata – cu marimea 9.5-16- Cauciucuri spate – cu marimea 13,6-242. Setul de roti cu cauciucuri pentru gazon- Marime cauciuc fata - TURF 28x8.50-15- Marimea cauciuc spate - TURF 41x14.00-20-
6.	Transmisie	<ul style="list-style-type: none">- Cutie de viteze mecanica, 16 x16 viteze dotata cu inversor de viteze.
7.	Cabina	Dotată ergonomică, cu vizibilitate mare, dotata cu: <ul style="list-style-type: none">- Aer Conditionat și sistem închis de circulație a aerului;- izolare fonică;- protecție contra agenților chimici,- sistem de filtrare a aerului dotat cu Filtru de carbon.
8.	Dimensiuni	<ul style="list-style-type: none">- Lungime totala, fără contragreutati, maxim 3300 mm;- Latime totala cu anvelope maxim 1500 mm;- Inaltime maxim 2350 mm;- Greutate totala fara ballast, minim 1900 kg-

B**2 aspiratoare tractate,**

- Aspirare și colectarea nisipului, pietrelor și altor resturi cu capacitatea ideală de la 2 m³ și încarcă materialul deșeurilor rapid direct de pe drum în propriul coș
- Fără motor cu utilizarea prizei de putere a tractorului (tractor de la 33 KW)
- Unitatea de control conectată prin cablu flexibil
- Cu pistol de spălare amplasat pe aparat poate fi utilizat pentru curățarea aparatului după aspirare, irigarea copacilor și plantelor, spălarea pavajului sau a dezinfecției agricole prin utilizarea de produse chimice speciale.
- Descărcarea deșeurilor efectuată hidraulic prin unitatea de control. Coșul este destinat descărcării deșeurilor în orice containere de gunoi disponibile, fără transportarea gunoiului la zonele de eliminare a deșeurilor.

Specificări tehnice	Date (minime)
Viteza de aspirare (km/h)	0-20
Lățimea de aspirare (mm)	2200
Capacitatea de aspirare (m ³ /h)	44000
Capacitatea coșului (m ³)	2
Capacitatea rezervorului de apă (litri)	600
Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri)	50
Lungimea aparatului (mm)	4000
Lățimea aparatului (mm)	1780
Înălțimea aparatului (mm)	1500
Greutatea totală deșartă (kg)	1850
Pompa de apă (bar)	30
Înălțimea eliminării (mm)	1250
Diametrul plăcii periei laterale (mm)	500
Diametrul periei centrale (mm)	780
Lungimea periei centrale (mm)	1140
Numărul duzelor de apă (buc)	8
Mărimea pneurilor	6,5-10 12 PR

C

- **1 freza pentru cioturi,**
- Lungime: 1,7 m, Lățime: 1,15 m Greutate: 270 kg, Puterea tractorului de la: 20 kW, Valoarea cardanică RPM: 540 RMP, roată tăietor RPM: 850, Cuțit stâng: 9 buc, Cuțit dreapta: 9 buc, Cardan (inclus): cu ambreiaj de forfecare, Adâncime de frezare: 20 cm sub pământ; Capacitatea de lucru pînă la 100 de cioturi pe zi.

D**1 stropitoare cu tun sistem de inducție ELECTROSTATICA**

Stropitoare tractata tip TUN

Date tehnice:

- Lungime - 3,3 metri
- Latime - 1,6 metri
- Înălțime la bazin 1.25 metri
- Înălțimea tunului - 80 cm
- Greutate - 950 kg
- Capacitatea bazinului - 1.000 litri
- Capacitatea de bazinului de autcurățire - 80 litri

Pompa și sistem hidraulic:

- Pompa 154 litri per minut, 50 bari presiune în 4 pistoane.
- Dotată cu valve electrice

Dotări speciale:

- Dotată cu 2 pistoale de mână, cu furtun de 10 metri fiecare
- Dotată cu controlul electric al orientării tunului prin joystick cu raza de operare 200 grade pe verticală
- Dotată cu sistem de protecția a caroseriei prin plastificare
- Dotată cu sistem de inducție ELECTROSTATICA 20.000 V
- Dotată cu cardan

Puterea tractorului recomandată - 50 C.P.

E

- **1 aspiratoare electrice ghidate manual**
- *Utilizate pe toate tipurile de teren așa ca asfalt, ciment, peluză, piste, nisip, pavaj, 100% electric, fără emisii de CO₂ în timpul funcționării*
- *Posibilitatea colectării deșeurilor așa ca hârtie, carton, cutii de conserve, mucuri de țigară și pachete, frunze, bucăți de sticlă spartă, sticle de metal sau plastic, deșeuri ale animalelor de companie, deșeuri din oțel sau aluminiu și alte resturi de pe suprafață.*
- *Funcționarea pe baza de baterie, încărcate de la priza electrică de la un punct central cu un kit automat furnizat în interiorul aparatului;*

Specificări tehnice	Date minime
Voltaj	24 Volt
Motor de transmisie	1200 Watt
Motor de aspirare	1000 Watt
Capacitatea coșului de gunoi	240 l
Performanță optimă	6-8 ore
Viteză	0-6 km/h
Diametrul furtunului de aspirare	110 mm

Garda la sol	>150 mm
Lungimea aparatului	2210 mm
Înălțimea aparatului	1800 mm
Lățimea aparatului	975 mm
Țeava de absorbție	Plastic
Corp	Poliester
Șasiu	Oțel galvanizat
Filtru de praf	Curățabil și reutilizabil
Dispozitiv de atenționare	Alarmă sonoră de mișcare înapoi
Frână de parcare	Echipată
Frână de serviciu	Echipată
Încărcător	Echipat
Direcții	Echipate
Stingător	Echipat
Oprire de urgență	Echipată
Indicator de încărcare a bateriei	Echipat

Perioada de livrare

Perioada de livrare 20 de zile calendaristice din data semnării contractelor

13. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 - 1) Pentru toate loturile;
14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
15. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **15 august 2019**
16. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2019**
17. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
18. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
19. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate :

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Licitatie electronica , pasul minim 1%, numarul de runde pentru licitatie electronica 3 (trei).

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Specificatia tehnica si de preț (F 4.1-4.2)	semnata si stampilata Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
2	Certificat cu privire la Lipsa datoriilor față de bugetul național	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
3	Garanție bancara 1% din suma lotului	- în original, garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială sau transferata la contul a.c. cu indicarea scopului; - transfer bancar la contul autoritatii contractante cu indicarea scopului transferarii Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
4	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica). Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
5	Raportul financiar, 2018	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
6	Certificat de înregistrare,cu indicarea adresei(fizice ,juridice) date de contact(nr.de tel,adresa ,e-mail),persoana de contact.	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
7	Informații despre ofertant	Semnat și șampilat de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
8	Extras	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
9	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica). Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
10	Certificat de atribuire a contului bancar	copia semnata si stampilata a certificatului, eliberat de banca detinatoare de contului bancar. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
11	Formular standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat integral . Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu
12	Experiența in domeniu minim 3 ani.	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativiu

13	Demonstrarea experienței similare în livrări a bunuri similare ofertei depuse și contracte în domeniul livrărilor/prestărilor de bunuri, servicii și lucrări în domeniul aferent bunului solicitat nu mai puțin de 1000000 lei.	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu
14	Lista bunurilor și graficul livrărilor	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu
15	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu
16	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu
17	Oferta F3.1	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic. Confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
21. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurilor minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate (DUAE documentație).
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic pret.**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: **_60 zile**
27. Locul deschiderii ofertelor: **_SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
38. Alte informații relevante: _____

Președintele grupului de lucru
 al ÎM AGSV



Carp Serghei

