

Investitor
Obiect**Alimentarea cu apa a masivului locativ iin com.
Zirnesti, raionul Cahul. Obiect Nr.55/2022****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-4
p.2. Incapere de dozare a hipoclare. Echipament electric de forta. Iluminat electric
(marca EEF/IEI)
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructia generala | | | | |
| 1 | RCsB21 A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (60mm, b=400mm) | buc | | | |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 0,1200 | | |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | | |
| | 281123683 2352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | | |
| | 294052000 7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 | | |
| 2 | RCsB21 A k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (40mm, b=120mm) | buc | | | |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 0,1200 | | |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | | |
| | 281123683 2352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | | |
| | 294052000 7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 | | |
| 3 | RCsB21 A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (b=70mm) | buc | | | |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 0,1200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|--|---------|--------|---|---|
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | | |
| | 281123683 2352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | | |
| | 294052000 7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Echipament electric | | | | |
| 4 | 08-03-57 3-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (ИЦМП-1-0 У2 IP54) | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | | |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | | |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2900 | | |
| 5 | 08-03-57 5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | | |
| | | 2.2. Produse electrice | | | | |
| 6 | 08-03-60 3-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25, 220/12В) | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 | | |
| | 66624 | ЯТП-0,25, 220/12В | buc | 1,0000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 | | |
| 7 | 08-03-53 2-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (montare) | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,8700 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 | | |
| 8 | 08-03-60 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|---------|----------|---|---|
| | 3-1 | (ЯТП-0,25-23У3, 220/12В 250VA) | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 | | |
| | 6662401 | ЯТП-0,25-23У3, 220/12В 250VA | buc | 1,0000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 | | |
| 9 | 08-03-59 1-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Priza cu un loc IP44 220V 10A Evrostandart) | 100 buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | | |
| | 776002003 0138 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza cu un loc IP44 220V 10A Evrostandart | buc | 100,0000 | | |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm | t | 0,00016 | | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,0003 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | | |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 | | |
| 10 | 08-03-59 1-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Intreruptor cu un pal IP44 Evrostandart) | 100 buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om. | 39,5000 | | |
| | 6661077 | Intreruptor cu un pal IP44 Evrostandart открытой проводке | buc | 100,0000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 | | |
| 11 | 08-03-59 1-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Intreruptor cu un pal IP44 Evrostandart) | 100 buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 | | |
| | 66613599 | Intreruptor cu un pal IP44 Evrostandart) | buc | 100,0000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 | | |
| 12 | 08-03-59 4-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|---------|----------|---|---|
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | | |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | | |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | | |
| 13 | Pret | Corp de iluminat LED 220V, 2x36W IP65 ЛСП 3902А-2x36 | buc | | | |
| | 334002202 3657 | Corp de iluminat LED 220V, 2x36W IP65 ЛСП 3902А-2x36 | buc | 1,0000 | | |
| 14 | 08-03-59 3-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | | |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00306 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | | |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | | |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 | | |
| 15 | Pret | Corp de iluminat 220V, 60W 1P54 APT. 135 | buc | | | |
| | 334002202 3659 | Corp de iluminat 220V, 60W 1P54 APT. 135 | buc | 1,0000 | | |
| 16 | Pret | Lampa cu incandescenta 60W, 220V B220-60 | buc | | | |
| | 733400514 8133 | Lampa cu incandescenta 60W, 220V B220-60 | buc | 1,0000 | | |
| 17 | Pret | Cutie de derivatie Y994Y2 | buc | | | |
| | 712366505 21001 | Cutie de derivatie Y994Y2 | buc | 1,0000 | | |
| 18 | Pret | Cutie de derivatie Y409Y2 | buc | | | |
| | 712366505 210013 | Cutie de derivatie Y409Y2 | buc | 1,0000 | | |
| 19 | 08-03-54 5-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje | t | 0,0020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|---------|---------|---|---|
| | | sudate, masa pina la 0,1 t | | | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 | | |
| 20 | Pret | Cutie cu bloc de contacte Y614Y2 | buc | | | |
| | 712366505 21003 | Cutie cu bloc de contacte Y614Y2 | buc | 1,0000 | | |
| | | 2.3. Cablu | | | | |
| 21 | 08-02-41 2-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | | |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | | |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | | |
| 22 | 08-02-40 1-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² | 100 m | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 | | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,00065 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 | | |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0300 | | |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0300 | | |
| 23 | Pret | Cablu VVGng-1 5x1,5 mm ² | m | | | |
| | 771083410 5001.5 | Cablu VVGng-1 5x1,5 mm ² | m | 1,0000 | | |
| 24 | Pret | Cablu VVGng-1 4x1,5 mm ² | m | | | |
| | 771083410 4001.5 | Cablu VVGng-1 4x1,5 mm ² | m | 1,0000 | | |
| 25 | Pret | Cablu VVGng-1 3x1,5 mm ² | m | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|---------|---------|---|---|
| | 771083410 3001.5 | Cablu VVGng-1 3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | | |
| 26 | Pret | Cablu VVGng-1 2x1,5 mm2 | m | | | |
| | 771083410 2001.5 | Cablu VVGng-1 2x1,5 mm2 | m | 1,0000 | | |
| 27 | Pret | Cablu VVGng-1 3x2,5 mm2 | m | | | |
| | 771083410 3002.5 | Cablu VVGng-1 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 | | |
| 28 | Pret | Cablu KГ 3x1,5 mm2 | m | | | |
| | 771083410 3001.501 | Cablu KГ 3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | | |
| 29 | 08-02-41 1-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | | |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00218 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | | |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 | | |
| | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | | |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | | |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 5,0000 | | |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 | | |
| 30 | Preț | Furtun metalic cu diametrul 20mm P3ЦX | m | | | |
| | 123654328 1220 | Furtun metalic cu diametrul 20mm P3ЦX | m | 1,0000 | | |
| 31 | 08-01-08 1-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Plata de contacte ПКЛ2204) | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | | |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 | | |
| 32 | Pret | Plata de contacte ПКЛ2204 | buc | | | |
| | 712366505 21005 | Plata de contacte ПКЛ2204 | buc | 1,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|--------|---------|---|---|
| 33 | 08-02-41 1-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Racord flexibil K1080) | buc | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | | |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00002 | | |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2040 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | | |
| 34 | Pret | Racord flexibil K1080 | buc | | | |
| | 712366505 210051 | Racord flexibil K1080 | buc | 1,0000 | | |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 35 | Pretul firmei | Panou de distributie ИМПІ-1-0-У2 IP54 | buc | | | |
| | 920000634 81 | Panou de distributie ИМПІ-1-0-У2 IP54 | buc | 1,0000 | | |
| 36 | Pretul firmei | Intrerupator VN-32/3/63 | buc | | | |
| | 932322300 63 | Intrerupator VN-32/3/63 | buc | 1,0000 | | |
| 37 | Pretul firmei | Intrerupator BA47-29/3P/ C16 | buc | | | |
| | 952322830 16 | Intrerupator BA47-29/3P/ C16 | buc | 1,0000 | | |
| 38 | Pretul firmei | Intrerupator BA47-29/3P/ C10 | buc | | | |
| | 952322830 10 | Intrerupator BA47-29/3P/ C10 | buc | 1,0000 | | |
| 39 | Pretul firmei | Intrerupator BA47-29/3P/ C6 | buc | | | |
| | 952322830 06 | Intrerupator BA47-29/3P/ C6 | buc | 1,0000 | | |
| 40 | Pretul firmei | Intrerupator BA47-29/1P/ B6 | buc | | | |
| | 952324291 06 | Intrerupator BA47-29/1P/ B6 | buc | 1,0000 | | |
| 41 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential V ABDT-32 16A 30mA 220V | buc | | | |
| | 902332150 32016 | Intrerupator automat diferential V ABDT-32 16A 30mA 220V | buc | 1,0000 | | |
| 42 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential V ABDT-32 10A 30mA 220V | buc | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-----|--------|---|---|
| | | | | | | |
| | 902332150 32010 | Intrerupator automat diferential V ABDT-32 10A 30mA 220V | buc | 1,0000 | | |
| 43 | Pretul firmei | demaror magnetic, Ubob=220V 0.6A ПМА0247Y2 | buc | | | |
| | 952323510 4056 | demaror magnetic, Ubob=220V 0.6A ПМА0247Y2 | buc | 1,0000 | | |
| 44 | Pretul firmei | Post de manevta cu 2 stifuri PCE222-2 | buc | | | |
| | 952323510 7001 | Post de manevta cu 2 stifuri PCE222-2 | buc | 1,0000 | | |
| 45 | Pretul firmei | Post de manevta cu 1 stif PCE222-1 | buc | | | |
| | 952323510 70011 | Post de manevta cu 1 stif PCE222-1 | buc | 1,0000 | | |

Intocmit (Elena Constantinova)
(funcția, semnătura)

Verificat (P. Constantinova)
(funcția, semnătura)