

**Lucrari de reparatie la Liceul  
Teoretic „Vasile Alecsandri” din  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. WC Baieti et. 1</b>		
		<b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0395
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0395
		<i>Total</i>		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1811
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9054
		<i>Total</i>		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,3336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2224
		<i>Total</i>		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	4100126202818	Apa	m3	0,8115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6492
		<i>Total</i>		
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.1.2. Tavan</b>		
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,3610
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0325
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0568
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8690
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8690
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8690
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8115
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4345
		<i>Total</i>		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5872
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	7,6692
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9240
		<i>Total</i>		
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2095
	7422010060100	Timplar	h-om	30,1965
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,4665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2209
		<i>Total</i>		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5250
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	1,5562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,7375
	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0731
		<i>Total</i>		
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,0625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,1250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9559
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1125
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0625
	2430116103800-1	Vopsea Surfapaint ThermoDry	kg	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.1.3. Pereti</b>		
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,5700
	7122050013400	Zidar	h-om	30,8332
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	97,3680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0285
		<i>Total</i>		
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,8416

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7058
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	261,5954
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	84,3856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,1104
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3207
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8691
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,1928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,7542
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	33,7542
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,9280
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	3,4598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	5,9070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7368
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,7851
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0570
		<i>Total</i>		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,6710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0604
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6362
		<i>Total</i>		
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.1.4. Pardosele</b>		
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6034
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7396
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,7000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2012
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3784
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1814
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3181
		<i>Total</i>		
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2516
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,8161
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2516
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5031
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0939
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0302
		<i>Total</i>		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4869
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1948
		<i>Total</i>		
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9476
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,3670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2921
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1674
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,4760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4058
		<i>Total</i>		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8530
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,8841
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,9107
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7208
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8460
	4100126202818	Apa	m3	0,0492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0292
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2727
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0225
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.1.5. Timplarie</b>		
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.1.6. Alte lucrari</b>		
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,3048
		<i>Total</i>		
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4149
		<i>Total</i>		
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2212
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Baieti et. 1</b>		
		<b>1.2. WC Fete et. 1</b>		
		<b>1.2.1. Demolari</b>		
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0395
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0395
		<i>Total</i>		
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,2880

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1811
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9054
		<i>Total</i>		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,3336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2224
		<i>Total</i>		
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	4100126202818	Apa	m3	0,8115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6492
		<i>Total</i>		
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.2.2. Tavan</b>		
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,3610
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0325
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0568
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8690
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8690
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8690
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8115
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4345
		<i>Total</i>		
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5872
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	7,6692
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9240
		<i>Total</i>		
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2095
	7422010060100	Timplar	h-om	30,1965
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,4665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2209

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5250
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	1,5562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,7375
	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0731
		<i>Total</i>		
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,0625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,1250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
		<i>Total</i>		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9559
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1125
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0625
	2430116103800 -1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2250



1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.2.3. Pereti</b>		
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6426
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	6,0720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,0800
	4100126202818	Apa	m3	0,0045
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,1170
		<i>Total</i>		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,5700
	7122050013400	Zidar	h-om	30,8332
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	97,3680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0285
		<i>Total</i>		
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,8416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7058
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	261,5954
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	84,3856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,1104
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3207
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8691
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,1928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,7542
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	33,7542
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,9280
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	3,4598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	5,9070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7368
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,7851
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0570
		<i>Total</i>		
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596

1	2	3	4	5
	2430226101010 -1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,6710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0604
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6362
		<i>Total</i>		
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.2.4. Pardosele</b>		
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6034
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7396
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,7000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2012
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3784
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010
		<i>Total</i>		
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1814
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3181
		<i>Total</i>		
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2516
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,8161
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2516

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5031
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0939
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0302
		<i>Total</i>		
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4869
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1948
		<i>Total</i>		
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9476
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,3670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2921
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1674
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,4760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4058
		<i>Total</i>		
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8530
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	16,8841
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,9107
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7208
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8460
	4100126202818	Apa	m3	0,0492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0292
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2727
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0225
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.2.5. Timplarie</b>		
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8000

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,4125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1144
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,9300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	41,7900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9253
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,9650
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2786
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.2.6. Alte lucrari</b>		
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,3048
		<i>Total</i>		
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4149
		<i>Total</i>		
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2212
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Fete et. 1</b>		
		<b>1.3. WC Profesori et. 1</b>		
		<b>1.3.1. Demolari</b>		
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9040
	4100126202818	Apa	m3	0,0409
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2044
		<i>Total</i>		
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1290
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2258
		<i>Total</i>		
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	4100126202818	Apa	m3	0,1380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1104
		<i>Total</i>		
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.3.2. Tavan</b>		
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,9320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0055
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0097
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8280
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,8280
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,8280
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1380
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2760
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4140
		<i>Total</i>		
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	7422010060100	Timplar	h-om	5,6580
	2874136313300	Diblu din metal	buc	11,0400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2,8980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0414
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.3.3. Pereti</b>		
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1612
	2430226101010 -1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	9,3707
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1290
		<i>Total</i>		
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,580
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1612
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	9,3707
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1290
		<i>Total</i>		
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2900
	7122050013400	Zidar	h-om	8,5804
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	27,0960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5645
		<i>Total</i>		
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB	m2	22,580

1	2	3	4	5
		din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,0640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,5152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,9026
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	72,7979
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	23,4832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	798,4288
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0892
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7984
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,7416
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,3933
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	9,3933
	4011106202741	Energie electrica	kw	117,4160
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,9628
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	1,6438
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7096
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,4968
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4968
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1290
		<i>Total</i>		
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3842
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	7,0674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8515
		<i>Total</i>		
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030
	7132010010900	Faiantar	h-om	38,3175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4060
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,8815
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,8120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,6000
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,6199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1362
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	68,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3406
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2044
		<i>Total</i>		
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500
	7422010060100	Timplar	h-om	7,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1250
	2662102700202 -1	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	1,0750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	75,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,0000
	2875276305105	Conector	buc	11,1000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.3.4. Pardosele</b>		
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3107
	2873122005400	Cimentoplast	m3	0,2007
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0428
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,6416
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0428
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0856
	2010237318750	Distantieri	buc	2,5668
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0051
		<i>Total</i>		
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2760
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0828
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0331
		<i>Total</i>		
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,6040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0497
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0248
		<i>Total</i>		
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0488
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	3,3120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0690
		<i>Total</i>		
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864

1	2	3	4	5
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0360
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,8712
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17,8406
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,1429
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	55,7520
	4100126202818	Apa	m3	0,0084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0464
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1739
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.3.5. Alte lucrari</b>		
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3280
		<i>Total</i>		
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6640
		<i>Total</i>		
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Profesori et. 1</b>		
		<b>1.4. WC Baieti et. 2</b>		
		<b>1.4.1. Demolari</b>		
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4175
		<i>Total</i>		
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1811
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9054
		<i>Total</i>		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,3336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2224
		<i>Total</i>		
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	4100126202818	Apa	m3	0,8115



1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6492
		<i>Total</i>		
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.4.2. Tavan</b>		
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,3610
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0325
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0568
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8690
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8690
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8690
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8115
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4345
		<i>Total</i>		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5872
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	7,6692
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9240
		<i>Total</i>		
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2095
	7422010060100	Timplar	h-om	30,1965
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,4665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2209
		<i>Total</i>		
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5250
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	1,5562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,7375
	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0731
		<i>Total</i>		
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,0625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,1250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
		<i>Total</i>		
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9559
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1125
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0625
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	1,5000
	-1			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.4.3. Pereti</b>		
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	33,6731
	-1			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,8416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7058
	2873132004220	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	261,5954
	-1			
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	84,3856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,1104

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3207
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8691
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,1928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,7542
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	33,7542
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,9280
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	3,4598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	5,9070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7368
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,7851
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0570
		<i>Total</i>		
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,6710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0604
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6362
		<i>Total</i>		
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.4.4. Pardosele</b>		
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6034
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7396
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,7000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2012
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3784
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010
		<i>Total</i>		
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1814
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3181
		<i>Total</i>		
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2516
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,8161
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2516
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5031
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0939
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0302
		<i>Total</i>		
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4869
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1948
		<i>Total</i>		
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9476
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,3670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2921
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1674
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,4760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4058
		<i>Total</i>		
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8530
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	16,8841
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,9107
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7208
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8460

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0292
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2727
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0225
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.4.5. Timplarie</b>		
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.4.6. Alte lucrari</b>		
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,3048
		<i>Total</i>		
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4149
		<i>Total</i>		
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2212
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Baieti et. 2</b>		
		<b>1.5. WC Fete et. 2</b>		
		<b>1.5.1. Demolari</b>		
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4175
		<i>Total</i>		
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1811
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9054
		<i>Total</i>		
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2750

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,3336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2224
		<i>Total</i>		
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	4100126202818	Apa	m3	0,8115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6492
		<i>Total</i>		
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.5.2. Tavan</b>		
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,3610
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0325
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0568
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8690
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8690
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8690
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8115
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4345
		<i>Total</i>		
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5872
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	7,6692
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9240
		<i>Total</i>		
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2095
	7422010060100	Timplar	h-om	30,1965
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,4665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2209
		<i>Total</i>		
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5250
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	1,5562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,7375
	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0731
		<i>Total</i>		
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,0625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,1250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
		<i>Total</i>		
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9559
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1125
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0625
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.5.3. Pereti</b>		
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060

1	2	3	4	5
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6426
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	6,0720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,0800
	4100126202818	Apa	m3	0,0045
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,1170
		<i>Total</i>		
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,8416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7058
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	261,5954
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	84,3856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,1104
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3207
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8691
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,1928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,7542
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	33,7542
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,9280
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	3,4598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	5,9070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7368
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,7851
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0570
		<i>Total</i>		
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,6710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0604
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6362
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.5.4. Pardosele</b>		
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6034
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7396
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,7000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2012
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3784
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010
		<i>Total</i>		
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1814
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3181
		<i>Total</i>		
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2516
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,8161
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2516
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5031
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0939
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0302
		<i>Total</i>		
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4869
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1948
		<i>Total</i>		
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9476
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,3670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2921
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1674
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,4760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4058
		<i>Total</i>		
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8530
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	16,8841
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,9107
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7208
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8460
	4100126202818	Apa	m3	0,0492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0292
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2727
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0225
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.5.5. Timplarie</b>		
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	1,8000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,4125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1144
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,9300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	41,7900
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	2,9253
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,9650
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2786
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.5.6. Alte lucrari</b>		
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,3048
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4149
		<i>Total</i>		
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2212
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Fete et. 2</b>		
		<b>1.6. WC Profesori et. 2</b>		
		<b>1.6.1. Demolari</b>		
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3150
		<i>Total</i>		
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9040
	4100126202818	Apa	m3	0,0409
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2044
		<i>Total</i>		
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1290
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2258
		<i>Total</i>		
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	4100126202818	Apa	m3	0,1380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1104
		<i>Total</i>		
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.6.2. Tavan</b>		
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,9320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0055
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0097
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8280
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,8280
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,8280
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1380
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2760
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4140
		<i>Total</i>		
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	7422010060100	Timplar	h-om	5,6580
	2874136313300	Diblu din metal	buc	11,0400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2,8980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0414
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.6.3. Pereti</b>		
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1612
	2430226101010 -1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	9,3707
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1290
		<i>Total</i>		
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,0640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,5152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,9026
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	72,7979
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	23,4832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	798,4288
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0892
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7984
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,7416
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	9,3933
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	9,3933
	4011106202741	Energie electrica	kw	117,4160
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,9628
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	1,6438
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7096
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,4968
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4968
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1290
		<i>Total</i>		
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3842
	2430226101010 -1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	7,0674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8515
		<i>Total</i>		
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030
	7132010010900	Faiantar	h-om	38,3175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4060
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,8815
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,8120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,6000
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,6199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1362

1	2	3	4	5
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	68,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3406
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2044
		<i>Total</i>		
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500
	7422010060100	Timplar	h-om	7,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1250
	2662102700202 -1	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	1,0750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	75,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,0000
	2875276305105	Conector	buc	11,1000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.6.4. Pardosele</b>		
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3107
	2873122005400	Cimentoplast	m3	0,2007
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0428
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,6416
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0428
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0856
	2010237318750	Distantieri	buc	2,5668
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0051
		<i>Total</i>		
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2760
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0828
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0331
		<i>Total</i>		
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	2,760

1	2	3	4	5
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,6040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0497
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0248
		<i>Total</i>		
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0488
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	3,3120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0690
		<i>Total</i>		
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0360
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	2,8712
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17,8406
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,1429
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	55,7520
	4100126202818	Apa	m3	0,0084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0464
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1739
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.6.5. Timplarie</b>		
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.6.6. Alte lucrari</b>		
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3280
		<i>Total</i>		
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6640
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Profesori et. 2</b>		
		<b>1.7. WC Baieti et. 3</b>		
		<b>1.7.1. Demolari</b>		
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4175
		<i>Total</i>		
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1811
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9054
		<i>Total</i>		
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,3336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2224
		<i>Total</i>		
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	4100126202818	Apa	m3	0,8115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6492
		<i>Total</i>		
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.7.2. Tavan</b>		
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,3610
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0325
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0568
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8690
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8690
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8690
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8115
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4345
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5872
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	7,6692
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9240
		<i>Total</i>		
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2095
	7422010060100	Timplar	h-om	30,1965
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,4665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2209
		<i>Total</i>		
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5250
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	1,5562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,7375
	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0731
		<i>Total</i>		
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,0625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,1250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
		<i>Total</i>		
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9559
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1125
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0625
	2430116103800 -1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.7.3. Pereti</b>		
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,8416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7058
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	261,5954
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	84,3856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,1104
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3207
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8691
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,1928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,7542
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	33,7542
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,9280
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	3,4598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	5,9070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7368
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,7851
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0570
		<i>Total</i>		
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,6710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0604
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6362
		<i>Total</i>		
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.7.4. Pardosele</b>		
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6034
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7396
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,7000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2012
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3784
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010
		<i>Total</i>		
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1814
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3181
		<i>Total</i>		
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2516
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,8161
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2516
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5031
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0939
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0302
		<i>Total</i>		
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4869

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1948
		<i>Total</i>		
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9476
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,3670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2921
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1674
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,4760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4058
		<i>Total</i>		
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8530
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	16,8841
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,9107
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7208
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8460
	4100126202818	Apa	m3	0,0492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0292
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2727
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0225
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.7.5. Timplarie</b>		
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	1,8000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	2,5200

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.7.6. Alte lucrari</b>		
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,3048
		<i>Total</i>		
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4149
		<i>Total</i>		
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2212
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Baieti et. 3</b>		
		<b>1.8. WC Fete et. 3</b>		
		<b>1.8.1. Demolari</b>		
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4175
		<i>Total</i>		
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1811
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9054
		<i>Total</i>		
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,3336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2224
		<i>Total</i>		
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	4100126202818	Apa	m3	0,8115
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6492
		<i>Total</i>		
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.8.2. Tavan</b>		
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4345
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,3610
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0325
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0568
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8690
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8690
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8690
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8115
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6230
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4345
		<i>Total</i>		
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5872
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	7,6692
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9240
		<i>Total</i>		
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2095
	7422010060100	Timplar	h-om	30,1965
	2874136313300	Diblu din metal	buc	58,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,4665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2209
		<i>Total</i>		
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5250
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	1,5562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,7375
	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2962
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0731
		<i>Total</i>		
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,0625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,0625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5000
		<i>Total</i>		
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,1250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,5625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9559
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
		<i>Total</i>		
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1125
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1875
		<i>Total</i>		
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0625
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.8.3. Pereti</b>		
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6426
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	6,0720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,0800
	4100126202818	Apa	m3	0,0045
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,1170
		<i>Total</i>		
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,9120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,8416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7058
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	261,5954
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	84,3856
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,1104
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3207
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8691

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,1928
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,7542
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	33,7542
	4011106202741	Energie electrica	kw	421,9280
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	3,4598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	5,9070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7368
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,7851
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0570
		<i>Total</i>		
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3596
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	33,6731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0570
		<i>Total</i>		
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020
	7132010010900	Faiantar	h-om	119,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,6710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 060,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4242
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	212,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0604
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6362
		<i>Total</i>		
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.8.4. Pardosele</b>		
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6034
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7396
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,7000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2012
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3784
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010
		<i>Total</i>		
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8290
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1814
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3181
		<i>Total</i>		
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2516
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,8161
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2516
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5031
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0939
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0302
		<i>Total</i>		
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4869
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1948
		<i>Total</i>		
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9476
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,3670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6817
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2921
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1674
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,4760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4058
		<i>Total</i>		
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2722
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	6,7354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8115
		<i>Total</i>		
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,8530
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	16,8841
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,9107
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7208
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8460
	4100126202818	Apa	m3	0,0492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0292
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2727



1	2	3	4	5
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0225
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.8.5. Timplarie</b>		
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,4125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1144
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,9300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	41,7900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9253
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,9650
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2786
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.8.6. Alte lucrari</b>		
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,3048
		<i>Total</i>		
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4149
		<i>Total</i>		
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2212
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Fete et. 3</b>		
		<b>1.9. WC Profesori et. 3</b>		
		<b>1.9.1. Demolari</b>		
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3150
		<i>Total</i>		
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9040
	4100126202818	Apa	m3	0,0409
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2044
		<i>Total</i>		
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1290
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2258
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	4100126202818	Apa	m3	0,1380
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1104
		<i>Total</i>		
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.9.2. Tavan</b>		
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,9320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0055
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0097
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8280
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,8280
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,8280
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1380
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2760
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4140
		<i>Total</i>		
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	7422010060100	Timplar	h-om	5,6580
	2874136313300	Diblu din metal	buc	11,0400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2,8980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0414
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.9.3. Pereti</b>		
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1612
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	9,3707
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1290
		<i>Total</i>		
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,0640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,5152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,9026
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	72,7979

1	2	3	4	5
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	23,4832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	798,4288
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0892
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7984
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,7416
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,3933
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	9,3933
	4011106202741	Energie electrica	kw	117,4160
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,9628
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	1,6438
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7096
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,4968
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4968
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1290
		<i>Total</i>		
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3842
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	7,0674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8515
		<i>Total</i>		
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030
	7132010010900	Faiantar	h-om	38,3175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4060
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,8815
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,8120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,6000
	24302261000001	Fuga	kg	5,6199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1362
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	68,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3406
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2044
		<i>Total</i>		
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500
	7422010060100	Timplar	h-om	7,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1250
	2662102700202-1	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	1,0750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletare 3,5x9,5 mm	buc	75,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,0000
	2875276305105	Conector	buc	11,1000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.9.4. Pardosele</b>		

1	2	3	4	5
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3107
	2873122005400	Cimentoplast	m3	0,2007
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0428
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,6416
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0428
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0856
	2010237318750	Distantieri	buc	2,5668
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0051
		<i>Total</i>		
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2760
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0828
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0331
		<i>Total</i>		
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,6040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0497
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0248
		<i>Total</i>		
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0488
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	3,3120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0690
		<i>Total</i>		
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3864
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	1,1454
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1380
		<i>Total</i>		
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0360
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,8712
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17,8406
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,1429
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	55,7520
	4100126202818	Apa	m3	0,0084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0464
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1739
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.9.5. Timplarie</b>		
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.9.6. Alte lucrari</b>		
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3280
		<i>Total</i>		
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6640
		<i>Total</i>		
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC Profesori et. 3</b>		
		<b>1.10. Cabinet medical</b>		
		<b>1.10.1. Izolator</b>		
		<b>1.10.1.1. Demolari</b>		
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4095
		<i>Total</i>		
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2600
		<i>Total</i>		
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9798
	2320166200729	Parchetin	l	0,1278
	4100126202818	Apa	m3	0,1278
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1278
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4686
	4100126202818	Apa	m3	0,1278
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1278
		<i>Total</i>		
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.10.1.2. Tavan</b>		
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6390
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,9820
	1			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0085
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0149
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,2780
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2780
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2780
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2130
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4260
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6390
		<i>Total</i>		
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,260
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5964
	2430226101010	Grund Surfamix P	kg	1,7679
	-2			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2130
		<i>Total</i>		
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6390
	7422010060100	Timplar	h-om	8,7330
	2874136313300	Diblu din metal	buc	17,0400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	4,4730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0639

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.10.1.3. Pereti</b>		
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6400
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	10,7900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3000
		<i>Total</i>		
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6400
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	10,7900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3000
		<i>Total</i>		
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	26,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2200
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	83,8240
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	27,0400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	919,3600
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1028
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6234
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9194
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,5200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,8160
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	10,8160
	4011106202741	Energie electrica	kw	135,2000
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	1,1086
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	1,8928
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1200
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,5720
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3000
		<i>Total</i>		
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6400
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	10,7900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3000
		<i>Total</i>		
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	58,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	27,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	520,0000
	2430226100000-1	Fuga	kg	8,5800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	104,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3120

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.10.1.4. Pardosele</b>		
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (gr.10cm)	m3	0,426
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2556
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0865
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,5193
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0639
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0179
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1099
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0064
		<i>Total</i>		
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3717
	2873122005400	Cimentoplast	m3	0,8861
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2386
		<i>Total</i>		
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,3381
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0660
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1321
	2010237318750	Distantieri	buc	3,9618
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0079
		<i>Total</i>		
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,260
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,5560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4260
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1406
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,3800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0426
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1278
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0511
		<i>Total</i>		
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,260
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,5560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5112
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1406
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,9540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0511
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0767
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5964
	2430226101010 -1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	1,7679
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2130
		<i>Total</i>		
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6860
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,4317
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	27,5366
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,7641
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	86,0520
	4100126202818	Apa	m3	0,0129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0077
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0716
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2684
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.10.1.5. Timplarie</b>		
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1950
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,9750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3412
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1700
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0390
		<i>Total</i>		
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393 -1	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.10.1.6. Alte lucrari</b>		
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8000
		<i>Total</i>		
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7750
		<i>Total</i>		
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9375
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total Izolator</b>		
		<b>1.10.2. Sala de proceduri</b>		
		<b>1.10.2.1. Demolari</b>		
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4830
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4830

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3360
		<i>Total</i>		
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7825
	2320166200729	Parchetin	l	0,2325
	4100126202818	Apa	m3	0,2325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2325
		<i>Total</i>		
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8525
	4100126202818	Apa	m3	0,2325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2325
		<i>Total</i>		
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Total</i>		
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
		<i>Total</i>		
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6800
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,6800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5040
		<i>Total</i>		
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7900
	4100126202818	Apa	m3	0,0130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1300
		<i>Total</i>		
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0330
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.10.2.2. Tavan</b>		
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1625
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,4250
	1			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0155
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0271
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,3250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,3250
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,3250
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3875
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1625

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0850
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	3,2162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3875
		<i>Total</i>		
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1625
	7422010060100	Timplar	h-om	15,8875
	2874136313300	Diblu din metal	buc	31,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,1375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1162
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.10.2.3. Pereti</b>		
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,7040
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	13,9440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6800
		<i>Total</i>		
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,7040
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	13,9440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6800
		<i>Total</i>		
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,8800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,3840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,5920
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	108,3264
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	34,9440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 188,0960
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1328
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,6825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1881
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,4720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,9776
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	13,9776
	4011106202741	Energie electrica	kw	174,7200
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	1,4327
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	2,4461
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,0320
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,7392
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6800
		<i>Total</i>		
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,7040
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	13,9440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6800

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	75,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	35,2800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,4400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	672,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,0880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2688
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	134,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4032
		<i>Total</i>		
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	48,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.10.2.4. Pardosele</b>		
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (gr.10cm)	m3	0,775
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4650
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1573
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,9447
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1162
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0325
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1999
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0116
		<i>Total</i>		
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4955
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,6120
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4340
		<i>Total</i>		
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1201
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,2652
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1201
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2402
	2010237318750	Distantieri	buc	7,2075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0144
		<i>Total</i>		
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2557
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,7500

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0930
		<i>Total</i>		
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2558
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,9750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1395
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0698
		<i>Total</i>		
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0850
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	3,2162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3875
		<i>Total</i>		
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,5250
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	8,0623
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	50,0960
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,2093
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	156,5500
	4100126202818	Apa	m3	0,0235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0140
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1302
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4882
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.10.2.5. Timplarie</b>		
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,9550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4025
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,3800
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0460
		<i>Total</i>		
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0165
	2521106718393 -1	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,6500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0165
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.10.2.6. Alte lucrari</b>		

1	2	3	4	5
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,1040
		<i>Total</i>		
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5520
		<i>Total</i>		
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total Sala de proceduri</b>		
		<b>1.10.3. Coridor</b>		
		<b>1.10.3.1. Demolari</b>		
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2360
		<i>Total</i>		
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1201
	2320166200729	Parchetin	l	0,1461
	4100126202818	Apa	m3	0,1461
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5357
	4100126202818	Apa	m3	0,1461
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1461
		<i>Total</i>		
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1800
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3540
		<i>Total</i>		
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5650
	4100126202818	Apa	m3	0,0055
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.10.3.2. Tavan</b>		
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,2200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0092
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0161
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,3800
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,3800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,3800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6900
		<i>Total</i>		
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,6440
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	1,9090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2300
		<i>Total</i>		
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900
	7422010060100	Timplar	h-om	9,4300
	2874136313300	Diblu din metal	buc	18,4000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	4,8300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0690
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.10.3.3. Pereti</b>		
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,3040
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	9,7940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1800
		<i>Total</i>		
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,3040
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	9,7940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1800
		<i>Total</i>		
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	23,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,8800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,9840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,8920
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	76,0864
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	24,5440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	834,4960
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0933
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8345
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,2720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	9,8176

1	2	3	4	5
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	9,8176
	4011106202741	Energie electrica	kw	122,7200
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	1,0063
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	1,7181
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,8320
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,5192
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1800
		<i>Total</i>		
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,3040
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	9,7940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1800
		<i>Total</i>		
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,1080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	168,5040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8644
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4602
		<i>Total</i>		
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,9600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0071
		<i>Total</i>		
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,8956
	4100126202818	Apa	m3	0,0236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0236
		<i>Total</i>		
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,6348
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0236
		<i>Total</i>		
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7080
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1800
		<i>Total</i>		
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,9800
	2430116103800 -1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	9,4400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4160
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0472



1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.10.3.4. Pardosele</b>		
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (gr.10cm)	m3	0,487
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2922
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0989
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,5937
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0731
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0205
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1256
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0073
		<i>Total</i>		
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,5681
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0130
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2727
		<i>Total</i>		
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6039
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0755
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,2480
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0755
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1510
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5291
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0091
		<i>Total</i>		
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4870
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1607
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,3100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0487
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1461
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0584
		<i>Total</i>		
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5844
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1607
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,8230
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0877
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0438
		<i>Total</i>		
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,6818
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	2,0210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2435
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3570
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,0663
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	31,4797
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,0167
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	98,3740
	4100126202818	Apa	m3	0,0148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0088
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0818
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3068
		<i>Total</i>		
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	5,8905
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,0212
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,6500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,5775
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,6500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,2750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0055
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.10.3.5. Alte lucrari</b>		
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8000
		<i>Total</i>		
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7750
		<i>Total</i>		
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9375
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total Coridor</b>		
		<b>1.10.4. Cabinet medic</b>		
		<b>1.10.4.1. Demolari</b>		
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7140
		<i>Total</i>		
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980
	7122050013400	Zidar	h-om	5,2776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1990
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4398
		<i>Total</i>		
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0659
	2320166200729	Parchetin	l	0,3999
	4100126202818	Apa	m3	0,3999
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3999
		<i>Total</i>		
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4663
	4100126202818	Apa	m3	0,3999
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3999
		<i>Total</i>		
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>		
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Total</i>		
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,5920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1990
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,1990
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8796
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6597
		<i>Total</i>		
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7900
	4100126202818	Apa	m3	0,0130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1300
		<i>Total</i>		
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0310
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.10.4.2. Tavan</b>		
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9995
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,3310
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0267
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0467
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,9990
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,9990
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,9990
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6665
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,3330
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9995
		<i>Total</i>		
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,330
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8662
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	5,5319
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6665
		<i>Total</i>		
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9995
	7422010060100	Timplar	h-om	27,3265
	2874136313300	Diblu din metal	buc	53,3200

1	2	3	4	5
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,9965
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1999
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.10.4.3. Pereti</b>		
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,1572
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	18,2517
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1990
		<i>Total</i>		
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,980
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,1572
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	18,2517
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1990
		<i>Total</i>		
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,980
	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,1840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,3312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,6606
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	141,7915
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	45,7392
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 555,1328
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,1291
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5551
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	22,8696
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,2957
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	18,2957
	4011106202741	Energie electrica	kw	228,6960
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	1,8753
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	3,2017
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,2776
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,9676
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9676
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1990
		<i>Total</i>		
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,1572
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	18,2517
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1990
		<i>Total</i>		
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,2894
	2653102100831	Amestec uscat	kg	314,0172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1759
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4744
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8576
		<i>Total</i>		
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,980
	7122050013400	Zidar	h-om	8,7960

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,3780
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,5970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132
		<i>Total</i>		
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,7910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3980
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,3945
	4100126202818	Apa	m3	0,0440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,7960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3980
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	21,6821
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3194
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1990
		<i>Total</i>		
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,1890
	2430116103800 -1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	17,5920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6388
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,9900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0880
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.10.4.4. Pardosele</b>		
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (gr.10cm)	m3	1,333
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7998
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2706
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,6249
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3439
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2923
	2873122005400	Cimentoplast	m3	2,7726
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7465
		<i>Total</i>		
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2066
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,7362

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2066
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4132
	2010237318750	Distantieri	buc	12,3969
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0248
		<i>Total</i>		
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,9980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3330
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4399
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,2900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1333
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3999
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,9980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5996
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4399
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,9570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2399
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8662
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	5,5319
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6665
		<i>Total</i>		
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,6630
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,8672
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	86,1651
	2430226100000 I	Fuga	kg	5,5200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	269,2660
	4100126202818	Apa	m3	0,0404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2239
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8398
		<i>Total</i>		
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,9230
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	81,9000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3650
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,9000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0130
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.10.4.5. Timplarie</b>		
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,050

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2050
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3587
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2300
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0410
		<i>Total</i>		
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0155
	2521106718393-1	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,5500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0155
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.10.4.6. Alte lucrari</b>		
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,7680
		<i>Total</i>		
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8840
		<i>Total</i>		
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6500
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total Cabinet medic</b>		
		<b>1.10.5. WC</b>		
		<b>1.10.5.1. Demolari</b>		
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8610
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8610
		<i>Total</i>		
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0204
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1020
		<i>Total</i>		
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9035
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3807
		<i>Total</i>		
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7950
	4100126202818	Apa	m3	0,2650
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2120
		<i>Total</i>		
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.10.5.2. Tavan</b>		
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7950
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,7100
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0106
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0186
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5900
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7950
		<i>Total</i>		
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,7420
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	2,1995
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2650
		<i>Total</i>		
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7950
	7422010060100	Timplar	h-om	10,8650
	2874136313300	Diblu din metal	buc	21,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5,5650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0795
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.10.5.3. Pereti</b>		
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,3298
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	15,7990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9035
		<i>Total</i>		
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,070
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,3298
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	15,7990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9035
		<i>Total</i>		
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0350
	7122050013400	Zidar	h-om	14,4666
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	45,6840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9518
		<i>Total</i>		
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB	m2	38,070



1	2	3	4	5
		din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,4560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,8208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,9279
	2873132004220 -1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	122,7377
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	39,5928
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 346,1552
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1505
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,3054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3462
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19,7964
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,8371
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	15,8371
	4011106202741	Energie electrica	kw	197,9640
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	1,6233
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	2,7715
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,5684
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,8375
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9035
		<i>Total</i>		
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,3298
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	15,7990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9035
		<i>Total</i>		
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,070
	7132010010900	Faiantar	h-om	85,6575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6140
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	39,9735
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,2280
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	761,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,5631
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3046
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	152,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7614
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4568
		<i>Total</i>		
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2743123549026 -1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.10.5.4. Pardosele</b>		
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (gr.10cm)	m3	0,530
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3180
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1076
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6461
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0795

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0223
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1367
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,060
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7066
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,1024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2968
		<i>Total</i>		
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,430
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0822
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,5943
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0822
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1643
	2010237318750	Distantieri	buc	4,9290
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0099
		<i>Total</i>		
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1749
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,9000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1590
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0636
		<i>Total</i>		
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0140
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	6,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1325
		<i>Total</i>		
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6360
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1749
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,3700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0636
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0954
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0477
		<i>Total</i>		
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,7420
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	2,1995
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2650
		<i>Total</i>		
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,8300

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,5136
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	34,2592
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,1947
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	107,0600
	4100126202818	Apa	m3	0,0161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0095
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0890
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3339
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.10.5.5. Timplarie</b>		
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,5075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2950
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,9500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7700
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0590
		<i>Total</i>		
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,570
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0570
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,5700
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4018
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1408
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3420
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0114
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>1.10.5.6. Alte lucrari</b>		
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4640
		<i>Total</i>		
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1070
		<i>Total</i>		
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3875
		<i>Total</i>		
		<b>Total Alte lucrari</b>		
		<b>Total WC</b>		
		<b>Total Cabinet medical</b>		
		<b>1.11. Subsol</b>		
		<b>1.11.1. Demolari</b>		
467	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1340
		<i>Total</i>		
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,740
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5920
	4100126202818	Apa	m3	0,0472
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2361
		<i>Total</i>		
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,360
	7122050013400	Zidar	h-om	16,1232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,1540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3436
		<i>Total</i>		
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,330
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,2495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2495
	4100126202818	Apa	m3	1,4165
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1332
		<i>Total</i>		
472	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Total</i>		
473	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Total</i>		
		<b>Total Demolari</b>		
		<b>1.11.2. Tavan</b>		
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7555
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,8590
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0767
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1343
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	11,5110
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,5110
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,5110
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,9185
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,8370
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,7555
		<i>Total</i>		
475	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,3718
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	15,9236
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9185
		<i>Total</i>		
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,3718
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	15,9236
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9185
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
477	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	38,370
	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,0440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,8792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,8284
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	276,2640
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	57,5550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 956,8700
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2187
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9569
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	28,7775
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	23,0220
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	23,0220
	4011106202741	Energie electrica	kw	287,7750
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	2,3598
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	4,0289
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,9066
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,2662
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2662
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8778
		<i>Total</i>		
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1511
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,7555
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9185
		<i>Total</i>		
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,1035
	2430116103800 -1	Vopsea SurfPaint ThermoDry	kg	15,3480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3022
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,1850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9185
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0767
		<i>Total</i>		
		<b>Total Tavan</b>		
		<b>1.11.3. Pereti</b>		
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,7284
	2430226101010 -2	Grund Surfamix P	kg	40,6949
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,9030
		<i>Total</i>		
481	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,0300
	7122050013400	Zidar	h-om	37,2628
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	117,6720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4515
		<i>Total</i>		
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,7284
	2430226101010 -1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	40,6949
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,9030

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
483	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	98,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	117,6720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	211,8096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,6773
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	706,0320
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	147,0900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 001,0600
	2652102100713	Var pasta	m3	0,5589
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,7101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	73,5450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	58,8360
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	58,8360
	4011106202741	Energie electrica	kw	735,4500
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	6,0307
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	10,2963
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,6508
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	3,2360
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,2360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,3545
		<i>Total</i>		
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9418
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,7090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,9030
		<i>Total</i>		
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,9330
	2430116103800 -1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	39,2240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,8836
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1961
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pereti</b>		
		<b>1.11.4. Pardosele</b>		
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8571
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3189
	4100126202818	Apa	m3	0,2886
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6061
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2121
		<i>Total</i>		
487	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89,466
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5786
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4473
	2873122004100 -1	Plasa VR1 100x100x5	kg	90,3607
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4473
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8947
	2010237318750	Distantieri	buc	26,8398
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0537
		<i>Total</i>		
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,860

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,3160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8860
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9524
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	375,1800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2121
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8658
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3463
		<i>Total</i>		
489	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,860
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,4040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0808
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,2222
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	868,6860
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2121
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6061
		<i>Total</i>		
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,4300
	7122050013400	Zidar	h-om	10,9668
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	34,6320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7215
		<i>Total</i>		
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,860
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,0404
	2430226101010 -1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	11,9769
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4430
		<i>Total</i>		
492	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	28,860
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,7460
	2661112800700 -1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	30,0231
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	186,5510
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,9509
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	582,9720
	4100126202818	Apa	m3	0,0874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0519
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4848
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,8182
		<i>Total</i>		
		<b>Total Pardosele</b>		
		<b>1.11.5. Timplarie</b>		
493	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2400
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1080

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
494	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4570
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	27,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	81,9000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,4155
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2386
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,6500
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5460
		<i>Total</i>		
495	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0280
	2521106718393 -1	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	2,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0280
		<i>Total</i>		
		<b>Total Timplarie</b>		
		<b>Total Subsol</b>		
		<b>Total Lucrari de reparatie</b>		
		<b>2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare</b>		
		<b>2.1. Bloc sanitar et. 1</b>		
496	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,1000
		<i>Total</i>		
497	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
498	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7500
		<i>Total</i>		
499	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
		<i>Total</i>		
500	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
		<i>Total</i>		
501	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8700
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
502	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000



1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,8000
		<i>Total</i>		
503	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
		<i>Total</i>		
504	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,4300
		<i>Total</i>		
505	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
506	RCsB30J κ- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000
	7123011000200	Betonist	h-om	8,9208
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8367
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1909
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,8410
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,0480
		<i>Total</i>		
507	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4400
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	17,5100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2550
		<i>Total</i>		
508	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,3600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,7900
	25212167170501	Teava din material plastic φ20-25	m	33,6600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	23,1000
	2523156719450-1	Teu din material plastic φ 20-25	buc	14,8500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,3000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	33,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1980
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0660
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3827
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
510	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8800
	2521216717050 -2	Teava din material plastic 32	m	8,1600
	2523156719430 32	Cot din material plastic 32	buc	0,9600
	2523156719450 32	Teu din material plastic32	buc	1,5200
	2523156719460 32	Reductie din material plastic32	buc	0,3200
	2523156719400 32	Mufa din material plastic32	buc	0,3200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1912
		<i>Total</i>		
511	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300
	Кран ППР Ф 32	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
		<i>Total</i>		
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,5000
	332051732	Изоляция труб Ф 25-20	m	35,6895
		<i>Total</i>		
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0000
	Изоляция труб Ф32	Изоляция труб Ф32	m	8,6520
		<i>Total</i>		
514	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфра 50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	Муфра 50	Муфра d50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
515	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	колено 50	колено,Ф-50	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
516	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8000

1	2	3	4	5
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
		Total		
518	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8400
	Teu d110	Teu d110	buc	12,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
		Total		
519	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600
	Крестовина Ф 110	Крестовина Ф 110	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		Total		
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		Total		
521	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		Total		
522	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
	25231267211-1	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	2,0200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0071
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0202
		Total		
523	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		Total		

1	2	3	4	5
524	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,4000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	6,1200
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	6,1200
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	6,1200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,1200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,1200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,0760
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,1200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,1200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,1200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
525	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,5000
	2622102438000	Lavoar	buc	5,1510
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,5300
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	5,1510
		<i>Total</i>		
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,2500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000
		<i>Total</i>		
527	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ПИП Ф 25	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Кран ПИП Ф 25	Кран ПИП Ф 25	buc	6,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,2000
		<i>Total</i>		
528	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar1/2	buc	19,2850
		<i>Total</i>		
529	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9600
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	24,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
530	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	5,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,5500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050
		Total		
531	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	2612132506710 -1	зеркало	buc	3,0906
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400
		Total		
532	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2924127356800 1	Сушилка для рук	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		Total		
533	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2924127356800 -3	распределитель жидкого мыла	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		Total		
534	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2320
		Total		
535	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	41,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,5600
		Total		
536	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4510
		Total		
		<b>Total Bloc sanitar et. 1</b>		
		<b>2.2. Bloc sanitar et. 2</b>		
537	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,1000
		Total		
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		Total		
539	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7500
		Total		
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
		Total		
541	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
		<i>Total</i>		
542	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8700
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
543	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,8000
		<i>Total</i>		
544	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
		<i>Total</i>		
545	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,4300
		<i>Total</i>		
546	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
547	RCsB30J κ- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000
	7123011000200	Betonist	h-om	8,9208
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8367
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1909
	4100126202818	Apa	m3	0,8410
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,0480
		<i>Total</i>		
548	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4400
	2521216720160 110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	17,5100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2550
		<i>Total</i>		
549	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160 -50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,3600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		
550	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,7900
	2521216717050 1	Teava din material plastic $\phi$ 20-25	m	33,6600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	23,1000
	2523156719450 -1	Teu din material plastic $\phi$ 20-25	buc	14,8500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,3000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	33,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1980
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0660
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3827
		<i>Total</i>		
551	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2600
	2521216717050 -2	Teava din material plastic 32	m	3,5700
	2523156719430 32	Cot din material plastic 32	buc	0,4200
	2523156719450 32	Teu din material plastic32	buc	0,6650
	2523156719460 32	Reductie din material plastic32	buc	0,1400
	2523156719400 32	Mufa din material plastic32	buc	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0700
	3220137315778	Decapant	kg	0,0245
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0837
		<i>Total</i>		
552	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\phi$ 25-20	m	33,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,5000
	332051732	Изоляция труб $\phi$ 25-20	m	35,6895
		<i>Total</i>		
553	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\phi$ 32	m	3,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7500
	Изоляция труб $\phi$ 32	Изоляция труб $\phi$ 32	m	3,7852
		<i>Total</i>		
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	Муфта 50	Муфта d50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, $\phi$ 50	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	колено 50	колено, $\phi$ -50	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
556	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
557	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8000
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
558	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8400
	Teu d110	Teu d110	buc	12,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
		<i>Total</i>		
559	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600
	Крестовина Ф 110	Крестовина Ф 110	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
560	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		<i>Total</i>		
562	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
	25231267211-1	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	2,0200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0071
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0202
		<i>Total</i>		
563	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500



1	2	3	4	5
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
564	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,4000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	6,1200
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6,1200
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	6,1200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,1200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,1200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,0760
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,1200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,1200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,1200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
565	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,5000
	2622102438000	Lavoar	buc	5,1510
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,5300
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,1510
		<i>Total</i>		
566	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,2500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000
		<i>Total</i>		
567	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Кран ППР Ф 25	Кран ППР Ф 25	buc	6,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,2000
		<i>Total</i>		
568	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	19,2850
		<i>Total</i>		
569	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9600
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	24,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
570	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500

1	2	3	4	5
	2875274204040 3	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 32	buc	5,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,5500
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0050
		<i>Total</i>		
571	SC13A	Oglindă sanitară din sticlă cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,2500
	2612132506710 -1	зеркало	buc	3,0906
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	12,2400
		<i>Total</i>		
572	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0500
	2924127356800 1	Сушилка для рук	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
573	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0500
	2924127356800 -3	распределитель жидкого мыла	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
574	SF04A	Efectuarea probei de etanșare și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2320
		<i>Total</i>		
575	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	36,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	5,8400
		<i>Total</i>		
576	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4015
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>		
		<b>2.3. Bloc sanitar et. 3</b>		
577	RpSC07A	Demontarea unui vas de toaletă turcesc din fontă, complet echipat	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	11,1000
		<i>Total</i>		
578	RpSC06A	Demontarea unui vas de toaletă din faianță, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
579	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,7500
		<i>Total</i>		
580	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	20,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	6,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
581	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
		<i>Total</i>		
582	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8700
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,8000
		<i>Total</i>		
584	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
		<i>Total</i>		
585	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,4300
		<i>Total</i>		
586	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5600
		<i>Total</i>		
587	RCsB30J к- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000
	7123011000200	Betonist	h-om	8,9208
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8367
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1909
	4100126202818	Apa	m3	0,8410
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,0480
		<i>Total</i>		
588	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4400
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	17,5100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2550
		<i>Total</i>		
589	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,3600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
590	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,7900
	2521216717050 1	Teava din material plastic $\phi$ 20-25	m	33,6600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	23,1000
	2523156719450 -1	Teu din material plastic $\phi$ 20-25	buc	14,8500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,3000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	33,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1980
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0660
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3827
		<i>Total</i>		
591	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
	2521216717050 -2	Teava din material plastic 32	m	2,0400
	2523156719430 32	Cot din material plastic 32	buc	0,2400
	2523156719450 32	Teu din material plastic32	buc	0,3800
	2523156719460 32	Reductie din material plastic32	buc	0,0800
	2523156719400 32	Mufa din material plastic32	buc	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0478
		<i>Total</i>		
592	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\phi$ 25-20	m	33,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,5000
	332051732	Изоляция труб $\Phi$ 25-20	m	35,6895
		<i>Total</i>		
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\phi$ 32	m	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000
	Изоляция труб $\Phi$ 32	Изоляция труб $\Phi$ 32	m	2,1630
		<i>Total</i>		
594	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
	Муфта 50	Муфта d50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
		<i>Total</i>		
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, $\Phi$ 50	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	колено 50	колено, $\Phi$ -50	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
596	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8000
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
598	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8400
	Teu d110	Teu d110	buc	12,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
		<i>Total</i>		
599	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600
	Крестовина Ф 110	Крестовина Ф 110	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
600	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
601	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
		<i>Total</i>		
602	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
	25231267211-1	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	2,0200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0071
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0202
		<i>Total</i>		
603	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500

1	2	3	4	5
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
604	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,4000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	6,1200
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	6,1200
	2622102452900 -1	Бачок WC	buc	6,1200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,1200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,1200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,0760
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,1200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,1200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,1200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
605	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,5000
	2622102438000	Lavoar	buc	5,1510
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,5300
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	5,1510
		<i>Total</i>		
606	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,2500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000
		<i>Total</i>		
607	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Кран ППР Ф 25	Кран ППР Ф 25	buc	6,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,2000
		<i>Total</i>		
608	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	2913124201600 1	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	19,2850
		<i>Total</i>		
609	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9600
	2875274204040 20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	24,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
610	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,8500
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 32	buc	5,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,5500
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0050
		<i>Total</i>		
611	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,2500
	2612132506710-1	зеркало	buc	3,0906
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	12,2400
		<i>Total</i>		
612	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0500
	29241273568001	Сушилка для рук	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
613	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0500
	2924127356800-3	распределитель жидкого мыла	buc	3,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	6,1200
		<i>Total</i>		
614	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2320
		<i>Total</i>		
615	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	36,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	5,8400
		<i>Total</i>		
616	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4015
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>		
		<b>2.4. Cabinetul medicului</b>		
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000
		<i>Total</i>		
618	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500
		<i>Total</i>		
619	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	14,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,2000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
620	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0400
		<i>Total</i>		
621	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,4800
		<i>Total</i>		
622	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	6,1800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	3,0900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
		<i>Total</i>		
624	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,3400
	25212167170501	Teava din material plastic φ20-25	m	18,3600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	12,6000
	2523156719450-1	Teu din material plastic φ 20-25	buc	8,1000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,8000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	18,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1080
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0360
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7542
		<i>Total</i>		
625	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб φ25-20	m	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,0000
	332051732	Изоляция труб φ 25-20	m	19,4670
		<i>Total</i>		
626	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфра 50	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	Муфра 50	Муфра d50	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Total</i>		
627	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,φ 50	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	колено 50	колено,φ-50	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0720
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
628	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		<i>Total</i>		
629	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
		<i>Total</i>		
630	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600
	Teu d110	Teu d110	buc	3,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
631	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход $\phi$ 110 / 50	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>		
632	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
633	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0302
		<i>Total</i>		
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
635	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	Кран ППР Ф 25	Кран ППР Ф 25	buc	2,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,4000
		<i>Total</i>		
636	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	4,0600
		<i>Total</i>		
637	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5400
	287527420404020	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	26,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1300
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,0600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0312
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260
		<i>Total</i>		
638	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710-1	зеркало	buc	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
639	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	29241273568001	Сушилка для рук	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
640	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800-3	распределитель жидкого мыла	buc	1,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
641	SF04A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0720
		<i>Total</i>		
642	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8800
		<i>Total</i>		
643	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,800

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1980
		<i>Total</i>		
		<b>Total Cabinetul medicului</b>		
		<b>Total Lucrari de constructie la retea de apa si canalizare</b>		
		<b>3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>		
		<b>3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>		
644	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,1200
	2521216717050 -2	Teava din material plastic 32	m	42,8400
	2523156719430 32	Cot din material plastic 32	buc	5,0400
	2523156719450 32	Teu din material plastic32	buc	7,9800
	2523156719460 32	Reductie din material plastic32	buc	1,6800
	2523156719400 32	Mufa din material plastic32	buc	1,6800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8400
	3220137315778	Decapant	kg	0,2940
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0038
		<i>Total</i>		
645	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300
	Кран ППР Ф 32	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
		<i>Total</i>		
646	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,9000
	2875274204040 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	70,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,3500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	21,7000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700
		<i>Total</i>		
647	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	42,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,0000
	Изоляция труб Ф32	Изоляция труб Ф32	m	45,4230
		<i>Total</i>		
648	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,7200
		<i>Total</i>		
649	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4620
		<i>Total</i>		
		<b>Total Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>		
		<b>4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire</b>		
		<b>4.1. Bloc sanitar et. 1</b>		
650	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,9000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,9000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,1510
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5060
		<i>Total</i>		
651	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
		<i>Total</i>		
652	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
		<i>Total</i>		
653	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,2400
		<i>Total</i>		
654	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
655	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
656	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2" - 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
657	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	2,0000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520
		<i>Total</i>		
658	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
	PPR cu Fibra $\phi$ 20	Teava PPR cu Fibra $\phi$ 20	m	16,4800
		<i>Total</i>		
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Отводы ППР 20	Отводы ППР 20	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
660	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	МуфтаППР 20	МуфтаППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
661	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	ПР 20 x 1/2 папа	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
662	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>		
663	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
	PPR cu Fibra $\phi$ 32	Teava polipropilena PPR cu Fibra $\phi$ 32	m	7,2100
		<i>Total</i>		
664	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР $\phi$ 32	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800
	Отводы ППР $\phi$ 32	Отводы ППР $\phi$ 32	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0640
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1680
		<i>Total</i>		
665	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc	4,000

1	2	3	4	5
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400
	Муфты ППР ф 32	Муфты ППР ф 32	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
666	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	тройник ППР ф 32 /20/32	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
667	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	Bratară fixare ф3/4	Bratară fixare ф3/4	buc	30,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	30,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0000
		<i>Total</i>		
668	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
	Bratară fixare 1 1/4"	Bratară fixare 1 1/4"	buc	10,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
		<i>Total</i>		
669	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
		<i>Total</i>		
670	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0700
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,9200
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 1</b>		
		<b>4.2. Bloc sanitar et. 2</b>		
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,9000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,9000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3800

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,1510
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5060
		<i>Total</i>		
672	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
		<i>Total</i>		
673	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
		<i>Total</i>		
674	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,2400
		<i>Total</i>		
675	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
676	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
677	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
678	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	2,0000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520
		<i>Total</i>		
679	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	16,4800
		<i>Total</i>		
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Отводы ППП 20	Отводы ППП 20	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1800

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	МуфтаППР 20	МуфтаППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
682	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	ПР 20 x 1/2 папа	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
683	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>		
684	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
	PPR cu Fibra φ 32	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	7,2100
		<i>Total</i>		
685	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800
	Отводы ППР φ 32	Отводы ППР φ 32	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0640
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1680
		<i>Total</i>		
686	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400
	Муфты ППР φ 32	Муфты ППР φ 32	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
687	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000



1	2	3	4	5
	тройник ППР φ 32 /20/32	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
688	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	30,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	6,0000
	Bratară fixare φ3/4	Bratară fixare φ3/4	buc	30,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	30,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0000
		<i>Total</i>		
689	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,8000
	Bratară fixare 1 1/4"	Bratară fixare 1 1/4"	buc	10,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	10,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
		<i>Total</i>		
690	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	1,8400
		<i>Total</i>		
691	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,0700
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,9200
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>		
		<b>4.3. Bloc sanitar et. 3</b>		
692	RpIC19A	Demontarea teviilor negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	6,9000
	2875274123510	Dop din fontă	buc	6,9000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3800
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	3,1510
	1714227322940	Cinșă fuioară	kg	0,5060
		<i>Total</i>		
693	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc	2,000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3600
		<i>Total</i>		
694	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
695	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,2400
		<i>Total</i>		
696	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
698	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
699	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	2,0000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520
		<i>Total</i>		
700	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	16,4800
		<i>Total</i>		
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Отводы ППР 20	Отводы ППР 20	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
702	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыφраППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	МыφраППР 20	МыφраППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
703	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	ПР 20 x 1/2 папа	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
704	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>		
705	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
	PPR cu Fibra φ 32	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	7,2100
		<i>Total</i>		
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800
	Отводы ППР φ 32	Отводы ППР φ 32	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0640
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1680
		<i>Total</i>		
707	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400
	Муфты ППР φ 32	Муфты ППР φ 32	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
708	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	тройник ППР φ 32 /20/32	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0160
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
709	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000

1	2	3	4	5
	Bratara fixare $\phi 3/4$	Bratara fixare $\phi 3/4$	buc	30,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	30,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0000
		<i>Total</i>		
710	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
	Bratara fixare 1 1/4"	Bratara fixare 1 1/4"	buc	10,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	10,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
		<i>Total</i>		
711	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
		<i>Total</i>		
712	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0700
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,9200
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>		
		<b>4.4. Cabinetul medicului</b>		
713	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,9180
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3080
		<i>Total</i>		
714	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
		<i>Total</i>		
715	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000
		<i>Total</i>		
716	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,2400
		<i>Total</i>		
717	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
718	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
719	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
720	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	2,0000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520
		<i>Total</i>		
721	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	16,4800
		<i>Total</i>		
722	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	Отводы ППР 20	Отводы ППР 20	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
723	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	МуфтаППР 20	МуфтаППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
724	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	ПР 20 x 1/2 папа	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
725	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>		
726	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	Bratară fixare φ3/4	Bratară fixare φ3/4	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
		<i>Total</i>		
727	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2800
		<i>Total</i>		
728	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,6400
		<i>Total</i>		
		<b>Total Cabinetul medicului</b>		
		<b>Total Lucrari de constructie la sistemul de incalzire</b>		
		<b>5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>		
		<b>5.1. Bloc sanitar et. 1</b>		
729	RCsB29O κ - 5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8384
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0736
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0950
	4100126202818	Apa	m3	0,6804
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,3480
		<i>Total</i>		
730	RCsB29O κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,2096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5184
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0238
	4100126202818	Apa	m3	0,1701
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,8370
		<i>Total</i>		
731	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau	m2	5,200

1	2	3	4	5
		aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,7308
	gr.0.5mm	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	5,2520
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	78,7800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	78,7800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	78,7800
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,3088
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2808
		<i>Total</i>		
732	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
	2651122100402 1-1	решотка 150 x 150	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 1</b>		
		<b>5.2. Bloc sanitar et. 2</b>		
733	RCsB29O κ - 5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8384
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0736
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0950
	4100126202818	Apa	m3	0,6804
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,3480
		<i>Total</i>		
734	RCsB29O κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,2096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5184
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0238
	4100126202818	Apa	m3	0,1701
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,8370
		<i>Total</i>		
735	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,7308
	gr.0.5mm	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	5,2520
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	78,7800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	78,7800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	78,7800
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,3088
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2808
		<i>Total</i>		
736	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
	2651122100402 1-1	решотка 150 x 150	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>		
		<b>5.3. Bloc sanitar et. 3</b>		
737	RCsB29O κ - 5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8384
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0736
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0950
	4100126202818	Apa	m3	0,6804
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,3480
		<i>Total</i>		
738	RCsB290 κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,2096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5184
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0238
	4100126202818	Apa	m3	0,1701
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,8370
		<i>Total</i>		
739	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer gr.0.5mm	h-om	8,7308
	2874135840405	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	5,2520
	2874125881198	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	78,7800
	2874115819963	Saiba plata pentru metal M 6	buc	78,7800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	78,7800
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,3088
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2808
		<i>Total</i>		
740	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
	2651122100402 1-1	решотка 150 x 150	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>		
		<b>5.4. Cabinetul medicului</b>		
741	RCsB290 κ - 5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,5088
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0752
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0493
	4100126202818	Apa	m3	0,3528
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,7360
		<i>Total</i>		
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2651122100402 1	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000
	2651122100402 1-1	решотка 150 x 150	buc	2,0000
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
		<b>Total Cabinetul medicului</b>		
		<b>Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>		
		<b>6. Lucrari de montare</b>		
		<b>6.1. Ventilare</b>		
		<b>6.1.1. Bloc sanitar et. 1</b>		
744	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 1</b>		
		<b>6.1.2. Bloc sanitar et. 2</b>		
745	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>		
		<b>6.1.3. Bloc sanitar et. 3</b>		
746	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>		
		<b>6.1.4. Cabinetul medicului</b>		
747	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
		<b>Total Cabinetul medicului</b>		
		<b>Total Ventilare</b>		
		<b>6.2. Electricitate</b>		
		<b>6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1</b>		
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	3,3700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
749		Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	50,000
	329/1	Cablu BBΓnr 3x1.5mm2	m	50,0000
		<i>Total</i>		
750	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	11,9000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,4800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
751		Tub gofrat 16	m	50,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	50,0000
		<i>Total</i>		
752	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
753		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
754	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
755		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
756	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
757		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 1</b>		
		<b>6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2</b>		
758	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	3,3700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
759		Cablu BBΓHF 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,000
	329/1	Cablu BBΓHF 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,0000
		<i>Total</i>		
760	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	11,9000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
761		Tub gofrat 16	m	50,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	50,0000
		<i>Total</i>		
762	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
763		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
764	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
765		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
766	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
767		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 2</b>		
		<b>6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3</b>		

1	2	3	4	5
768	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	3,3700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
769		Cablu BBΓHF 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,000
	329/1	Cablu BBΓHF 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,0000
		<i>Total</i>		
770	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	11,9000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
771		Tub gofrat 16	m	50,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	50,0000
		<i>Total</i>		
772	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
773		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
774	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600

1	2	3	4	5
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
775		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
776	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
777		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 3</b>		
		<b>6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1</b>		
778	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	3,3700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
779		Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,000
	329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,0000
		<i>Total</i>		
780	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	11,9000

1	2	3	4	5
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
781		Tub gofrat 16	m	50,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	50,0000
		<i>Total</i>		
782	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
783		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
784	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
785		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
786	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
787		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 1</b>		
		<b>6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2</b>		
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	3,3700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
789		Cablu BBГнр 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,000
	329/1	Cablu BBГнр 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,0000
		<i>Total</i>		
790	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	11,9000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
791		Tub gofrat 16	m	50,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	50,0000
		<i>Total</i>		
792	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010



1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
793		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
794	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
795		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
796	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
797		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 2</b>		
		<b>6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3</b>		
798	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	3,3700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550

1	2	3	4	5
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
799		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,0000
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,0000
		<i>Total</i>		
800	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	11,9000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550
		<i>Total</i>		
801		Tub gofrat 16	m	50,0000
	337/1	Tub gofrat 16	m	50,0000
		<i>Total</i>		
802	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
803		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
804	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
805		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
806	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
807		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 3</b>		
		<b>6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1</b>		
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	0,6740
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		<i>Total</i>		
809		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	10,000
	329/1	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	10,0000
		<i>Total</i>		
810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	2,3800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,3400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3400
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0200
	5009030	Flanse	10 buc	0,1000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700

1	2	3	4	5
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8000
	5009070	Racordari	10 buc	0,1800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2700
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110
		<i>Total</i>		
811		Tub gofrat 16	m	10,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	10,0000
		<i>Total</i>		
812	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
813		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
814	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
815		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
816	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,8830
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0408
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0204
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0136
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2560

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0136
		<i>Total</i>		
817		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 1</b>		
		<b>6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2</b>		
818	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	0,6740
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		<i>Total</i>		
819		Cablu BBГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	10,000
	329/1	Cablu BBГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	10,0000
		<i>Total</i>		
820	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	2,3800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,3400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3400
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0200
	5009030	Flanse	10 buc	0,1000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8000
	5009070	Racordari	10 buc	0,1800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2700
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110
		<i>Total</i>		
821		Tub gofrat 16	m	10,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	10,0000
		<i>Total</i>		
822	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
823		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
824	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
825		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
826	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,8830
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0408
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0204
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0136
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0136
		<i>Total</i>		
827		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 2</b>		
		<b>6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3</b>		
828	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	0,6740
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		<i>Total</i>		
829		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	10,000
	329/1	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	10,0000
		<i>Total</i>		
830	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	2,3800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,3400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0200
	5009030	Flanse	10 buc	0,1000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8000
	5009070	Racordari	10 buc	0,1800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2700
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110
		<i>Total</i>		
831		Tub gofrat 16	m	10,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	10,0000
		<i>Total</i>		
832	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
833		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
834	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
835		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
836	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,8830
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0408
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0204
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0136
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0136
		<i>Total</i>		
837		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 3</b>		
		<b>6.2.10. Electricitate Cabinet medical</b>		
		<b>6.2.10.1. Electricitate Izolator</b>		
838	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,290
	1	Muncitor	h-om	1,9546
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0058
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0899
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2320
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,5380
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0145
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0058
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0464
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0058
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0058
		<i>Total</i>		
839		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	29,000
	329/1	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	29,0000
		<i>Total</i>		
840	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290
	1	Muncitor	h-om	6,9020
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2784
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,8860
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,8860
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0580
	5009030	Flanse	10 buc	0,2900
	5009031	Scoabe	10 buc	1,9430
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,2200
	5009070	Racordari	10 buc	0,5220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0319
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,5820



1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7830
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,4036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0319
		<i>Total</i>		
841		Tub gofrat 16	m	29,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	29,0000
		<i>Total</i>		
842	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,7620
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
		<i>Total</i>		
843		Priza ordinara	buc	2,000
	341/1	Priza ordinara	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
844	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
845		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
846	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	1,7660
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0816
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0408
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0062
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0272
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0272
		<i>Total</i>		
847		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate Izolator</b>		
		<b>6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri</b>		
848	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,350
	1	Muncitor	h-om	2,3590
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0070
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1085
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,2700
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0175
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070
		<i>Total</i>		
849		Cablu BBГHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	35,000
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	35,0000
		<i>Total</i>		
850	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350
	1	Muncitor	h-om	8,3300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,6900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,6900
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0700
	5009030	Flanse	10 buc	0,3500
	5009031	Scoabe	10 buc	2,3450
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,3000
	5009070	Racordari	10 buc	0,6300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0385
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,5300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9450
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,6940
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0385
		<i>Total</i>		
851		Tub gofrat 16	m	35,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	35,0000
		<i>Total</i>		
852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,7620
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
		<i>Total</i>		
853		Priza ordinara	buc	2,000
	341/1	Priza ordinara	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
854	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
855		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
856	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
857		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate Sala de proceduri</b>		
		<b>6.2.10.3. Electricitate Coridor</b>		
858	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,150
	1	Muncitor	h-om	1,0110
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0030
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0465
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030
		<i>Total</i>		
859		Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	15,000
	329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	15,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
860	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150
	1	Muncitor	h-om	3,5700
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,0100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,0100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0300
	5009030	Flanse	10 buc	0,1500
	5009031	Scoabe	10 buc	1,0050
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,7000
	5009070	Racordari	10 buc	0,2700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0165
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,3700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4050
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7260
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0165
		<i>Total</i>		
861		Tub gofrat 16	m	15,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	15,0000
		<i>Total</i>		
862	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
863		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
864	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
865		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
866	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,7660
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0816
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0408
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0062
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0272
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0272
		<i>Total</i>		
867		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate Coridor</b>		
		<b>6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic</b>		
868	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,350
	1	Muncitor	h-om	2,3590
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0070
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1085
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,2700
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0175
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070
		<i>Total</i>		
869		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	35,000
	329/1	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	35,0000
		<i>Total</i>		
870	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350
	1	Muncitor	h-om	8,3300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,6900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,6900
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0700
	5009030	Flanse	10 buc	0,3500
	5009031	Scoabe	10 buc	2,3450
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,3000
	5009070	Racordari	10 buc	0,6300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0385
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,5300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9450
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,6940
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0385
		<i>Total</i>		
871		Tub gofrat 16	m	35,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	35,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
872	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,5240
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,0800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0168
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0016
		<i>Total</i>		
873		Priza ordinara	buc	4,000
	341/1	Priza ordinara	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
874	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,7600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0354
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0976
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0464
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>		
875		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
876	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	3,5320
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1632
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0124
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0544
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0544
		<i>Total</i>		
877		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate Cabinet medic</b>		
		<b>6.2.10.5. Electricitate WC</b>		
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,400
	1	Muncitor	h-om	2,6960
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,0080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1240
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,8800
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
879		Cablu BBГнр 3x1.5mm2	m	40,000
	329/1	Cablu BBГнр 3x1.5mm2	m	40,0000
		<i>Total</i>		
880	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400
	1	Muncitor	h-om	9,5200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3840
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,3600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,3600
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0800
	5009030	Flanse	10 buc	0,4000
	5009031	Scoabe	10 buc	2,6800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,2000
	5009070	Racordari	10 buc	0,7200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0440
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,3200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,9360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
881		Tub gofrat 16	m	40,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	40,0000
		<i>Total</i>		
882	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3810
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
		<i>Total</i>		
883		Priza ordinara	buc	1,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
884	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,2800
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0007
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1062
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,2928

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2928
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1392
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030
		<i>Total</i>		
885		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
886	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,6490
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0408
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408
		<i>Total</i>		
887		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Electricitate WC</b>		
		<b>Total Electricitate Cabinet medical</b>		
		<b>6.2.11. Subsol</b>		
888	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,700
	1	Muncitor	h-om	4,7180
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004
	1019852	Vopsea	kg	0,0140
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2170
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,5600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,5400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0350
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0140
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0140
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0140
		<i>Total</i>		
889		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	70,000
	329/1	Cablu BBΓHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	70,0000
		<i>Total</i>		
890	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
	1	Muncitor	h-om	16,6600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,3800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,3800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1400



1	2	3	4	5
	5009030	Flanse	10 buc	0,7000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,6900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,6000
	5009070	Racordari	10 buc	1,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0770
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,0600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8900
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,3880
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0770
		<i>Total</i>		
891		Tub gofrat 16	m	70,000
	337/1	Tub gofrat 16	m	70,0000
		<i>Total</i>		
892	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,1430
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0450
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0126
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012
		<i>Total</i>		
893		Priza ordinara	buc	3,000
	341/1	Priza ordinara	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
894	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,2800
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0007
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1062
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,2928
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2928
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1392
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030
		<i>Total</i>		
895		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	4,4150
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0002
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1020
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0510
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0680

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,1200
	330206	Masini de gauri electrice	h-ut	1,2800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0680
		<i>Total</i>		
897		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Lucrari de montare</b>		
		<b>7. Utilaj</b>		
		<b>7.1. Bloc sanitar et. 1</b>		
898	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 1</b>		
		<b>7.2. Bloc sanitar et. 2</b>		
899	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>		
		<b>7.3. Bloc sanitar et. 3</b>		
900	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>		
		<b>7.4. Cabinetul medicului</b>		
901	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		

Fără TVA 4 205 207,52

Contractul 31.12.2025

Executarea lucrărilor 15.08.2025