

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

1. Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

2. Obiectul achiziției: *Lucrări de siguranța circulației infrastructurii rutiere, aplicarea marcajelor rutiere trecerilor pentru pietoni, din or. Codru*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Treceri pietonale care vor dispune de sistem de semnalizare luminoasă intermitentă 1.1. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 8/4 (vizavi de Bercut):		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutieră confecționați industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stîlp metalic confecționat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED și panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED și panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulită hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saibă plată M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saibă prec. plată pt. met M 6	kg	0,08

1	2	3	4	5
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 8/4 (vizavi de Bercut):				
		1.2. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 12/1 (calea de acces catre Gradinita nr. 194):		
5	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de	100m2	0,240

1	2	3	4	5
		praf si murdarie		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 12/1 (calea de acces catre Gradinita nr. 194):				
		1.3. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Plaiului 1 (linga de statia de transport public):		
9	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de	100m2	0,240

1	2	3	4	5
		praf si murdarie		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Plaiului 1 (linga de statia de transport public):				
		1.4. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (vizavi de statia de transport public):		
13	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (vizavi de statia de transport public):				
		1.5. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 76 (vizavi de restaurantul Romplaneta):		
17	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 76 (vizavi de restaurantul Romplaneta):				
		1.6. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 86/B (vizavi de Vento):		
21	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
22	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 86/B (vizavi de Vento):				
		1.7. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Turgheniev 30 (vizavi de statia terminus autobus nr. 9):		
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Turgheniev 30 (vizavi de statia terminus autobus nr. 9):				
		1.8. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Sfintul Nicolae 55 (vizavi de terenul de joaca):		
29	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
30	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Sfintul Nicolae 55 (vizavi de terenul de joaca):				
		1.9. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 75 (vizavi de Biserica):		
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si	m2	24,000

1	2	3	4	5
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 75 (vizavi de Biserica):				
		1.10. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 29 (vizavi de statia de transport public):		
37	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea,	m2	24,000

1	2	3	4	5
		pe suprafete carosabile		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Drumul Schinoasei 29 (vizavi de statia de transport public):				
		1.11. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 106 (vizavi de statia de transport public):		
41	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
42	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
44	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea,	m2	24,000

1	2	3	4	5
		pe suprafete carosabile		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 106 (vizavi de statia de transport public):				
Total Treceri pietonale care vor dispune de sistem de semnalizare luminoasa intermitenta				
		2. Montarea limitatoarelor de viteza		
		2.1. str. Soarelui 3 seturi:		
45	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,90
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	6,12
	2663102100001	Beton	m3	0,61
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla pe un stilp gata plantat (Drum cu denivelari)	buc	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
	2615107326108	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,24
47	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, mm latime 500mm	buc	36,000

1	2	3	4	5
		inclusiv 12 capete		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,52
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	36,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,04
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	5,04
Total str. Soarelui 3 seturi:				
		2.2. str. Livadarilor 4 seturi:		
48	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,20
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	8,16
	2663102100001	Beton	m3	0,82
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla pe un stilp gata plantat (Drum cu denivelari)	buc	8,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,76
	2615107326108	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,32
50	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, mm latime 500mm inclusiv 16 capete	buc	48,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,36
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	48,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,72
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	6,72
Total str. Livadarilor 4 seturi:				
		2.3. str. Drumu Schinoasei 1 set:		
51	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	buc	2,000

1	2	3	4	5
		confectionati industrial		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
52	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla pe un stilp gata plantat (Drum cu denivelari)	buc	2,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,44
	2615107326108	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
53	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, mm latime 500mm inclusiv 4 capete	buc	12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,84
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	12,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,68
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	1,68
Total str. Drumu Schinoasei 1 set:				
Total Montarea limitatoarelor de viteza				
		3. Treceri pietonale cu denivelare care vor dispune de sistem de semnalizare luminoasa intermitenta		
		3.1. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Livadarilor 107:		
54	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04

1	2	3	4	5
	2663102100001	Beton	m3	0,20
55	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
56	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
58	DB16D apl k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala pentru amenajarea trecerilor pietonale suprainaltate (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Livadarilor 107:				
		3.2. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Potirnichii 48/1 (vizavi de statia de transport public):		
61	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	2,04
	2663102100001	Beton	m3	0,20
62	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu (Indicator Trecere de pietoni cu LED si panou fotovoltaic)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08
63	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,015
	2320322600040	Bitum	t	0,02

1	2	3	4	5
	1			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
65	DB16D apl k=1,75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala pentru amenajarea trecerilor pietonale suprainaltate (Strat de uzura rulare MAS16 RUL50/70)	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,04
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (MAS16 RUL50/70)	t	3,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,48
66	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430126108721	Email alb/rosu ii E.109-5	kg	17,52
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,15
Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Potirnichii 48/1 (vizavi de statia de transport public):				
Total Treceri pietonale cu denivelare care vor dispune de sistem de semnalizare luminoasa intermitenta				
		4. Oglinzi sferice rutiere		
		4.1. Intersectia str. Jubiliara 24 si str. Costiujeni		
68	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
69	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Jubiliara 24 si str. Costiujeni				
		4.2. Intersectia str. Gutuilor 4 si Dumbravei 6		
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
71	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Gutuilor 4 si Dumbravei 6				

1	2	3	4	5
		4.3. Intersectia str. Soarelui 89 si Soarelui 178/1		
72	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
73	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Soarelui 89 si Soarelui 178/1				
		4.4. Intersectia str. Soarelui 164		
74	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
75	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00

1	2	3	4	5
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Soarelui 164				
		4.5. Intersectia str. Costiujeni 5/1 (linga Spitalul de Dermatologie)		
76	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
77	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Costiujeni 5/1 (linga Spitalul de Dermatologie)				
		4.6. Intersectia str. Potirnichii 82 si Sfinta Maria		
78	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
79	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22

1	2	3	4	5
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Potirnichii 82 si Sfinta Maria				
		4.7. Intersectia str. Livadarilor si Busuiocului 40		
80	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
81	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Livadarilor si Busuiocului 40				
		4.8. Intersectia str. Potirnichii 46 si Sfintul Gheorghe		
82	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d	buc	1,00

1	2	3	4	5
		58-62mm		
83	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Potirnichii 46 si Sfintul Gheorghe				
		4.9. Intersectia str. Sihastrului si str-la 1 Sihastrului		
84	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
85	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Sihastrului si str-la 1 Sihastrului				
		4.10. Intersectia str. Sihastrului si str Padurilor		
86	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000	Beton	m3	0,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 3,5m (h) d 58-62mm	buc	1,00
87	DF19A apl	Montarea oglinzii sferice, cu diametrul de 80cm pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105 3	Oglinda sferica rutiera, cu diametrul de 80cm	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04
Total Intersectia str. Sihastrului si str Padurilor				
Total Oglinzi sferice rutiere				

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " " _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.