

**Obiect Reparatia si amenajarea stadionului scolii sportive nr.1 din mun.Cahul**
**Investitor Primaria mun.Cahul**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320		
3	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,570		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,570		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,080		
4	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
5	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520		
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
8	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110		
9	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pavaj,borduri etc, demontat)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450		
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,930		
		<b>1.2. Imbracaminte terenului</b>				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu (nisip-prundis)	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810		
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,500		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140		
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate 10x10x3	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	26631021000001	Beton B20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
17	CG08C	Aplicativ - Pardoseli din placi de cauciuc, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: peste 500x500x30 mm	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,550		
	26661228003901	Dalle 500x500x30 mm	m2	1,050		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,015		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,350		
	24621061099251	Aracet dp 50 -pentru placi cauciucate	kg	0,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
		<b>1.3. Imprejmuirea terenului de joaca</b>				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150		
20	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380		
	2320166200676	White spirit	kg	0,240		
21	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -exclusiv beton	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030		
22	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,070		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,920		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,060		
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,693		
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,336		
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,190		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,733		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,059		
23	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,160		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,010		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520		
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,693		
	2722103303659	Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 1 S 7657	m	2,287		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,715		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,334		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,147		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,307		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030		
24	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,740		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,510		
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,430		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,340		
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,327		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287		
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,594		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,381		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,891		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,069		
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2320166200676	White spirit	kg	0,100		
		<b>1.4. Amenajarea teritoriului</b>				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton-gard metalic din tevi patrate asemanator cu cel existent	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate în beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2320166200676	White spirit	kg	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
30	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380		
	2320166200676	White spirit	kg	0,240		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat gr.60 mm;)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.6 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat gr.40 mm;)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare 1000x30x15 cm	m	1,005		
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	0,048		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000		
	2663102100000	Beton	m3	0,036		
	1212121212121	apa	m3	0,150		
37	TsH91B	Instalarea urne	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850		
	2030112931102	Urne	buc	1,000		
	2663102100000	Beton	m3	0,084		
	1212121212121	apa	m3	0,150		
		<b>1.5. Accesul</b>				
38	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,074		
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic n=0.6l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16, k1.5)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190		
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,500		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140		
44	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
		<b>2. Iluminat Stradal</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
45	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			
	1	Muncitor	h-om	34,900		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020		
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002		
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004		
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,000		
	542-9025	Lubrifiant "3C"	kg	0,100		
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,100		

1	2	3	4	5	6	7
	507-9101	Conductori izolati	t	0,000		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750		
46	Pret de piata	Cablu СИП5 2*25 mm2	m			
	1-1	Cablu СИП5 2*25 mm2	m	1,000		
47	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320		
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
49	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,810		
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,005		
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,190		
	050102	Comprese mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,610		
	331481	Masini pneumatice tip "TIYM-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,610		
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2663102100000-1	Beton C15	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
51	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			
	1	Muncitor	h-om	29,120		
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000		
	110-9126	Placi metalice	buc	0,000		
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,080		
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,070		
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,340		
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,040		
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,850		
52		Stilp metalic H=11 m	buc			
	4-5	Stilp metalic H=11 m	buc	1,000		
53	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,250		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140		
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
54	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, IP65/3000k/3000Lm/Metal/120grade	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204,000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550		
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: PVS-1*1.5mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,610		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		
56		Conductor izolat PVS-1*1.5mm2	m			
	1-2	Conductor PVS-1*1.5mm2	m	1,000		
57		Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007	m			
	1-3	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007	m	1,000		
58		Screpa A200	buc			
	1-4	Screpa A200	buc	1,000		
59		Clema de ancorare PA25x100	buc			
	1-5	Clema de ancorare PA25x100	buc	1,000		
60		Consola de ancorare CA1500	buc			
	1-6	Consola de ancorare CA1500	buc	1,000		
61		Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc			
	1-7	Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	1,000		
62		Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13	buc			
	1-8	Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13	buc	1,000		
63	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KIII-1-1	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,410		
	1-10	Consola KIII-1-1	buc	1,000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	1019852	Vopsea	kg	0,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/16B, In=16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
65	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,000		
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
66	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m			



1	2	3	4	5	6	7
		pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm				
	1	Muncitor	h-om	19,000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		
		<b>2.3. Utilaj</b>				
67		Corp de iluminat Eco-Street 50W IP65/3000k/3000Lm/Metal/120grade	buc			
	4.1	Corp de iluminat Eco-Street 50W IP65/3000k/3000Lm/Metal/120grade	buc	1,000		
68		Automat BA47-29/1/16B, In=16A	buc			
	3-9	Automat BA47-29/1/16B, In=16A	buc	1,000		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**  
**Primaria mun.Cahul**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.