

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor,	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
------------	--	---	-------------------------	---

	rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte			
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] _____

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Soft educational lingvistic				<p>Produce electronic pentru clasa de calculatoare sau tablete Android; pentru conectarea, organizarea și gestionarea clasei multimedia la învățarea limbilor străine inclusiv română și rusă, a disciplinei Informatică, disciplinelor școlare de cultură generală, desfășurarea prezentărilor, gestionarea clasei de calculatoare. Produce electronic licențiat, însoțit de Software Declaration și acces gratuit la versiunile noi și fără reactivare contra cost a programului educational.</p> <p>Producele trebuie să fie capabil de efectuarea următoarelor acțiuni didactice: creare a cel puțin</p>		

10 grupe cu activități diferite/ profesorul și fiecare elev au posibilitate de înregistrare audio/ intercom între elev și profesor / recorder audio digital/ e-testare de tip quiz & exam cu raspuns de tip: dual, cu o singura soluție, multiple soluții, de tip eseu, de completare, de tip Ascultă și răspunde în voce, de tip Răspuns deschis, Drag&Drop, HotSpot, Tidy-up / instruire citire rapidă / conferință profesor – elevi / chat/ simularea convorbirii telefonice / înregistrarea vocii profesor-elev-grup de elevi/ funcție de reglare a vitezei de redare audio/ funcția Mână ridicată / crearea registrului electronic al clasei / video streaming / lucrul cu fișiere video, audio, text / învățare la distanță, generarea statisticilor în HTML, TXT. Monitorizarea video sau/și audio in orice moment a clasei. Instrumente principale ale tablei interactive incorporate ca parte a programului. Posibilitatea de a crea propriile materiale video-audio-text sau de a descărca materiale video-audio-text de pe Internet. Interfața programului și ghid de utilizare în limba română.

Manopera instalării pe calculatoare, organizarea rețelei de calculatoare și LAN pentru rețeaua cabinetului multimedia lingofonic - din contul ofertantului.

Căști cu microfon: Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern. Căștile din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. Carcasa cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru difuzi

Cască cu microfon

				<p>utilizatori. Microfon unidirecțional. Difuzoarele Ø 40 mm cu spectru larg și bass puternic, iar sunetul emis să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor - moi și delicate. Posibilitatea de control manual lin al volumului de sunet.</p> <p>Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz /1M Conectivitate: USB/Jack 3,5 mm/minidin</p>			
Total lot 1							
Lotul 2							
Computer AIO, Monobloc				<p>Computer de tip monobloc All-in-One Monitor 21.5" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare, Non Touch CPU Intel Core i3-1005G1 (2C / 4T, 1.2 / 3.4GHz, 4MB) RAM 1x 8GB DIMM DDR4-3200 SODIMM HDD 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe Opticals 9.0mm DVD±RW Card Reader 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Graphics Integrated Intel UHD Graphics WLAN Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0 Camera 720P Camera 4 x USB2.0 ; 2 x USB3.2 Gen 1 HDMI-out; HDMI-in ;1Gb LAN (RJ-45) Keyboard conexiune USB Calliope Keyboard; Mouse conexiune USB Calliope Mouse Firmware TPM 2.0; VESA Mount; Speakers 2 x 3W; PSU 65W 88% Adapter; OS No OS</p>			
NAS Drive				<p>Procesor: Realtek RTD1296 Memorie interna: 1 GB DDR4 Licente camere IP: 5 max. 2 licente incluse Management: Web-based Numar Hard disk-uri: 2 x 3.5" HDD 4.0TB-SATA-64MB Capacitate maxima HDD: 24 TB Porturi: 2 x USB 3.0 Retea: 1 x RJ-45 1GbE</p>			

				<p>Aplicatii: Chat, Cloud Station Server, Download Station, Media server, Office, Surveillance Station, Video Station, VPN Server</p> <p>Dimensiuni (D x H x W) 225.5 x 165 x 100 mm</p> <p>Media server support: Certificare DLNA</p> <p>Racire: 1 x Ventilator 92 mm</p> <p>Alimentare: 100V to 240V AC</p> <p>File sharing:</p> <p>Maximum Local User Accounts: 2048, Maximum Local Groups: 256, Maximum Shared Folder: 256</p> <p>Altele:</p> <p>Wake on LAN/WAN, Scheduled Power On/Off, Indicatori LED cu intensitate ajustabila, Consum: 16.79W</p>		
Total lot 2						
Lotul 3				<p>Monitor interactiv de tip IFPD. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Zona activă 75"; Formatul: 16:9, Tehnologia infrarosu.</p> <p>Display IPS TFT LCD LED cu suprafața anti-orbire. Puncte de contact: minim 40 de atingeri simultane (OS Windows), minim 12 de atingeri în mediul Android, cu creion și deget.</p> <p>Intrări: (față) USB3.0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 (spate) RJ45-In x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, USB-touch x1, HDMI-In x2, USB2.0 x1</p> <p>Ieșiri: (spate), SPDIF x1, RJ45-Out x1, Căști x1, Coaxial x1</p> <p>Difuzoare integrate frontal RMS minim 16W x2.</p> <p>Rezoluție minim 4K UHD, minim 3.840x2.160px. Actualizare minim 60Hz.</p> <p>Luminozitatea minim 450cd/m2. Contrast minim 4.000: 1 (tip) Unghi de vizualizare minim 178° (H)/178°(V)</p>		

Monitor interactiv

Sticla securizata anti-orbire cu grosimea minim 4mm, duritate 7Mohs

Caracteristicile panoului tactil: Precizie <1mm, Timp de raspuns 3ms. Compatibil HID, fara calibrare.

Specificatii OS Android integrate: minim Android 8.0 memorie RAM minim 3GB - Wireless integrat a / b / g / n / ac Wifi (5G), Bluetooth integrat. Player Audio / Video - Cititor WPS Office pentru accesarea resurselor Microsoft - Aplicatie Mirroring pentru partajarea/duplicarea continutului de pe dispozitive

(iOS/Android/Windows) pe un monitor cu functionalitate Splitscreen pentru cel puțin 4 dispozitive simultane - Aplicatie WebBrowser (Firefox) pentru navigare pe web - Aplicatie pentru a scrie, adnota, desena pe orice continut (functie de atingere diferentiata si simultana intre pix, deget si stersul cu palma, cu functionalitate suplimentara de detectare a palmei ca fiind recunoscuta ca o entitate diferita de stilou/deget si nu interfereaza accidental cu scrisul) - aplicatii educationale incluse Google Classroom si aplicatii de videoconferinta preincarcate pe Android OS Zoom, Meet, Skype, s.a.

Caracteristicile sistemului de videoconferinta:

unghi minim 120° | rezolutia camerei de la

3.840x2.160p @ 25fps iesire de editare a imaginii

| Senzor CMOS 8.3M pixeli efectivi (16:9) 4K

reali | 12MP | Focalizare automata | Rețele MIC x8

integrate cu detectarea sunetului la o raza minim 5

metri | Functii integrate de detectare automata si urmarire vocala.

					<p>Tabla tip display IFPD trebuie să fie însoțită de certificatele: CE / RoHS / WEEE / ErP; certificat UNI EN ISO 9241-11: 2018 Ergonomia interacțiunilor om/sistem.</p> <p>Alimentare: 100-240V AC. Durată de viață minim 50.000h utilizare standard. Mod de utilizare Eco inclusiv.</p> <p>Greutate: până la 75 kg</p> <p>Accesorii: stilouri minim 2, telecomandă, cabluri de alimentare, HDMI, USB, suport de montare pe perete.</p> <p>Montarea și livrarea - din contul ofertantului.</p>	
Total lot 3						
Lotul 4						
Switch cu carcasa de metal 48-port				<p>48-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, de tip TL-SG1048, Interface 48 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports, 100-240VAC, 50/60Hz, Switching Capacity 96Gbps, Packet Forwarding Rate 71.4Mpps, Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m). Power consumption 32.3W(220V/50Hz), Green Technology, metal case, Rack Mountable montare de perete</p>		
Switch cu carcasa de metal 16-port				<p>16-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, de tip TL-SG1024D, Interface 24 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports, 100-240VAC, 50/60Hz, Switching Capacity 48Gbps, Packet Forwarding Rate 35.7Mpps, Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m). Power consumption 13.08W(220V/50Hz), Green Technology, metal case, Rack Mountable montare de perete</p>		

<p>Router WiFi</p>		<p>De tip RB2011UiAS-2HnD-IN, CPU AR9344, CPU nominal frequency 600 MHz, RouterOS license 5, OS RouterOS, Size of RAM 128 MB, Storage size 128 MB, Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 300 Mbit/s, Wireless 2.4 GHz number of chains - 2, Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz 4, Wireless 2.4 GHz chip model AR9344, Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 4, 10/100 Ethernet ports - 5, Serial port RJ45, Max power consumption 11W</p>	
<p>Cablu UTP împreună cu mufe RJ-45 Modular Plug</p>		<p>Cablu UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, STRANDED, CCA, 305M, APC Electronic împreună cu RJ-45 Modular Plug, Long Type, 50u" Gold plated, 100pcs/bag</p>	
<p>Dulap Anti-Vandal</p>		<p>Anti-Vandal box de tip SN-IIIH-520-3-1-9U/1,5, dimensiuni 520x410x400 mm, greutatea pana la 12 kg, din metal, Rack Mountable</p>	
<p>Total lotul 4</p>			
<p>Lotul 5</p>			
<p>Videoproiector</p>		<p>Videoproiector cu raport 4:3, 16:9, 16:10, rezoluție nativă XGA (1024x768). Flux luminos de la 3000 lm, minim 5000 ore (10000 Eco). Raportul de proiectare 1.48-1,77:1 Distanță focală: max. 20,28mm Tehnologie: RGB liquid shutter projection system (3LCD) Alimentare: 100-240 V ±10%, 50/60 Hz 1 x VGA, 1 x USB tip A, 1 x USB tip B, 1 x HDMI In Zgomot acustic în regimul Eco maximum 30 dB, Masa. 2,5kg, cu boxa audio. Termen de garanție 24 luni. Telecomandă cu elemente galvanice.</p>	

Tablă electronică

Suport de agățare reglabil, din metal. Cabluri HDMA 10/15m, cablu PowerCord PC220V/ 10m/15 cu extensie și canal de plastic pentru cabluri. Termen de garanție minim 24 luni. Montarea și livrarea - din contul ofertantului.

Tablă electronică interactivă tehnologie infrarod, raport 16:10. Parametrii minimi ai suprafeței active: diagonală 88", lungime 206 cm, lățimea 132 cm. Rezoluția suprafeței 3200x3200 linii/inci. Interfața: USB 2.0

Susținerea scrierii cu degetul, markere fara elemente galvanice și cu orice alt obiect. Permite 6 atingeri concomitente, cu funcția MultiTouch. Permite fixarea obiectelor magnetice pe suprafața tablei. Suprafața de lucru dură, rezistentă la zgârieturi, mată, antireflexivă.

Menținerea performanței de lucru în caz de deteriorare parțială a suprafeței. Adaptarea scrierii pentru dreptaci și stângaci.

Soft propriu cu galerie de tabele, grafice, imagini, scheme; susținerea inserării imaginilor/materialelor importate din exterior; creare de materiale proprii cu salvarea și completarea galeriei la dorință; recunoașterea scrisului de mână a textului în orice limbă, a formulelor matematice și a figurilor geometrice inclusiv a trapezului. Moduri de lucru recunoscute și susținute: Office - cu inserarea directă în documentele Office a imaginilor proprii sau importate, a adnotărilor de mână și de tipar, a desenelor de mână; Straturi - minim 6 straturi de lucru pe pagina de lucru generată de softul tablei. Adnotare pe suprafața de lucru în afara spațiilor de lucru creat de softul tablei, cu salvarea acestora în galeria tablei sau pe memorie externă. Recunoașterea și susținerea formatului PDF - conversia documentelor PDF în formatul propriu al softului tablei și procedura inversă după completările personale cu crearea documentelor de lucru proprii fiecărui utilizator. Crearea și salvarea propriilor bare de lucru cu instrumente.

Compatibilitate: Windows

Greutate până la 28 kg.

				<p>Suport de montare pe perete. Stilouri minim 4 bucăți. Cablu de conexiune la calculator de minim 4m. Ghid de utilizare în limba română. Termen de garanție minim 36 luni. Livrarea și montarea – din contul ofertantului.</p>	
Total Lotul 5					
Lotul 6					
Scaun				<p>Dimensiuni: L – 460mm, l – 400mm, H – 470mm. Structură: oțel elicoidal curbat la cald și vopsit electrostatic, cu protecție pentru pardoseli la toate picioarele, cu rol antiderapant. Șezut și Spetează: tapițerie Culori pentru suprafața tapițată – neagră/gri pentru structura metalică – neagră Greutate: 7 kg</p>	
Masa				<p>Masă H 750 cu raft de plastic cu glisieră cu bila, capac cabluri și picioare reglabile. Top dimensiuni: 550x700, ecran lateral 620x300. Material Pal melaminat 2899PE Titan EGGER, cu abs plastic 2 mm. Carcasa de metal, 40x20 vopsit electrostatic culoare neagră.</p>	
Fotoliu				<p>Material tapițerie: Stofă culoare sură, Material corp:Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică Material brațe:Plastic. Lățime:64 cm. Adâncime:60 cm. Înălțime min.:97 cm. Înălțime max.:107 cm. Lățime șezut pe interior:51 cm. Înălțime brațe pe interior:19 cm. Înălțime spătar pe interior:55 cm, Diametru bază:68 cm. Roți:Gumate. Sarcină maximală admisă: 120 kg</p> <p>Masa prof 1500x680 x750, cu tastieră plastic negru, cu glisieră cu bila. Ecran lateral 1420x600. Material Pal melaminat 2899PE Titan EGGER, cu abs plastic 2 mm. Carcasa de metal, 40x20 vopsit electrostatic culoare neagră,</p>	

Biroul profesorului cu consolă mobilă, cu 3 sertare					cu reglarea înălțimii. Roll box 500x400x650 cu 3 sertare si lacăt.		
Total lotul 6							
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ în calitate de: _____
 Ofertantul: _____ Adresa: _____

	Total lotul 6																			
	TOTAL																			

Semnati: _____ Numele, Prenumele: _____ în calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____