

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale tehnico sanitare, de construcții și articole conexe  
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (DA):  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://scr.md/wp-content/uploads/2026/02/plan-de-achizitii-provizoriu-modificat-pentru-anul-2026.pdf>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Denumire lot	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Cod CPV	4410000 0-1				
1	Lot 1 Balamale p/u uși PVC	buc.	70	Balamale p/u uși PVC, material aluminiu, culoarea albă, lungimea 60 mm	4958,33
2	Lot 2 Inimă p/u lacăt 60mm	buc.	30	Inimă p/u lacăt 60mm, cu minim 5 chei în set	2000
3	Lot 3 Inimă p/u lacăt 60mm	buc.	15	Inimă p/u lacăt 30T*30mm (cu miel), cu minim 5 chei în set	1750
4	Lot 4 Inimă p/u lacăt 70mm	buc.	30	Inimă p/u lacăt 70mm, cu minim 5 chei în set	2500
5	Lot 5 Inimă p/u lacăt 70mm	buc.	15	Inimă p/u lacăt 30T*55mm (cu miel), cu minim 5 chei în set	1812,5
6	Lot 6 Inimă p/u lacăt 80mm	buc.	30	Inimă p/u lacăt 80mm, cu minim 5 chei în set	3000
7	Lot 7 Inimă p/u lacăt 80mm	buc.	15	Inimă p/u lacăt 30T*65mm (cu miel), cu minim 5 chei în set	1937,5
8	Lot 8 Lacăt pentru uși lemn	buc.	20	Lacăt pentru uși lemn/broască îngropată de tip 3B4-3 sau echivalent. În set: mînere 2 buc., broască îngropată, placa frontală și accesorii. Marimi: distanta dintre mâner si gaura de la broasca - 55 mm; Ieșirea zavoarelor - 22 mm; îndepărtarea gauri de la cheie (Backset) - 45 mm.	3666,67

9	Lot 9 Lacăt pentru uși lemn	buc.	10	Lacăt pentru uși lemn/broască îngropată de tip Avers 0823/60 sau echivalent. Culoarea bronz antrațit. În set: mînere 2 buc., broască îngropată, placa frontală și accesorii. Marimi: distanța dintre mâner și gaura de la broasca - 60 mm; Ieșirea zavoarelor - 16 mm; îndepărtarea gauri de la cheie (Backset) - 40 mm.	2416,67
10	Lot 10 Lacăt pentru ușă PVC	buc.	30	Lacăt pentru uși PVC de tip KALE 153P sau echivalent. Culoarea cromată. Marimi: distanța dintre mâner și gaura de la broasca - 85 mm (25x85x15-16x240 PVC-M).	6250
11	Lot 11 Lacăt pentru ușă aluminiu	buc.	30	Lacăt pentru uși aluminiu de tip REZE 515302 sau echivalent. Culoarea cromată. Marimi: distanța dintre mâner și gaura de la broasca - 85 mm (25x85x15-23x240 ALU-M).	6250
12	Lot 12 Lacăt suspendat	buc.	10	Lacăt suspendat, cu minim 3 chei în set	1000
13	Lot 13 Mînere p/u ferestre	buc	100	Mînere din metal p/u ferestre simple (din lemn) în set cu lacătul, culoare alba.	2916,67
14	Lot 14 Mînere p/u ferestre	buc.	30	Mînere din aluminiu de culoare alba p/u ferestre PVC	4000
15	Lot 15 Mînere p/u uși	set	30	Mînere din metal p/u uși lemn/MDF (birouri) în set cu elemente de fixare, culoare cafeniu, distanța dintre centru mîner și inima lacăt 55 mm, distanța buloane de fixare 160 mm.	4000
16	Lot 16 Mînere p/u ferestre	buc.	30	Mînere p/u ferestre PVC. Material: aluminiu/plastic, culoarea: albă. Distanța dintre șuruburi 43 mm.	4000
17	Lot 17 Mînere p/u uși	set	30	Mînere p/u uși din aluminiu și PVC. Distanța între șuruburi de fixare 196 mm, distanța dintre mâner și gaura de la broasca - 85 mm. Culoarea albă. Accesoriile de asamblare în set.	6000
18	Lot 18 Zavor incastat	buc	30	Zavor incastat (pentru uși PVC). Lungimea 200 mm. Material metal.	4500
19	Lot 19 Zavor incastat	buc	30	Zavor incastat pentru uși aluminiu exterioare cu punte termica. Fixarea pe 2 laturi în colț. Lungimea 150-160 mm. Material metal.	4500
20	Lot 20 Ventuză p/geamuri	buc	4	Ventuză pentru plăci/sticlă, de tip Powermat PM-PPS-200M asemănător sau mai bun. Diametru 200-250 mm, pompă manuală prin apăsarea butonului cu deget, capacitatea încărcăturii minim 180 kg, material metal/plastic. Dotată cu valiză din plastic pentru transportarea/păstrarea ventuzei.	2833,33
21	Lot 21 Amorsă grunt	kg	1700	Amorsă grunt de pătrundere adîncă, de tip Tuffuhgput sau echivalentul. Bază – acrilică, Consum normat – 0,08-0,1 kg./m2. Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior. Ambalaj – caldări maxim 15,0 kg. Timpul uscării complete – maxim 4 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de	43916,67

				utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. Termen de valabilitate minim 3/4 din durata valabilității la data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	
22	Lot 22 Adeziv p/u gresie, faianță	kg	2500	Adeziv pentru gresie și faianță. Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare interior. Ambalaj – saci hârtie maxim 25,0 kg, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	7708,33
23	Lot 23 Adeziv p/u gresie exterior	kg	700	Adeziv premium p/u gresie exterior Destinație pentru gresie și faianță ceramică, domeniul de utilizare interior și exterior, de tip Class Porțelanat Gri sau echivalent după caracteristici tehnici și calitate. Ambalaj – saci hârtie maxim 25,0 kg, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion. Adeziu universal nu se accepta.	5366,67
24	Lot 24 Adeziv pentru polisteren	kg	600	Adeziv pentru polisteren și vată minerală, de tip Izopol sau echivalent. Ambalaj saci maxim 25 kg. Termen de valabilitate minim 9 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	2600
25	<b>Lot 25 Plinte și accesorii pentru acestea</b>				17933,34
26	Lot 25.1 Plinta	m/l	400	Plintă pentru podea PVC 2,5 m, înălțimea minim 55 mm, cu cablu canal, culoarea gri coordonată cu beneficiarul la livrare	
27	Lot 25.2 Colț plintă	buc.	20	Colț interior pentru plintă (compatibil cu pozitia de la plinta)	
28	Lot 25.3 Colț plintă	buc.	12	Colț exterior pentru plintă (compatibil cu pozitia de la plinta)	
29	Lot 25.4 Capete plintă	buc.	60	Capete plintă stînga (compatibil cu pozitia de la plinta)	
30	Lot 25.5 Capete plintă	buc.	60	Capete plintă dreapta (compatibil cu pozitia de la plinta)	
31	Lot 25.6 Element îmbinare plintă	buc.	80	Element îmbinare plintă (compatibil cu pozitia de la plinta)	
26	Lot 26 Adeziv universal tip „NACET,,	kg	25	Adeziv universal tip „NACET,, sau echivalentul, Pe bază de polimer rezistent la îngheț, ambalaj 0,9 kg/tub. Destinație universal, liant polimeric. Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m2, Întărire completă – maxim 1 oră, Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	1562,5
27	Lot 27 Amorsă beton-contact	kg	42	Bază – acrilică, Consum normat – 0,15-0,27 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări	1575

				la exterior și interior, Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	
28	Lot 28 Bandă abrazivă	m/l	100	Bandă abrazivă, mărimea în sortiment conform solicitării beneficiarului, m/l.	1250
29	Lot 29 Bandă adezivă	buc.	60	Bandă adezivă (malearnii scoci) minim 48mm, lungimea minim 33m.	1900
30	Lot 30 Chit pentru lemn	kg	10	Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă.	375
31	Lot 31 Ciment	kg	1380	Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie maxim 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland, Tipul cimentului 42,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos din camion.	4025
32	Lot 32 Clei PVA	kg.	5	Clei PVA Nr.3 (de tip D3).	500
33	Lot 33 Sapă autonivelantă	buc.	350	Sapă autonivelantă de tip Nivelir Universal, saci 25 kg. Pentru lucrări la interior, înălțimea șapei autonivelante 1-20 mm. Aplicabilă pentru suprafețe încălzite. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	67083,33
34	Lot 34 Glet pe bază de ipsos	kg	2500	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1mm), pentru chitarea încheieturilor PGC 0,5 kg./m <sup>2</sup> , Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 10,0-20,0 kg - Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	13541,67
35	Lot 35 Coler	buc.	50	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, volum 0,1 kg. Termen de valabilitate minim 3/4 din perioada de valabilitate la data livrării.	5000
36	Lot 36 Hidroizolant elastic	kg	50	De tip Flexibat10 sau echivalent. Bază – acrilică, consum normal 1,4 kg./m <sup>2</sup> pentru un strat de 1mm, destinație – exterior și interior, durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	3125
37	Lot 37 Linocrom standart	buc/ rulo u	1	Linocrom standart de tip TKP sau echivalent, Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	625
38	Lot 38 Oracal	m2	50	Oracal alb, mat, semitransparent.	2500
39	Lot 39 Colier neilon	buc.	300	Colier neilon tip1: 4mm x 150-200mm.	125
40	Lot 40 Adeziv pentru linoleum	kg	650	Adeziv pentru linoleum de tip "Lincov" sau echivalent ca calitate si caracteristici tehnice, să nu conțină solvenți, după întărire, produsul nu prezintă tasare (nu se contractă semnificativ și nu produce deformări ale stratului aplicat)	42250
41	Lot 41 Amortizor ușă	buc	20	Amortizor ușă 65-85 kg. Brațul cu mecanism de fixare. Culoare albă.	11500

42	Lot 42 Bandă dublu adezivă	buc.	5	Bandă dublu adezivă, aderență sporită, pe bază de spumă, lățimea 20-25 mm, rulou lungimea minim 5m.	187,5
43	Lot 43 Bază neylon p/u fotoliu	buc	20	Bază neylon p/u fotoliu de birou tip FI-620.	5833,33
44	Lot 44 Beton	m3	8	Beton pentru praguri 20/25, inclusiv livrarea/descărcarea la destinație SCR TIMOFEI MOȘNEAGA	13000
45	Lot 45 Cilindru pneumatic p/u fotoliu	buc	20	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau echivalentul.	4166,67
46	Lot 46 Colier neilon	buc.	300	Colier neilon tip2: 5mm x 450-500mm.	400
47	Lot 47 Colț de ghidaj	buc.	400	Colț aluminiu de ghidaj 3m.	4333,33
48	Lot 48 Coltari de inox	buc.	130	Colțari de inox 80x80x1000, grosime 2 mm, inoxul să fie rezistent la coroziune (ex. AISI 304 sau echivalent), cu suprafață finisată (mată/lucioasă), asigurând durabilitate, rezistență mecanică și protecție împotriva uzurii și coroziunii.	23833,33
49	Lot 49 Dibli	buc	5000	Dibli SMK 6*40.	5000
50	Lot 50 Dibli	buc	2000	Dibli SMK 6*80.	3166,67
51	Lot 51 Disc debitat metal	buc.	200	Disc debitat metal/inox Ø125x1,2x22,23.	2000
52	Lot 52 Disc debitat metal	buc.	10	Disc debitat metal/inox Ø230x1,6x22,23.	250
53	Lot 53 Disc pentru faianță și teracota	buc.	2	Disc p/u tăierea porcelanului și ceramicii Ø125x22,23.	1500
54	Lot 54 DVP	buc.	5	DVP 2.85 x 2.07, 3MM, vopsit alb.	1041,67
55	Lot 55 Faianță albă	m2	700	Faianță albă - lucioasă, fără desene și careva structuri 250x400 mm, pentru perete. Produsul trebuie să fie uniform coloristic, fără defecte vizibile (fisuri, ciobiri, variații majore de nuanță), Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	81666,67
<b>Lot 56 Linoleum și accesorii pentru acesta</b>					177916,67
	<b>Lot 56.1 Linoleum medical</b>	m2	700	Linoleum medical pentru trafic intens, lățimea 2,0 m, grosimea minim 2,0 mm cu strat protector PUR/PUR+. Culoare coordonată cu beneficiarul din gama disponibilă. Proprietăți antiderapante, rezistență la prelucrarea frecventă cu dezinfectanți și substanțe chimice similare, rezistență la foc. Livrarea se efectuează cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	
56	<b>Lot 56.2 Fir pentru linoleum</b>	m2	350	Fir pentru linoleum medical, culoarea în sortiment la solicitarea beneficiarului, compatibil cu produsul de la lotul 56.1.	
57	Lot 57 Chit Fuga	kg	250	Chit pentru rosturi de tip Fuga, culoarea în sortiment la solicitarea beneficiarului. Pentru rosturi cu lățimea 1-7 mm, pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Pentru lucrări la interior și exterior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	5208,33

58	Lot 58 Gips-carton	buc.	60	1250x2500x12,5 mm, hidrofug	8750
59	Lot 59 Gresie	m2	250	Gresie gri, mată (modelul final se coordonează cu beneficiarul la livrare), 400-450x400-450 mm, pentru podea interior, grosimea minim 6mm. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	38541,67
60	Lot 60 Gresie porțelanată	m2	50	Gresie porțelanată, mată, culoarea gri, 300-450x300-450 mm, pentru podea/praguri exterior, grosimea minim 6mm. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	7708,33
61	Lot 61 Mănuși tricotate	per.	500	Mănuși tricotate 5 degete cu acoperire cauciucată, mărimea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	6250
62	Lot 62 Nituri aluminiu	buc.	500	Nituri aluminiu 4.0*10.	250
63	Lot 63 Nituri aluminiu	buc.	500	Nituri aluminiu 3.0*10.	208,33
64	Lot 64 OSB-3	buc.	25	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m)	7291,67
65	Lot 65 Peliculă	m2	300	Película 100 mic, 3m (2x1,5m) lațime	3750
66	Lot 66 Perii de vopsit natural	buc	70	Perii de vopsit lațimea 30 mm , fir natural, plată, de tip beorol premium sau similar	2041,67
67	Lot 67 Perii de vopsit natural	buc	70	Perii de vopsit lațimea 50 mm, fir natural, plată, de tip beorol premium sau similar	2333,33
68	Lot 68 Plasă de armare	m2	400	Plasă de armare din fibră de sticlă minim 160 gr/m <sup>2</sup>	3333,33
69	Lot 69 Plasă de armare	m2	400	Plasă de armare din fibră de sticlă minim 80 gr/m <sup>2</sup>	2666,67
70	<b>Lot 70 Sisteme de fixare tavan</b>				60483,32
71	Lot 70.1 Profil	buc.	800	Profil secundar 600mm , (pod Armstrong sau echivalent)	
72	Lot 70.2 Profil	buc.	350	Profil secundar 1200mm (pod Armstrong sau echivalent)	
73	Lot 70.3 Profil	buc.	200	Profil principal 3600mm (pod Armstrong sau echivalent)	
74	Lot 70.4 Profil	buc.	200	Profil perimetral 3000mm (pod Armstrong sau echivalent)	
75	Lot 70.5 Pandativ	buc.	500	Pandativ in forma II (pod Armstrong)	
76	Lot 70.6 Tija de fixare	buc.	700	Tija de fixare cu cărlig L250mm*4mm (pod Armstrong sau echivalent), material oțel zincat	
77	Lot 70.7 Tija de fixare	buc.	1500	Tija de fixare cu inel L750mm*4mm (pod Armstrong sau echivalent), material oțel zincat	
78	Lot 70.8 Prelungitor-tijă-fluturaș	m <sup>2</sup>	1500	Prelungitor-tijă-fluturaș-lamelă flexibilă dublă, material metal, grosimea minim 0,8 mm	
79	Lot 71 Profil de ghidaj	buc.	200	Profil de ghidaj W10 3m	2333,33
80	Lot 72 Profil decorativ	buc	100	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă	2916,67
81	Lot 73 Profil rosturi antiseismice	buc.	20	Profil pentru rosturi seismice 3m	4166,67
82	Lot 74 Roată p/u fotoliu	buc	100	Roată p/u fotoliu de birou tip FI-II, material cauciuc/silicon	12500
83	Lot 75 Rulou de vopsit cu mîner tip 1	buc.	50	Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm d-15, suport poliamid, fir slăbit des	1875

84	Lot 76 Rulou de vopsit cu mîner tip 2	buc	50	Rulou de vopsit cu mîner l=180mm d-45, suport poliamid, fir slăbit mediu	3000
85	Lot 77 Rulou de vopsit cu mîner tip 3	buc	20	Rulou de vopsit cu mîner l=250mm d-45, suport poliamid, fir slăbit mediu	1466,67
86	Lot 78 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	buc	60	Rulou de vopsit fără mîner l=100mm d-15, suport poliamid, fir slăbit des	1000
87	Lot 79 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	buc	60	Rulou de vopsit fără mîner l=180mm d-45, suport poliamid, fir slăbit mediu	1500
88	Lot 80 Rulou de vopsit fără mîner tip 3	buc	60	Rulou de vopsit fără mîner l=250mm d-45, suport poliamid, fir slăbit mediu	1750
89	Lot 81 Sărmă de legat	kg	15	Sărmă de legat, pentru lucrări de construcție/betonare.	312,5
90	Lot 82 Silicon	buc	120	Adeziv Montag tip sau echivalent (житкие гвозди), ambalaj tuburi minim 280 ml.	9000
91	Lot 83 Silicon	buc.	120	Silicon acrilic (pentru vopsire), ambalaj tuburi minim 280 ml.	7500
92	Lot 84 Silicon	buc.	50	Silicon alb sanitar, ambalaj tuburi minim 280 ml.	5000
93	Lot 85 Spumă poliuretanică	buc.	60	Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol, minim 800gr.	7000
94	Lot 86 Sticlă organică	m2	12	Sticlă organică, 5 mm, culoare albă, luciosă, 2,0x3,0 m.	7000
95	Lot 87 Sticlă organică	m2	12	Sticlă organică, 5 mm, culoare transparentă, luciosă, 2,0x3,0 m.	7000
96	Lot 88 Șpaclu inox	buc	50	Șpaclu inox 100mm, măner din plastic/cauciuc, grosimea metal minim 0,8 mm.	1166,67
97	Lot 89 Șpaclu inox	buc	30	Șpaclu inox 350mm, măner din plastic/cauciuc, grosimea metal minim 0,8 mm.	875
98	Lot 90 Șpaclu inox	buc	20	Șpaclu inox 60mm, măner din plastic/cauciuc, grosimea metal minim 0,8 mm.	416,67
99	Lot 91 Șpaclu inox	buc	10	Șpaclu inox zimțat 10x350mm, măner din plastic/cauciuc, grosimea metal minim 0,8 mm.	316,67
100	Lot 92 Șurub p/u lemn	buc	500	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	375
101	Lot 93 Șurub p/u lemn	buc	2000	Autofiletant pentru lemn, diametrul 3,5 mm, lungimea 16 mm (galbene, p/u mobilă)	333,33
102	Lot 94 Șurub p/u metal	buc	3000	Autofiletant gips/metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	625
103	Lot 95 Tapet din fibră de sticlă	m2	400	Tapet din fibră de sticlă grunduit, lățimea 1,0 m, W-70, rulou 50 m.	4000
104	Lot 96 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	kg	9000	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Culoare - alb. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci maxim 30,0 kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și cu descărcarea jos pe rampa depozitului din camion.	33750
105	Lot 97 Plăci p/tavan tip "Amstrong"	buc.	800	Plăci p/tavan tip "Amstrong" sau echivalentul, culoarea albă, cu suprafața perforată, grosimea minim 12mm.	40000
106	Lot 98 Vată minerală	m <sup>2</sup>	100	Vată minerală 10x60x750cm x 2 straturi	5416,67
107	Lot 99 Polisteren	buc.	100	Polisteren FS 35 sau echivalentul, format plăci.	3833,33

108	Lot 100 Diblu plastic	buc.	1000	Diblu/cui dun plastic pentru termoizolare WK LTX 10x260mm, material polietilenă.	3000
109	Lot 101 Tencuială decorativă	kg	7	Tencuială decorativă (tinc) de tip Brilliant Silicondekor KP sau echivalentul. Ambalaj caldări 25 kg. Posibilitatea colorării la solicitarea beneficiarului.	5716,67
110	Lot 102 Vopsea epoxidică	kg	3	Vopsea epoxidică pentru mobilier	1250
111	Lot 103 Vopsea epoxidică	kg	5	Vopsea epoxidică pentru metal	1875
112	Lot 104 Pardoseală epoxidică	kg	5	Pardoseală epoxidică pentru beton din 2 componente. Rezistentă la acțiunea substanțelor chimice agresive, uleiurilor, solvenților și altor substanțe.	2291,33
113	Lot 105 Vopsea email alchidică	kg	100	Bază alchidică, culoare – alb. Consum normat – 100-180 g./m2. Destinație – metal, lemn, beton. Domeniul de utilizare – exterior și interior. Tip – email pe bază de ulei. Timp de uscare – 16-24 ore. Limita maximă COV 300 g/l. Termen de valabilitate la livrare minim 3/4 din toată perioada de valabilitate. Ambalaj 0,6-3,00 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	10000
114	Lot 106 Vopsea email pe bază de apă	kg	900	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – 70-80 g./m2. Destinație – metal, lemn, beton. Domeniul de utilizare – exterior și interior. Tip – email pe bază de dispersie apoasă, fără miros. Limita maximă COV 130 g/l. Ambalaj 0,6-0.9 l. Timp de uscare – 3-4 ore. Termen de valabilitate la livrare minim 3/4 din toată perioada de valabilitate. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	120000
115	Lot 107 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare	kg	3500	Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare Bază – acrilică, de tip Euroton Lav, asemănător sau mai bun. Consum normat 0,07-0,18 kg./m2, culoare –	128333,33

				alb. Destinație – pentru suprafețe minerale. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, timp de uscare 3-4 ore. . Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Limita maximă COV 30 g/l. Ambalaj 10-17 kg Termen de valabilitate minim 3/4 din perioada valabilității la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
<b>Capitolul Tehnico sanitare</b>					
116	Lot 108 Baterie pentru lavoar	Buc	80	Baterie pentru lavoar turnat, vertical, cu capăt scurt similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE. Înălțime totala 135 mm, lungime pipa 130 mm, înălțime pipă 75 mm	66666,67
117	Lot 109 Baterie pentru lavoar	Buc	20	Baterie pentru lavoar , vertical, cu capăt lung L=25 cm, similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE	13333,33
118	Lot 110 Baterie pentru lavoar	Buc	30	Baterie pentru lavoar , vertical, cu capăt lung L=15 cm, similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE	14500
119	Lot 111 Furtun	Buc	100	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0,4 m, oțel inoxidabil AISI 304, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90° ML 10x1x1/2”F (cu capat lung) REMER	3875
120	Lot 112 Furtun	Buc	100	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,4 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90° M 10x1x1/2”F (cu capat scurt) REMER sau echivalent ca calitate	3416,67
121	Lot 113 Furtun	Buc	20	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,5 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90°, M 10x1x1/2”F (cu capat scurt) REMER sau echivalent ca calitate și proprietăți,	733,33
122	Lot 114 Furtun	Buc	20	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,5 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90°, REMER sau echivalent ca calitate și proprietăți L=0,5 m M 10x1x1/2”F (cu capat lung)	825
123	Lot 115 Furtun	Buc	50	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,6 m presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90°, M 10x1x1/2”F (cu capat lung), REMER sau echivalent ca calitate și proprietăți	1979,167
124	Lot 116 Furtun	Buc	50	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,6 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90°, M 10x1x1/2”F (cu	2333,33

				capat lung)REMER sau echivalent ca calitate și proprietăți	
125	Lot 117 Furtun	Buc	30	Furtun flexibil antivibrant oțel inoxidabil AISI 304, L=0,4m D 1/2" FI/FI, REMER sau echivalent ca calitate și proprietăți	1287,5
126	Lot 118 Furtun	Buc	30	Furtun flexibil antivibrant oțel inoxidabil AISI 304, L=0,5m D 1/2" FI/FI, REMER sau echivalent ca calitate și proprietăți	1437,5
127	Lot 119 Mecanism pentru WC	Buc	25	Mecanism complet pentru rezervor monobloc cu un buton 3.6 L., D. 1/2" filet cupru, alimentare verticală	11458,33
128	Lot 120 Mecanism pentru WC	Buc	25	Mecanism complet pentru rezervor monobloc cu un buton 3.6 L., D. 1/2" filet cupru, alimentare orizontală	11458,33
129	Lot 121 Lavoar	Buc	30	Lavoar cu piedestal 45-55x 40-45x 80-85, ceramică	15000
130	Lot 122 Vas closet	Buc	2	Vas WC compact, in complect cu mecanism și capac, cu conectarea de jos a robinetului și unghiul de ieșire 45°	3666,67
131	Lot 123 Sifon	Buc	70	Sifon lavoar gofrat D 1 1/2"x50 ventil inox 65, L=1200mm, SOLOPLAST sau echivalent ca calitate și proprietăți	3383,33
<b>Lot 124 Filtre sistem de filtrare a apei</b>					10100
132	Lot 124.1 Filtre	Buc	9	Cartuș dedurizare (ME-GAC-10-SOFT)Mineral Expert sau echivalent ca calitate și proprietăți	
133	Lot 124.2 Filtre	Buc	9	Cartuș cu cărbune activ CTO+Ag (ME-CTO-10-SILVER) Mineral Expert sau echivalent ca calitate și proprietăți	
134	Lot 124.3 Filtre	Buc	9	Cartuș mecanic bactericid din polipropilenă CPP 10 Sanic 10mcr Atlas Filtri, Mineral Expert sau echivalent ca calitate și proprietăți	
135	Lot 124.4 Filtre Postcarbon	Buc	3	Postcarbon pentru sistem cu osmoză inversă Mineral Expert aflat în dotare (să se asigure compatibilitatea) , înălțime: 27cm, Diametru: 5 cm, Tip Cartuș: Cărbune, Durata de exploatare minim 12 luni	
136	Lot 124.5 Filtre Mineralizator pH+	Buc	3	Mineralizator pH+ pentru sistem cu osmoză inversă Mineral Expert aflat în dotare (să se asigure compatibilitatea, Lungime: 30cm, Diametru: 5 cm, Tip Cartuș: Mineralizare, Termen recomandat de utilizare minim 12 luni, temperatura apei: +4 - +45	
137	Lot 124.6 Filtre Membrană osmotică Canature 100G	Buc	3	Membrana de osmoză inversă pentru Mineral Expert aflat în dotare (să se asigura compatibilitatea), cu grad de filtrare de 0.0001 microni.Elimină cu succes peste 99.8% din contaminanți, inclusiv plumb, arsenic, fluoruri, nitrați, fier, mangan, cupru și impurități biologice: viruși, bacterii, fungi.Capacitatea de filtrare: minim 380 litri/zi (100 gal/zi);	
138	Lot 125 Banda teflon pentru tevi	Buc	30	Banda teflon pentru tevi de apa lungime minima 15m, latime între 15-20 mm , grosime 0,2mm	750
139	Lot 126 Cinepa pentru etanșarea tevelor	Buc	600	Cinepa pentru etanșarea tevelor minim 100g	275

140	Lot 127 Robinet	Buc	180	Robinet bila D 1/2" FE/FI maner fluture PN50	14250
141	Lot 128 Niplu	Buc	100	Adaptor PEX-AL D 16x1/2" FE	2875
142	Lot 129 Niplu	Buc	100	Adaptor PEX-AL D 16x1/2" FI	2875
143	Lot 130 Niplu	Buc	30	Adaptor egal PEX-AL D 16 KTM	900
144	Lot 131 Set suport	Buc	50	Set suport lavoar D 12x120	1458,33
145	Lot 132 Banda teflon	Buc	50	Banda teflon 12mmx10mx0,075 STANDARD	187,5
146	Lot 133 Silicon	Buc	50	Silicon Universal 1001 alb 280 ml DEN BRAVEN sau echivalent ca calitate și proprietăți	3895,83
147	Lot 134 Silicon	Buc	50	Silicon Sanitar transparent 280 ml DEN BRAVEN sau echivalent ca calitate și proprietăți	4083,33
148	Lot 135 Teava	ml	1000	Teava PPR Fiber Glass pentru sistemul de încălzire D. 20x2.8 mm PN20 (fibra de sticlă) Temperatura admisă 90-95°C	10000
149	Lot 136 Teu	buc	150	Teu PPR D20	437,5
150	Lot 137 Cot 90	buc	400	Cot PPR D 20x90°	833,33
151	Lot 138 Cot 45	buc	25	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI	52,083
152	Lot 139 Mufa	buc	250	Mufa PPR D.20	416,67
153	Lot 140 Racord	buc	120	Racord PPR D20x1/2" FE	1650
154	Lot 141 Racord	buc	80	Racord PPR D20x1/2" FI	866,67
155	Lot 142 Punte ocolire mufata	buc	25	Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	125
156	Lot 143 Clema PPR D. 20	buc	100	Clema PPR D. 20	100
157	Lot 144 Clema dubla PPR D. 20	buc	100	Clema dubla PPR D. 20	150
158	Lot 145 Teava pp d 50	buc	30	Teava pp d 50, L 250mm	262,5
159	Lot 146 Teava d25	ml	200	Teava PPR Fiber Glass pentru sistemul de încălzire D. 25x3.5 mm PN20 (fibra de sticlă) Temperatura maximă admisă 90-95°C	3000
160	Lot 147 Teud d25	buc	25	Teu PPR D25	72,9167
161	Lot 148 Cot d25 90	buc	75	Cot PPR D 25x90°	250
162	Lot 149 Cot d25 45	buc	15	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	50
163	Lot 150 Mufa d25	buc	50	Mufa PPR D.25	166,66
164	Lot 151 Izolatie Teava (rosu)	buc	100	Izolatie teava 6x22mm 2m PE Compact Red K-Flex, lungime 2m	1666,67
165	Lot 152 Izolatie Teava (albastru)	buc	100	Izolatie teava 6x22mm 2m PE Compact Red K-Flex, lungime 2m	1666,67
166	Lot 153 Vată minerală rulou cu folie de aluminiu	buc	5	Vată minerală rulou cu folie de aluminiu, minim 1200x120x5cm	2787,5
<b>Total Suma estimativă</b>					<b>1.438.320,5</b>

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Livrarea se face la sediul cumpărătorului cu descărcarea din mașină, pe parcursul anului 2026, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;

**13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <b>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</b>	Obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u>	Obligatoriu
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.- 90 zile	Obligatoriu
<b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b>			
7	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
8	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/Extra de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
9	Dovada conformității produselor	Prezentarea certificatelor/declarațiilor de conformitate/ declarație de performanță, pentru produsele supuse certificării în condițiile Legii 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și a H.G.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” sau	Obligatoriu

		declarație pe propria răspundere privind garantarea calității bunurilor (pentru bunurile nesupuse certificării) *Notă: în cazul în care produsele încă nu sunt importate la livrare marfa supusă certificării va fi însoțită de certificate de conformitate.	
10	Declarație privind livrare pe paleți	Declarație pe propria răspundere că la livrare produselor de greutate sau voluminoase, se va livra pe paleți (paleții nu se returnează)	Obligatoriu
11	Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare	Obligatoriu
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare solicitați		Pe parcursul anului 2026, în termen de 15 zile din data solicitării;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 60 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare.	
<p><b>Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoane decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electronică pe ofertă.</b></p>			
<p><b>În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.</b></p>			

17. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 zile (se va reduce cu 5 zile) în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
18. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică
19. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
20. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate pe lot.
21. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
22. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**  
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)  
- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile
25. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (achiziții.md)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) NU necesită
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 29 din 10.04.2026
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanția pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100*

*Codul bancar: MOBBMD22*

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

*a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*

*b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*

*c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:

Dragoș PIDLEAC

