

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Replanificarea interioara fără a afecta structura de rezistența a construcției cu nr.cadastral 3842104093.01**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale reparatie		
		1.1. Scara de exterior		
		1.1.1. Pereti 21.12mp		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,634
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,168
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,056
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 50% fatada	m2	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,080
3	RpCR04A	Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, in suprafete pina la 200 mp, nepatinat	m2	21,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,181
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,181
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,056
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	4,224
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,317
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	2,534
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,344
	2412137331094	Oxid de fier galben calI	kg	0,528
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,211
Cheltuieli directe				
Total Pereti 21.12mp				
		1.1.2. Scari		
4	CH06A	Balustrada h 900 m si mina curenta inox (complect cu	m	5,00

aplicativ	toate accesoriile de fixare)		
-----------	-------------------------------	--	--

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,500
	2812106305714 11	Balustrada inox	m	5,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,500
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2663102100001 22	Beton clasa..C12,/15	m3	0,615
	4100126202818	Apa	m3	0,198
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,600
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,036
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	6,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2873122004100	Plase sudate	kg	6,060
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,030
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,060
	2010237318750	Distantieri	buc	1,800
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,004
7	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060
	2682132601626 1	Folie hidroizolanta	m2	3,240
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,002
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,072
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm	m2	18,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,390
	2670112202052 9	Placi de granit ceramic	m2	18,360
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	104,400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,700
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,600

	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,360
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut.	6,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,648
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,130
Cheltuieli directe				
Total Scari				
		1.1.3. Usa din metal		
10	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	4,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	3,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200
11	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка с уайт-спиритом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты)	m2	4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,760
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,200
	2320166200676	White spirit	kg	0,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120
12	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,517
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,013
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,008
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,100
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,070
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	0,070
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	0,070
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	0,070
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,000
13		Penopolisterol 5cm	m2	2,00
	17	Polisterol 5 cm	m2	2,000
14	RpCO44B	Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumătate de caramida, executate din cherestea de rasinoase pe rame placate simplu, in vederea vopsirii (Изготовление и установка дверных обшивок из хвойной древесины на рамах облицованных простым способом, на стенах толщиной более 1/2 кирпича, с целью покраски)	m2	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,640

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,112
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,040
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,200
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	4,000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,600
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,480
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,060
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut.	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,100
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,080
15	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,000
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,800
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,700
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,040
Cheltuieli directe				
Total Usa din metal				
Cheltuieli directe				
Total Scara de exterior				
		1.2. Coridor esire 5.5mp		
		1.2.1. Demolarea		
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(pereu)	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,087
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,087
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,045
Cheltuieli directe				
Total Demolarea				
		1.2.2. Tavan		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	5,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,165
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	0,825

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,275
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,415
	2653102100831	Amestec uscat	kg	39,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,434
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,107
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	5,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,025
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	2,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,330
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.2.3. Pardosea		
20	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3	5,50
	9312040019600	Sapator	h-om	9,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,375
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	6,050
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,375
	4100126202818	Apa	m3	0,550
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	5,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,110
	2682132601626 01	Pelicula polietilen	m2	5,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,003
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, bec 1 m2 = 1,13 kr	kg	6,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,034
	2873122004100 1	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	6,908
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,034
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,068

	2010237318750	Distantieri	buc	2,052
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,004
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	5,50
	7134050013250	Izolator	h-om	0,385
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,275
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	5,694
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,022
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,287
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	84,571
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,497
	4100126202818	Apa	m3	0,022
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,231
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,055
25	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	5,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,595
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,665
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,181
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,231
	2010407343982	Rumegus	kg	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,247
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,066
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,051
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	8,670
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,085
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.2.4. Pereti		

27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	25,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,779
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	3,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,299
28	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	25,98
	7422010060100	Timplar	h-om	89,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,975
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,299
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	9,613
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	24,681
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	10,912
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 299,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	753,420
	2822115708000	Element de sustinere	buc	72,744
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,779
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,299
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,598
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,406
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,026
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,779
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,897
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,299
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	25,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,289
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	10,392
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,559
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,990
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,299
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052

Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.2.5. Usa		
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc	m2	3,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,759
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,302
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,780
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,890
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,661
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,268
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,076
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Coridor esire 5.5mp				
		1.3. Pista de atletism 97,92mp h=2,7m		
		1.3.1. Demolarea		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	106,15
	7122050013400	Zidar	h-om	6,369
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,961
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,531
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	97,92
	7122050013400	Zidar	h-om	5,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,490
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	97,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,688
	4100126202818	Apa	m3	4,896
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	3,917
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	97,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,771

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,771
	4100126202818	Apa	m3	2,938
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	2,938
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demolarea				
		1.3.2. Tavan		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	97,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,938
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	14,688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,896
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	149,818
	2653102100831	Amestec uscat	kg	699,149
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,392
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	7,736
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,909
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	97,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,938
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,896
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,792
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	103,296
	4100126202818	Apa	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,098
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	97,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,938
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,688
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,896
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	97,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,856

	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	39,168
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,960
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.3.3. Pardosea		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,792
	u266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 272,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,113
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,979
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,938
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	1,175
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	97,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,913
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 505,667
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,857
	4100126202818	Apa	m3	0,394
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	4,113
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,979
47	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli ,cu aplicare 10cm pe perete -tipI	m2	97,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	195,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	116,525
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,761
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	34,443
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	516,650
	2710503808004	Fir de sudare	m	100,378
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,761
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	108,251
	2523116716346 sport	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"sport- pista de alergare	m2	103,330
	4100126202818	Apa	m3	0,148
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,979
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	1,175
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	19,584
48	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat tip II	m2	10,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,400
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,403

	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	37,370
	2430226100000 11	Fuga	kg	5,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	202,000
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,010
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,104
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	0,630
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.3.4. Pereti		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	523,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,710
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	78,552
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,184
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	523,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1 806,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,446
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	26,184
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	193,762
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	497,496
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	219,946
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	26 184,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	15 186,720
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 466,304
51	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic (corob p-u tevi AC)	m2	18,10
	7422010060100	Timplar	h-om	41,630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,620
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,905
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	6,367
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,180
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,728
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	7,276
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	50,933
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	36,381
	2513206621502	Banda de izolatia acustica	m	20,010
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	491,143
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,542
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,025
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,326
52	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	90,00

	7422010060100	Timplar	h-om	8,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	2743123549027 a	Coltari din aluminiu cu plasa	m	90,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,900
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	541,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,253
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,089
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	541,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	243,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	571,524
	4100126202818	Apa	m3	0,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,542
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	541,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,253
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,267
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,089
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	541,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	297,979
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	216,712
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,507
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	270,890
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,084
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.3.5. Usa		
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945

	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Sala inventar sportiv S-42mp , h=2,75m	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Scara interior h=6m, S=15,2mp	m2	3,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,579
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,060
Cheltuieli directe				
Total Usa				

Cheltuieli directe				
Total Pista de atletism 97,92mp h=2,7m				
		1.4. Sala inventar sportiv S-42mp , h=2,75m		
		1.4.1. Demontari		
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	106,15
	7122050013400	Zidar	h-om	6,369
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,961
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,531
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,210
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,660
	2320166200729	Parchetin	l	1,260
	4100126202818	Apa	m3	1,260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,260
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	42,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	4100126202818	Apa	m3	2,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	1,680
65	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	42,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,620
	4100126202818	Apa	m3	1,260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,260
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.4.2. Tavan		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	42,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	6,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,260
	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	3,318
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,819
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,306
	4100126202818	Apa	m3	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,042
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,100
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,520
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.4.3. Pardosea		
73	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv	m2	42,00

		scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,840
	268213260162601	Pelicula polietilen	m2	45,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,021
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,386
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,764
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	1,260
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut.	0,504
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,828
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	645,813
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,799
	4100126202818	Apa	m3	0,169
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,764
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,420
76	RpCK12F1	Repararea pardoselilor din materiale plastice și mocheta, pe strat-suport existent, curățarea și repararea stratului-suport, montate în camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	42,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,120
	2523116716089	Covor p.v.c fara suport textil	m2	44,982
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,427
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,285
	2462106110443	Prenadez 400	kg	22,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,420
	2030112947100	Pervazuri profilate	m	38,556
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,643
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,064
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	6,726
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,028
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,043
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,260
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.4.4. Pereti		
77	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	106,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,184

	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	15,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,308
78	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	106,15
	7422010060100	Timplar	h-om	366,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,415
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,308
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	39,276
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	100,843
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	44,583
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 307,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 078,350
	2822115708000	Element de sustinere	buc	297,220
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,184
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,308
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	106,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,615
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	111,978
	4100126202818	Apa	m3	0,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,106
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,184
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,308
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	106,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,383
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	42,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,369
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,308
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,212
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.4.5. Usa		
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,89

		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Sala inventar sportiv S-42mp , h=2,75m				
		1.5. Vestiar fete h=2,75m, S=14,75mp		
		1.5.1. Demontari		
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	44,50
	7122050013400	Zidar	h-om	2,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,223
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	14,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,074
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,212
	4100126202818	Apa	m3	0,738
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,590
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397

Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.5.2. Tavan		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	14,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,443
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	2,212
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,738
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,567
	2653102100831	Amestec uscat	kg	105,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,165
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,288
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,443
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,212
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,738
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,475
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,560
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,015
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,443
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,212
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,738
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	14,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,113
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	5,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,885
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
Cheltuieli directe				
Total Tavan				

		1.5.3. Pardosea		
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,475
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,487
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,443
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,177
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,452
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	226,803
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,334
	4100126202818	Apa	m3	0,059
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,147
96	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2	14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,290
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,344
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	55,121
	243022610000011	Fuga	kg	7,449
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	297,950
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,015
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,153
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	0,929
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.5.4. Pereti		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,335
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	6,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,225
98	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	153,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,235
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,225

	266210270020101	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidroflug	buc	16,465
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	42,275
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	18,690
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 225,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 290,500
	2822115708000	Element de sustinere	buc	124,600
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,335
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,225
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,943
	4100126202818	Apa	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,044
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,335
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,225
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,475
	24301161038001	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	17,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,670
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,089
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.5.5. Usa		
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560

	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Vestiar fete h=2,75m, S=14,75mp				
		1.6. Vestiar baeti h=2,75m, S=14,75mp		
		1.6.1. Demontari		
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	44,50
	7122050013400	Zidar	h-om	2,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,223
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	14,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,074
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,212
	4100126202818	Apa	m3	0,738
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,590
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,212
	4100126202818	Apa	m3	0,738
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,590
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.6.2. Tavan		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	14,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,443

	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	2,212
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,738
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	14,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,113
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	5,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,885
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.6.3. Pardosea		
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,475
	u266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,487
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,443
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,177
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,452
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	226,803
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,334
	4100126202818	Apa	m3	0,059
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,147
113	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2	14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,290
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,344
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	55,121
	2430226100000 11	Fuga	kg	7,449
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	297,950
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,015
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,153
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	0,929

Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.6.4. Pereti		
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,335
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	6,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,225
115	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	153,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,235
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,225
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidroflug	buc	16,465
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	42,275
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	18,690
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 225,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 290,500
	2822115708000	Element de sustinere	buc	124,600
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,335
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,225
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,943
	4100126202818	Apa	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,044
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,335
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,225
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	44,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,475
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	17,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,670
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,225

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,089
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.6.5. Usa		
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Vestiar baeti h=2,75m, S=14,75mp				
		1.7. Sala de forta h=2,75m, S=31,2mp		
		1.7.1. Demontari		
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	54,82
	7122050013400	Zidar	h-om	3,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,274
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	31,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,039
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,156
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,176

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,176
	2320166200729	Parchetin	l	0,936
	4100126202818	Apa	m3	0,936
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,936
124	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	31,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,436
	4100126202818	Apa	m3	0,937
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,937
125	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,686
	4100126202818	Apa	m3	1,562
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	1,250
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.7.2. Tavan		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	31,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,937
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	4,686
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,562
128	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,100
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,797
	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,468
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,609
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,937
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,686
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,562
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	31,24

		coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,955
	4100126202818	Apa	m3	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,031
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,937
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,686
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,562
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	31,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,182
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	12,496
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,874
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,620
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.7.3. Pardosea		
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	31,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,625
	2682132601626 01	Pelicula polietilen	m2	33,739
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,016
135	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ)	m3	3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	12,127
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,047
	2663102100000 1	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	3,245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,318
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,787
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,260
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,24

	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,124
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,031
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	406,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,937
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,375
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,310
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	480,362
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,826
	4100126202818	Apa	m3	0,126
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,312
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,124
	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,240
	2523116716345	Linoleum clasa 33	m2	33,294
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,951
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	19,025
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,537
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,854
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	6,342
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,761
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,019
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	31,709
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,937
139	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2	31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,120
	2662106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm,	m2	32,760
	2462106110443	Prenadez 400	kg	21,840
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,496
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,092
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	6,864
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	26,520
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,624
Cheltuieli directe				

Total Pardosea				
		1.7.4. Pereti		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	70,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,100
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	10,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,500
141	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	70,00
	7422010060100	Timplar	h-om	241,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,500
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	25,900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	66,500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	29,400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 500,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 030,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	196,000
142	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	35,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	35,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,350
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,500
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	70,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,843
	4100126202818	Apa	m3	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,070
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,500
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la	m2	70,00

		murdarire si spalare cu detergenti		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,500
	2430116103800 I	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	28,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140
147	CG33A	Placarea peretilor in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, atami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2	40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050
	26621061100P ERETI	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm,	m2	42,525
	2462106110443 P	Prenadez 400	kg	28,350
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,240
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,418
	2662106109860 P	Aracet EP 25	kg	8,910
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	34,425
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,810
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.7.5. Usa		
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 I	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Sala de forta h=2,75m, S=31,2mp				
		1.8. Sala de tractiunisi catarari h=2,8m, S=47mp		

		1.8.1. Demontari		
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	69,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,347
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	5,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,386
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,026
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	53,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,265
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,170
	4100126202818	Apa	m3	1,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,410
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,050
	4100126202818	Apa	m3	2,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	1,880
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.8.2. Tavan		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,590
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	7,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,650
156	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00

	7422010060100	Timplar	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,100
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,090
	2653102100831	Amestec uscat	kg	378,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,212
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	4,187
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,034
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,650
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,910
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,053
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,650
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	53,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,150
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	21,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.8.3. Pardosea		
162	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare	m2	47,00

		aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,940
	268213260162601	Película polietilen	m2	50,760
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,024
163	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ)	m3	4,70
	7123010010200	Betonist	h-om	18,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,055
	26631021000001	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	4,842
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,475
	2922140007000	Macara	h-ut.	1,175
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut.	1,880
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	47,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,700
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,551
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	611,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,974
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	1,410
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut.	0,564
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,998
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	722,695
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,251
	4100126202818	Apa	m3	0,189
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,974
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,470
166	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,000
	2523116716345	Linoleum clasa 33	m2	50,090
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	1,431
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	28,623
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	3,816
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,852
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,072
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	9,541
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,145
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,029
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	47,705
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	1,410

167	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2	47,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,700
	2662106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm,	m2	49,350
	2462106110443	Prenadez 400	kg	32,900
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,760
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,645
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	10,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	39,950
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,940
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.8.4. Pereti		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	74,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,236
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	11,182
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,728
169	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	74,55
	7422010060100	Timplar	h-om	257,197
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,146
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,728
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	27,583
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	70,822
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,311
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 727,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 161,950
	2822115708000	Element de sustinere	buc	208,740
170	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	40,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	40,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,400
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,236
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,182

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,728
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	74,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,455
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,643
	4100126202818	Apa	m3	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,075
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,236
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,182
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,728
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	34,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,003
	2430116103800 I	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	13,820
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,073
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,275
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
175	CG33A	Placarea peretilor in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, atami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2	40,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	26621061100P ERETI	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm,	m2	42,000
	2462106110443 P	Prenadez 400	kg	28,000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,200
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,400
	2662106109860 P	Aracet EP 25	kg	8,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	34,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,800
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.8.5. Usa		
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,89

		inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Sala de tractiunisi catarari h=2,8m, S=47mp				
		1.9. Scara interior h=6m, S=39.68mp		
		1.9.1. Demontari		
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,360
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,030
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	15,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,076
180	RpCJ35A	Desfaceri (crestarea suprafetelor) scari si casa scarii	m2	39,68
	7122050013400	Zidar	h-om	2,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,198
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.9.2. Tavan		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,456
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	2,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,760
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,256
	2653102100831	Amestec uscat	kg	108,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,201
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,296
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,456
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,760
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,520
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,034
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,015
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,456
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,760
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,360
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	6,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,912
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
Cheltuieli directe				
Total Tavan				

		1.9.3. Pardosea		
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,968
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,309
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	515,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,397
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,190
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,476
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,285
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	610,140
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,589
	4100126202818	Apa	m3	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,667
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,397
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm	m2	39,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	152,966
	26701122020529	Placi de granit ceramic	m2	40,474
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	230,144
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,952
	24302261000001	Fuga	kg	7,936
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,794
	4100126202818	Apa	m3	0,198
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut.	13,610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,428
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,286
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.9.4. Pereti		
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	69,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,082
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	10,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,470
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	69,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,940
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,210
	4100126202818	Apa	m3	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,069

192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,082
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,470
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	69,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,170
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	27,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,164
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,139
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.9.5. Usa		
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	4,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,475
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,869
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,700
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,090
Cheltuieli directe				
Total Usa				
		1.9.6. Glafuri, pervazuri		
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba),incl. inchiderile de plastic la margine	m	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2521106718393 02	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm,inchiderile de plastic la margine	m	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,030
196	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5	m2	5,15

		mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)		
	7422010060100	Timplar	h-om	17,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,185
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,258
	266210270020101	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	1,906
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,893
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,163
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	257,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	149,350
	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,420
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,283
	2653102100831	Amestec uscat	kg	36,771
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,407
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,082
198	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-5,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-2,472
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-14,729
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	-0,165
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	-0,031
199	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	14,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,147
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	14,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,147
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	5,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,773
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,258
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,318
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,515
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,433
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,005

202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	5,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,154
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,773
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,258
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	5,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,833
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	2,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,309
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
Cheltuieli directe				
Total Glafuri, pervazuri				
Cheltuieli directe				
Total Scara interior h=6m, S=39.68mp				
		1.10. Sala de gimnastica h=2,85m, S=73.19mp 1.10.1. Demontari		
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	94,79
	7122050013400	Zidar	h-om	5,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,109
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,474
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	6,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,035
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	79,19
	7122050013400	Zidar	h-om	4,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,939
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,099
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,396
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,834

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,834
	2320166200729	Parchetin	l	2,196
	4100126202818	Apa	m3	2,196
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	2,196
208	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	73,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,051
	4100126202818	Apa	m3	2,196
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	2,196
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.10.2. Tavan		
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	79,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,376
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	11,878
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,960
211	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,100
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,161
	2653102100831	Amestec uscat	kg	565,417
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,317
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	6,256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,544
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,376
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,878
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,960
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,919
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	83,538
	4100126202818	Apa	m3	0,079

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,079
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,376
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,878
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,960
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	79,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,555
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	31,676
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,751
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,595
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,158
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.10.3. Pardosea		
217	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 10 cm	m3	7,32
	9312040019600	Sapator	h-om	13,103
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,830
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8,052
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,830
	4100126202818	Apa	m3	0,732
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	73,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,464
	2682132601626 01	Pelicula polietilen	m2	79,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,037
219	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.150mm (aplicativ)	m3	10,98
	7123010010200	Betonist	h-om	42,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,137
	2663102100000 1	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	11,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,109
	2922140007000	Macara	h-ut.	2,745
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	4,392

220	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, bec 1 m2 = 1,13 kg	kg	90,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,455
	28731220041001	Plasa sudata BP-1 3x100x100	kg	91,890
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,455
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,910
	2010237318750	Distantieri	buc	27,294
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,055
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,319
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,415
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	951,470
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,732
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,196
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,878
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	79,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,376
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	11,878
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,960
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	73,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,126
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 125,406
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,620
	4100126202818	Apa	m3	0,294
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	3,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,732
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	73,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,319
	7129200011200	Finisor MP	h-om	73,190
	2523116716345	Linoleum clasa 33	m2	78,002
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,229
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	44,573
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,943
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,111
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	14,858
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,783
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,045
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	74,288

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,196
225	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2	73,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,320
	2662106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm,	m2	76,860
	2462106110443	Prenadez 400	kg	51,240
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,856
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,562
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	16,104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,146
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	62,220
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,830
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,464
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.10.4. Pereti		
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	94,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,837
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	14,182
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,728
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	94,55
	7422010060100	Timplar	h-om	326,197
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,747
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,728
	2662102700201 01	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofug	buc	34,983
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	89,822
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	39,711
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 727,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 741,950
	2822115708000	Element de sustinere	buc	264,740
228	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	40,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	40,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,400
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,837

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,182
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,728
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	94,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,455
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	99,741
	4100126202818	Apa	m3	0,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,095
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,837
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,182
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,728
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	61,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,930
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	24,676
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,701
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,845
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,123
233	CG33A	Placarea peretilor in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2	60,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	26621061100P ERETI	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm,	m2	63,000
	2462106110443 P	Prenadez 400	kg	42,000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,100
	2662106109860 P	Aracet EP 25	kg	13,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	51,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,200
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.10.5. Usa		
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,89

		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038
Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Sala de gimnastica h=2,85m, S=73.19mp				
		1.11. Garderoba h=2,85m, S=17,85mp		
		1.11.1. Demontari		
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	2,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,233
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	3,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,257
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,017
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	17,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,089
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,678
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,678
	4100126202818	Apa	m3	0,893
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,714
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89

	7422010060100	Timplar	h-om	0,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397
Cheltuieli directe				
Total Demontari				
		1.11.2. Tavan		
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	17,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,535
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	2,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,893
241	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,100
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,311
	2653102100831	Amestec uscat	kg	127,449
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,410
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,348
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,535
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,893
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenea sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	17,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,818
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	7,140
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,071
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,925
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
Cheltuieli directe				
Total Tavan				
		1.11.3. Pardosea		
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton	m2	17,85

		bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapoari din polietilena 100mk		
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,357
	268213260162601	Pellicula polietilen	m2	19,278
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,009
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,785
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,589
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,179
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,535
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,214
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	17,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,535
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	2,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,893
248	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2	17,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,134
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,569
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,705
	243022610000011	Fuga	kg	9,014
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	360,570
	4100126202818	Apa	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,186
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	1,125
Cheltuieli directe				
Total Pardosea				
		1.11.4. Pereti		
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	50,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,505
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	7,524
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,508
250	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	50,16
	7422010060100	Timplar	h-om	173,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,537
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,508
	266210270020101	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidroful	buc	18,559
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	47,652
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	21,067
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 508,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 454,640

	2822115708000	Element de sustinere	buc	140,448
251	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2743123549027	Coltari din aluminiu cu plasa	m	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,200
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,505
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,524
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,508
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,016
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,914
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,050
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme,Rezistenta la murdarire si spalare cu detergenti	m2	50,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,588
	2430116103800 1	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	20,064
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,010
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,080
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,508
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
Cheltuieli directe				
Total Pereti				
		1.11.5. Usa		
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,038

Cheltuieli directe				
Total Usa				
Cheltuieli directe				
Total Garderoba h=2,85m, S=17,85mp				
		1.12. Vopsirea radiatoarelor si tevilor		
256	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	25,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,750
	2430226109307	Diluant decapant	kg	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,000
257	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,050
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,700
	2430126106200	Email de ulei	kg	1,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450
258	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,850
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,450
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,450
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500
259	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	50,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	93,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,600
	2430226100046	Grund de ulei	kg	1,512
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	50,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,160
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,050
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	403,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,504
260	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	16,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,680
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	448,000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	16,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	448,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	448,000

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,320
Cheltuieli directe				
Total Vopsirea radiatoarelor si tevilor				
Cheltuieli directe				
Total Lucrari generale reparatie				
		2. Lucrari generale		
261	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
262	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,240
263	RCsB29S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Recuperatoare) d-225mm	buc	12,00
	7123011000200	Betonist	h-om	8,064
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,456
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,141
	4100126202818	Apa	m3	1,326
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut.	5,616
		3. Lucrari de montare		
		3.1. Retea interioara		
264	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om.	4,740
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200
	1019852	Vopsea	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,140
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,420
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,440
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,140
265		CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A albastra	buc	1,00

	clema11	CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A albastra	buc	1,000
266		CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A VERDE	buc	1,00
	clema1	CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A VERDE	buc	1,000
267	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou plastic - 36 module, Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om.	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,070
268	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	7,800
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,180
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
269	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 25A 3P Schneider	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004

	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,520
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,008
270	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 50A 3P Schneider	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
271	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001

	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
272	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,005
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00
	1	Muncitor	h-om	18,720
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,840
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,588
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,072
	1019852	Vopsea	kg	0,432
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012
	5009062	Papuci de cablu	buc	73,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	12,000

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,012
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,072
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,024
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,560
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,024
274	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,005
275		Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m	buc	2,00
	77700221s	Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m	buc	2,000
276		Sina de montare DIN-35 30 cm	buc	1,00
	7770022z	Sina de montare DIN-35 30 cm	buc	1,000
277		Papuc ghilza IEK 2.5 mm# 2.5 mm2	set	4,00
	77700221	Papuc ghilza IEK 2.5 mm# 2.5 mm2	buc	4,000
278	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm	t	0,03
	1	Muncitor	h-om	2,025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,101
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,076

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,047
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,594
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,393
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,047
279		CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm	buc	3,00
	777002201	CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm	buc	3,000
280		Suport de atirare Cablofil m10 L-160mm	buc	4,00
	777002201s	Suport de atirare Cablofil m10 L-160mm	buc	4,000
281		Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5buc)	buc	2,00
	7770022011s	Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5buc)	buc	2,000
282		Electrod pentru impamantare cu capat ascutit 1.5m	buc	4,00
	7770022011e	Electrod pentru impamantare cu capat ascutit 1.5m	buc	4,000
283		Banda zincata p/u impamaintare 40x4	m	10,00
	7770022011b	Banda zincata p/u impamaintare 40x4	m	10,000
284		Clema de fixare perete a badnei zincate 40*4	buc	1,00
	7770022011cl	Clema de fixare perete a badnei zincate 40*4	buc	1,000
285		Clama pentru banda zincata 40mm p/u impamantare	buc	2,00
	777002201cl	Clama pentru banda zincata 40mm p/u impamantare	buc	2,000
286	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20
	1	Muncitor	h-om	6,560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	20,400
287		Intrerupator manual cu 2 clapete	buc	20,00
	2100010002444	Intrerupator manual cu 2 clapete	buc	20,000
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,80
	1	Muncitor	h-om	30,480
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,200
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	81,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
289		Prize interne euro cu impamintare 16A/220V legrand	buc	80,00
	2746167335100	Prize interne euro cu impamintare 16A/220V	buc	80,000
290		Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	80,00
	7845966-2l	Rame p/u prize cu 2 locuri	buc	80,000
291	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire	100 m	2,00

		comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
	1	Muncitor	h-om	13,480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,040
292		Cablu NYM 3x1,5	m	200,00
	112345-1	Cablu NYM 3x1,5	m	200,000
293	08-02-412-3 κ=0,5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	12,50
	1	Muncitor	h-om	49,125
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,013
	1019852	Vopsea	kg	0,250
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,875
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	152,500
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,625
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,500
294		Cablu NYM 3x2,5	m	1 250,00
	112345-2	Cablu NYM 3x2,5	buc	1 250,000
295	08-02-409-1 k=0.5man	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm	100 m	14,50
	1	Muncitor	h-om.	172,550
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,030
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,920
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	194,300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	194,300
	5009031	Scoabe	10 buc	97,150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	261,000
	5009070	Racordari	10 buc	26,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,595
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	229,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut.	39,150

		continuu)		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	70,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,595
296		Teava gofrata 750N d16mm	m	1 450,00
	112345-16	Teava gofrata 750N d 16 mm	m	1 450,000
297	08-03-594-6	Corp de iluminat LED	100 buc	0,43
	1	Muncitor	h-om	47,730
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009109	Cirlig	buc	87,720
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,329
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	17,716
298		Panou LED 60W 60x60 aplicat alb 4000K PL-PM660CS-PW	buc	38,00
	654789	Panou LED 60W 60x60 aplicat alb 4000K PL-PM660CS-PW	buc	38,000
299	10-01-039-06	Piese diverse: sensor de miscare	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,000
300		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения	buc	1,00
	87451226302	Proiector LED cu senzor de miscare 30w lumina alba rece termen garantie 36 luni	buc	1,000
301	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,18
	1	Muncitor	h-om.	3,420
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,015
	5009031	Scoabe	10 buc	0,270
302	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint	100 m	0,09
	1	Muncitor	h-om.	1,917
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,008
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,135
303	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03
	1	Muncitor	h-om	2,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	6,120
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,084
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,046
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,945
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,046
304	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00
	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,000

305		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	12,00
	2222000	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	12,000
306	pret de piata	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	12,00
	021529	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	12,000
307	10-01-039-06	Piese diverse: Sensor de miscare	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	8,000
308		Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	4,00
	6666000	Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	4,000
309	VC04A apl	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw κ=0,25 manopera	buc	12,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,780
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,890
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,150
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	327,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,512
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,520
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	327,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	1,440
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	10,200
		4. Utilaj		
310		Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc	1,00
	28824	Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc	1,000
311		Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc	1,00
	288245	Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc	1,000
312	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	5,00
	02154+	INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	5,000
313	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 25A 3P Schneider	buc	4,00
	02154+5	INTR. Automat c Ik60N 25A 3P Schneider	buc	4,000
314	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 50A 3P Schneider	buc	1,00
	02154+6	INTR. Automat c Ik60N 50A 3P Schneider	buc	1,000
315	pret de piata	Intrerupator BH 3P 63Aiek	buc	1,00
	02154+7	Intrerupator BH 3P63Aiek	buc	1,000
316	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	1,00
	021562-	INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider2	buc	1,000
317	pret de	Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc	1,00

	piata			
	02156/	Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc	1,000
318	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 6A 1P Schneider	buc	3,00
	02156-/	INTR. Automat c Ik60N 6A 1P Schneider	buc	3,000
319	pret de piata	INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,00
	02156-/1	INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,000
320	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	3,00
	02156-/2	INTR. Automat c Ik60N 16A 3P Schneider	buc	3,000
321	pret de piata	INTR. Automat B Ik60N 6A 1P Schneider	buc	1,00
	02156-/3	INTR. Automat B Ik60N 6A 1P Schneider	buc	1,000
322	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,00
	02156-/31	INTR. Automat c Ik60N 16A 1P Schneider	buc	1,000
323	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 16A 1P Schneider	buc	2,00
	02156-/31n	INTR. Automat c Ik60N 16A 1P Schneider	buc	2,000
324	pret de piata	INTR. Automat c Ik60N 40A 1P Schneider	buc	1,00
	02156-/32	INTR. Automat c Ik60N 40A 1P Schneider	buc	1,000
325	pret de piata	INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,00
	02156-/33	INTR. Automat B Ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,000
326	pret de piata	Recuperator "PRANA-200C"	buc	12,00
	02156-/355	PRANA-200c cu accesorii	buc	12,000