

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Rublenita, r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia periodica la strazi din sat. Rublenita, com. Rublenita, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton din str. Vasile Alexandri (Manoli Vitalie- Chiroasca Petru)		
		1.1. partea carosabila		
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,1000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	181,5000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,9000
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	60,0000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	72,0000
7	CO19A	Strat de polietelena	m2	600,0000

1	2	3	4	5
8	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg	300,0000
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m ²	60,0000
10	DC05A	Îmbrăcaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m ²	600,0000
11	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	150,0000
12	DI137B	Colmatarea crapăturilor în îmbrăcămintile bituminoase existente cu emulsie bituminuoasă, lățimea crapăturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	150,0000
		1.2. Consolidarea acostamentelor		
13	TsC03F21	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în autovehicule teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m ³	0,3000
14	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	49,5000
15	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,3000
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m ³	0,3000

1	2	3	4	5
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv		
		2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton din str. 31 August (Ionita Ion-Muntean Grigore) 2.1. partea carosabila		
17	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,7000
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,5000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,7000
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,3500
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	90,0000
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	108,0000
23	CO19A	Strat de polietelena	m2	900,0000
24	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg	450,0000

1	2	3	4	5
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	90,0000
26	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	900,0000
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	225,0000
28	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	225,0000
		2.2. Consolidarea acostamentelor		
29	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,4500
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,2500
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4500

DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistentă la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	
7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320
14211022005251	agregate naturale cu rezistentă la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480
DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistentă la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără innororire	m3	
7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistentă la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030
1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistentă la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190
4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500
2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
CO19A	Strat de polietilenă	m2	
7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
26821326016261	Polietilenă	m2	1,0200
CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg	
7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290
27106023000001	Oțel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250
CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500
2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500
2320187315789	Decofrol	kg	0,1200

2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200
7123010010200	Betonist	h-om	0,5800
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
1422102205512	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060
1422102205515	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500
2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050
2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020
1421102200525	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	0,0300
2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680
2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980
2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530
2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002
2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040
2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070
2320166200676	White spirit	kg	0,0110
2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710
2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180
2320187315789	Decofrol	kg	0,0110
2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230
2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230
2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071
3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200
3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200
2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000
2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230

Primarul comunei Rublenita
Vitalie Muntean