

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului

Agenția Servicii Publice

2. Obiectul achizițiilor:

„Lucrari de reparatii interioare la cladirea din str. Tighinei, 8, or. Anenii Noi”

Parametrii solicitati conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Etajul I 1.1.1. Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)		
1	CD72A Kman=0,5	Demontare pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele parti, cu inaltimea pina la 4 m	m2	31,0000
2	CF59B K=0,5	Desfacerea suprafetelor cu un strat de PGC cu carcasa metalic simplu, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti)	m2	153,3600
3	CF59B K=0,5	Desfacerea suprafetelor cu un strat de PGC cu carcasa metalic simplu, cu inaltimea pina la 4 m (Tavan)	m2	103,0000
4	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (zidirea usii din interior de la intrarea in sala de solemnitati)	100m2	0,0300
5	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	153,3600
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,3600
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	153,3600
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,3600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,3600

1	2	3	4	5
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistente la foc, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	103,0000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	103,0000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	103,0000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,0000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,0000
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,9000
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi pentru arhiva)	m2	4,9000
		1.1.2. Antreu (1)		
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	25,4000
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,5300
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,4000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	25,4000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,5300
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,5300
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,5300
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu	m2	48,5300

1	2	3	4	5
		beneiciarul)		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,4000
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,4000
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	20,2000
		1.1.3. Coridor (8, 10)		
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	13,6000
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	61,6000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,6000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,6000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,6000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,6000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,6000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	61,6000
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,6000
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,6000

1	2	3	4	5
		(Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	25,6000
		1.1.4. Birou (9, 11)--> (Arhiva)		
39	CD72A (Kman=0,3)	Demontarea peretilor despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	11,2300
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	41,4000
41	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (pentru blocarea a 2 usi)	m2	4,0000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,0000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000
44	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (locul ramas in urma demolarii peretelui din PGC)	m2	1,5000
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	65,9000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,4000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	41,4000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,9000

1	2	3	4	5
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,9000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,9000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	65,9000
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,4000
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	41,4000
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	27,4500
		1.1.5. Birou 12 (BIT)		
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	12,9000
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,7500
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,9000
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	12,9000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,7500
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,7500
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,7500
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	35,7500

1	2	3	4	5
		manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,9000
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	12,9000
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,9000
		1.1.6. Birou 18 (BIT)		
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	13,8000
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,8500
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,8000
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,8000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,8500
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,8500
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,8500
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	35,8500
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,8000
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	13,8000
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	13,8000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
		1.1.7. Birou 19 (BIT)		
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	9,6000
78	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,8000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	9,6000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8000
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,8000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8000
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	29,8000
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	9,6000
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	9,6000
		1.1.8. Birou 20		
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	10,3000
89	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,8000

1	2	3	4	5
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,3000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	10,3000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,8000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	30,8000
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,3000
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	10,3000
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	10,3000
		1.1.9. Coridor (13)		
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	3,0000
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,9000
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	3,0000
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,9000
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe	m2	16,9000

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,9000
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	16,9000
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,0000
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,0000
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	7,0400
		1.1.10. WC Personal (14)		
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,8000
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	2,9000
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,9000
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	2,9000
116	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,8000

1	2	3	4	5
117	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2	16,8000
118	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc	1,0000
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
120	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,9000
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	7,0000
		1.1.11. WC Pentru vizitatori (15)		
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,8000
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2	2,9000

1	2	3	4	5
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,9000
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	2,9000
130	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,8000
131	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2	16,8000
132	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc	1,0000
133	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
134	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
136	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,9000
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si	m	7,0000

1	2	3	4	5
		spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
		1.1.12. Cazangerie		
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	3,9000
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,9000
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	3,9000
141	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,0000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,0000
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,0000
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,0000
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000
149	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,9000
150	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m	7,9000

1	2	3	4	5
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
		1.1.13. Scari spre et. II		
151	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	16,0000
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, (contratrepte)	m2	1,6500
153	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	34,6000
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	10,0000
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,6000
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	34,6000
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6500
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	17,6500
162	CK26B Mod.	Profile pentru scari din aluminiu cu cauciuc pe suprafata treptei. Se monteaza la placarea scarilor la incheietura dintre treapta si contratreapta.	m	16,8000
163	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m	15,4900

1	2	3	4	5
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
		1.2. Etajul II 1.2.1. Birou 24		
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi- 2buc.)	m2	3,3600
165	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	56,8000
166	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (pentru blocarea a 2 usi din 2 parti)	m2	6,7200
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,7200
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,7200
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,4500
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	80,4500
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,8000
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	56,8000
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,8000
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	56,8000
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	m	33,4000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
		1.2.2. Birou 23		
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	22,1000
177	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	45,1200
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,1000
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	22,1000
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1200
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,1200
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1200
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	45,1200
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1000
185	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	22,1000
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	22,1000
		1.2.3. Birou 22		
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	25,8000
188	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,9000

1	2	3	4	5
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,8000
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	25,8000
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9000
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,9000
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9000
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	48,9000
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8000
196	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,8000
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	20,4000
		1.2.4. Birou 21		
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,4000
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	25,1000
200	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,2000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,1000
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	25,1000

1	2	3	4	5
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,2000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	48,2000
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,1000
208	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,1000
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	20,1000
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4000
		1.2.5. Coridor (25)		
211	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	15,1000
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	56,4500
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,1000
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	15,1000
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,4500

1	2	3	4	5
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,4500
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,4500
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	56,4500
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,1000
220	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	15,1000
221	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	23,5200
		1.2.6. Birou 26		
222	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	12,4000
223	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,3300
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4000
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	12,4000
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,3300
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,3300
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,3300
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	35,3300

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000
231	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	12,4000
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,4000
		1.2.7. Birou 27		
233	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	13,5000
234	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,4300
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,5000
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,5000
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4300
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,4300
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4300
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	36,4300
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,5000
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	13,5000
243	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2	13,5000

1	2	3	4	5
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
		1.2.8. Birou 28		
244	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	13,9000
245	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,9100
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,9000
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,9000
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,9100
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,9100
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,9100
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	36,9100
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	13,9000
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	13,9000
		1.2.9. Birou 29		
255	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	15,4000
256	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2	38,5000

1	2	3	4	5
		decapant		
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,4000
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	15,4000
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,5000
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5000
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	38,5000
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4000
264	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	15,4000
265	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	15,4000
		1.2.10. WC Personal (31)		
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
267	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5300
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,6000
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,6000
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	1,6000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)		
272	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,5300
273	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,5300
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc	1,0000
275	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6000
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,6000
279	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	4,2200
		1.2.11. Birou 32		

1	2	3	4	5
280	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	12,1000
281	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	33,5000
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,1000
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	12,1000
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5000
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,5000
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5000
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	33,5000
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,1000
289	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	12,1000
290	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,1000
		1.2.12. Birou 34		
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	10,3000
292	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,7700
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,3000
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	10,3000

1	2	3	4	5
		manual (Tavan)		
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,7700
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,7700
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,7700
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	30,7700
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,3000
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	10,3000
301	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	10,3000
		1.2.13. Birou 35		
302	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	m2	9,4000
303	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,4200
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,4000
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	9,4000
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,4200
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,4200
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,4200

1	2	3	4	5
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	29,4200
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,4000
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	9,4000
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	9,4000
		1.3. Lucrari diverse		
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor la ferestre	m2	62,9300
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tocuri la ferestre)	m2	62,9300
315	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	46,2000
316	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000
317	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	11,0000
318	RpCO49A	Montarea placii de protectie din PAL pe perete.	m2	15,9000
319	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti. (Demontarea panourilor si tuturor accesoriilor informative)	m2	56,8000
320	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (pentru aerisirea subsolului)	buc	6,0000
321	RCsJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar	m2	98,5000

1	2	3	4	5
		de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti		
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	98,5000
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,5000
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	98,5000
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,5000
326	TrI1AC06B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare. (Transportarea mobilierului dintr-o incapere in alta pe perioada constructiei)	t	9,6500
327	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare. (evacuarea tuturor gunoiiului de constructii in urma reparatiei)	t	41,6200
328	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	41,6200
		2. Lucrari de electricitate		
		2.1. Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)		
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,0000
330	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de tavan, complet echipate, LED cu IP67 pentru arhive.	buc	18,0000
331	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice gata echipate, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,0000
332	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate in tub gofrat, avind sectiunea de VVGng-LS-3x2,5mmp (Tub gofrat cu norma analogic cablului electric=1,02/m)	m	325,0000

3. NOTĂ:

3.1. Gama culorilor cu calitatea materialelor de construcții, dimensiunile acestora să fie coordonate cu beneficiarul.

3.2. De prezentat certificatele de calitate la materialele de construcții și anume: gresie, amestecuri uscate pe bază de ipsos, plăci din laminat, autonivelant, vopseli pentru interior, plăci din gips carton care sunt stipulate în caietul de sarcini, corpuri de iluminat, cabluri electrice cu protecție sporită la foc.