

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primaria s. Valea Perjei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria s. Valea Perjei**
3. Obiectul achizițiilor: **«Lucrari de reparatia curenta a sectoarele de drum in cadrul Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale "EUROPA ESTE APROAPE" in s. Valea Perjei, raionul Taraclia»**
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: **«Lucrari de reparatia curenta»**
5. Deviz Local: **2-1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Sector str. Lenin № 302 - 370				
1	DI155A K=0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) 3 см. K=0,6	m2	6 100,00 (Kr=0,60)
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	127,7340
1.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	117,1200
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	66,6120
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	66,6120
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	66,6120
2	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	274,50
1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,7250
3	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из макадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)	m2	6 100,00
1.	1212121212121	Apa	m3	30,5000
1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	3,6600
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,0500
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 м2/т	t	1,83
1.	23203226000401	Bitum	t	1,8849
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5490
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	114,68
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,0828
1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	115,8268
1.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,5757
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,2524
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,7386
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	6 100,00

1	2	3	4	5
		горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0		
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	305,0000
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	573,4000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,3300
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,3300
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,3300
2. Sector str. S. Lazo (Cotovschi-Pobeda)				
7	DI155A K=0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) 3 см. K=0,6	m2	2 200,00 (Kr=0,60)
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,0680
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,2400
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,0240
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,0240
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	24,0240
8	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	99,00
1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,9500
9	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из макадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)	m2	2 200,00
1.	1212121212121	Apa	m3	11,0000
1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,3200
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 м2/т	t	0,66
1.	23203226000401	Bitum	t	0,6798
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1980
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	41,36
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,6856
1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	41,7736
1.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,6503
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,5009
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,3483
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	2 200,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	110,0000
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	206,8000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,6600
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,6600

1	2	3	4	5
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,6600
3. Sector str. Cotovschi № 2-32				
13	DI155A K=0,6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) 3 см. K=0,6	m2	2 150,00 (Kr=0,60)
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,0210
1.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	41,2800
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	23,4780
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,4780
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,4780
14	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	96,75
1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,8375
15	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из макадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)	m2	2 150,00
1.	1212121212121	Ара	m3	10,7500
1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,2900
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0750
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 м2/т	t	0,64
1.	23203226000401	Bitum	t	0,6592
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1920
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	40,42
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,4882
1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	40,8242
1.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,6128
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,3759
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,3177
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	2 150,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	107,5000
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	202,1000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	11,3950
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,3950
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,3950
4. Trotuar str. Cotovschi № 2 - 178				
19	RpDB36B aplic.	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров)	m	4 610,00

1	2	3	4	5
		различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры)) Демонтаж существующего асфальтового тротуара в полном комплекте		
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	875,9000
20	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под тротуар и погрузка старго тротуара	100 m3	10,69
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,0525
21	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	1 443,85
1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	72,1925
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 5 см. под бордюры	m3	92,50
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,5750
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm	m3	106,3750
2.	4100126202818	Apa	m3	9,2500
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,4250
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,8500
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Бордюры 1000x200x80 мм.	m	9 250,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 110,0000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 665,0000
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20 B20	m3	444,0000
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 435,0000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,7500
4.	2666122800325,0 1	Bordura beton Бордюры 1000x200x80 мм.	m	9 296,2500
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,7500
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Средняя толщина слоя 10 см. под основание тротуара	m3	461,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	456,3900
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm	m3	530,1500
2.	4100126202818	Apa	m3	46,1000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	96,8100
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	193,6200
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см.	m2	4 610,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 674,7220
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,8380
1.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare h-4cm	m2	4 679,1500

1	2	3	4	5
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7 376,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	36 280,7000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	23,0500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	197,3080
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	92,2000