

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele
expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în
calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la *data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)
ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare
(anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de
participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la
expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparații curente în scopul amenajării teritoriului adiacent al ASP din str. A.
Pușkin, 42, mun. Chișinău**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Amenajarea teritoriului												
3	Reparația peretelui suport, brâu monolit												
4	Amenajare sector traversare rețele termice, sistem de evacuare a apelor pluviale												
5	Amenajare pavilion de odihnă, Gard metalic												
6	Copertina (generator), substația electrică												
7	Spații verzi, sistem de irigare												
8	Evacuarea gunoiului												

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

## AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, **Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                  | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                         |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                            |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                  |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Construcții rutiere:<br/>A.drumuri și piste de aviație;<br/>B.poduri;<br/>C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|  | <p>Construcții speciale:<br/>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/>B. fântâni arteziene;<br/>C. porturi și debarcadere;<br/>D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                              |  |  |  |
|  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/>B.de încălzire;<br/>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/>G.semnalizare;<br/>H.frigorifice,compresoare;<br/>I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/>D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                   |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente în scopul amenajării teritoriului adiacent al ASP din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: I.P. "Agenția Servicii Publice", mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

La edificiul ASP din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, se vor efectua lucrări de reparații curente în scopul amenajării teritoriului adiacent.

2. Informații și proiectare

- Pavilionul va fi executat în conformitate cu schițele de proiect anexate.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.
- CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții
- Standardele ISO

4. Mostre

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (pavaj, vopsea (culoare), gard metalic)

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Nu se aplică

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu se aplică.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu se aplică.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu se aplică

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cantităților de lucrări.

16. Definiții

Nu se aplică.

17. Cerințe privind calculul costului

În conformitate cu CP L.01.01-2012.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **I.P. Agenția Servicii Publice**

Data "____" _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparații curente în scopul amenajării teritoriului adiacent al ASP din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău.*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

Lista cu cantitățile de lucrări 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea teritoriului		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din ciment la pereti	m2	27,8000
2	RCsB22A k=0,6 salari	Taierea capacelor din beton, grosime 65 mm	m	45,0000
3	CI14A	Montarea coamelor de gard, dimensiuni 200x54 cm	m	48,0000
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,4400
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,6000
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C20/25	m3	0,5000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	33,0500
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	59,4900
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,0500
10	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	33,0500
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	33,0500
12	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata 600x600x10 mm	m2	33,0500
		Capitolul 2. Reparatia peretelui suport		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli	m2	15,5000
14	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	2,5000

1	2	3	4	5
		mecanice, beton armat		
15	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	14,2100
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0500
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C20/25	m3	1,1000
18	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	15,5000
19	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	32,2000
20	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	15,5000
21	CF17B k=6	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar	m2	15,5000
22	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	15,5000
23	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanată 600x600x10 mm	m2	15,5000
		Capitolul 3. Brau monolit		
24	RCsB21C	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm	buc	15,0000
25	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	20,0500
26	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	55,0500
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,2000
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C20/25	m3	2,8300
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	6,7500
30	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanată 600x600x10 mm	m2	6,7500
		Capitolul 4. Tamplarie - Bloc sector de producere		

1	2	3	4	5
31	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	1,8500
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,8500
33	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
		Capitolul 5. Amenajare sector traversare retele termice		
34	TsH89A	Curatirea pamantului	100m2	0,3206
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 5 cm	m3	1,6100
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat, grosime cel putin 4,2 cm)	m2	32,0600
		Capitolul 6. Sistem de evacuarea apelor pluviale		
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,8000
38	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm PVC SN8	m	5,2300
39	SB09G	Mufa PVC D200 mm	buc	1,0000
40	SB09G	Cot PVC D200 mm, 30 grade	buc	3,0000
41	SB26A	Gratar metalic 25x25 cm	buc	1,0000
42	DE10A	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 100x200 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,1000
43	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (scara metalica existenta)	t	0,8700
		Capitolul 7. Amenajare pavilion de odihna		
44	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea constructiei existente)	kg	375,0000
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	13,5000
46	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	46,1700
47	RpDB37A1 k=7	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3	m2	46,1700

1	2	3	4	5
		cm grosime se adauga		
48	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=10cm)	m3	3,6100
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2)	m2	36,1700
50	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,4800
51	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000
52	CP13A	Montarea trafoarelor prefabricate din beton armat avind suprafata pina la 0,5 mp inclusiv, tencuirea cu praf de piatra (Ghiveci cu suprafata de pietris dimensiuni 0,9x0,4x0,5 cm)	buc	8,0000
53	TsH110A	Plantare Tuie cu inaltimea cel putin 1,2 m	buc	6,0000
54	TsH110A	Plantare Artar japonez acer palmatum dissectum	buc	2,0000
55	TsI50G	Transportarea pamantului cu autocamione la distanta 15 km	t	2,3300
		Capitolul 8. Gard metalic		
56	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,6000
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,1000
58	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,7600
59	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	56,6700
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,5000
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	2,7200
62	CL19A	Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=1,7 m), modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	33,0600
63	CL18A	Teava metalica 60x60x3 mm	kg	108,9300
64	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice	t	0,1090

1	2	3	4	5
		cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1090
		Capitolul 9. Pereu		
66	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	0,9000
67	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VrI D5 mm 150x150	kg	45,5000
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	18,4000
		Capitolul 10. Copertina (generator)		
69	RpCI42C	Demontarea copertinei din policarbonat	m2	14,4000
70	CL17C	Confectii metalice diverse - teava metalică 40x25x3 mm	kg	49,7200
71	CL17C	Confectii metalice diverse - teava metalică 40x40x3 mm	kg	43,5900
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0930
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0930
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1080
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1080
76	CE30C	Astereala le învelitori - OSB grosime 18 mm	m2	14,4000
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	14,4000
78	CK26D	Glafuri laterale din tabla prevopsite	m	6,8000
79	CE13B2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem bistrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Sindrila bituminoasă grosime 4 mm, culoare antracit)	m2	14,4000
80	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	9,7200
81	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,7200
82	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereți	m2	9,7200

1	2	3	4	5
		(Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.)		
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,7200
84	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga	m2	9,7200
		Capitolul 11. Pavilion de odihna (pardosea)		
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,3000
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2)	m2	13,0500
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	8,4000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	7,0000
89	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata 600x600x10 mm	m2	7,0000
		Capitolul 12. Substatia electrica		
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli	m2	78,6400
91	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	25,0000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	78,6400
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	134,5000
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,6400
95	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	78,6400
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	78,6400
97	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga	m2	78,6400
98	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	26,5000

1	2	3	4	5
		Capitolul 13. Pavilion de odihna, dimensiuni 5500x2800 mm. (Schita de proiect se publică)		
		Capitolul 13.1. Acoperis		
99	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Stalp din lemn masiv de stejar sau fag uscat, gata geluiti, dimensiuni 120x120 mm, H=2,46 m	m3	0,2830
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Carniz decorativ din lemn masiv de stejar sau fag uscat, gata geluiti	m3	0,0100
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Bara orizontala de fixare din lemn masiv de stejar sau fag uscat, gata geluita, dimensiuni 100x100 mm	m3	0,1660
102	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - Capriori din lemn masiv de stejar sau fag uscat, gata geluiti, sectiune 120x55 mm	m3	0,2270
103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - Subcapriori din lemn masiv de stejar sau fag uscat, gata geluiti, sectiune 120x55 mm	m3	0,1000
104	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Coama centrala din lemn masiv de stejar sau fag uscat, gata geluita, dimensiuni 140x40 mm	m3	0,0340
105	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Sipci din scandura 100x25 mm	m3	0,2050
106	CK17G aplicativ	Lambriuri din lemn instalate la acoperis	m2	28,3500
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	28,3500
108	CE13B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Sindrila bituminoasa grosime 4 mm, culoare antracit)	m2	28,3500
109	CK26D	Glafuri din tabla prevopsita 120x120 mm	m	12,0000
110	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm	m	10,2000
111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm	m	12,7000
112	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0250
113	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe	m2	33,0000

1	2	3	4	5
		baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa		
		Capitolul 13.2. Fatada		
114	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente verticale din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite cu sectiunea 70x35 mm	m3	0,1640
115	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente orizontale din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite cu sectiunea 70x35 mm	m3	0,1810
116	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente orizontale din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite cu sectiunea 100x40 mm	m3	0,0360
117	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite, incorporate sub unghi cu sectiunea 70x35 mm	m3	0,1000
118	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite, incorporate sub unghi cu sectiunea 70x35 mm	m3	0,1000
119	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente decorative din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite	m3	0,0100
120	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	27,7500
		Capitolul 13.3. Masa din lemn pe un singur picior, dimensiuni 1000x800x750 mm		
121	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Masa din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluita, suprafata neteda, 1000x800 mm, grosime 30 mm	m3	0,0480
122	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Suport din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite, element vertical sectiune 120x120 mm, h=720 mm (1 picior)	m3	0,0200
123	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Elemente din lemn masiv stejar sau fag uscat gata geluite cu sectiunea 50x50 mm, L=700 mm, incorporate incrucisat in picior in sus si in jos	m3	0,0070
124	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0750

1	2	3	4	5
125	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	3,1500
		Capitolul 13.4. Scaune din lemn		
126	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Banca din lemn masiv de stejar sau fag uscat, latime 40 cm, inaltime 45 cm, speteaza 80 cm, grosime cel putin 20 mm, sectiunea picioarelor 100x40 mm, Lungime 1500 mm	m3	0,2240
127	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Banca din lemn masiv de stejar sau fag uscat, latime 40 cm, inaltime 45 cm, speteaza 80 cm, grosime cel putin 20 mm, sectiunea picioarelor 100x40 mm, Lungime 1000 mm	m3	0,1170
128	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3410
129	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	19,5200
		Capitolul 13.5. Fundatie		
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,8500
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2200
132	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,9300
133	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	60,3500
134	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,2000
135	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	3,9900
136	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Bulon	kg	30,4000

1	2	3	4	5
		L=500 mm, d12 mm, filet 150 mm		
137	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Patrat metalic 125x125x80 mm, grosimea peretelui 2,5 mm	kg	48,0000
		Capitolul 14. Evacuarea gunoiului		
138	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	26,5000
139	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,5000
140	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	26,5000

Lista cu cantitațiile de lucrări 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LCM		
		Capitolul 1.1. Spatii verzi		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	40,000
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (stratul indepartat)	m3	40,000
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (stratul indepartat)	t	56,000
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Pamint vegetabil)	t	56,000
5	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (Pamint vegetabil)	m3	40,000
6	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Pamint vegetabil)	m2	200,000
7	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33%	kg	10,000
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,000
9	pret de piata	Pamint vegetabil	m3	40,000
		Capitolul 1.2. Sistemul de irigare		
10	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	20,000
11	SA14A aplic	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Sistemul irigare. furtun	m	95,000

1	2	3	4	5
		flexibil d16mm)		
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
13	SA36A	Distrubuitoar din alama pentru conducte din material plastic	buc	6,000
14	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (aspersor static cu duza)	buc	6,000
15	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu d16mm	buc	20,000
16	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw (p/u Electrovana simpla MM)	buc	1,000
17	289456	Cutie p/u robinet	buc	6,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/10mA	buc	1,000
19	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,200
20	590-325	Cablu BBΓHΓ-LS-3x2,5	m	20,000
		Capitolul 3. Utilaj		
21	pret de piata	Electrovana	buc	1,000
22	pret de piata	Programator X CORE-400i	buc	1,000

Data „____” _____

(semnătura autorizată)