

Aprobat:
Primarul com. Iuzara
Rîpă Ion



Formular Nr.1B

**Lucrari de amenajare a str.
Tineretului, intersectie cu Stefan
cel Mare, s. Saliste Noua, r-l
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucruri de amenajare a sistemului rutier		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder. inclusiv reprofilarea	100m2	18.000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,376
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. de 10-12 t. in teren necoeziv	100m2	18.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	162,540
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18.000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21.600
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innororire LA SM SR EN 13242+A1	m3	180.000
	7129020012800	Pavator	h-om	108.000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,540
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27.000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,700
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	t	1,170

1	2	3	4	5
		in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2		
	2320322600040 I	Bitum	t	1,205
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,351
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4, conf. CPD02.25-2021 leg.liant.50/70 Se excluce nisip bitumat, otel patrat	m2	1 800.000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	108,000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	212,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,880
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	11,880
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,880
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t	0,585
	2320322600040 I	Bitum	t	0,603
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,175
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 800.000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	169,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,540
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	9,540
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,540
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450.000
	9310060019930 141122201660 I	Muncitor Piatra sparta 20-40 mm	h-om m3	14,265 56,700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,436
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,950
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,202
Total Lucruri de amenajare a sistemului rutier				
		2. Intersectie Tineretului spre Stefan cel Mare		

1	2	3	4	5
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder. inclusiv reprofilarea	100m2	6.000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,792
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,180
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6.000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,200
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA SM SR EN 13242+A1	m3	20.000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,060
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,380
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,300
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,390
	2320322600040	Bitum	t	0,402
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,117
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	70.800
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,868
	1422102205507	Beton asfaltic	t	71,508
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,825
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	9,416
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,308
Total Intersectie Tineretului spre Stefan cel Mare				
3. Ajustarea fintinelor				

1	2	3	4	5
14	RpAc134 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	8.000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9.600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.760
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0.550
	7123010010200	Betonist	h-om	2.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.028
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0.193
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.193
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.110
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20	m3	0.110
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.351
	2663102100000	Beton	m3	0.112
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.004
	2922140007000	Macara	h-ut	0.048
17	CD501	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1.100
	7122050013400	Zidar	h-om	6.468
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.320
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	440.000
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.243
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.506
	2922140007000	Macara	h-ut	0.396
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Capace cu pret 0 lei, se utilizeaza cele din demolare	buc	8.000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,560
	2875274200000	Capac cu rama	buc	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106
Total Ajustarea fintinelor				
		4. Rigola tip 2b, 2,0x0,75 cu capac		
19	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.140

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	0.413
20	TsC54B	Strat de fundatie din amestec optimal fr.0-31.5mm. Ga 85. conform SM SR EN 13242+A1. h=20cm	m3	1.960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.940
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2.254
	4100126202818	Apa	m3	0.196
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/min	h-ut	0.412
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.823
21	DI123	Montarea sectiilor rigolei.2.0*0.75 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3.850
	9310060019930	Muncitor	h-om	46.585
	2922140007000	Macara	h-ut	13.013
22	pret de piata	Rigola tip-2 2.0*0.75	buc	7.000
	123	Rigola tip 2b. 2.0*0.75	buc	7.000
23	pret de piata	Capac rigola tip 2b	buc	28.000
	321	Capac rigola tip 2b	buc	28.000
Total Rigola tip 2b, 2.0x0.75 cu capac				
5. Lucrari de plombare str. Stefan cel Mare si str.Liza Ciaikina				
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata. cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200.000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	57.800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	23.000
	2320322600110	Bitum	t	0.120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6.000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10.000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1.600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1.600
	2952240004127	Placa compactoare. vibro	h-ut	6.000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.000
Total Lucrari de plombare str. Stefan cel Mare				
6. Lucrari de amenajare a sistemului rutier pe str.Liza Ciaikina				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder. inclusiv	100m2	2.400

1	2	3	4	5
		reprofilarea		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.317
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast. prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat. de 10-12 t. in teren necoeziv	100m2	2.400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21.672
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.400
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2.880
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innororire LA SM SR EN 13242+A1	m3	24.000
	7129020012800	Pavator	h-om	14.400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drūmuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4.872
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drūmuri r.magmatice 40-63 mm	m3	29.256
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.008
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6.192
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.360
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0.156
	2320322600040 1	Bitum	t	0.161
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.047
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare. executata la cald. in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4, conf. CPD02.25-2021 leg.liant.50/70 Se exclude nisip bitumat. otel patrat	m2	240.000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14.400
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	28.320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.584
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1.584
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1.584
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35l/m2	t	0.078
	2320322600040 1	Bitum	t	0.080

1	2	3	4	5
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.023
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica BA 16	m2	240.000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,000
	1111000100013 II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	22,560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,272
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,272
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,272
32	DII 15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240.000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,608
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	30,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,842
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,233
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,108

Marion A. fcs