

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария м. Чадыр-Лунга
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария м. Чадыр-Лунга
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт отопительной системы и внутреннего противопожарного водопровода, детского сада № 8, м. Чадыр-Лунга»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Отопление		
		1.1.1. Демонтаж		
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	90,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,80
2	RpID24A	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1/4"-1/2" (Снятие литого стального вентиля с фланцами или муфтой из чугуна или латуни, диаметром 1/4"-1/2") Замена на существующих хороших радиаторов кранов для замены на новые	buc	240,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,20
3	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m	925,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	573,50
1.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	721,50
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S203I	m3	129,50
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	242,35
4.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	64,75
4	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м) Перенос демонтируемых радиаторов и труб	t	13,25
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,78
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	5,64
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,54
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,74
1.	4100126202818	Apa	m3	0,68
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,45
6	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления фирмы диаметром кольцевого алмазного сверла: 50 мм)	buc	92,00
1.	7123011000200	Betonist	h-om	25,76
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,04
1.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,58
2.	4100126202818	Apa	m3	1,08
1.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	17,48
7	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	92,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,76
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	184,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,88
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,72
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,48
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,92
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,84
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,76
1.1.2. Радиаторы и трубы				
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы тип 22 1000/500 (L/H) В комплекте с креплениями	buc	40,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,00
1.	2822115700000.1 000.500	Radiator 1000x500	buc	40,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,00
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	120,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,00
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H) В комплекте с креплениями	buc	50,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,00
1.	2822115700000.1 600.500	Radiator 1500x500	buc	50,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,25
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,50
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,50
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	300,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,00
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	218,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,70
1.	2875274205100.1 5	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	218,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,27
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,98
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	218,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,24
1.	2875274202700.1 5к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	218,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,62
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,23
13	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	218,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,80
1.	2913134500000.9 0	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	218,00
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	21,80
14	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансировый Ф32мм	buc	22,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,16

1	2	3	4	5
1.	2875274202700.3 2B	Robinet Ventиль балансовый Ф32 мм	buc	22,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,57
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,14
15	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансовый Ф50мм	buc	22,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,16
1.	2875274202700.5 0B	Robinet (Вентиль балансовый Ф50мм)	buc	22,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,57
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,14
16	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	22,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,20
1.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоотводчик	buc	22,00
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,20
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	150,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,00
1.	2521216710000,2 029	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.9)	m	154,50
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN25x3.5) "stabi"	m	150,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,50
1.	2521216710000,2 535	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	154,50
19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN 32x4.4	m	1 896,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	758,40
1.	2521216710000,3 244	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	1 952,88
20	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм) Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 25, DN50x8.4	m	322,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	161,00
1.	2521216710000,5 0	Teava din polietilena sau polipropilena / Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 25, DN50x8.4	m	331,66
21	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - теплоизоляция труб д. 50 в подвальной части Materiale marunte=1,05	m	40,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,20
1.	33205176610400	Termoizolatie conducte - изоляция труб	m	43,26
22	RpIC35C	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 (Соединения вводов стальных труб, диаметром 83x3,5 x 95x3,5)	buc	2,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,60
1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,50
3.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,14
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00
23	RpIC07B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si	m	430,00

1	2	3	4	5
		social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm (Прокладка черных труб центрального отопления, на сварке, в соединениях отопительных приборов для жилых и социально-культурных зданий, диаметром 83x3,5 - 95x3,5 мм) d-89 мм, 3 мм Materiale marunte (dispoz. de sustinere, energ electrica etc)=1,02		
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	967,50
1.	2722103300000,89	Teava neagra pentru instalatii d-89 mm, 3 mm	m	447,37
2.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	736,85
3.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	215,79
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	834,22
5.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	101,32
24	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом 2,1 кг-10 кг/штука)	kg	645,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	135,45
1.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	645,00
25	RpIF14E	Confectionarea pe santier a curbilor din teava de instalatii si teava de constructii, prin indoire 80-95 mm (Изготовление на стройплощадке кривых из труб путем сгибания 80-95 мм)	buc	68,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	142,80
1.	2722103305015	Teava de constructii d89	m	27,20
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	25,84
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	102,00
26	RpID10E	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 3" (Установка чугунного прямого запорного вентиля с клапаном, с фланцами, Pn 10 атм, диаметром 3") Вентили чугун d100	buc	2,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,44
1.	2913124503153	Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at	buc	2,00
2.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,07
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,18
4.	1450336200168	Grafit flotat	kg	0,18
5.	2874115802544	Surub cap hexagonal M 20 x 65	buc	48,00
6.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	48,00
27	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Грунтование и окраска в два слоя трубопроводов установок диаметром более 60 мм, красками на масляной основе)	m2	120,40
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	140,87
1.	2430226101260	Grund minium	kg	12,04
2.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	21,67
3.	2320116200573	Benzina auto	l	12,04
4.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	12,04
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,04
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,04
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,04
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20
28	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Маты минватные алюминиевой фольгой толщ. 50мм HERALAN-LAM)	m2	120,40
1.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	78,98
1.	26821626113130п	Saltele vata minerala sau yata de sticla pt. izolare conducte ((Маты минватные алюминиевой фольгой толщ. 50мм HERALAN-LAM)	m2	124,01
2.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	2,17
3.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	5,42
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	2 948,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	471,68
30	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем	m	2 948,00

1	2	3	4	5
		холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)		
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	147,40
1.1.3. Соединения для полипропилена				
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	60,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,00
1.	2875274110102.20	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	60,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,20
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,36
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,90
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	60,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,80
1.	2875274110102.25	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d25	buc	60,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,20
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,42
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	1,08
33	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	758,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	159,18
1.	2875274110102.32	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	758,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	15,16
3.	3220137315778	Decapant	kg	6,06
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	15,92
34	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	128,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	34,56
1.	2875274110102.50	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d50	buc	128,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,84
3.	3220137315778	Decapant	kg	1,28
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	3,46
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP50 американка	buc	80,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,40
1.	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP50 американка	buc	80,00
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	16,00
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	80,00

1	2	3	4	5
		pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф50) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02		
1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	84,00
1.	2875274110150.1 5	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Резьба стальная сварная ф50)	buc	81,60
1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	19,20
37	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	2 948,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	147,40
1.	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	2 948,00
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	14,74
3.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	2 948,00
4.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 948,00
5.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	2 948,00
1.1.4. Внутренний противопожарный водопровод				
38	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 50-100 мм)	m	215,00
1.	7212030022700	Sudor	h-om	66,65
1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,60
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	21,50
3.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	8,60
1.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	32,25
39	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м) Перенос труб	t	1 165,30
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 179,11
40	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Стальные оцинкованные трубы в стояках внутренних гидрантов промышленных, жилых и культурно-социальных зданий, диаметр 2 1/2") 76,1x3,6 Material marunt (sirma din otel)=1,01	m	215,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	109,65
1.	2722103306000,7 6	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal / 76,1x3,6	m	219,32
41	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Грунтование и окраска в два слоя трубопроводов установок диаметром более 60 мм, красками на масляной основе)	m2	51,60
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	60,37
1.	2430226101260	Grund minium	kg	5,16
2.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	9,29
3.	2320116200573	Benzina auto	l	5,16
4.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	5,16
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,16
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,16
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,16
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,52
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) углы, резьбы Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	86,00
1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	76,54
1.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura углы, резьбы	buc	90,30
1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	34,40
43	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3 ", жестко заделанные)	buc	56,00

1	2	3	4	5
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,44
1.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	56,00
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,34
3.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,36
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07
5.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,06
44	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Вентильный кран с внутренней резьбой, из чугуна, фланцевый, прямой или угловой, диаметр 50-65 мм) Вентиль пожарный угловой чугунный д. 65 мм Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,04	buc	14,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,30
1.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt / Вентиль пожарный угловой чугунный д 65 мм	buc	14,56
2.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,14
3.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	2,18
2. Utilaj				
45	pret de piata	Пожарный рукав d-50 mm с соедин. головками и стволом, а также головкой соединительной для пожарного крана	buc	14,00
1.	00000002332	Пожарный рукав d-50 mm с соедин. головками и стволом, а также головкой соединительной для пожарного крана	buc	14,00
46	pret de piata	Шкаф пожарный навесной со стеклом, для 1 рукава и 1 огнетушителя	buc	14,00
1.	41156745101	Шкаф пожарный навесной со стеклом, для 1 рукава и 1 огнетушителя	buc	14,00



2025

Примар Топал А.А.

Уполномоченная подпись