

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga**
3. Obiectul achizițiilor: **«Reparatia interioara a salii de operatie din Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga»**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM 1.1. Vestiar 1.1.1. Pardosele		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д. *Линолеум с плитусамми	m2	10,50
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4150
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4150
1.	2320166200729	Parchetin	l	0,3150
2.	4100126202818	Apa	m3	0,3150
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3150
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3150
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5750
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3 mm	kg	10,50
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2625
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0525
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,6050
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0525
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1050
4.	2010237318750	Distantieri	buc	3,1500
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0063
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,50
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,3000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,5000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4410
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1050
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3150
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1260
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	10,50
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0500
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100

1	2	3	4	5
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,3000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2940
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1260
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0630
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2	10,50
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,4050
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0450
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,8150
2.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,5250
3.	24302261000001	Fuga	kg	3,1500
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,0000
5.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,4500
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4725
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1260
1.1.2. Pereti				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	40,98
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,9176
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1470
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0490
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4098
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100	kg	40,98
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6392
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2049
1.	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	41,3898
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2049
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4098
4.	2010237318750	Distantieri	buc	12,2940
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0246
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	40,98
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,5034
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1626
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	392,1786
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1065
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2869
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3278
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1639
10	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. К=6 материмал и механизмы Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	40,98
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,3274
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2294
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0738
2.	2664102100000	Mortar	m3	1,4753
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4918
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2459
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	22,35

1	2	3	4	5
		200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,8775
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,0250
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	83,5220
3.	24302261000001	Fuga	kg	10,6095
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	451,4700
5.	4100126202818	Apa	m3	0,0451
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2682
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2235
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,63
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,7286
1.	2653102100831	Ametec uscat	kg	133,0182
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0745
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4718
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2981
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	18,63
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,7260
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,4930
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,7945
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0056
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,63
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5589
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7945
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9315
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,63
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,3835
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8630
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,6528
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0186
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0186
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,63
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5589
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7945
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9315
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,63
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2465
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,4520
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1178
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,3150
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9315
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0373
1.1.3. Tavan				
18	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных	m2	10,50

1	2	3	4	5
		листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,3970
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	22,1602
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,6977
3.	2710703520285	Profil de suport	m	23,2155
4.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	170,8450
5.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	24,7984
6.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,9870
7.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,1496
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9233
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,4116
10.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	77,0332
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0798
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6720
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3150
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5750
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,50
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,7250
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,0765
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0105
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0105
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	13,42
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,3680
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6710
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,1300
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	14,3594
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0201
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0268
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3150
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5750
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,7750
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,2000
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6300
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,2500
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5250
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0210
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	10,50
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,3500
1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0210
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0368
3.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,1500
4.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,1500
5.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,1500
6.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5250
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0500
8.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5750

1	2	3	4	5
	1.1.4. Timplarie			
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка))	m2	2,10
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	0,4410
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	0,4410
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	2,10
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	1,5330
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1680
1.	2030112939150	<i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare</i>	m2	2,1000
2.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	buc	8,4000
3.	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	kg	1,0500
4.	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	kg	0,3675
5.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	1,2600
6.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	2,1000
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,0420
27	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	5,20
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	3,0680
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,1440
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	5,0960
2.	2652102100713	<i>Var pasta</i>	m3	0,0052
3.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,0322
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,0078
1.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,0052
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0052
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,0360
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	0,1800
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,0600
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,20
1.	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	h-om	0,5400
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1200
1.	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	kg	1,2659
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0012
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,0012
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,0360
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	0,1800
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,0600
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,20
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,6600
1.	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	kg	0,4800

1	2	3	4	5
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0720
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
1.1.5. Electricitatea				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	33,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,1100
1.	2661122803601	Tub flexibil	m	37,0260
2.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7260
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ 3x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	15,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0500
1.	2722103107001,0 1	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1,5	m	16,9950
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,8250
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ 3x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	18,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2600
1.	2722103107001,0 2	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x2,5	m	20,3940
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9900
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели)	buc	3,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
1.	2746167335100	Priza	buc	3,0600

1	2	3	4	5
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
5.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
39	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0400
2.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0400
1.2. Sala de preoperator				
1.2.1. Pardosele				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) *Линолеум с плитусамми	m2	13,20
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0360
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0360
1.	2320166200729	Parchetin	l	0,3960
2.	4100126202818	Apa	m3	0,3960
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3960
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	13,20
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9800
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800
1.	4100126202818	Apa	m3	0,6600
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5280
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,20
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,9200
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,6000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5544
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1584
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех Коэффициент к материалам=4,0000	m2	13,20

1	2	3	4	5
		Коэффициент к машинам=4,0000		
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	1,3200
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,2640
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	113,5200
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,3696
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,1056
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,1584
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,0792
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	13,20
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	26,4000
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	15,7080
1.	2430226101025	<i>Grund (Uni - Grund)</i>	kg	1,9899
2.	2462106100006	<i>Clei "Uzin KE 418"</i>	kg	4,6431
3.	2462106110432	<i>Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm</i>	kg	69,6465
4.	2710503808004	<i>Fir de sudare</i>	m	13,5313
5.	2462106100007	<i>Clei neopren pentru plinte</i>	m	1,9899
6.	2521106718386	<i>Profil p.v.c., pervaz pardoseala</i>	m	14,5926
7.	2523116716346	<i>Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"</i>	m2	13,9293
8.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0199
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,1320
2.	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	h-ut	0,1584
3.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	2,6400
1.2.2. Pereti				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	16,45
1.	7132010010900	<i>Faiantar</i>	h-om	13,1600
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	13,1600
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0494
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,2468
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	35,85
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	4,3020
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,3775
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	1,7925
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,3585
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100	kg	35,85
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	1,4340
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1792
1.	2873122004100.1	<i>Plase sudate VR 100x100x3</i>	kg	36,2085
2.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	0,1792
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,3585
4.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	10,7550
1.	2922140007000	<i>Macara</i>	h-ut	0,0215
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	35,85
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	47,6805
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	13,2645
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	343,0845
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,9680
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,2510
1.	2952270003817	<i>Malaxor de mortar 200 l actionat electric</i>	h-ut	0,2868
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,1434
50	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5	m2	35,85

1	2	3	4	5
		мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. К=6 материмал и механизмы Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,6605
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0755
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0645
2.	2664102100000	Mortar	m3	1,2906
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4302
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2151
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	35,85
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,7370
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	255,9690
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1434
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8321
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5736
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	35,85
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	89,6250
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,2845
1.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,4044
2.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	15,3124
3.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	63,0512
4.	2710503808004	Fir de sudare	m	36,7498
5.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	37,8307
6.	4100126202818	Apa	m3	0,0540
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2868
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5377
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,5095
1.2.3. Tavan				
53	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	13,20
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,1848
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	27,8586
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,1915
3.	2710703520285	Profil de suport	m	29,1852
4.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	214,7765
5.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	31,1751
6.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,0980
7.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,4738
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1608
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,8889
10.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	96,8418
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1003
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8448
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3960
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9800
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6600
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,20
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,9400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200

1	2	3	4	5
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,9247
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0132
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0132
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	15,10
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,0400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7550
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,6500
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	16,1570
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0227
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0302
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3960
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9800
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6600
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,2600
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,2800
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7920
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,6000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6600
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0264
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	13,20
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,2400
1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0264
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0462
3.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,9600
4.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,9600
5.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,9600
6.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6600
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,3200
8.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9800
1.2.4. Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,80
1.	7422010060100	Timplar	h-om	1,4280
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4280
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	6,80
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,5080
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,8000
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,2000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7400
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3124
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,0800
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m	6,06

1	2	3	4	5
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,5754
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3332
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9388
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0061
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0376
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0091
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0061
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0061
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0360
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1800
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0600
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,20
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,5400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,2659
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0012
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0012
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0360
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1800
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0600
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6600
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4800
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0720
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
1.2.5. Incalzirea				
67	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж железных труб	m	32,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,8400
1.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	24,9600
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	4,4800
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	8,3840
4.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2400
68	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	16,40

1	2	3	4	5
		*PP 32		
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5600
1.	2521216710000,1	Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32	m	16,8920
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	6,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2600
1.	2875274110102.3 2	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	6,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,0480
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1260
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
1.	2521216710000,2	Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20	m	2,0600
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	4,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
1.	2875274110102.2 0	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	4,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	12,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
1.	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	12,0000
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0600
3.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	12,0000
4.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
5.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	12,0000
73	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
1.	2822115700000,1	Radiator /mun 22 (1,7x0,5)	buc	1,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
1.	2875274205100.1 5	Robinet cu tufa (Клапан термостатический ф15	buc	1,0000

1	2	3	4	5
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
1.	2875274202700,15к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	1,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
76	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
1.	2913134500000,90	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	1,0000
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000
77	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка)	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600
1.	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка)	buc	2,0000
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,4000
1.2.6. Electricitatea				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	4,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
81	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	47,50
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,8250
1.	2661122803601	Tub flexibil	m	53,2950
2.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,0450
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ 3x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	17,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1900
1.	2722103107001,01	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1,5	m	19,2610
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9350

1	2	3	4	5
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ 3x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	25,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500
1.	2722103107001,0 2	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x2,5	m	28,3250
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,3750
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
1.	2746167335100	Priza	buc	6,1200
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
5.	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	3,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8100
1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,0300
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,1200
2.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,1200
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
1.	2875274400501,9	Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа	buc	1,0400
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0400
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0400
1.3. Sala de operatie				
1.3.1. Pardosele				
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	36,48
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,4720
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4720
1.	4100126202818	Apa	m3	1,8240
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4592

1	2	3	4	5
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	36,48
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	21,8880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	3,6480
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	474,2400
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	1,5322
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,3648
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	1,0944
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,4378
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	36,48
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	3,6480
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,7296
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	313,7280
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	1,0214
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,2918
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,4378
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,2189
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	36,48
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	72,9600
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	43,4112
1.	2430226101025	<i>Grund (Uni - Grund)</i>	kg	5,4994
2.	2462106100006	<i>Clei "Uzin KE 418"</i>	kg	12,8318
3.	2462106110432	<i>Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm</i>	kg	192,4776
4.	2710503808004	<i>Fir de sudare</i>	m	37,3956
5.	2462106100007	<i>Clei neopren pentru plinte</i>	m	5,4994
6.	2521106718386	<i>Profil p.v.c., pervaz pardoseala</i>	m	40,3286
7.	2523116716346	<i>Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"</i>	m2	38,4955
8.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0550
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,3648
2.	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	h-ut	0,4378
3.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	7,2960
1.3.2. Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	60,71
1.	7132010010900	<i>Faiantar</i>	h-om	48,5680
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	48,5680
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,1821
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,9106
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	60,71
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	7,2852
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	9,1065
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	3,0355
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,6071
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100x100x3	kg	60,71
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,4284

1	2	3	4	5
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3036
1.	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	61,3171
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3036
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6071
4.	2010237318750	Distantieri	buc	18,2130
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0364
95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	60,71
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	80,7443
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,4627
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	580,9947
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6392
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4250
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,4857
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2428
96	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. K=6 материмал и механизмы Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	60,71
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,8923
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8213
1.	4100126202818	Apa	m3	0,1093
2.	2664102100000	Mortar	m3	2,1856
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7285
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3643
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,71
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,0662
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	433,4694
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2428
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,7961
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9714
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	60,71
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	151,7750
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	95,3147
1.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	9,1520
2.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	25,9308
3.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	106,7737
4.	2710503808004	Fir de sudare	m	62,2338
5.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	64,0642
6.	4100126202818	Apa	m3	0,0915
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4857
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,9106
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,2497
1.3.3. Tavan				
99	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	36,48
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,7107
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	76,9910
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	33,6927

1	2	3	4	5
3.	2710703520285	Profil de suport	m	80,6573
4.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	593,5643
5.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	86,1566
6.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	55,5435
7.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,8913
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,2080
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	60,4930
10.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	267,6355
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2772
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,3347
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,48
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4720
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	36,48
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,4160
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6480
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,4828
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0365
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0365
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,48
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0944
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4720
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8240
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	24,16
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,6640
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2080
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,2400
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	25,8512
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0362
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0483
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,48
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,0640
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,5920
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1888
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,2400
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8240
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0730
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	36,48
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4720
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,5360
1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0730
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1277
3.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,9440
4.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,9440
5.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,9440
6.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8240
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,6480
8.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,4720
1.3.4. Timplarie				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж дверей	m2	3,40

1	2	3	4	5
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	0,7140
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	0,7140
107	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	3,40
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	2,7540
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,3400
1.	2030112939150	<i>Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare</i>	m2	3,4000
2.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	buc	13,6000
3.	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	kg	1,8700
4.	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	kg	0,6562
5.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	2,0400
6.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	3,4000
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,0680
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж окна	m2	1,00
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	0,2100
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	0,2100
109	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	1,00
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	0,8500
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,0900
1.	2030112938150	<i>Ferestre din mase plastice</i>	m2	1,0000
2.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	buc	6,0000
3.	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	kg	0,7050
4.	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	kg	0,2470
5.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	0,6000
6.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	1,0000
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,0200
110	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	10,12
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	5,9708
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,2264
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	9,9176
2.	2652102100713	<i>Var pasta</i>	m3	0,0101
3.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,0627
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,0152
1.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,0101
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0101
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,0600
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	0,3000
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,1000
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,00
1.	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	h-om	0,9000

1	2	3	4	5
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0020
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3000
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,00
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,8000
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1200
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
1.3.5. Incalzirea				
115	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)	kg	25,00
1.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7500
1.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5000
1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000
116	RpVC35A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционера) ранее снятого Material marunt (cirpe, petrol, etc)=1,0003	kg	25,00
1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000
1.	2923125729603	Dulap de climatizare	kg	25,0075
2.	2875274400480	Flansa plata Pn 25-30	buc	7,5023
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2501
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5002
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2501
6.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,5098
7.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	30,0090
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2501
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5002
10.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2501
1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500
117	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж труб	m	38,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,5600
1.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	29,6400
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,3200
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,9560
4.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,6600
118	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) *PP 32	m	26,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,4000
1.	2521216710000,1	Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32	m	26,7800
119	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	12,00

1	2	3	4	5
		prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR		
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5200
1.	2875274110102.3 2	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	12,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,0960
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,2520
120	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
1.	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20	m	2,0600
121	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	8,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000
1.	2875274110102.2 0	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	8,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,0480
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1200
122	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб РР различного диаметра	buc	18,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
1.	28752742040000	Bratara pt. tevi - крепление труб РР	buc	18,0000
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0900
3.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	18,0000
4.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000
5.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	18,0000
123	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
1.	2822115700000.1	Radiator /mun 22 (1,7x0,5)	buc	2,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
1.	2875274205100.1 5	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	2,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан	buc	2,00

1	2	3	4	5
		отсечной ф15 кран обратки		
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
1.	2875274202700,1 5к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	2,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
126	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
1.	2913134500000,9 0	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	2,0000
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
127	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600
1.	2875274110001.4 055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,0000
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,4000
1.3.6. Electricitatea				
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	6,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
132	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2) *Электрощиток на 24 автомата	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400
1.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
4.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
5.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000
133	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях,	buc	12,00

1	2	3	4	5
		соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *МОНТАЖ АВТОМАТОВ		
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	3,2400
1.	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	buc	12,1200
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	12,0000
3.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0600
4.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,6000
134	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	206,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	138,0200
1.	2661122803601	<i>Tub flexibil</i>	m	231,1320
2.	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	kg	4,5320
135	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	85,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	5,9500
1.	2722103107001,0 1	<i>Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х1,5</i>	m	96,3050
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	4,6750
136	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	121,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	8,4700
1.	2722103107001,0 2	<i>Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х2,5</i>	m	137,0930
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	6,6550
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	12,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	3,7200
1.	2746167335100	<i>Priza</i>	buc	12,2400
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	12,0000
3.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,0600
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0600
5.	2051142950700	<i>Dibluri</i>	buc	24,0000
6.	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestet L 3 x 40</i>	buc	24,0000
138	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	4,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	1,0800

1	2	3	4	5
1.	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	buc	4,0400
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	4,0000
3.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0200
4.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,2000
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	1,6800
1.	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	buc	6,2400
2.	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	buc	6,2400
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	0,2800
1.	2875274400501,9	<i>Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа</i>	buc	1,0400
2.	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	buc	1,0400
3.	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	buc	1,0400
1.4. Sala de sterilizare				
1.4.1. Pardosele				
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	17,10
1.	7132010010900	<i>Faiantar</i>	h-om	13,6800
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	13,6800
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0513
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,2565
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,10
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	2,5650
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,5650
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,8550
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,6840
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,10
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	10,2600
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,7100
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	222,3000
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,7182
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,1710
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,5130
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,2052
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,10
1.	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	h-om	1,7100
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,3420
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	147,0600
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,4788
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,1368
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,2052
2.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,1026
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский	m2	17,10

1	2	3	4	5
		линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050		
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,2000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,3490
1.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,5778
2.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,0149
3.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	90,2239
4.	2710503808004	Fir de sudare	m	17,5292
5.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,5778
6.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	18,9041
7.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	18,0448
8.	4100126202818	Apa	m3	0,0258
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1710
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2052
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,4200
1.4.2. Pereti				
146	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, более 1 м3 в одном месте)	m3	2,50
1.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,0750
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1750
1.	4100126202818	Apa	m3	0,1250
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
147	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	26,10
1.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,8800
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8800
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0783
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3915
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	41,18
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,9416
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1770
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0590
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4118
149	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100	kg	41,18
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6472
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2059
1.	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	41,5918
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2059
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4118
4.	2010237318750	Distantieri	buc	12,3540
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0247
150	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	41,18
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,7694
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2366
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	394,0926
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1119
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2883
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3294
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1647
151	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)	m2	41,18

1	2	3	4	5
		*3 см. K=6 материмал и механизмы Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,3534
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2354
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0741
2.	2664102100000	Mortar	m3	1,4825
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4942
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2471
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,18
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,2396
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	294,0252
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1647
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2532
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6589
153	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	41,18
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,9500
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,6526
1.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,2079
2.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,5890
3.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	72,4253
4.	2710503808004	Fir de sudare	m	42,2136
5.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	43,4552
6.	4100126202818	Apa	m3	0,0621
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3294
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6177
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8826
1.4.3. Tavan				
154	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	17,10
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,9894
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	36,0895
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,7935
3.	2710703520285	Profil de suport	m	37,8081
4.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	278,2332
5.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbånd"	m	40,3859
6.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,0360
7.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	8,3865
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,5037
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,3561
10.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	125,4542
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0944
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,10
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5130
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5650
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8550
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,10
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,6950
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7100
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,0388
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0171

1	2	3	4	5
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0171
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,10
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5130
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5650
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8550
158	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	17,40
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,9600
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,1000
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	18,6180
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0261
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0348
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,10
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4050
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8400
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0260
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,5500
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8550
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0342
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	17,10
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5650
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,9700
1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0342
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0598
3.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,1300
4.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,1300
5.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,1300
6.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8550
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7100
8.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5650
1.4.4. Timplarie				
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж дверей	m2	9,80
1.	7422010060100	Timplar	h-om	2,0580
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0580
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	4,00
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,9200
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,0000
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0000
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7000
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
163	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m	10,40

1	2	3	4	5
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)		
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	6,1360
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,2880
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	10,1920
2.	2652102100713	<i>Var pasta</i>	m3	0,0104
3.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,0645
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,0156
1.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,0104
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0104
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,08
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,0624
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	0,3120
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,1040
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,08
1.	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	h-om	0,9360
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,2080
1.	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	kg	2,1942
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0021
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,0021
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,08
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,0624
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	0,3120
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,1040
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,08
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,1440
1.	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	kg	0,8320
2.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,1248
3.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	1,0400
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,1040
5.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,0042
1.4.5. Incalzirea				
168	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж труб	m	26,00
1.	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	h-om	16,1200
1.	2710403605033	<i>Tabla neagra 4 mm</i>	kg	20,2800
2.	2411115904512	<i>Oxygen tehnic gazos S2031</i>	m3	3,6400
3.	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	kg	6,8120
4.	2735725903453	<i>Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25</i>	kg	1,8200
169	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	18,00

1	2	3	4	5
		*PP 32		
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	7,2000
1.	2521216710000,1	<i>Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32</i>	m	18,5400
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	8,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	1,6800
1.	2875274110102.3 2	<i>Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32</i>	buc	8,0000
2.	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	kg	0,1600
3.	3220137315778	<i>Decapant</i>	kg	0,0640
1.	2940600003000	<i>Aparat de sudura pentru polifusiune</i>	h-ut	0,1680
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m	1,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	0,3000
1.	2521216710000,2	<i>Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20</i>	m	1,0300
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	8,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	1,2000
1.	2875274110102.2 0	<i>Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20</i>	buc	8,0000
2.	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	kg	0,1600
3.	3220137315778	<i>Decapant</i>	kg	0,0480
1.	2940600003000	<i>Aparat de sudura pentru polifusiune</i>	h-ut	0,1200
173	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	12,00
1.	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	h-om	0,6000
1.	28752742040000	<i>Bratara pt. tevi крепление труб PP</i>	buc	12,0000
2.	2121117308308	<i>Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m</i>	kg	0,0600
3.	2874115893468	<i>Bolt de impuscat, M 6</i>	buc	12,0000
4.	2874135840405	<i>Piulite uzuale hexagonale M 6</i>	buc	12,0000
5.	2461117308499	<i>Cartus pistol 6,3 mm</i>	buc	12,0000
174	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длинной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	0,8000
1.	2822115700000,1	<i>Radiator /mun 22 (1,7x0,5)</i>	buc	1,0000
2.	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	kg	0,0050
3.	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	kg	0,0100
4.	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	buc	0,0500
5.	2875276313344	<i>Diblu cu expandare cu D= 8</i>	buc	6,0000
1.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	0,3000
175	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	0,1500
1.	2875274205100.1 5	<i>Robinet cu tufa (Клапан термостатический ф15</i>	buc	1,0000

1	2	3	4	5
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
176	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
1.	2875274202700,15к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	1,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
177	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
1.	2913134500000,90	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	2,0000
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
178	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600
1.	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,0000
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,4000
1.4.6. Apa si canalizarea				
179	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных аэротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления) *демонтаж бойлера	buc	1,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0200
180	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм)	m	8,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6400
1.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,1600
2.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	5,6000
3.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6000
4.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6000
5.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,0000
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
7.	3220137315778	Decapant	kg	0,0400
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1440
181	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	4,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4400
1.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0600
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
1.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
2.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
3.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
4.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060

1	2	3	4	5
5.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
6.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
1.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
2.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
1.	2521216720160,50	Teava din material plastic pentru canalizare PVC50	m	2,0600
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
185	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
1.	2523156721037.50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	4,0000
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
1.4.7. Electricitatea				
186	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700
187	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	4,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
190	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых, состоящих из коробок (стержневых, аварийных, концевых, переходных), монтируемых на металлических каркас. Щит состоит из коробок, количеством до 6 штук, тип II B-IAEC или Electroaparataj) *монтаж электрощитка	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
1.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050

1	2	3	4	5
1.	2952270007602	<i>Tirfor 1,5 tf</i>	h-ut	0,0150
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *МОНТАЖ АВТОМАТОВ	buc	4,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	1,0800
1.	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	buc	4,0400
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	4,0000
3.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0200
4.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,2000
192	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	90,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	60,3000
1.	2661122803601	<i>Tub flexibil</i>	m	100,9800
2.	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	kg	1,9800
193	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ 3х1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	35,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	2,4500
1.	2722103107001,0 1	<i>Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х1,5</i>	m	39,6550
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	1,9250
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ 3х2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	55,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	3,8500
1.	2722103107001,0 2	<i>Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х2,5</i>	m	62,3150
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	3,0250
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	1,8600
1.	2746167335100	<i>Priza</i>	buc	6,1200
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	6,0000
3.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,0300
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0300
5.	2051142950700	<i>Dibluri</i>	buc	12,0000
6.	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestati L 3 x 40</i>	buc	12,0000
196	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de	buc	3,00

1	2	3	4	5
		constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)		
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	0,8100
1.	1111000100024	<i>Intrerupator manual</i>	buc	3,0300
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	3,0000
3.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0150
4.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,1500
197	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	0,5600
1.	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	buc	2,0800
2.	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	buc	2,0800
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	0,2800
1.	2875274400501,9	<i>Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа</i>	buc	1,0400
2.	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	buc	1,0400
3.	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	buc	1,0400
1.5. Moloz				
199	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)	t	5,50
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	22,8250
200	TrI1AA02C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	5,50
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	2,4750
201	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	5,50
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	0,4180
2. Lucrari de montaj				
202	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) Бойлер на 40 литров Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc)=1,0300	buc	1,00
1.	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	h-om	9,6700
3. Utilaj				
203	рыноч цена	Бойлер 30 л.	buc	1,00
1.	51456464	<i>Бойлер 30 л.</i>	buc	1,0000