

Aprob:
Director al IMSP SCTO
Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.
prin procedura de achiziție: Valoare mică

1. Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: 1003600150598

Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190


3. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspsecto@gmail.com

4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*


5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.	Denumirea materialelor	Descriere specificații tehnice	U/M	Cantitatea
Lot 1 Nisip				
1	Nisip	Nisip spălat, Cobușna	tona	10
2	Pietriș fracție mijlocie	Fracție maruntă Cobușna fracție 3-4	tona	10
3	Pietriș fracție mijlocie	Fracție maruntă Cobușna fracție 6-7	tona	10
Valoarea estimată 10000,00				
Lot 2 Ciment				
		Marca M 400 în saci 40kg	kg	4000
Valoarea estimată 10000,00				
Lot 3 Consumabile				
1	Electrozi pentru sudură	Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX	kg	30
2	Disc abraziv 230mm	Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm	buc	30
3	Cornier metal 30mm	Lungime 3m, diametru 30mm, grosimea 30mm	m	30
4	Cornier metal 50mm	Lungime 3m, diametru 50mm, grosimea 30mm	m	30
5	Sîrmă arsă	Diametru 3mm	kg	50
6	Armătură	Lungime 3m, diametru 16mm	m	30
7	Disc abraziv metal	125x1,8x22mm	buc	100
8	Spumă pentru construcții universală	Tub 814 gr/658e cu aplicare manual	buc	10
9	Țiavă de metal	Lungime 3m, diametru 100, grosimea 5mm	m	30
10	Țiavă de metal	Lungime 3m, diametru 50, grosimea 5mm	m	30
11	Greblă cu coada	pentru frunze, 20- 22 dinți reglabilă 53 cm,	buc	7
12	Coadă din lemn	Lungimea 1.75m grosimea 45mm pentru lopată	buc	10
13	Coadă din lemn	Lungimea 1,5m grosimea 45 mm pentru sapă	buc	10
14	Sapă forjată fără coadă	din oțel, dimensiuni 290x100mm	buc	3
15	Mănuși de lucru	Tricotaj cu zonă de protecție	perechi	200

16	Vată mineral	Rulou, densitatea 11 kg m ³ , grosimea 50mm, mărimea rolei 18000x1200mm, greutatea rolei 10-12 kg, o parte învelită cu folie de aluminiu	buc	10
17	Tablă de oțel zincată	0.45x1000x2000mm	buc	10
18	Euro gard	Euro gard asamblat pe bază de panouri sudate, ușor de instalat și ușor de menținut. Suprafața de zinc protejează gardul de coroziune. Material metal Lungimea 2,00 m Înălțimea 1,5m 	buc	10
19	Țiavă din metal profilată zincată	40x20x2,0mm L-2m	buc	20
Valoarea estimată 60000,00				
Lot 4 Cherestea				
1	Cherestea tivită	Lungime: 6000 mm, Grosime: 50 mm, Latime: 150 mm, Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	buc	20
2	Cherestea tivită	Lungime: 6000 mm, Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	buc	20
3	Grinda nerindeluita	50x50mm 4m Brad/Pin	buc	15
Valoarea estimate 20000,00				
Lot 5 Amestec uscat pentru tencuiala				
1	Amestec uscat pentru tencuiala interior	Saci 20-30kg (monolit)	kg	600
2	Glet finis amestic uscat	Saci 25-30kg (chit pentru finisare pereților în interior și exterior)	kg	300
3	Betonocontact	Soluție 10 l	buc	10
4	Var (piatră) nestâns	Saci 15-20 kg	kg	200
5	Glet ștroc	Glet ștroc, căldări 5 kg	kg	25
6	Adeziv universal greșie și faianță	Saci 20-25 kg	kg	400
7	Profil de contur UW	Profil de contur UW-50, 0.45mm, 3m	buc	20
8	Profil gips carton	Profil gips carton Rigips, Rigiprofil Plus UD 28, 0.60mm, 3m	buc	30
9	Gips carton	Grosimea 12,5mm, 2500-1200mm	buc	25
Valoarea estimate 40000,00				
Lot 6 Vopsea				
1	Vopsea email albă	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la	Kg	40

		0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.		
2	Vopsea email roșie	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Kg	20
3	Vopsea email sură	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Kg	80
4	Vopsea email neagră	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Kg	10
5	Vopsea fașad interior	<u>Vopsea lavabilă pentru interior cu estimă antibacteriană</u> <u>estima. Descrierea produsului</u> – produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut, biocizi și aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> – putere mare de acoperire, aderență foarte bună la suport, permeabilitate ridicată la vapori de apă din interior, lavabilitate ridicată rezistentă foarte bună la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funcția, distrugere microorganismelor de orice natură după suprafețele vopsite: ceele obșnuite, care se dezvoltă în camerele cu umiditate ridicată (mușegaiuri, ciuperci etc.) dar și cele estimate instituțiilor medicale (virusi, bacterii), estimate 3 contra specii de ciuperci, virusi și bacterii, estimate 3 Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea : 1,50-1,60 g/l ISO 2811</u> <u>Rezistență excelentă la frecă umedă și spălare –</u> <u>clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri estimate: 14-16 m.p./litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de	Kg	350

		uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj</u> : 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.		
6	Vopsea fasadă exterior	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 – 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 – 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore. Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 – 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	Kg	400
7	Vopsea pe baza de apa, culoare alba	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (care nu miroase), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71. Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Kg	35
8	EMAIL argintiu metalizat	EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate44 pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafețelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la estimate44e continua 100Oc, aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l. Aviz sanitar.	Kg	10
9	Grunt pentru pereti	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie</u> : minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Kg	100
10	Diluant	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Buc	40

11	Spray vopsea	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Buc	50
12	Pensulă pentru Vopsit	Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	buc	40
13	Perii pentru vopsea 40	Din lemn /plastic lăţimea 40mm	buc	40
14	Perii pentru vopsea 60	Din lemn /plastic lăţimea 60mm	buc	40
15	Perii pentru vopsea 80	Din lemn /plastic lăţimea 80mm	buc	40
16	Rulou cu mâner 100	Pentru vopsea email lăţimea 100mm	buc	30
17	Rulou cu mâner 150	Pentru vopsea emulsie lăţimea 150mm	buc	10
Valoarea estimate 120000,00				
	Lot 7 Scară din metal elips	5 trepte+1, înălţimea 236 cm, lăţimea treaptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 12-15 kg	buc	5
Valoarea estimate 5000,00				
	Lot 8 Covoraşe			
1	Covoras dielectric	Covoras dielectric 50*50cm	buc	20
2	Covoras din cauciuc 120*80cm	Covoras universal care retine murdaria cu perie din cuie (pentru curatarea talpilor de murdarie), cu o margine lata pe perimetru (pentru a retine noroiul in interior), cu o rampa lata pe toate partile (pt a preveni impiedicarea).	buc	20
Valoarea estimate 8000,00				
	Lot 9 Lăcate			
1	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălţime – 112 mm	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălţime – 112 mm, înălţime arc – 60mm, tip material – fonta,	buc	10
2	Lăcată suspendat automat 5chei, latimea – 50mm, înălţime – 81 mm	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, înălţime – 81 mm, înălţime arc – 29mm, tip material – fonta,	buc	10
3	Lăcată suspendat automt cu 5 chei, latimea – 63mm, înălţime – 136 mm	Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 60mm, înălţime – 136 mm, înălţime arc – 73 mm, tip material – fonta,	buc	20
4	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000	buc	15
5	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei	Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000	buc	15
6	Mecanis cilindric cheie şi buton EM-90NI, 70 mm, 5 chei		buc	20
7	Mecanis cilindric cheie şi buton EM-90NI, 90 mm, 5 chei		buc	20
Valoarea estimate 10000,00				
Valoarea estimată totală 283000,00 lei fără TVA				

6. **Informație financiară:** achitarea se va efectua în decurs de 30 zile.
7. **Sursa de finanțare:** Compania Națională de Asigurări în Medicină
8. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în decurs de zece zile la solicitare
11. DDP - Franco destinație vămuită.
12. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	da
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Raportul financiar/Situația financiară	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Declarația de eligibilitate	Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile	da

	publice de valoare mică	
--	-------------------------	--

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
25. Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat – Română
28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*
28. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

29. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al
30. Alte informații relevante:
La solicitare operatorul economic va prezenta mostre în decurs de 3 zile.
31. Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor