

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale, anul 2023
prin procedura de achiziție *Licitație Deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
2. IDNO: 1003600152592
3. Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate contractantă*
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://spital.sf.treime.md>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	CPV	Denumire obiectului lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33140000-3	Lot.1 Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu autoclav SC500, Matachana	buc	1	Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu autoclav SC500, Matachana	545
2	33140000-3	Lot.2 Steril filtru de aer, analogic cu 41608.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	buc	4	Steril filtru de aer, analogic cu 41608.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	12480
3	33140000-3	Lot.3 Supapă pneumatică pentru butonul de oprire urgentă, analogică cu 41417.3, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	buc	4	Supapă pneumatică pentru butonul de oprire urgentă, analogică cu 41417.3, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	7900
4	33140000-3	Lot.4 Element filtru de aer FR1, analogic cu 41613.5, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	buc	2	Element filtru de aer FR1, analogic cu 41613.5, compatibil cu autoclav SC500, Matachana	310
5	33140000-3	Lot.5 Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu autoclav S1008, Matachana	buc	1	Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu autoclav S1008, Matachana	2045
6	33140000-3	Lot.6 Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu autoclav S1008, Matachana	buc	1	Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu autoclav S1008, Matachana	2990
7	33140000-3	Lot.7 Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500	buc	4	Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500	880
8	33140000-3	Lot.8 Tub la pompa de detergent (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana	buc	1	Tub la pompa de detergent (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana	1600
9	33140000-3	Lot.9 Tub la pompa de lubrifiant (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu mașina de spălat, MAT LD521, Matachana	buc	1	Tub la pompa de lubrifiant (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu mașina de spălat, MAT LD521, Matachana	1500

10	33140000-3	Lot.10 Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana	buc	2	Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana	18936
11	33140000-3	Lot.11 Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502	buc	4	Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502	16360
12	33140000-3	Lot.12 Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator A3-25 MO	buc	15	Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator A3-25 MO	22500
13	33140000-3	Lot.13 Cartuș membrană pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800	buc	2	Cartuș membrană pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800	3200
14	33140000-3	Lot.14 Filtru, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray	set	1	Filtru, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray	2286
15	33140000-3	Lot.15 Chiuvete (Cuvette glass, 10 pcs./kg.), compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray	set	1	Chiuvete (Cuvette glass, 10 pcs./kg.), compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray	7405
16	33140000-3	Lot.16 Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex	buc	5	Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex	19380
17	33140000-3	Lot.17 Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600	buc	2	Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600	13720
18	33140000-3	Lot.18 Regulator de vid No.7 p/u CS-1600	buc	1	Regulator de vid No.7 p/u CS-1600	5490
19	33140000-3	Lot.19 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex	buc	2	Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex	18600
20	33140000-3	Lot.20 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530	buc	1	Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530	9300
21	33140000-3	Lot.21 Pompa de aer p/u XN-530	buc	1	Pompa de aer p/u XN-530	6670
22	33140000-3	Lot.22 Unitate de aspirație a probei "Assy No.31" p/u XN-2000	buc	2	Unitate de aspirație a probei "Assy No.31" p/u XN-2000	11810
23	33140000-3	Lot.23 Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000	buc	2	Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000	5780
24	33140000-3	Lot.24 Filtru No.19 p/u XN-2000	buc	2	Filtru No.19 p/u XN-2000	11130
25	33140000-3	Lot.25 Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex	buc	2	Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex	4176
26	33140000-3	Lot.26 Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800	buc	2	Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800	5340
27	33140000-3	Lot.27 Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502	buc	1	Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502	12330
28	33140000-3	Lot.28 Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf	buc	3	Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf	33600
29	33140000-3	Lot.29 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2	metru	20	Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2	4800
30	33140000-3	Lot.30 Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	buc	6	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	9600
31	33140000-3	Lot.31 Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	buc	4	Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	48000
32	33140000-3	Lot.32 Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933	buc	4	Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933	96000
33	33140000-3	Lot.33 Electrode pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400	buc	1	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400	1080
34	33140000-3	Lot.34 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	buc	2	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	2720
35	33140000-3	Lot.35 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	buc	3	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	4080
36	33140000-3	Lot.36 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea	buc	2	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea	2720

		3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033			Wolf 8106.033	
37	33140000-3	Lot.37 Electrode pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	buc	15	Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	32400
38	33140000-3	Lot.38 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea minier 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	buc	30	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea minier 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	40800
39	33140000-3	Lot.39 Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	buc	5	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	6800
40	33140000-3	Lot.40 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	buc	3	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	4080
41	33140000-3	Lot.41 Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	buc	12	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	2592
42	33140000-3	Lot.42 Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	buc	12	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	10560
43	33140000-3	Lot.43 placa IB18 inverter controler board compatibila cu dispozitiv x-ray mobil IBIS Simply DR impreuna cu instalarea si calibrarea	buc	1	placa IB18 inverter controler board compatibila cu dispozitiv x-ray mobil IBIS Simply DR impreuna cu instalarea si calibrarea	25000
44	33140000-3	Lot.44 Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho	buc	50	Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho	8000
45	33140000-3	Lot.45 Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN	buc	1	Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN	8000
46	33140000-3	Lot.46 Placa de alimentare (PN:70151), compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303	buc	1	Placa de alimentare (PN:70151), compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303	32392
47	33140000-3	Lot.47 Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH	buc	8	Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH	4000
48	33140000-3	Lot.48 Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8	buc	10	Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8	10000
49	33140000-3	Lot.49 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8	buc	7	Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8	600
50	33140000-3	Lot.50 Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss	buc	2	Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss	1000
51	33140000-3	Lot.51 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	buc	5	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	25000
52	33140000-3	Lot.52 Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	buc	6	Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	1200
53	33140000-3	Lot.53 Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	buc	2	Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	3200
54	33140000-3	Lot.54 Sonda cardiacă/transcranială PST-30BT, cu frecvența de 1.8-4.8 MHz, raza de scanare 90 de grade, compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba (cu verificare metrologica)	buc	1	Sonda cardiacă/transcranială PST-30BT, cu frecvența de 1.8-4.8 MHz, raza de scanare 90 de grade, compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba (cu verificare metrologica)	150000
55	33140000-3	Lot.55 Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare	buc	10	Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare	25000
56	33140000-3	Lot.56 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	buc	10	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	42000

57	33140000-3	Lot.57 Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	buc	25	Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	12500
58	33140000-3	Lot.58 Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD și conectare electrozilor de tip bridge	set	1	Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD și conectare electrozilor de tip bridge	3500
59	33140000-3	Lot.59 Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD și conectare electrozilor de tip bridge	buc	1	Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD și conectare electrozilor de tip bridge	6500
60	33140000-3	Lot.60 Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electrozi	buc	1	Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electrozi	22800
61	33140000-3	Lot.61 Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge livrabila intr-o gama larga pentru diverse circumferinte ale capului	buc	1	Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge livrabila intr-o gama larga pentru diverse circumferinte ale capului	3500
62	33140000-3	Lot.62 Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm ²), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F	buc	20	Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm ²), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F	6250
63	33140000-3	Lot.63 Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 400 ml	buc	10	Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 400 ml	35000
64	33140000-3	Lot.64 Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL	buc	1	Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL	25350
65	33140000-3	Lot.65 Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P	buc	10	Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P	10000
66	33140000-3	Lot.66 Set de vălțuire țevi 7 buc in set, 10-19 mm	set	1	Set de vălțuire țevi 7 buc in set, 10-19 mm	900
67	33140000-3	Lot.67 Sistema de monitorizare presiunii cardiace cu monitorizarea dinamica analogica cu "logical smiths medical" (100 mmHg)	set	1	Sistema de monitorizare presiunii cardiace cu monitorizarea dinamica analogica cu "logical smiths medical" (100 mmHg)	7000
68	33140000-3	Lot.68 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10	buc	15	Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10	25000
69	33140000-3	Lot.69 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	buc	14	Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	19600
70	33140000-3	Lot.70 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	buc	12	Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	31200
71	33140000-3	Lot.71 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	buc	12	Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	13920
72	33140000-3	Lot.72 Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM	buc	1	Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM	7000
73	33140000-3	Lot.73 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).	metre	1000	Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).	18500
74	33140000-3	Lot.74 Conector de tip RJ-45 8P8C	buc	40	Conector de tip RJ-45 8P8C	450
75	33140000-3	Lot.75 Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) cablu extender/adapter de tip "Female to Female"	buc	25	Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) cablu extender/adapter de tip "Female to Female"	4600
76	33140000-3	Lot.76 PoE injector 24V DC 1A 802.3af	buc	2	PoE injector 24V DC 1A 802.3af	1700
77	33140000-3	Lot.77 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu	buc	1	Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm	3000

		balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.			sau Ø 10 mm.	
78	33140000-3	Lot.78 Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	buc	5	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	20000
79	33140000-3	Lot.79 Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa	buc	10	Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa	12000
80	33140000-3	Lot.80 Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa	buc	10	Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa	11666
81	33140000-3	Lot.81 Garnitura p/u balon de oxigen	buc	40	Garnitura p/u balon de oxigen	600
82	33140000-3	Lot.82 Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5MM, 10 culori 100 buc/set	set	3	Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5MM, 10 culori 100 buc/set	708
83	33140000-3	Lot.83 Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitive la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător	buc	5	Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitive la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător	5200
84	33140000-3	Lot.84 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah	buc	1	Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah	6500
85	33140000-3	Lot.85 Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala	buc	2	Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala	10000
86	33140000-3	Lot.86 Filtru de aspiratie, REF:2200/02BAUA001/0001, compatibil cu aspiratorul Mizuho MSP-205A	buc	20	Filtru de aspiratie, REF:2200/02BAUA001/0001, compatibil cu aspiratorul Mizuho MSP-205A	6666
87	33140000-3	Lot.87 Subler Yato YT-7201	buc	1	Subler Yato YT-7201	1000
88	33140000-3	Lot.88 Multimetru Uni-T UT612	buc	1	Multimetru Uni-T UT612	6000
89	33140000-3	Lot.89 Multimetru CEM DT-355	buc	1	Multimetru CEM DT-355	2200
90	33140000-3	Lot.90 Pompa pentru fluidor Yato YT82514	buc	1	Pompa pentru fluidor Yato YT82514	150
91	33140000-3	Lot.91 Pompa pentru fluidor Yato YT82743	buc	1	Pompa pentru fluidor Yato YT82743	150
92	33140000-3	Lot.92 Curățitor pentru ciocan de lipit H009	buc	1	Curățitor pentru ciocan de lipit H009	300
93	33140000-3	Lot.93 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V	buc	1	Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V	500
94	33140000-3	Lot.94 Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min	buc	1	Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min	12000
95	33140000-3	Lot.95 Statie de reparatie cu 6 brate	buc	1	Statie de reparatie cu 6 brate	750
96	33140000-3	Lot.96 Covoraș pentru ciocan de lipit cu bandă magnetică Yato YT82469 sau analogic	buc	1	Covoraș pentru ciocan de lipit cu bandă magnetică Yato YT82469 sau analogic	500
97	33140000-3	Lot.97 Yato YT6504 200 mm sau analogic	buc	1	Yato YT6504 200 mm sau analogic	5000
98	33140000-3	Lot.98 Yato 73840 4.5 V sau analogic	buc	1	Yato 73840 4.5 V sau analogic	350
99	33140000-3	Lot.99 Mașină de frezat Holzmann BF16V sau analogic	buc	1	Mașină de frezat Holzmann BF16V sau analogic	37000
100	33140000-3	Lot.100 Yato 74260 sau analogic	buc	1	Yato 74260 sau analogic	400
101	33140000-3	Lot. 101 Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau analogic	buc	1	Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau analogic	400
102	33140000-3	Lot.102 Yato 05633 T10-T50 9 un. sau analogic	buc	1	Yato 05633 T10-T50 9 un. sau analogic	300
103	33140000-3	Lot.103 Vorel VOR56649 2.5 - 10 mm 8 un. sau analogic	buc	2	Vorel VOR56649 2.5 - 10 mm 8 un. sau analogic	700

104	33140000-3	Lot.104 Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau analogic	buc	2	Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau analogic	600
105	33140000-3	Lot.105 Yato YT-76042 160 mm sau analogic	buc	2	Yato YT-76042 160 mm sau analogic	600
106	33140000-3	Lot.106 Rexant 09-3312 sau analogic	buc	1	Rexant 09-3312 sau analogic	1000
107	33140000-3	Lot.107 Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC sau analogic / DC Pulse 6.6 kW, 220 V, 200 A, 10 kg, MMA+TIG	buc	1	Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC sau analogic / DC Pulse 6.6 kW, 220 V, 200 A, 10 kg, MMA+TIG	40000
108	33140000-3	Lot.108 Toya TOY76807 Ø 0,7 mm 250 g sau analogic	buc	1	Toya TOY76807 Ø 0,7 mm 250 g sau analogic	800
109	33140000-3	Lot.109 Toya TOY76815 Ø 1,5 mm 250 g sau analogic	buc	1	Toya TOY76815 Ø 1,5 mm 250 g sau analogic	800
110	33140000-3	Lot.110 Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau analogic	buc	1	Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau analogic	1000
111	33140000-3	Lot.111 Vorel VOR78771 plastic sau analogic	buc	3	Vorel VOR78771 plastic sau analogic	2300
112	33140000-3	Lot.112 Rexant 12-5022-4 plastic sau analogic	buc	5	Rexant 12-5022-4 plastic sau analogic	1500
113	33140000-3	Lot.113 KWB 776900 100 mm sau analogic	buc	1	KWB 776900 100 mm sau analogic	1200
114	33140000-3	Lot.114 Yato YT-44676 1-13 mm sau analogic	buc	1	Yato YT-44676 1-13 mm sau analogic	1700
115	33140000-3	Lot.115 Yato YT2979 20 mm sau analogic	buc	1	Yato YT2979 20 mm sau analogic	14000
116	33140000-3	Lot.116 Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau analogic	buc	10	Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau analogic	400
117	33140000-3	Lot.117 KWB 49510950 sau analogic	buc	1	KWB 49510950 sau analogic	700
118	33140000-3	Lot.118 Vorel VOR78388 sau analogic	buc	1	Vorel VOR78388 sau analogic	150
119	33140000-3	Lot.119 Carucior platforma transport marfa, pliant, 300kg (900x600x845mm) Industrial sau analogic	buc	1	Carucior platforma transport marfa, pliant, 300kg (900x600x845mm) Industrial sau analogic	3000
120	33140000-3	Lot.120 Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	buc	10	Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	12000
121	33140000-3	Lot.121 Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	seturi	10	Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	8000
122	33140000-3	Lot.122 Scaun de birou, Bază: stea cu roți; Material tapiterie: textil; Adâncime scaun: > 44 cm; Înălțimea scaunului: min > 55, max >80 cm; Garantie minimala: 12 luni;	buc	4	Scaun de birou, Bază: stea cu roți; Material tapiterie: textil; Adâncime scaun: > 44 cm; Înălțimea scaunului: min > 55, max >80 cm; Garantie minimala: 12 luni;	12400
123	33140000-3	Lot.123 Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.);	buc	3	Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.);	3000
124	33140000-3	Lot.124 Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier	buc	1	Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier	5000
125	33140000-3	Lot.125 Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR	buc	2	Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR	2000
126	33140000-3	Lot.126 Incalzitor apa 60A12/1,5-X-220.1 mC333.00.000 pentru etuva BΦ3 2/0.9	buc	3	Incaltzitor apa 60A12/1,5-X-220.1 mC333.00.000 pentru etuva BΦ3 2/0.9	1500
127	33140000-3	Lot.127 Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G	buc	3	Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G	1000
128	33140000-3	Lot.128 Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combdrive EN 20951	buc	1	Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combdrive EN 20951	185000
129	33140000-3	Lot.129 Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh	buc	2	Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh	40000
130	33140000-3	Lot.130 Cablu de conexiune arterial Getinge PC80150 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical	buc	1	Cablu de conexiune arterial Getinge PC80150 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System	15000

		System				
131	33140000-3	Lot.131 Cablu de conexiune de presiune Getinge PMK-206 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System	buc	1	Cablu de conexiune de presiune Getinge PMK-206 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System	6000
132	33140000-3	Lot.132 Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru Senzor de tip PV4046 care este compatibil cu monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems	buc	1	Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru Senzor de tip PV4046 care este compatibil cu monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems	21000
133	33140000-3	Lot.133 Aparat bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului.	buc	3	Aparat bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului. Material rezervorului: policarbonat sau analogic, de tip reutilizabil, autoclavabil Fluxul consumului de aer: min. 2 L/min. Volumul rezervorului: min 1 L cu indicator de nivel al soluției minim și maxim. Presiunea maxim creată: 50 kPa. Accesorii: rezervor: min 1 buc, capac pentru rezervor: min 1 buc, pară: min 1 buc, tuburi de conexiune: min 2 buc. Garanție minim 24 luni.	15000
TOTAL						1 655 847,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot – se acceptă
- 2) Pentru mai multe loturi – se acceptă
- 3) Pentru toate loturile – se acceptă

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii și mostrelor prezentate la deschiderea ofertei. Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada 01.10.2023 – 31.12.2023.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu încarat in SIARSAP
2	Oferta tehnică	Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu încarat in SIARSAP
3	Oferta de preț	Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de	Obligatoriu încarat in

		bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	SIARSAP
4	Cerere de participare la procedura de achiziție	Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
5	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 <i>*În cazul în care garanția va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice.</i> <i>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</i>	Obligativ incarcat in SIARSAP
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	obligativ la semnarea contractului
7	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului *	Obligativ*
8	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"	obligativ la semnarea contractului

		Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. _____ din _____" <i>*În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice.</i> * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10	
9	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
10	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor)	Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
11	Extras din Registrul de Stat a persoanei juridice	Copie-semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
12	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
13	Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în <i>Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018.</i>	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participat la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relație de colaborare între acesta și producătorul/distribuitorul înregistrat.	Obligativ*
14	Mostre (codul produsului, broșure, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative).	Obligativ la solicitare se vor prezenta mostre.	Obligativ*
	NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce țin de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din		

	document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris.		
--	---	--	--

* Documentele marcate cu *, pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinate suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAЕ. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a ofertantului.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pretul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”
- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”
Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA
semnarea electronică a contractului	DA

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

36. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: /Gheorghe STRAJESCU


 L.S.