

Caiet de sarcini
privind procurarea **Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice** pentru anul 2025
COD CPV: 09211000-1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Suma estimativă
Lot 1						
1	09211000-1	Ulei 5W-30	L	100	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
2			L	130	OEM specificația RN 0720. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
3			L	290	OEM specificația WSS-M2C913-D. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 1, lei fără TVA						62 160.00
Lot 2						
1	09211000-1	Ulei 5W-40	L	20	OEM specificația VW 502.00. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
2			L	272	Specificația ACEA A3/B4. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 2, lei fără TVA						34 640.00
Lot 3						
2	09211000-1	Ulei 10W-40	L	30	Specificația API SL/CF. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
3			L	180	Specificația API CI-4. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 3, lei fără TVA						20 400.00
Lot 4						
1	09211000-1	Ulei 15W-40	L	80	Specificația API CI-4. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2			L	430	Specificația API SJ/CF. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 4, lei fără TVA						32 200.00

Lot 5						
1	09211000-1	Ulei 80W-90	L	50	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a TAD-17M. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 5, lei fără TVA						2 500.00
Lot 6						
1	09211000-1	Ulei pentru utilaj dotat cu motor cu arde internă, capacitate ≤1000 cm3	L	49	2T, specificația JASO-FB sau ISO-L-EGB. Ambalat în recipient(canistra) 3-4l, sigilat, de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 6, lei fără TVA						3 430.00
Lot 7						
1	09211000-1	Ulei SAE 30	L	290	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
2			L	170	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 7, lei fără TVA						27 600.00
Lot 8						
1	09211000-1	Ulei SAE 90	L	10	Specificația API GL-2 cu caracteristici echivalente a ТЭП-15. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 8, lei fără TVA						500.00
Lot 9						
1	09211000-1	Ulei SAE 15W-40	L	10	Proprietate: SAE 15W-40; Clasa: 1.1; Cenușă, sulfată, % în masă, ASTM D874: 0.87; Densitate la 15 C, kg/m3, ASTM D4052: 0.87; Punct de aprindere, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92: 225; Vâscozitate cinematică la 100 C, mm2/s, ASTM D445: 14.6; Vâscozitate cinematică la 40 C, mm2/s, ASTM D445: 110; Punct de curgere, °C, ASTM D97: -36; Numărul total de bază, mgKOH/g, ASTM D2896: 9.2; Indicele de vâscozitate, ASTM D2270: 136; Simulator de pornire la rece, vâscozitate aparentă la - 20 C, mPa.s, ASTM D5293: 5800; Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare. Compatibil cu Mobil Del MX 15W-40	
Valoarea estimată LOT 9, lei fără TVA						2 500.00

Lot 10							
1	09211000-1	Ulei pentru compresor	L	5	Tip ulei - pentru compresoarele de aer cu pistol Marca - K100 sau analog Densitatea relativă la 15 °C [EN ISO 3675] max. 0.915 Viscozitatea cinematică la 40 °C [EN ISO 3104] 90-110 Indice de viscozitate [ISO 2909] min. 60 Punct de inflamabilitate COC, °C [EN ISO 2592] min 220 Punct de congelare °C [ISO 3016] max -25 Culoare, ASTM [ASTM D1500] max 5,5 Cenușă % [ISO 6245] max 0.01 Cifra de cocs % [ISO 6615] max 0.4 Apa - lipsă Impurități mecanice - lipsă Aciditatea minerală și alcalinitate - lipsă. Ambalat în recipient{canistră} ≤5l, sigilat de uzina producătoare.		
Valoarea estimată LOT 10, lei fără TVA							425.00
Lot 11							
1	09211000-1	Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice	L	50	ВМГ3-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient{canistră} ≤20l, sigilat de uzina producătoare.		
2			L	10	И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient{canistră} ≤10l, sigilat de uzina producătoare.		
3			L	195	И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient {canistră} ≤20l, sigilat de uzina producătoare.		
Valoarea estimată LOT 11, lei fără TVA							10 800.00
Lot 12							
1	09211000-1	Unguent	kg	55	Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤10kg, sigilat de uzina producătoare.		
2			kg	68	ЦИАТИМ-201 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.		
3			kg	32	ЦИАТИМ-221 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.		
4			kg	27	Pe bază de grafit . Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.		
5			buc	81	WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.		
6			buc	2	Lubrifiant pentru reductor Stihl FS 250. Ambalat în recipient 80-100gr, sigilat de uzina producătoare.		
Valoarea estimată LOT 12, lei fără TVA							40 725.00

Lot 13						
1	09211000-1	Degresant	L	5	Soluție cu acțiune degresantă. Ambalat în recipient ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 13, lei fără TVA						600.00
Lot 14						
1	09211000-1	Lichid	buc	130	DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 450gr, sigilat de uzina producătoare.	
2			buc	6	DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 900-950gr, sigilat de uzina producătoare.	
3			L	210	AdBlue sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
4			L	460	De răcire A40 (тоcol) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	
5			L	75	De răcire G12+, roșu, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
6			L	35	De răcire G11, verde, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
7			L	10	De răcire G11, albastru, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
8			L	20	De răcire Type D, galben, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
9			L	110	De curățire parbriz, ≤-20°C, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
Valoarea estimată LOT 14, lei fără TVA						43 200.00
Valoarea estimativă TOTALĂ, lei fără TVA						281 680.00

Termenul de livrare: max. 20 zile calendaristice de la semnarea Contractului

Locul livrării: mun. Chișinău, str. Ciocana 8.