

Obiect Lucrări de reparație la casa scării Investitor
în incinta Casei de Cultură din
orașul Ștefan Vodă

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație		
		1.1. Tavan		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	
	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701 000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520 284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520 285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720 072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621 602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102 822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	2051142950 7111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190 0
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007 609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040

1	2	3	4	5
	818			
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0195
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202 818	Apa	m3	0,0010
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600

1	2	3	4	5
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
8	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Polistiren 50x50mm)	m	
	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,5200
	2651122100 270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850
	2521106718 391	Baghete din mase plastice (Polistiren 50x50mm)	m	1,0500
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2462106109 884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	2462106110 431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150
9	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	
	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,1000
	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919 000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007 606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	22,000 0
		1.2. Pardosea		
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	
	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,1200
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	4100126202 818	Apa	m3	0,0150
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	

1	2	3	4	5
	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202 818	Apa	m3	0,0030
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000 0
	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202 818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120
13	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800 700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500
	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318 700	Distanțieri de rost	buc	20,000 0
	2653102100 000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120
14	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m	
	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
	2874116312 500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110 400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101 466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003 830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003 204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		1.3. Pereti		
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109 307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,4000
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101 010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101 010a	Grund cu cuar "Bitonokontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
18	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,6500
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2952270000 000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100
	2875277400	Compresor	h-ut	0,3150

1	2	3	4	5
	000			
19	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,1300
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2952270000 000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620
	2875277400 000	Compresor	h-ut	0,0630
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101 010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202 818	Apa	m3	0,0010
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200
	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200
	1542126108 945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101 337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300
25	CN31A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, intr-un strat pe suprafate metalice plane sau curbe din tabla (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale, executate manual (treptele)	m2	
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0800
	1542126108 945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400
	2320166200 676	White spirit	kg	0,0200
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0200
26	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta	m	
	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,6000
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000

1	2	3	4	5
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,0500
	2874125882 312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0100
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100
	2873155901 194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0300
	1010116200 303	Huila scop energ.mixta	kg	0,4000
	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500
	2940520003 828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	0,0700
	2952270007 609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		2. Electricitate		
27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,6700
	2661122803 601	Tub flexibil	m	1,0200
	2811236309 901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200
28	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2,5mm 2 BBHГ HFLTx-0,66)	m	
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107 001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5mm 2 BBHГ -HFLTx-0,66	m	1,0300
	2413217300 101	Clema de legatura	buc	0,0500
29	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1,5 mm 2 BBHГ HFLTx-0,66)	m	
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107 001d	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5mm 2 BBHГ -HFLTx-0,66	m	1,0300
	2413217300 101	Clema de legatura	buc	0,0500
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropate sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic		
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335 100	Priza	buc	1,0200
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950 700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836 777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100 024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107 229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700 047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.