

**Obiect Replanificarea incaperilor cladirii (S+P) cu
supraetajare al IMSP SCM "Sfanta Treime" str.A.Russo,
11/1 mun.Chisinau
Obiect № 11/23-1 (Etapa2)**

**Deviz-oferta № 2-1-1
Supraetajarea blocului auxiliar. (SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Peretii despartitori a blocurilor sanitare si casei scarii		
1	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	1,72
	7122050013400	Zidar	h-om	121,8100
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4800
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600
	00000052	Nisip	m3	2,7800
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100
		2. Ferestre (pl.21 p.3)		
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazul din PVC cu latimea 300 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	86,6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	25211067183920	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - pervazul din PVC cu latimea 300 mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (solbanc (отлив) din tabla de metal cu protectie vopsita cu latimea 300mm)	m	86,6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490260	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - solbanc (отлив) din tabla de metal cu protectie vopsita cu latimea 300mm	m	1,0000

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		3. Usi (la cota +3,43 si +6,65m) pl.21		
4	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1/U2 (0,7x2,1(h)) din MDF acoperite cu plastic (gaura de gratar 0,885x 0,113(h) IVC numai p/ru usa GST) - 2buc.	m2	2,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	20301129300000	Usi interioare din MDF (U1/U2 (0,7x2,1(h)), gaura de gratar 0,885x 0,113(h) IVC	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3 - 8buc.,U4 - 22buc. (0,9x2,1(h)) din MDF acoperite cu plastic	m2	56,7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	20301129300001	Usi interioare din MDF (U3/U4 - (0,9x2,1(h)) din MDF acoperite cu plastic	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5 - 1buc.,U6 - 2buc. (1,35x2,1(h)) din MDF acoperite cu plastic	m2	8,5
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	20301129300002	Usi interioare din lemn U5 - 1buc., U6 - 2buc. (1,35x2,1(h)) din MDF acoperite cu plastic	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		4. Pardoseli (pl.22)		
		4.1. Cota -0,600		
		4.1.1. tip P-5 (incaperi 01)		
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (gr.40mm)	100m2	0,2

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp1 200x200x6mm), вес -1,905kg/m2	kg	38,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	28731220041000	Plase sudate (Bp1 200x200x6mm), вес -1,905kg/m2	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
9	CG22A4 k=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (gr.80mm) Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m2	20,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000
	2663102100001-	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060
	4100126202818	Apa	m3	0,0033
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030
10	IzF04J2 k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Película PVH cu densitate inalta in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	20,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020700	Película PVH	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.200mm	m2	20,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290100	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.200mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	20,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300

	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	20,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
14	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	20,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	20,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.2. Cota +3,430		
		4.2.1. tip P-1 - 276,67m2		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	276,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.90,0mm	m2	276,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290101	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.90mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	276,67

	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
19	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	276,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (incaperi 1,6,7,14,15) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	140,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
21	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (incaperi 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,19) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	132,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300

		4.2.2. tip P-2 (incaperi 20)		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	111,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
23	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.80,0mm	m2	111,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290102	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.80mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	111,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
25	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impiesitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	111,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	111,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.2.3. tip P-3 (incaperi 17,18)		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	9,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
28	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.50,0mm	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290103	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.50mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 30,0mm)	m2	9,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
30	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
31	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
33	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	9,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.2.4. tip P-4 (incaperi 21)		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	18,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	18,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	18,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.3. Cota +6,650		
		4.3.1. tip P-1 - 278,38m2		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	278,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.90,0mm	m2	278,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290101	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.90mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	278,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
41	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	278,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (incaperi 27,28,29,30,31) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	169,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240

	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
43	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (incaperi 22,23,24,25,26,32,33,36) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	106,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		4.3.2. tip P-2 (incaperi 37)		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	111,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
45	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.80,0mm	m2	111,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290102	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.80mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	111,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
47	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impiesitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	111,79

	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	111,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.3.3. tip P-3 (incaperi 34,35)		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	9,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
50	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentopolisterol, Y=400kg/m3) - gr.50,0mm	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290103	Cimentopolisterol, Y=400kg/m3, gr.50mm	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	9,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
52	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impisitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	9,38

		curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	9,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
55	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Plasa din masa plastica 160 g/m2)	m2	9,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326020701	Plasa din masa plastica 160 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	9,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.3.4. tip P-4 (incaperi 38)		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	18,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	18,21

	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	18,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		4.4. Placarea scarii S-1(pl.17)		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	40,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
61	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	40,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice antiderapanta 300x300mm)	m2	40,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, h=15mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	27,71
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, h=15mm	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		5. Lucrari finisarii incaperilor (Cota -0,600, +3,430, +6,650) pl.23		
		5.1. Tavane		
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	830,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701000	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (tavane)	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (incaperi 17,18,34,35) Placi din gips carton rezistent la umezeala Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	19,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	26621027010000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala 250x120x0,95 cm (tavane)	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475

66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	850,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	850,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	850,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	850,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	850,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	850,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		5.2. Pereti, pereti despartitori, coloane metalice.		
72	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2 249,17
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	26621027002010	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (pereti)	buc	0,3900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 094,95

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 094,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 094,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 094,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 752,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Mattlatex" (Zugravirea peretilor ale coridoarelor si casele scarii)	m2	683,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (la toata inaltimea incaperilor 17,18,34,35)	m2	100,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Captuseala de tigla ceramica de-a lungul fata a chiuvetei, h=1,5m	m2	54,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		6. Canale de ventilare CV-1...CV-7 (pl.24)		
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 5x50, L=31,4ml, greutate - 3,77kg/ml)	kg	118,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	27752763098860	Confectii metalice Cornier 5x50	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
82	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. b=50mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	56,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
	28112363049030	Panouri "Sandwich" * pereti, b=50mm	m2	1,0200
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000
83	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla	m2	6,92

		neagra de 0,5 mm grosime (Otel pentru acoperis b=0,45 tip "Lindab" - Umbrela)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	27321037026110	Banda otel T 4 x 30 mm	kg	3,6118
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	27104036002030	Otel pentru acoperis b=0,45 tip "Lindab"	kg	4,0000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
84	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Foi din tabla cutata LS10, b=0,45mm)	m2	43,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500
	27321036460700	Tabla cutata LS10, b=0,45mm	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500
85	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (вокруг вентиляхт)	m	66,96
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
86	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase (Banda Wakaflex, b=300 mm, L=66,96ml)	m2	20,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800
	28751110000000	Tesatura fibre sticla bitum (Banda Wakaflex, b=300 mm, L=66,96ml)	m2	1,1200
	15921270000000	Butan in butelie	kg	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050
87	CK26D	Placa de protectie, din aluminiu L=2,0m, latimea 40-60mm	m	31,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	274312354902700	Placa de protectie din aluminiu L=2,0m, latimea 40-60mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		7. Balustrada scarii BS-1(pl.19-20)		
88	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	26,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000

	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600
89	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Teava $\phi 50 \times 3 \text{ mm}$, h=1,0m Inox	m	18,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) Inox	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
		8. Cerdaci C-1 (pl.16)		
90	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
91	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (gr.40mm)	100m2	0,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
92	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (gr.100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,31
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa $\phi 6$ A-I pas150x150mm, bec - 2,89kg/m2) - 4,83m2	kg	13,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	28731220041001	Plase sudate $\phi 6$ A-I pas150x150mm, bec - 2,89kg/m2	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
94	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3	1,25

		sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.30,0mm)	m2	4,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020100-	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund tip "Betonokontakt"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi gresie portelanat antiderapanta 300x300mm)	m2	5,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128007000	Placi ceramice antiderapanta 300x300mm	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		9. Peretii decpartitori de bloc sanitar (pl.18)		
98	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Peretii decpartitori de bloc sanitar. Complex: Placa aglomerita laminata cu grosime 30mm, profil aluminiu banda - 4,57ml, profil aluminiu de perete - 8,45ml, suport din inox - 7buc., balamele din inox - 6buc., minerii usii din inox - 2buc., incuietoare de blocare din inox - 2buc.	m2	6,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500

	20301129511500	Peretii de partitori de bloc sanitar Placa aglomerita laminata cu grosime 30mm. Complex	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200

		Total	
		Asigurarea sociala	
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de depozitare	
		Cheltuieli directe	
		Cheltuieli de regie	
		Total	
		Beneficiu de deviz	
		Total deviz: Inclusiv salariu	

**Replanificarea încăperilor clădirii (S+P)
cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta
Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău
Nr. ob 11/23-1-RAC (Etapa2)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare		
		1.1. Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)		
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20x1,9mm)	m	105,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,650
	2521216717051 201	Teava din PPR PN10 d20x1,9mm	m	107,100
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,400
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	74,550
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,630
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,300
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25x2,3mm)	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2521216717051 252	Teava din PPR PN10 d25x2,3mm	m	6,120
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,480
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,260
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,420
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,660
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,036
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,140

1	2	3	4	5
3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN10 d32x3mm)	m	50,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,500
	2521216717051323	Teava din PPR PN10 d32x3mm	m	51,000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	35,500
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,350
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,360
4	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10 d40x3,7mm)	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,300
	2521216717051403	Teava din PPR PN10 d40x3,7mm	m	10,200
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,100
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,080
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,286
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	171,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,360
6	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	132,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,280
	287527420421	Clema din polipropilena d15mm	buc	132,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,660
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	132,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	132,000
7	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele	buc	8,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	287527420422	Clema din polipropilena d20mm	buc	8,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,040
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000
8	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	63,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,150
	287527420423	Clema din polipropilena d25mm	buc	63,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,315
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	63,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	63,000
9	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din PPR d32mm)	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,780
	287527420424	Clema din polipropilena d32mm	buc	13,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,065
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	13,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	13,000
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	85,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,700
	3320517352230 225	Termoizolatatie conducte IZOFLEX d22x5mm	m	91,928
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,520
	3320517352230 285	Termoizolatatie conducte IZOFLEX d28x5mm	m	6,489
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,	m	50,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,000
	3320517352230 385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	54,075
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d42x5mm)	m	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,200
	3320517352230 425	Termoizolatie conducte IZOFLEX d42x5mm	m	10,815
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	33,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,940
	2875274201015	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	33,660
15	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль латунный муфтовый d20mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	2875274201020	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d20mm)	buc	4,080
16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль латунный муфтовый d25mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,740
	2875274201025	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d25mm)	buc	6,120
17	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль латунный муфтовый d32mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2875274201032	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d32mm)	buc	1,020
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Автоматический клапан давления с	buc	13,000

1	2	3	4	5
		переливом d15mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,340
	28752742215	Supapa de golire (Автоматический клапан давления с переливом d15mm)	buc	13,260
Total Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)				
		1.2. Sistema A2 (Водопровод противопожарный)		
19	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба стальная водогазопроводная Ду50мм)	m	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,000
	252121670150	Teava din otel d50mm	m	20,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,920
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,860
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,260
20	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
21	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Хомут металлический с резиновым уплотнителем и гайкой d50mm)	buc	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,750
	2875274204040 5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут металлический с резиновым уплотнителем и гайкой d50mm)	buc	25,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,150
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025
22	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,140

1	2	3	4	5
	7112020030100	Specialist	h-om	0,973
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,502
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,634
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,477
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,094
	2320166200676	White spirit	kg	0,126
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,157
23	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран d50mm в комплекте (шкаф метал. III-ПК-О ; вентиль пожарный бронзовый d50mm 1Б1Р; головка соединительная цапковая d50mm; головка соединительная муфтовая d50mm(2шт); головка соединительная рукавная d50mm(2шт); головка соединительная муфтовая d50mm; ствол пожарный ручной РС-50; рукав пожарный льняной L=20m d51mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,000
	2913137324315	Вентиль пожарный бронзовый d50mm	buc	4,200
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,200
	2811237325050 5	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant (Шкаф метал. III-ПК-О)	buc	4,200
	2811237336446 4	Головка соединительная рукавная d50mm	buc	8,400
	12373364465	Головка соединительная муфтовая d50mm	buc	4,200
	2811237336446 5	Головка цапковая d50mm	buc	4,200
	2611112500183	Teava de refulare pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	4,200
	2522147331405	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm L=20m	m	84,000
24	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка чугунная фланцевая клиновья 30ч6бр d50mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950
	2913124503015 0	Robinet cu ventil cu flanse (Задвижка чугунная фланцевая клиновья 30ч6бр d50mm)	buc	1,040
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,082
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,156
Total Sistema A2 (Водопровод противопожарный)				
		1.3. Sistema T3 (Водопровод горячей воды)		
25	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16	m	100,000

1	2	3	4	5
		d20x2,8mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,000
	2521216717051 202	Teava din PPR PN16 d20x2,8mm	m	102,000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	71,000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,600
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,190
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,000
27	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	125,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,000
	287527420421	Clema din polipropilena d15mm	buc	125,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,625
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	125,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	125,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	125,000
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	87,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,540
	3320517352230 225	Termoizolatie conducte IZOFLEX d22x5mm	m	94,091
29	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
	2875274201015	Robinet de inchidere cu mufa (Вентиль латунный муфтовый d15mm)	buc	28,560
Total Sistema T3 (Водопровод горячей воды)				
		1.4. Sistema C1 (Канализация хоз-		

1	2	3	4	5
		бытовая)		
30	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,200
	252121672016011	Teava de canalizare PPR d110mm	m	36,050
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,525
31	SB08C	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	125,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,250
	252121672016050	Teava de canalizare PPR d50mm	m	128,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,500
32	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
33	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR d100mm	buc	45,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,400
	287527420404011	Clema PPR d100mm	buc	45,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,270
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,054
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,045
34	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" Clema PPR d50mm	buc	160,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	68,800
	287527420404012	Clema PPR d50mm	buc	160,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,960

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	49,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,192
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,160
35	SB09E	Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход PPR d110x50mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721051 15	Reductie din polipropilena (Переход PPR d110x50mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
36	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,480
	2523156721031 1	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110/110mm)	buc	14,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,980
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,420
37	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x50mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2523156721031 15	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110/50mm)	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
38	SB10C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PPR d50x50mm)	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000
	2523156721035 50	Teu din polipropilena (Тройник PPR d50x50mm)	buc	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,576
39	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,680
	2523156721021 1	Cot din polipropilena (Отвод PPR d110mm)	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
40	SB09C	Piesa de legatura (cot) din material	buc	22,000

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод PPR d50mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,840
	2523156721025 0	Cot din polipropilena (Отвод PPR d50mm)	buc	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,264
41	SB09E	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка PPR d110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2523156721071 1	Dop din polipropilena (Заглушка PPR d110mm)	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
42	SB09C	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PPR d50mm)	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
	2523156721075 0	Dop din polipropilena (Заглушка PPR d50mm)	buc	12,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144
43	SB09E	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d110mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721091 1	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d110mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
44	SB09C	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия PPR d50mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2523156721095 0	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d50mm)	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072
45	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Supapa de aerisire	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru canalizare (Воздушный клапан d50mm HL900N)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	28752742010250	Supapa de aerisire pentru canalizare (Воздушный клапан d50mm HL900N)	buc	1,015
46	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
	287527733052210	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,048
47	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d50mm)	buc	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,200
	287527733052250	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d50mm)	buc	17,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,204
Total Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая)				
		1.5. Sistema C2 (Внутренние водостоки)		
48	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (d90mm)	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,800
	252121672016090	Teava de canalizare PPR d90mm	m	15,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225
49	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR d90mm	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,400
	2875274204040109	Clema PPR d90mm	buc	20,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
50	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu	buc	4,000

1	2	3	4	5
		umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d90mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
	2875277330522 109	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d90mm)	buc	4,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,048
51	SB09E	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d90mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	2523156721099 0	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d90mm)	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
52	SB09E	Piesa de legatura (compensator de delitatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок PPR d90mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721091 90	Compensator de delitatie din polipropilena (Компенсационный патрубок PPR d90mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
53	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d90x90mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721039 9	Teu din polipropilena (Тройник PPR d90/90mm)	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
54	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d90mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	2523156721029 0	Cot din polipropilena (Отвод PPR d90mm)	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
Total Sistema C2 (Внутренние водостоки)				

1	2	3	4	5
		1.6. Echipamente tehnico-sanitare		
55	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	27,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,350
	2622102438012	Lavoar	buc	27,952
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	27,675
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,675
	2521216717050	Teava din material plastic	m	16,605
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	55,350
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	27,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,550
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	27,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	54,000
57	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,800
	2622102442760 1	Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa	buc	4,161
	2622102452900 **	Rezervor de apa cu accesoriile sale (inclus in complet cu vas)	buc	4,120
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,120
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,120
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,120
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,120
58	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном; кран ручной писсуарный)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250
	2622102451300 2	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 "	buc	1,020
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,612

1	2	3	4	5
Total Echipamente tehnico-sanitare				
		1.7. Demontare		
59	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640
60	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Воронка d80mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
Total Demontare				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari tehnico-sanitare				
		2. Lucrari de montare		
61	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832
62	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				

1	2	3	4	5
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
63	Pret de piata	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,000
	53469714	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,000
64	Pret de piata	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	2,000
	28112301109	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	2,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Replanificarea încăperilor clădirii (S+P)
cu supraetajare al IMSP SCM “Sfânta
Treime” str.A. Russo, 11/1, mun. Chișinău
Nr. ob 11/23-1-IVC (Etapa2)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

Incalzire, ventilare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Ventilare		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 200x100 P (с регулятором расхода) VENTS	buc	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	4,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500
	2811236304211	Grila ventilatie Решетка ORG 200x100 P (с регулятором расхода) VENTS	buc	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 150x100 P (с регулятором расхода) VENTS	buc	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	14,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,900
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,500
	2811236304151 1	Grila ventilatie Решетка ORG 150x100 P (с регулятором расхода) VENTS	buc	30,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,000
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 150x100 VENTS	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450

1	2	3	4	5
	2811236305151	Grila ventilatie Решетка ONG 150x100 VENTS	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 200x200 VENTS	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,060
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
	2811236305202	Grila ventilatie Решетка ONG 200x200 VENTS	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 250x250 VENTS	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	2811236305252 5	Grila ventilatie Решетка ONG 250x250 VENTS	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка КР 125)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000
	2874115765781 25	Заслонка КР 125	buc	2,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка КР 160)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000
	2874115765781 60	Заслонка КР 160	buc	2,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200

1	2	3	4	5
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
8	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка КР 200)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000
	2874115765782 0	Заслонка КР 200	buc	2,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
9	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода УП2 с клапаном и с кольцом для сбора конденсата d200mm)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,880
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	3,611
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,204
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,241
	2811236312032 20	Preaplin si piesa de trecere etansa (Узел прохода УП2 с клапаном и с кольцом для сбора конденсата d200mm)	buc	2,006
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
10	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Дефлектор d100)	buc	3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,510
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,422
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	1,719
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,513
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,030
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	7,266
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,323
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,121
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,935
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,482
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,223
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,724
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,136

1	2	3	4	5
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	24,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,904
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,060
	2710403602470	Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	46,642
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,015
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	24,120
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	36,180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,660
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
11	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Дефлектор d200)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,340
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,281
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	1,146
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,342
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,020
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,844
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,215
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,623
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,322
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,149
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,482
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	16,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,603
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,040
	2710403602470	Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	31,095
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,010
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	16,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
12	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Дефлектор d250)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,170
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,141
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,171
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,010
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,422
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,108
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,312
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,161
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,074
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,241
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045

1	2	3	4	5
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,040
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020
	2710403602470	Tabla zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,547
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,005
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,040
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,050
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MV450/2)	buc	31,000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,930
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,650
	2811236301045 2	Grila ventilatie Решетка дверная MV450/2	buc	31,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,500
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Саморегулирующийся приточный клапан ECA RA 45)	buc	34,000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,100
	2811236301253 5	Grila ventilatie (Саморегулирующийся приточный клапан ECA RA 45)	buc	34,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,000
15	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	12,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,384
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,342
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,129
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,155
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,129
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,220
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,388
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,388
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	77,568
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,388
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	60,762
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	77,568
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	77,568
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,640
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	7,600

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,728
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,141
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,077
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,092
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,077
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,130
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,595
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,230
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,230
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	46,056
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,230
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	36,077
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	46,056
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	46,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,380
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	7,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,594
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,898
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,074
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,088
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,074
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,216
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,221
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,221
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,238
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,221
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	34,653
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	44,238
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,238
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,365
18	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d180)	m2	6,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,704
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,494
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,069
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,082
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,069
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,117
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,585
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,206
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,206
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,208
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,206
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	32,280

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,208
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,208
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,340
19	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	23,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,452
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	18,907
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,236
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,284
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,236
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,402
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	29,542
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,709
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,709
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	141,804
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,709
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	111,080
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	141,804
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	141,804
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,170
20	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,081
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,091
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,097
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,016
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,232
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,121
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,121
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	11,110
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120
21	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	4,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,466
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,046
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,186
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,209

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,046
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,223
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,037
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	7,434
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,279
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,279
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	55,752
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,093
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	25,553
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	55,752
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	55,752
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,276
22	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	15,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,463
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,155
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,618
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,695
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,155
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,742
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,124
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	24,725
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,927
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,927
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	185,436
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,309
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	84,992
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	185,436
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	185,436
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,918
23	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	14,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,984
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,145
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,579
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,753
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,085
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,101
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,180
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,868
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,302
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	231,552
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,289
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	130,248
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	231,552
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	231,552
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,160

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,152
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x250)	m2	9,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,124
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,095
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,427
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,095
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,456
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,076
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,817
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,285
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,057
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	151,904
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,380
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	52,217
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	151,904
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	151,904
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,658
25	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	15,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,155
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,805
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,155
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,161
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,077
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,124
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	26,311
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,464
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,139
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	371,448
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,619
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	139,293
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	371,448
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	371,448
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,770
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,232
26	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x250)	m2	30,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	99,384
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,305
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,583

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,305
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,284
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,152
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,244
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	51,768
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,914
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,274
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	730,836
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,218
	2710403643001	Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	197,935
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	730,836
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	730,836
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,515
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,424
27	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x400)	m2	34,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,488
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,348
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,808
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,348
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,608
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,174
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,278
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	59,114
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,043
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,313
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	834,552
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,391
	2710403644001	Tabla zincata cal.I 1 mm grosime	kg	312,957
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	834,552
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	834,552
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,768
28	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT	m2	15,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,110
	1111000103030	Cochilii vata minerala δ=30mm ALU LAMELLA MAT	m2	15,450
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,675
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (compozitie ignifuga tip "O3C-MB" =170kg, spuma ignifuga tip "Пенокс" =40kg)	m2	15,000
	7134050013250	Izolator	h-om	21,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,025

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,765
	2320166200676	White spirit	kg	2,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,500
	3021548711	Spuma ignifuga "Пенокс"	kg	40,000
	2430126104976	Compozitie ignifuga "O3C-MB"	kg	170,000
Total Ventilare				
		1.2. Incalzire		
30	IB06B	Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной панельный радиатор с боковым подключением и встроенным воздушным краном в ком-те со средствами крепления 22K 500/1100)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	2822115702251 1	Radiator de panouri din otel 22K 500/1100	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
31	IB06A	Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Стальной панельный радиатор с боковым подключением и встроенным воздушным краном в ком-те со средствами крепления 22K 400/400)	buc	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,000
	2822115702244 0	Radiator de panouri din otel 22K 400/400	buc	18,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,108
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	54,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,600
32	IB06A	Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Стальной панельный радиатор с боковым подключением и встроенным воздушным краном в ком-те со средствами крепления 22K 400/500)	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000
	2822115702245 0	Radiator de panouri din otel 22K 400/500	buc	10,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,000
33	IB06A	Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Стальной панельный радиатор с	buc	8,000

1	2	3	4	5
		боковым подключением и встроенным воздушным краном в ком-те со средствами крепления 22K 400/600)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	28221157022460	Radiator de panouri din otel 22K 400/600	buc	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,600
34	IB06A	Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Стальной панельный радиатор с боковым подключением и встроенным воздушным краном в ком-те со средствами крепления 11K 400/400)	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000
	28221157011440	Radiator de panouri din otel 11K 400/400	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,018
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,036
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
35	IB06A	Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Стальной панельный радиатор с боковым подключением и встроенным воздушным краном в ком-те со средствами крепления 11K 400/500)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500
	28221157011450	Radiator de panouri din otel 11K 400/500	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорно-измерительный ASV-M D15mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440
	287527420235	Клапан запорно-измерительный ASV-M D15mm	buc	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,096
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый FVR d15mm)	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,400
	2924127322065 015	Filtru pentru apa potabila (Фильтр сетчатый FVR d15mm)	buc	8,080
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от мороза RA 2991 d15mm	buc	35,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,300
	287527420211	Термостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от мороза RA 2991 d15mm	buc	35,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,840
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан радиаторный угловой RA-N DN15mm)	buc	44,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,920
	2875274202322 15	Robinet cu ventil (Клапан радиаторный угловой RA-N DN15mm)	buc	44,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,528
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,056
40	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой RLV DN15mm)	buc	44,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,920
	287527420228	Robinet cu ventil (Клапан запорный угловой RLV DN15mm)	buc	44,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,528
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,056
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран шаровой полнопроходной BVR d15mm)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202711 5	Robinet cu bila (Кран шаровой полнопроходной BVR d15mm)	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
42	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Кран шаровой полнопроходной BVR d20mm)	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,460
	2875274202711 6	Robinet cu bila (Кран шаровой полнопроходной BVR d20mm)	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
43	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Кран шаровой полнопроходной BVR d25mm)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,460
	2875274202711 7	Robinet cu bila (Кран шаровой полнопроходной BVR d20mm)	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Автоматический клапан выпуска воздуха d3/8"	buc	14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,400
	2913134503015	Автоматический клапан выпуска воздуха d3/8"	buc	14,000
45	ID04A	Robinet de scurgere pentru instalatii de incalzire central (Кран сливной d15mm)	buc	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2875274205107 15	Robinet de scurgere Кран сливной d15mm	buc	18,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,270
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,576
46	IC36A k=1,3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (PPR PN20 d20x3,4mm)	m	215,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	83,850
	2521216712203	Teava PPR PN20 d20x3,4mm	m	287,885
47	IC36B k=1,3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR PN20 d25x4,2mm)	m	70,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,850
	2521216712254	Teava PPR PN20 d25x4,2mm	m	93,730
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	285,000

1	2	3	4	5
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,650
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	11,400
49	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x1,8mm	m	275,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	110,000
	2521216701018	Teava din otel d18x1,8mm	m	279,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,675
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,825
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,250
50	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm	m	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,200
	2521216701025	Teava din otel d25x2,2 mm	m	40,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,560
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,680
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,200
51	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,800
	2521216701032	Teava din otel d32x2,2 mm	m	81,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,880
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,920
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,040
52	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	315,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,350
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,600
53	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,000
54	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	110,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	110,000
55	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	27,700
	7112020030100	Specialist	h-om	8,587
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,432
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,595
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,210
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,831
	2320166200676	White spirit	kg	1,108
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,385
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane K-FLEX , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d=18x30 mm	m	275,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	140,250
	3320517352051	Termoizolatie conducte cu mansoane K-FLEX d18x30 mm	m	297,413
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane K-FLEX , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d=25x30 mm	m	40,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,400
	3320517352052	Termoizolatie conducte cu mansoane K-FLEX d25x30 mm	m	43,260
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane K-FLEX , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d=32x30 mm	m	80,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,800
	3320517352053	Termoizolatie conducte cu mansoane K-FLEX d32x30 mm	m	86,520

1	2	3	4	5
59	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane din cauciuc expandat Armaflex ACE , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22x9 mm	m	170,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	71,400
	3320517352055	Izolarea cu mansoane din cauciuc expandat Armaflex ACE D=22x9 mm	m	183,855
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane din cauciuc expandat Armaflex ACE, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28x9 mm	m	70,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,400
	3320517352056	Izolarea cu mansoane din cauciuc expandat Armaflex ACE D=28x9 mm	m	75,705
Total Incalzire				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Ventilare		
61	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,221
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,151
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,181
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,181
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,110
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,130
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,300
62	VC06F	Montarea ventilatoarelor de acoperis	buc	6,000

1	2	3	4	5
		axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw (Крышный вентилятор)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	237,180
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,520
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,205
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	189,000
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,575
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	189,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,800
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,200
63	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Бытовой вентилятор)	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	46,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600
64	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан дымоудаления)	buc	5,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	64,500
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,010
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,562
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,754
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,201
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	35,175
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	35,175
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,050
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	35,175
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	35,175
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	10,050
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,250
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	5,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	21,800
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,309
66	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Заслонка воздушная)	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,480

1	2	3	4	5
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,327
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,402
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	32,160
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,060
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,040
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,160
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,060
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,720
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	4,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,440
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,247
68	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	8,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,800
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	144,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	144,000
Total Ventilare				
		2.2. Incalzire		
69	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,200
	272210330020	Teava neagra pentru instalatii d15-20mm	m	32,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	16,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	8,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	16,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320
Total Incalzire				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
		3.1. Ventilare		
70	Pret de piata	Вентилятор канальный ТТ200, N=0,125kW	buc	4,000
	1033725101	Вентилятор канальный ТТ200, N=0,125kW	buc	4,000
71	Pret de piata	Вентилятор крышный с вертикальным выбросом КРОВ9-6,3-ДУ-Н-600-У1-1П-5,5x1430-380 в комплекте с обратным клапаном, с эл.двигателем А112М4	set	2,000
	1033725102	Вентилятор крышный с вертикальным выбросом КРОВ9-6,3-ДУ-Н-600-У1-1П-5,5x1430-380 в комплекте с обратным клапаном, с эл.двигателем А112М4	set	2,000
72	Pret de piata	Вентилятор крышный с вертикальным выбросом КРОВ6-4,5-ДУ-Н-600-У1-1П-5,5x2870-380 в комплекте с обратным клапаном, с эл.двигателем А100L2	set	1,000
	1033725103	Вентилятор крышный с вертикальным выбросом КРОВ6-4,5-ДУ-Н-600-У1-1П-5,5x2870-380 в комплекте с обратным клапаном, с эл.двигателем А100L2	set	1,000
73	Pret de piata	Вентилятор крышный подпора воздуха ВКОП1-ВО 30-160-6,3-Н-20-У1-2,2x1390-380-01-35-**0	set	2,000
	1033725104	Вентилятор крышный подпора воздуха ВКОП1-ВО 30-160-6,3-Н-20-У1-2,2x1390-380-01-35-**0	set	2,000
74	Pret de piata	Вентилятор крышный подпора воздуха ВКОП1-ВО 30-160-5-Н-20-У1-0,55x1400-380-01-35-**0	set	1,000
	1033725105	Вентилятор крышный подпора воздуха ВКОП1-ВО 30-160-5-Н-20-У1-0,55x1400-380-01-35-**0	set	1,000
75	Pret de piata	Вентилятор бытовой Decor-300, N=0,035kW	buc	4,000
	1033725106	Вентилятор бытовой Decor-300, N=0,035kW	buc	4,000
76	Pret de	Клапан дымоудаления КПД-4-03-	set	3,000

1	2	3	4	5
	piata	600x550-1хф-1BE230-сн-р-мрз, с электроприводом Belimo		
	1033725107	Клапан дымоудаления КПД-4-03-600x550-1хф-1BE230-сн-р-мрз, с электроприводом Belimo	set	3,000
77	Pret de piata	Клапан дымоудаления КПД-4-03-350x550-1хф-1BE230-сн-р-мрз, с электроприводом Belimo	set	2,000
	1033725108	Клапан дымоудаления КПД-4-03-350x550-1хф-1BE230-сн-р-мрз, с электроприводом Belimo	set	2,000
78	Pret de piata	Заслонка воздушная 400x450 с электроприводом Belimo	buc	1,000
	1033725109	Заслонка воздушная 400x450 с электроприводом Belimo	buc	1,000
79	Pret de piata	Заслонка воздушная 800x400 с электроприводом Belimo	buc	3,000
	1033725110	Заслонка воздушная 800x400 с электроприводом Belimo	buc	3,000
80	Pret de piata	Шумоглушитель CP 200	buc	8,000
	1033725111	Шумоглушитель CP 200	buc	8,000
Total Ventilare				
		3.2. Incalzire		
81	Pret de piata	Регулятор перепада давления ASV-PV DN15mm	buc	8,000
	1033725112	Регулятор перепада давления ASV-PV DN15mm	buc	8,000
Total Incalzire				
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Replanificarea încăperilor clădirii
(S+P) cu supraetajare al IMSP SCM
"Sfânta Treime" str.A. Russo, 11/1,
mun. Chișinău
Nr. ob 11/23-1-EEF/IEI (Etapa 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-4
Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (p/u CIIQ-1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,005
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la	buc	1,000

1	2	3	4	5
		600x600 (ГПИ)		
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
3	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
4	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,028
	1019852	Vopsea	kg	0,094
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de	kg	0,072

1	2	3	4	5
		la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
5	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	4,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,520
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,008
6	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИГО1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	1019852	Vopsea	kg	0,200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,041
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,124
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,510

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
7	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	15,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060
	1019852	Vopsea	kg	0,360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010
	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020
9	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИҚО2)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	1019852	Vopsea	kg	0,200

1	2	3	4	5
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,041
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,124
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,510
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
10	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
11	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000
	1	Muncitor	h-om	17,160
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,770
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,539
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,420
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,154
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,420
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,066
	1019852	Vopsea	kg	0,396
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,011
	5009062	Papuci de cablu	buc	67,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	11,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,220
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,066
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,132
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,022

1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,430
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,022
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (III/IV)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
13	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
14	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000
	1	Muncitor	h-om	10,920
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,490
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,343
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,540
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,098
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,540
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042
	1019852	Vopsea	kg	0,252
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,007
	5009062	Papuci de cablu	buc	42,700

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	7,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,140
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,042
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,084
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,014
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,910
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,014
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИИC1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
16	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
17	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000
	1	Muncitor	h-om	24,960
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,120

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,784
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,520
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,224
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,520
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,096
	1019852	Vopsea	kg	0,576
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,016
	5009062	Papuci de cablu	buc	97,600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	16,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,320
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,096
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,032
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,032
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIC2)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
19	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare	h-ut.	0,380

1	2	3	4	5
		electrica		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
20	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,000
	1	Muncitor	h-om	26,520
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,190
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,833
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,740
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,238
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,740
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,102
	1019852	Vopsea	kg	0,612
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,017
	5009062	Papuci de cablu	buc	103,700
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	17,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,340
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСНП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,204
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,034
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,210
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,034
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИГВ)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
22	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
23	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	12,480
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,560
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048
	1019852	Vopsea	kg	0,288
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,160
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,016
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,016
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИҚАО)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100

1	2	3	4	5
25	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
26	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	4,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,520
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,008
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	9,360
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,420
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,294
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,320

1	2	3	4	5
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,216
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006
	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,120
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,780
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
28	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	12,000
	1	Muncitor	h-om	38,040
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,476
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,144
	1019852	Vopsea	kg	0,468
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,036
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,372
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	73,200
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,288
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,072
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,560
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,072
29	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	11,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,400
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,400

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,400
30	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	18,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060
	1019852	Vopsea	kg	0,350
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,610
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,430
	1	Muncitor	h-om	125,840
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,005
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	4,004
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	2,216
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	45,045
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,216
32	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	4,910
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,204
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,011
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,056
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,056
33	08-03-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,850

1	2	3	4	5
	591-9	inchisa		
	1	Muncitor	h-om	32,385
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,275
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,357
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,034
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,034
34	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	8,371
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,074
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,074
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,013
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,510
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,013
35	08-03-591-12	Priza de fisa 2 locuritip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,580
	1	Muncitor	h-om	40,252
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,870
	5009061	Fisa de izolatie	buc	59,160
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,244
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,041
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,041
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,540
	1	Muncitor	h-om	17,388
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,022
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,022
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180
	1	Muncitor	h-om	5,904

1	2	3	4	5
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,007
38	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,760
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,035
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,098
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,001
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,046
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,001
39	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,040
	1	Muncitor	h-om	2,488
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,007
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,168
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,080
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,032
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,040
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,604
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,070
40	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	43,500
	1	Muncitor	h-om	830,850
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,091
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	530,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	530,700
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	8,700
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,914
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,785
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	127,890
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,785
41	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,750

1	2	3	4	5
		scoabe, diametru pina la 50 mm		
	1	Muncitor	h-om	25,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,050
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,300
	5009030	Flanse	10 buc	0,750
	5009031	Scoabe	10 buc	5,025
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,350
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,247
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	17,625
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,025
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	5,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,247
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	26,850
	1	Muncitor	h-om	332,940
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,110
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	13,425
43	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,400
	1	Muncitor	h-om	7,320
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,224
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,704
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,704
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,224
44	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, Cablu БВГнг(А)-FRLSLTx	buc	104,000
	1	Muncitor	h-om	27,040
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,040
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	2,080
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	5,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,040
45	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx 5x1.5mm ²	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	3,040
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,160
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,040
46	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx 5x4mm ²	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	0,820
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,040
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020
47	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² , Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx 5x16mm ²	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	6,900

1	2	3	4	5
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,014
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,060
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	16,200
	1	Muncitor	h-om	90,882
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,007
	1019852	Vopsea	kg	0,324
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,810
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,324
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,592
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,162
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,162
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,006
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,006
50	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,250
	1	Muncitor	h-om	1,965
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,005
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,077
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,050
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,013
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,006
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,240
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,660
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,024
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	33,000
	1	Muncitor	h-om	75,570
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,020
	1019852	Vopsea	kg	0,660
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	10,230
	5009061	Fisa de izolatie	buc	402,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,660
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,330
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,330
53	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare	100 m	1,200

1	2	3	4	5
		conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²		
	1	Muncitor	h-om	6,732
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,024
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,372
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,640
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,096
54	33400171-04	Corp de iluminat cu lampi led aplica pe perete, Pn=12W, IP65 CD led 13	buc	10,000
	33400171-04	Corp de iluminat cu lampi led aplica pe perete, Pn=12W, IP65 CD led 13	buc	10,000
55	336009-129	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 10A 250V IP20	buc	85,000
	336009-129	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu jaluzea de protectie 10A 250V IP20	buc	85,000
56	336009-130	Priza de fisa la tripolara instalatie descisa IP54	buc	11,000
	336009-130	Priza de fisa la tripolara instalatie descisa IP54	buc	11,000
57	336009-1291	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare pentru computatoare 10A 220V IP20	buc	58,000
	336009-1291	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare pentru computatoare 10A 220V IP20	buc	58,000
58	3360219-01	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 230V	buc	54,000
	3360219-01	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 230V	buc	54,000
59	3360219-02	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa , 10A, 230V, IP20	buc	18,000
	3360219-02	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa , 10A, 230V IP20	buc	18,000
60	3360019-13	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie deschisa 10A, 230V IP54	buc	1,000
	3360019-13	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie deschisa 10A, 230V IP54	buc	1,000

1	2	3	4	5
61	3331038-01	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 1,5mm2	m	370,000
	3331038-01	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 1,5mm2	m	370,000
62	3331038-02	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 2,5mm2	m	4 580,000
	3331038-02	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 2,5mm2	m	4 580,000
63	3331038-03	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 4,0mm2	m	100,000
	3331038-03	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 4mm2	m	100,000
64	3331038-06	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 10mm2	m	75,000
	3331038-06	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 10mm2	m	75,000
65	3331038-08	Conductor ПБ-1нг(А)-LSLTx 35mm2	m	100,000
	3331038-08	Conductor ПБнг(А)LSLTx 35,0mm2	m	100,000
66	3332139-051	Cablu BBГнг(А)-FRLSLTx 5x1.5mm2	m	75,000
	3332139-051	Cablu BBГнг(А)-FRLSLTx 5x1.5mm2	m	75,000
67	3332138-091	Cablu BBГнг(А)-FR-LSLTx 3x1.5mm2	m	350,000
	3332138-091	Cablu BBГнг(А)-FR-LSLTx 3x1.5mm2	m	350,000
68	3332138-081	Cablu BBГнг(А)-FR-LSLTx 2x1.5mm2	m	20,000
	3332138-081	Cablu BBГнг(А)-FR-LSLTx 2x1.5mm2	m	20,000
69	3332139-06	Cablu BBГнг(А)-FR-LSLTx 3x2.5mm2	m	70,000
	3332139-06	Cablu BBГнг(А)-FRLSLTx 3x2.5mm2	m	70,000
70	3332138-004	Cablu BBГнг(А)-FRLSLTx 5x4mm2	m	5,000
	3332138-004	Cablu BBГнг(А)-FRLSLTx 5x4mm2	m	5,000
71	3332138-111	Cablu BBГнг(А)-FRLSLTx 5x16mm2 (1.478kg/m)	m	40,000
	3332138-111	Cablu BBГнг(А)-FR-LSLTx 5x16mm2	m	40,000
72	3332128-002	Cablu BBГнг-LSLTx 3x1.5mm2	m	1 605,000
	3332128-002	Cablu BBГнг-LSLTx 3x1.5mm2	m	1 605,000
73	3332128-01	Cablu BBГнг-LSLTx 2x1.5mm2	m	560,000

1	2	3	4	5
	3332128-01	Cablu BBΓHT-LSLTx 2x1.5mm2	m	560,000
74	441000-1560	Teava ΠBX d=20mm	m	4 325,000
	441000-1560	Teava ΠBX d=20mm	m	4 325,000
75	441000-1562	Teava ΠBX d=25mm	m	25,000
	441000-1562	Teava ΠBX d=25mm	m	25,000
76	441000-1564	Teava ΠBX d=40mm	m	55,000
	441000-1564	Teava ΠBX d=40mm	m	55,000
77	441000-1565	Teava ΠBX d=50mm	m	20,000
	441000-1565	Teava ΠBX d=50mm	m	20,000
78	33700015	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	220,000
	33700015	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	220,000
79	337003-071	Cutie de ramificare	buc	710,000
	337003-071	Cutie de ramificare pentru cablu	buc	710,000
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Chelruieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
80	5550252-10	Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C (p/u CII-1)	buc	1,000
	5550252-10	Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C	buc	1,000
81	5550086-19	Dulap de distributie ИПН-363-0 36 УХЛЗ IP31, 540x310x120 (ГПИЦ)	buc	1,000
	5550086-19	Dulap de distributie ИПН-363-0 36 УХЛЗ IP31, 540x310x120	set	1,000
82	555-	Intreruptor BH32/3/100 , 100A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	100011-51			
	555-100011-51	Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A	buc	1,000
83	5550244-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	2,000
	5550244-14	Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40C	buc	2,000
84	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	2,000
	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	2,000
85	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	2,000
	5550244-8	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C	buc	2,000
86	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 (ИО1)	buc	1,000
	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 YXJI3 IP31	set	1,000
87	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,000
88	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	6,000
	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	6,000
89	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	4,000
	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	4,000
90	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 (ИО2)	buc	1,000
	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 YXJI3 IP31	set	1,000
91	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,000
92	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	7,000
	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	7,000
93	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	4,000
	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A	buc	4,000

1	2	3	4	5
		30mA		
94	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ИЦУ)	buc	1,000
	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 УХЛ3 IP31	set	1,000
95	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,000
	555-100011-5	Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A	buc	1,000
96	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	3,000
	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	3,000
97	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C	buc	2,000
	5550237-14	Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C	buc	2,000
98	5550237-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	2,000
	5550237-11	Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	2,000
99	5550086-111	Dulap de distributie ИПН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (ИЦ-1)	buc	1,000
	5550086-111	Dulap de distributie ИПН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120	set	1,000
100	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000
	555-100011-4	Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A	buc	1,000
101	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	10,000
	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	10,000
102	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA	buc	6,000
	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA	buc	6,000
103	5550086-111	Dulap de distributie ИПН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (ИЦ-2)	buc	1,000
	5550086-111	Dulap de distributie ИПН-483-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120	set	1,000
104	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	555-100011-4	Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A	buc	1,000
105	55500025 5-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	12,000
	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	12,000
106	55500025 5-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA	buc	5,000
	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA	buc	5,000
107	5550086- 41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ИВ)	buc	1,000
	5550086-41	Dulap de distributie ИПН-24-0 36 УХЛ3 IP31	set	1,000
108	555- 100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,000
109	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47- 29/1/4C	buc	8,000
	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	8,000
110	5550086- 032	Dulap de distributie ИПН-123-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ИАО)	buc	1,000
	5550086-032	Dulap de distributie ИПН-123-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	set	1,000
111	555- 100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
	555-100011-1	Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A	buc	1,000
112	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47- 29/1/6C	buc	4,000
	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	4,000
113	5550259-1	-Intrerupator automat АП50К-3М 380В 10А	buc	1,000
	5550259-1	Intrerupator automat АП50К-3М 380В 10А	buc	1,000
114	5550259-2	-Intrerupator automat АП50К-3М 380В 16А	buc	3,000
	5550259-2	Intrerupator automat АП50К-3М 380В 16А	buc	3,000
115	5550259-3	-Intrerupator automat АП50К-3М 380В 25А	buc	2,000
	5550259-3	Intrerupator automat АП50К-3М 380В 25А	buc	2,000
116	55600075- 01	Demaror magnetic ПМА-3160	buc	1,000

1	2	3	4	5
	55600075-01	Demaror magnetic ПМА-3160	buc	1,000
117	55600075-08	Demaror magnetic ПМА-0160	buc	1,000
	55600075-08	Demaror magnetic ПМА-0160	buc	1,000
118	55600075-06	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 16.0A	buc	2,000
	55600075-06	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 16.A	buc	2,000
119	337000409-12	Releu termic РТИ-1321, 16A	buc	2,000
	337000409-12	Releu termic РТИ-1321 , 16A	buc	2,000
120	55600075-16	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 12.0A	buc	3,000
	55600075-16	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 12.A	buc	3,000
121	337000409-121	Releu termic РТИ-1321, 12A	buc	3,000
	337000409-121	Releu termic РТИ-1321 , 12A	buc	3,000
122	55600075-05	Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 6.0A	buc	2,000
	55600075-05	Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 6.A	buc	2,000
123	337000406-8	Releu termic РТИ-1310, 6.0A	buc	2,000
	337000406-8	Releu termic РТИ-1310 , 6.0A	buc	2,000
124	55600075-06	Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 1.25A	buc	4,000
	55600075-06	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 16.A	buc	4,000
125	337000406-5	Releu termic РТИ-1306, 1.25 A	buc	4,000
	337000406-5	Releu termic РТИ-1306 , 1.0-1.6A	buc	4,000
126	33410011-5	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	10,000
	33410011-5	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	10,000
127	33410170-01	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 32W, IP20 OPTIMA.OPL eco LED 1200 4000K	buc	89,000
	33410170-01	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 32W, IP20 OPTIMA.OPL eco LED 1200 4000K	buc	89,000
128	33410170-	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED	buc	12,000

1	2	3	4	5
	04	32W, IP20 OPTIMA.OPL eco LED 1200 EM 4000K		
	33410170-04	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 32W, IP20 OPTIMA.OPL eco LED 1200 EM 4000K	buc	12,000
129	33400171-10	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18	buc	32,000
	33400171-10	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18	buc	32,000
130	3340025-162	Indicator de lumina "ВЫХОД" 5W (IP20) cu acumulator pentru 1 ora de lucru in regim de avarie cu pictograma "EXIT" (verde) BOX 2021.5 LED	buc	5,000
	3340025-162	Indicator de lumina "ВЫХОД" 5W (IP20) cu acumulator pentru 1 ora de lucru in regim de avarie cu pictograma "EXIT" (verde) BOX 2021.5 LED	buc	5,000
Total				
Colectarea materialelor				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Replanificarea încăperilor clădirii
(S+P) cu supraetajare al IMSP SCM
"Sfânta Treime" str.A. Russo, 11/1,
mun. Chișinău Nr. ob 11/23-1-SI
(Etapa2)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-5
Semnalizare de incendiu. (Marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	11,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,030
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,290
2	10-08-001-01	Plata de extindere 8 zone)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	48,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,320
3	11-04-008-01	Modul cu releu	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	10,300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,100
4	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 1 raza	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	6,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,130
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПІПІ	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100

1	2	3	4	5
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,440
6	10-08-002-01	Адаптер электропитания	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
7	10-04-100-06	регранслятор	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	7,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012
8	10-08-002-03	Авvertizoare "ПС" automate: de fum	buc	109,000
	1	Muncitor	h-om	218,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,044
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	32,700
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,436
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	20,710
9	10-08-002-06	Базa pentru detectoare	buc	218,000
	1	Muncitor	h-om	76,300
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,004
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,002
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,327
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	26,160
10	10-08-003-09	Диспозитив de alarma optico-sonor	buc	20,000
	1	Muncitor	h-om	60,000

1	2	3	4	5
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	2,600
11	10-08-002-02	Declansator manual	buc	9,000
	1	Muncitor	h-om	18,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	1,440
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	9,820
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,021
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,112
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,112
13	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,130
14	08-01-121-1	Acumulator	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	8,240
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,004
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,500
	1	Muncitor	h-om	226,100
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,020
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9,120
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	127,300
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	150,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,650
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	45,980
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,258
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200

1	2	3	4	5
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,216
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,216
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	0,561
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,002
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,001
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBΓHΓ-FRLS 3x1.5mm ²	100 m	1,100
	1	Muncitor	h-om	7,414
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,022
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,055
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,022
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,176
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,022
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,022
19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,622
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,270
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m ³	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,017
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut.	0,151

1	2	3	4	5
		(de curent continuu)		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,017
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,600
	1	Muncitor	h-om	106,640
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
21	33320133-12	Cablu КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.75mm2	m	860,000
	33320133-12	Cablu КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75mm2	m	860,000
22	3332138-091	Cablu ВВГнг(А)-FR-LSTx 3x1.5mm2	m	110,000
	3332138-091	Cablu ВВГнг(А)-FR-LSTx 3x1.5mm2	m	110,000
23	3331022-08	Conductor PV3 1,5mm2	m	10,000
	3331022-08	Conductor PV3 1,5mm2	m	10,000
24	441000-1559	Teava PVC d=16mm	m	950,000
	441000-1559	Teava PVC d=16mm	m	950,000
25	3337100011-05	Canal pentru cabluri 22x10	m	20,000
	3337100011-05	Canal pentru cablu 22x10	m	20,000
26	3337103-31	Materiale de fixare	kg	10,000
	3337103-31	Materiale de fixare	kg	10,000
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
27	3340107-15	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4	buc	1,000

1	2	3	4	5
	3340107-15	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4	buc	1,000
28	334022-16	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z	buc	2,000
	334022-16	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z	buc	2,000
29	3340022-18	Modul cu releu REL1INT	buc	10,000
	3340022-18	Modul cu releu REL1INT	buc	10,000
30	3340107-19	Plata de comunicatii Ethernet , SmartLAN/485 (Плата связи Ethernet)	buc	1,000
	3340107-19	Plata de comunicatii Ethernet , SmartLAN/485	buc	1,000
31	3340127-07	Statia de alimentare electrica cu controlul esirilor (ПИП) , 24MVdc, 4A, EN54-4 SPS 24160G	buc	1,000
	3340127-07	Statia de alimentare electrica cu controlul esirilor (ПИП) , 24MVdc, 4A, EN54-4 SPS 24160G	buc	1,000
32	3340107-20	Адаптер электропитания 24/12 Vdc, STD241201	buc	1,000
	3340107-20	Адаптер электропитания 24/12 Vdc, STD241201	buc	1,000
33	3340107-16	Panou repetor LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite)	buc	1,000
	3340107-16	Panou repetor LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite)	buc	1,000
34	334088-22	Detector optic de fum ID100	buc	121,000
	334088-221	Detector optic de fum ID100	buc	121,000
35	33400106-1	Baza de montare pentru detectoare EB0010	buc	121,000
	33400106-1	Baza de montare pentru detectoare EB0010	buc	121,000
36	33400106-7	Baza de montare pentru detectoare EB0030	buc	121,000
	33400106-7	Baza de montare pentru detectoare EB0030	buc	121,000
37	33410108-01	Выносной световой индикатор IL0010	buc	22,000
	33410108-01	Выносной световой индикатор IL0010	buc	22,000
38	3341004-026	Avertizor de incendiu manual, rosu, EN54-11 , IC0020	buc	9,000
	3341004-026	Avertizor de incendiu manual, rosu, EN54-11 ,	buc	9,000

1	2	3	4	5
		IC0020		
39	33410108-02	Свето-звуковой указатель(табло) красный, 10-30Vdc, 50mA, 92dBA ISS022	buc	10,000
	33410108-02	Свето-звуковой указатель(табло) красный, 10-30Vdc, 50mA, 92dBA ISS022	buc	10,000
40	3341004-027	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R	buc	1,000
	3341004-027	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R	buc	1,000
41	3340009-061	Acumulator 12V, 17A/h	buc	4,000
	3340009-061	Acumulator 12V, 17A/h	buc	4,000
Total				
Colectarea materialelor				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Replanificarea încăperilor clădirii
(S+P) cu supraetajare al IMSP SCM
“Sfânta Treime” str.A. Russo, 11/1,
mun. Chișinău Nr. ob 11/23-1-AEF
(Etapa 2)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-6
Automatizarea evacuării fumului . (Marca AEF)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de montare		
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (1-IIIYCD)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,150
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,230
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	95,000
	1	Muncitor	h-om	49,400
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	3,325
3	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 жил	1,900
	1	Muncitor	h-om	31,920
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,938
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,152

1	2	3	4	5
		"ПООС30"		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,380
4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,150
	1	Muncitor	h-om	54,050
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003
	1019852	Vopsea	kg	0,920
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,346
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,127
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,218
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,127
5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (2-ЩУСД)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,150
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,230
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	80,000
	1	Muncitor	h-om	41,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,800
7	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 жил	1,600
	1	Muncitor	h-om	26,880
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,632
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,128
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de	kg	0,320

1	2	3	4	5
		la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
8	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,750
	1	Muncitor	h-om	35,250
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,600
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,530
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,083
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,143
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,083
9	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (З-ЩУСД)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,150
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,230
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	70,000
	1	Muncitor	h-om	36,400
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,450
11	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 жил	1,400
	1	Muncitor	h-om	23,520
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,428
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,112
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,280
12	08-01-	Cleme in asortiment: clema fara carcasa	100 buc	0,800

1	2	3	4	5
	082-1	de protectie		
	1	Muncitor	h-om	37,600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,640
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,632
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,088
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,152
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,088
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,850
	1	Muncitor	h-om	67,830
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,736
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,695
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,794
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	17,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,480
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,700
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200
	5009030	Flanse	10 buc	0,500
	5009031	Scoabe	10 buc	3,350
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	0,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,165
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,350
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,165
15	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002
	1	Muncitor	h-om	0,124
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,030
16	08-02-	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu si	100 m	2,450

1	2	3	4	5
	148-1	tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
	1	Muncitor	h-om	30,380
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	1,225
17	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІОС30", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
18	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 10	buc	12,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,120
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,240
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІОС30", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120
19	08-02-158-7	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 14	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	4,140
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,120
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІОС30", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,060
20	08-02-158-8	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la	buc	4,000

1	2	3	4	5
		2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 19		
	1	Muncitor	h-om	3,640
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,080
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІОСІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040
21	08-02-158-9	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 27	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	7,560
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,120
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІОСІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,060
22	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	19,860
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,420
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,294
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,320
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,180
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІІС-50"	buc	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,186
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,012
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,240

1	2	3	4	5
		marca "ЛІСІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
23	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,170
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,054
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,410
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,330
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Chelruieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		

1	2	3	4	5
		2.1. Шкаф управления системой дымоудаления сщсещающий из: 1-ЩУСД		
24	33800212-4	Dulap metalic ЩМП-4-0-74У1 IP65 , GARANT dim.800x650x250 , firma "ИЭК"	buc	1,000
	33800212-4	Dulap , ЩМП-4-0-74 У1 IP65, GARANT dim:800x650x250	buc	1,000
25	555-100026	-Intreruptor BH32/1/20 , 20A	buc	2,000
	555-100026	Intreruptor cu pirghie BH32/1/20, 20A	buc	2,000
26	33800014-101	-Переключатель поворотный на 2 фиксированных положения ALCLR-22	buc	1,000
	33800014-101	Переключатель поворотный на два фиксированных положения ALCLR-22	buc	1,000
27	33800015-07	-Armatura de semnalizare , culoare rosie , AL-22TE	buc	9,000
	33800015-07	Armatura de semnalizare ,culoare rosie, AL-22TE	buc	9,000
28	33800015-05	-Armatura de semnalizare , culoare verde , AL-22TE	buc	3,000
	33800015-05	Armatura de semnalizare ,culoare verde, AL-22TE	buc	3,000
29	338015-021	-Armatura de semnalizare , culoare verde , ABLF-22	buc	4,000
	338015-021	Armatura de semnalizare ,culoare verde, ABLF-22	buc	4,000
30	33410010-2	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "Пуск-Стоп"	buc	6,000
	33410010-2	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N "Пуск-Стоп"	buc	6,000
31	338000502-10	-Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC	buc	16,000
	338000502-10	Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC	buc	16,000
32	338000502-24	-Modul de priza PPM77/4	buc	16,000
	338000502-24	Modul de priza PPM 77/4	buc	16,000
33	33700305-4	-Contactor КМИ-10910, 9A, 230В/AC3 1НО	buc	2,000

1	2	3	4	5
	33700305-4	Contactor КМИ-10910 , 9А, 230В/АС3 1НО	buc	2,000
34	33800018	-Рамa pentru inscriptii ППМ66x26	buc	3,000
	33800018	Рамa pentru inscriptii ППМ66x26	buc	3,000
35	33800030 1-01	-Clema cu surub ЗНИ-4	buc	115,000
	338000301-01	Clema cu surub ЗНИ-4	buc	115,000
36	33800038	-Рамa pentru inscriptii ППМ55x15	buc	25,000
	33800038	Рамa pentru inscriptii ППМ55x15	buc	25,000
37	33800018	-Рамa pentru inscriptii ППМ66x26	buc	10,000
	33800018	Рамa pentru inscriptii ППМ66x26	buc	10,000
38	201-92853	-DIN-mira de montare 30cm (1.5m:0.3=5buc)	buc	5,000
	201-92853	DIN-mira de montare 30cm	buc	5,000
39	55500073- 6	-Bara nul "N" 8x12mm	buc	2,000
	55500073-6	Bara nul "N" 8x12mm	buc	2,000
Total Шкаф управления системой дымоудаления сщсещающий из: 1- ЩУСД				
		2.2. Шкаф управления системой дымоудаления сщсещающий из: 2- ЩУСД		
40	33800212- 4	Dulap metalic ЩМП-4-0-74У1 IP65 , GARANT dim.800x650x250 , firma "ИЭК"	buc	1,000
	33800212-4	Dulap , ЩМП-4-0-74 У1 IP65, GARANT dim:800x650x250	buc	1,000
41	555- 100026	Intrruptor ВН32/1/20 , 20А	buc	1,000
	555-100026	Intrruptor cu pirghie ВН32/1/20, 20А	buc	1,000
42	33800014- 101	-Переключатель поворотный на 2 фиксированных положения ALCLR- 22	buc	1,000
	33800014-101	Переключатель поворотный на два фиксированных положения ALCLR-22	buc	1,000
43	33800015- 07	-Armatura de semnalizare , culoare rosie , AL-22TE	buc	10,000

1	2	3	4	5
	33800015-07	Armatura de semnalizare ,culoare rosie, AL-22TE	buc	10,000
44	33800015-05	-Armatura de semnalizare , culoare verde , AL-22TE	buc	4,000
	33800015-05	Armatura de semnalizare ,culoare verde, AL-22TE	buc	4,000
45	338015-021	-Armatura de semnalizare , culoare verde , ABLF-22	buc	5,000
	338015-021	Armatura de semnalizare ,culoare verde, ABLF-22	buc	5,000
46	33410010-2	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "Пуск-Стоп"	buc	6,000
	33410010-2	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N "Пуск-Стоп"	buc	6,000
47	338000502-10	-Releu intermediar РЭК77/4 , 10A 220V DC	buc	6,000
	338000502-10	Releu intermediar РЭК 77/4 10A 220V DC	buc	6,000
48	338000502-24	-Modul de priza PPM77/4	buc	6,000
	338000502-24	Modul de priza PPM 77/4	buc	6,000
49	33700305-4	-Contactor КМИ-10910, 9A, 230B/AC3 1HO	buc	3,000
	33700305-4	Contactor КМИ-10910 , 9A, 230B/AC3 1HO	buc	3,000
50	338000301-01	-Clema cu surub ЗНИ-4	buc	75,000
	338000301-01	Clema cu surub ЗНИ-4	buc	75,000
51	33800038	-Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc	25,000
	33800038	Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc	25,000
52	33800018	-Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	10,000
	33800018	Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	10,000
53	201-92853	-DIN-mira de montare 30cm (1.5m:0.3=5buc)	buc	5,000
	201-92853	DIN-mira de montare 30cm	buc	5,000
54	55500073-6	-Bara nul "N" 8x12mm	buc	2,000
	55500073-6	Bara nul "N" 8x12mm	buc	2,000
Total Шкаф управления системой дымоудаления состоящий из: 2-				

1	2	3	4	5
ЩУСД				
		2.3. Шкаф управления системой дымоудаления сщсещий из: 3-ЩУСД		
55	33800212-4	Dulap metalic ЩМП-4-0-74У1 IP65 , GARANT dim.800x650x250 , firma "ИЭК"	buc	1,000
	33800212-4	Dulap , ЩМП-4-0-74 У1 IP65, GARANT dim:800x650x250	buc	1,000
56	33800015-07	-Armatura de semnalizare , culoare rosie , AL-22TE	buc	11,000
	33800015-07	Armatura de semnalizare ,culoare rosie, AL-22TE	buc	11,000
57	33800015-05	-Armatura de semnalizare , culoare verde , AL-22TE	buc	2,000
	33800015-05	Armatura de semnalizare ,culoare verde, AL-22TE	buc	2,000
58	338015-021	-Armatura de semnalizare , culoare verde , ABLF-22	buc	7,000
	338015-021	Armatura de semnalizare ,culoare verde, ABLF-22	buc	7,000
59	33410010-2	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "Пуск-Стоп"	buc	6,000
	33410010-2	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N "Пуск-Стоп"	buc	6,000
60	338000301-01	-Clema cu surub ЗНИ-4	buc	80,000
	338000301-01	Clema cu surub ЗНИ-4	buc	80,000
61	33800038	-Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc	25,000
	33800038	Rama pentru inscriptii ПИМ55x15	buc	25,000
62	33800018	-Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	10,000
	33800018	Rama pentru inscriptii ПИМ66x26	buc	10,000
63	201-92853	-DIN-mira de montare 30cm (1.5m:0.3=5buc)	buc	5,000
	201-92853	DIN-mira de montare 30cm	buc	5,000
64	55500073-6	-Bara nul "N" 8x12mm	buc	2,000
	55500073-6	Bara nul "N" 8x12mm	buc	2,000
Total Шкаф управления				

