№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri si demontari		
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
3	RCsP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,045
-	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.030
	2413547308164 2411115904512	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2922140006702	Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra	m3	0,001
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut h-ut	0,003
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti (Расчистка штукатурки)	m2	0,005
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
5	2922140006703 RCsI41A	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	010,0
		Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea burlanelor)	m	
***************************************	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,140
	9310060019920 2922140006703	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
6	RCsI41A	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea jgheaburilor)	h-ut m	0,010
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.140
10.00	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140 0,050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
7	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Spargerea golurilor in pereti portanti)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550
	9310060019920 4100126202818	Muncitor deservire CM	h-om	4,390
	2922140006702	Apa Macara de fereastra	m3	0,120
8	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pragul din beton)	h-ut m3	0,080
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350

	2	3	4	5
9	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200
7	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de		
		beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	
		ceramice, etc (Curatirea pragurilor de		
		finisajul existent din gresie)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a		
		protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau		
		similare) (Curatirea planseului din cerdac de	m3	
		cheramzita)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280
11	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece		0,200
		sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate		
		sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza	m2	
		sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul	11112	
		termoizolant (vata minerala gr. 50mm)	1	
	7134030012200	Izolator hidrofug	1	0.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	4100116202818		h-om	1,800
	2320146200700	Apa pentru mortare si betoane Petrol lampant	m3	0,050
Vanu	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)		0,100
12	RplzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece	h-ut	0,150
12	KptzC4013	Destacerea nidroizolatiilor executate la rece	1	
		sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate		
		sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza	m2	
		sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul		
		termoizolant (numai straturile hidroizolante)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2320146200700	Petrol lampant	I	0,100
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,100
13	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din		
	1	beton asfaltic	m3	
-	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe		
	İ	suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	l .	
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	
		zile (200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0003
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00012
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp.	l h-ut	1 4.500
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	4,500
15		G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500
15	2811230007606	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	h-ut	4,500
15	2811230007606	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la		4,500
15	2811230007606	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	h-ut t	4,500
15	2811230007606	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение		4,500
15	2811230007606 RCsU09C	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора)	t	
15	2811230007606 RCsU09C 7124010010700	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher	t h-om	0,300
	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire	t	
	2811230007606 RCsU09C 7124010010700	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare	t h-om	0,300
	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau	t h-om h-om	0,300
	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка	t h-om	0,300
	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922 TRI1AA04C3	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto саtедогіа 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t h-om h-om	0,300
16	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922 TRI1AA04C3	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto саtедогіа 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) Минсітог necalificat	t h-om h-om	0,300
	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922 TRI1AA04C3	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) Минсitor necalificat Transportarea pamintului cu autobasculanta	h-om h-om	0,300 1,000
16	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922 TRI1AA04C3	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto саtедогіа 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) Минсітог necalificat	h-om h-om	0,300 1,000
16	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922 TRI1AA04C3	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) Минсitor necalificat Transportarea pamintului cu autobasculanta	h-om h-om t	0,300
16	2811230007606 RCsU09C 7124010010700 9310060019922 TRI1AA04C3	G=13.5 t (0.021t/m2) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора) Dulgher Muncitor deservire Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) Минсitor necalificat Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (Вывоз	h-om h-om t	0,300

1	2	3	4	5
		2.1. Incastrarea golurilor		
18	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (m3	
		Incastrrea golurilor)		ļ
	7122050013400	Zidar	h-om	4,358
	9310060019930 1411122201275	Muncitor Blocuri de calcar (cotilet)	h-om	0,830
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3 m3	0,980
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,010
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,520
	1421202200513 4100126202818	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,136
***************************************	2922140007000	Apa Macara	m3	0,132
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	h-ut buc	0,380
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120
	4011106202741 2811236832352	Energie electrica	kw	1,500
	2940520007609	Burghiu widia Masina de perforat cu burghiu vidia	buc h-ut	0,300
20	CC02I3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg	0,000
	7123020011140 2710602300000	Fierar beton	h-om	0,026
	2710002300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm 2.2. Consolidarea golului de usa proiectat Cg-1(4 buc)	kg	1,025
21	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150
	9310060019922 2952270007609	Muncitor deservire Masina de gaurit electrica	h-om	0,360
22	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 50cm k=5*0.9=4.5)	h-ut buc	0,150
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252
	9310060019922 5001000100135	Muncitor deservire Freza cu carota diamanta	h-om buc	0.108
	4100126202818	Apa	m3	0,0039
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,170
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810 9310060019920	Lacatus CM Muncitor deservire CM	h-om	0,190
	7212030022700	Sudor	h-om h-om	0,010
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000
	2873155901200 4011106202741	Electrozi pentru sudura Energie electrica	kg	0,005
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw kg	0,008
24	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilclor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16)	kg	0,015
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,020

1	2	3	4	5
25	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,008
43	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T	-	
		pentru legatura, monolitizare sau matare de		1
		rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea	m	
		rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie	1	
		si profilil metalici		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S	m3	0,003
		1667	1	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5		
		cm, in elementele de beton, avind grosimea	buc	
		de pina la 20 cm	buc	
	7123010010200	Betonist		0.104
	4011106202741		h-om	0,120
	2811236832352	Energie electrica	kw	1,500
		Burghiu widia	buc	0,300
7	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060
27	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in		
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste		
		8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg	
	1	constructiile executate cu cofraje glisante (
		Ancora d16 A- III)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.026
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.025
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala		
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte		
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	
		exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m	1112	
		inclusiv		
	9310060019920			
	7124010010700	Muncitor deservire CM Dulgher	h-om	0,200
	2874125881241		h-om	1,000
		Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033 2874115825003	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2875276311528	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2734113803233	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2873145887000	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.050
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
		Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
20	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in		
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina		
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	The second	
		stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg	1
		exclusiv constructiile executate cu cofraje		1
		glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
0	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in		0,001
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste		1
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	les	
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	1
		constructiile executate cu cofraje glisante		1
	7123020011140			
		Fierar beton	h-om	0,066
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
	(310.0	I Raton turnet in place eximuse stille!		
31	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat		1
1	CA04C	cu centrala de betoane si turnarea cu miiloace	-	
1	CA04C	cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B	m3	

	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	4,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,340
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280
32	DC04B apl	Taierea cu masina cu discuri diamantate a		
	1	rosturilor de contractie si dilatatie in betonul		1
		de uzura la drumuri (Demontarea prin taiere a	m	
		surplusului de beton)		.
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290
-	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,040
		terasam.		0.010
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.294
		2.3. Finisarea incastrarii si		
		muchiilor golurilor proiectate		
		muchinor golurnor projectate		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart		
55	C1134/1	"Retonogentari" intra un atent de	_	
		"Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tayane interioare	m2	
	7141020013301			
	2430226101110	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
701100	810741	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415
34	CF02B	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime.		
		driscuite, executate manual, la pereti sau		
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2	
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si		
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau		
	710000000000000000000000000000000000000	blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900
*****	2652102100737 1421102200513	Var hidratat	kg	0,600
	4100116202818	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
	2952160007200	Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002
35	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	h-ut	0,005
	0.0200		I	
	1	driscilite evecutate manual la maneti and		
		driscuite, executate manual, la pereti sau		
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-		
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2	
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus	m2	
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga	m2	
	712265012.10	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2		
	7122050013400	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2	h-om	0,290
	9310060019920	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,070
	9310060019920 2651122100402	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om h-om kg	0,070 2,070
	9310060019920 2651122100402 2652102100737	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat	h-om h-om kg kg	0,070 2,070 0,155
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	h-om h-om kg kg m3	0,070 2,070 0,155 0,006
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	h-om h-om kg kg m3 m3	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om h-om kg kg m3 m3	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CIF50I3	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 Cl ⁺ 50l ₃	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50I3 7122050013442 2653102100831 4100116202818	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut m2 h-om kg m3	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015 1,220 7,140 0,004 0,079
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200 2952240004021	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut m2 h-om kg m3	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015
36	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015 1,220 7,140 0,004 0,079
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200 2952240004021	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 m grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg m2	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015 1,220 7,140 0,004 0,079
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200 2952240004021	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg m3 h-ut	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015 1,220 7,140 0,004 0,079
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CIF50I3 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200 2952240004021 CF17C	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg m2	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015 1,220 7,140 0,004 0,079 0,016
	9310060019920 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF50IB 7122050013442 2653102100831 4100116202818 2952160007200 2952240004021	stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1.0cm k=2 Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuitor Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	h-om h-om kg kg m3 m3 h-ut h-ut h-om kg m2	0,070 2,070 0,155 0,006 0,002 0,0003 0,0015 1,220 7,140 0,004 0,079

38	2	3	4	5
38	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la muchiile		0,0003
		glafurilor	m	
		g		
	7422010060100	Timplar	h	0.260
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	h-om	0,260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m l:a	1,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg m3	0,025
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	0,001 6,000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	inde	0,000
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele		
		peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om '	0,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,100
	4100126202818	Apa	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0.001
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0,001
10	CNOON	si tayanelor		
		Sitavaneior	m2	
	7141020013300	Zugray voncitor		
	2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om	0,030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,150
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	buc	0,050
	Citoort	copolimeri vinilici in emulsie apoasa,		
		aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	
	1	executate manual		
	7141020012200			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800 2653102100830	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2681126001472	Ipsos pentru constructii tip A Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,060
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,050
		The second secon	m3	0,002
		3. Timplaria		
42	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante		
	CRS/II	(pliante, swing-out) cu suprafata golului		1
		peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in		
		provente caracycleler ele caracycle (
		prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe		
		(Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan	m2	
		cu o camera si plasa contra tintarilor, F-1 1300*2000h=6buc; F-2 1100*2000h=2buc;		
	1	1 1300*2000n=obuc; F-2 1100*2000h=2huc:		
		E 2 1450+17501 151 E 4		,
		F-3 1450*1750h=15buc; F-4		
	0310360010033	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul)		
	9310060019930	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor	h-om	1,0234
	9310060019930 2030112931108	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o	h-om m2	1,0234 1,000
	2030112931108	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor,	m2	1,000
	2030112931108 2051142950707	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm	m2 buc	1,000 6,500
	2030112931108 2051142950707 2513736621482	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta	buc m	1,000 6,500 1,510
	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori	buc m m	1,000 6,500 1,510 1,540
	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta	buc m m m	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520
	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	buc m m	1,000 6,500 1,510 1,540
	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc m m m buc	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116
	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra	buc m m buc h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306
	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric	buc m m m buc h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare	buc m m buc h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in	buc m m m buc h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din	buc m m m buc h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de	buc m m m buc h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera,	buc m m m buc h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos, U-1 1500*3300h=1buc; U-2	buc m m m buc h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos, U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc,	buc m m m buc h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos , U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul)	buc m m m buc h-ut h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos , U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor	m2 buc m m m buc h-ut h-ut h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos , U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o	buc m m m buc h-ut h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B 9310060019930 2030112931109	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos , U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos	buc m m buc h-ut h-ut h-ut h-om m2	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos , U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	m2 buc m m m buc h-ut h-ut h-ut h-ut	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B 9310060019930 2030112931109 2416566101576	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos , U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc m m m buc h-ut h-ut h-ut h-om m2 buc	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757 1,3565 1,000 0,122
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B 9310060019930 2030112931109 2416566101576 2513736621482	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos, U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Banda izolanta	buc m m m buc h-ut h-ut h-ut h-om m2 buc m2	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757 1,3565 1,000 0,122 2,140
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK 58B 9310060019930 2030112931109 2416566101576 2513736621482 2513736621483	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos, U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Banda izolanta Banda de bariera de vapori	buc m m buc h-ut h-ut h-ut h-om m2 buc m2	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757 1,3565 1,000 0,122 2,140 1,510
13	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK58B 9310060019930 2030112931109 2416566101576 2513736621482 2513736621483 2513736621484	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos, U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta	buc m m buc h-ut h-ut h-ut h-ut buc m2	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757 1,3565 1,000 0,122 2,140 1,510 0,370
43	2030112931108 2051142950707 2513736621482 2513736621483 2513736621484 2416566101576 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK 58B 9310060019930 2030112931109 2416566101576 2513736621482 2513736621483	F-3 1450*1750h=15buc; F-4 1200*2000h=3buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de fereastra din lemn, sticluire trmopan cu o camera si plasa contra tintarilor, Dibluri de montaj 10x130 mm Banda izolanta Banda de bariera de vapori Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos, U-1 1500*3300h=1buc; U-2 2950*3300h=1buc; U-4 1600*2650h=1buc, schita vezi proiectul) Muncitor Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera, fara toc de jos Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l Banda izolanta Banda de bariera de vapori	buc m m buc h-ut h-ut h-ut h-om m2 buc m2	1,000 6,500 1,510 1,540 0,520 0,116 0,0306 0,1167 0,0757 1,3565 1,000 0,122 2,140 1,510

Ī	2	2	-	
		3	4	5
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,087
44	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0346
44	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in		Ì
		peretii cladirilor de locuit si publice din	1	
		piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Bloc de		
	1	usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera,	m2	
		fara toc de jos, U-3 1000*2100h=1buc,		
		schita vezi proiectul)	1	
	9310060019930	Muncitor		1,000
	2030112931109	Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o	h-om	1,6029
		camera, fara toc de jos	m2	1,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	buc	0,156
		in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	. 0,130
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070
	2513736621484	Banda hidroizolanta		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	m	0,450
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	buc	5.043
	2940520007610	Perforator electric	kg	0,011
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1413
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0988
15	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in	h-ut	0,032
	Citoob	peretii eladirilor de locuit si publice din		1
		pietro: guprofete galalai garta 2 - 2 (D)		
	1	piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Bloc de	m2	İ
		usa din lemn, sticluire trmopan cu o camera,	1112	
		fara toc de jos, U-5 1100*2850h=1buc,		
		schita vezi proiectul)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565
	2030112931109	Bloc de usa din lemn, sticluire trmopan cu o	m2	1,000
		camera, fara toc de jos		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	buc	0,122
		in cartuse cu capacitatea de 0,75 l		
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,140
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,510
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,370
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,783
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,008
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,134
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,087
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0346
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,		
		pentru ferestre lat=450mm	m	-
-	7422010060100	Timplar	h-om	0,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000
		lat=450mm		1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice.		
		pentru ferestre lat=650mm	m	
			""	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2521106718492	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000
		lat=650mm	,	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
8	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din	ii ut	0,010
		tabla zincata cu acoperire polimerica si		
		capetele indoiate lat=250mm	m	
	7422010060100	Timplar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	27431235490261	Glafuri autoriogra di autori	h-om	0,080
	27431233490201	Glafuri exterioare din tabla zincata cu acoperire	m	1,000
	2874115829126	polimerica si capetele indoiate lat=250mm		
	2952160007200	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	L & 7.7 & 1311/101//UII	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
	2,02,000,00	4 Einicarea alafurilar interiores		
	2702100001200	4. Finisarea glafurilor interioare	1	
)	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart		
9		Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	
9			m2	
)		Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si	m2	0,140

l	2	3	1 4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite.	Duc	0,030
50	011571	executate manual, cu mortar de ciment M		
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	
		beton sau caramida, cu suprafete plane (
		3.0cm)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
1.400	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,007
	2952160007200		m3	0,024
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
<u></u>	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
51	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/ 5		
		mm la stratul de grund executat cu mortar (m2	
		se adauga 1.0cm k=2)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
	4100126202818	Apa	h-om	0,030
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0003
	2952270003817	Mortal ciment 100-1	m3	0,006
	2922140006702	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002
50		Macara de fereastra	h-ut	0,001
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,		
		executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	
	1	de ipsos, la pereti si pereti despartitori.	m2	
		preparare manuala a mortarului.	{	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
7.004.00	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	
V-1-11-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	2952240004021	Mixer electric		0.079
53	CF17C	Divarea lugrari estast de incentito de Ci	h-ut	0,016
55	Crite	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra		
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	1112	1
		stratul de amorsaj	İ	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
54	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la muchiile	1113	0,0003
٥,	CKIOC	glafurilor		
		giaturilor	m	
**********	7422010040100			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos		
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	2	
		peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050012401		ļ	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
-	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
		si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	buc	0,030
- 9	00071			
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	
		aplicate in 2 straturi pe glet existent,	1 1112	
		executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsca pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6		
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,500
	4100116202818		kg	0,050
	7100110202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		5. Acoperis		

<u>l</u>	2	3	4	5
	1	pluviale		
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla		
50	CIDEON	protejata anticoroziv (Jgheab d150mm din		
			m	
		tabla zincata cu acoperire polimerica culoare		
	7212050012100	alba)		
	7213050013100 2710406311800	Tinichigiu	h-om	0,300
	2875276311231	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1.050
	2666122800555	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere	buc	1,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,200
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,100
	2875274000501	Cot de igheab	buc	0,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
59	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla		
		protejata anticoroziv (Burlan d100mm din		
		tabla zincata cu acoperire polimerica culoare	m	
		alba)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500
****	2875274110001 2413217300010	Piesa de legatura	buc	0.250
	2874115830000	Cleme Pilnii de curatire	buc	0,500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250
	2875274000303	Elemente de legatura	buc	0,250 0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250
		5.2. Scara metalica SM-1		0,013
50	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent		10000000
		(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv	kg	
		parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000
	2873155901200 4011106202741	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2430126103294	Energie electrica	kw	0,008
	2651122100402	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,010
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg kg	0,020
51	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	Ng .	0,020
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu		
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20		1
		mm La forarea gaurilor peste 10 cm de		
		adincime, la marirea adincimii se aplica	buc	
		norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru		
		cumularea operatiunilor. (adincimea 50cm		
		k=5*0.9=4.5)		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,170
2	RCsH06Eapl	maxim de 60 mm		
,2	ixesmodeapi	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate	1	
		prin consolidare cu buloane (Imbinarea	kg	
		profilelor metalice cu buloane de strungere		
	7124010010700	d14 L=550mm, piulite, saibe M14) Dulgher		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M12	h-om	0,150
	2922140006702	Macara de fereastra	kg h-ut	0,008
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	11-ut	0,000
		confectiilor si constructiilor metalice cu un		
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu		
	1	de plumb ΓΦ-021 si doua straturi de email	1	
		clorcauciuc ΠΦ-133, a confectiilor si	t	1
		constructiilor metalice, executate din profile	}	
	1	cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (1	
			1	1
	0.000	Антикоррозионная окраска)		

1	2	1		
		3	4	5
	2430116100000	Email ΓΙΦ-133	kg	7,800
	2430226100814	Grund ΓΦ-021	kg	3,900
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0.550
		Al		
	2320166200676	White spirit	kg	1,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975
		6. Finisari exterioare	, KB	0,973
		o. Philsair exterioare		
		6.1. Finisarea peretilor		-
		0.1. Fillisarea peretitor		
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart		-
		"Betonocontact" intr-un strat, la pereti		
		exteriori la fatade	m2	
	71/1020012201			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	2430226101110	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite,		1
		executate manual, cu mortar de ciment M		
		150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	2	
		beton sau caramida, cu suprafete plane (m2	
		3.0cm)		
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920		h-om	1,400
	4100116202818	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2664102102015	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952160007200	Mortar ciment 150-T	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
6		Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/ 5	1	
		mm la stratul de grund executat cu mortar M	m2	
		150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A k=2)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0003
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,002
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	n-ac	0,001
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		ĺ
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),		
		Suprofete poreiller noted a termoizoiantului),		
1		suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2	
l		polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3		
		gr.=100mm (Cornier din aluminiu L=		
		1553.9.0m)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302602917	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS	m2	1,070
		Y=35 kg/m3 gr.=100mm	l	1000 000
	2/14122/2/			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2710703501057	Impaslitura din fibra de stiela tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m	m2 m	
	2710703501057 2874136313400	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic		2,320
	2710703501057 2874136313400 2922140006702	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra	m	2,320 6,000
	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200	Impaslitura din fibra de stiela tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m buc	2,320
	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic	m buc h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034
	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a	m buc h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electrie Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electrie Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului).	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electrie Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electrie Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
8	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug	m buc h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut m-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Ideal Universal"	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
8	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Ideal Universal" Adeziv "Ideal Universal"	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000
8	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Ideal Universal" Adeziv "Ideal Universal" Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 Izl ⁻ 55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602918	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Ideal Universal" Adeziv "Ideal Fasad" Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35 kg/m3 gr.=50mm	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Ideal Universal" Adeziv "Ideal Fasad" Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35 kg/m3 gr.=50mm	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,420 0,298 4,000 1,070
3	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 Izl ⁻ 55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602918	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm) la soclu Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Ideal Universal" Adeziv "Ideal Universal" Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-out h-ut h-ut h-ut h-ut	2,320 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000

1	2	3	4	5
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.018
69	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a	n-ut	0,018
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		
		(sistema or formaricilar the pe termoizolant		
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	
		suprafata peretilor neteda: cu placi de	1112	
		polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3		
		gr.=30mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,797
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"		0,378
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302602919	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS	kg	4,000
		Y=35 kg/m3 gr.=30mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2		1.250
	2874136313400	Diblu din material plastic	m2	1,270
	2922140006702	Macara de fereastra	buc	6,000
	295216000702	Utilai da ridioat parte la contra la	h-ut	0,025
~~~	2940420007679	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2952240004021	Fierastrau mecanic	h-ut	0,222
70	CF50B	Mixer electric	h-ut	0,018
70	CESUB	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,		
		executate manual, cu amestec uscat pe baza		
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	_	
		preparare manuala a mortarului. (Adeziv glet	m2	
		pe baza de ciment cu rezistenta sporita		1
		gr.=6.0mm)		1
	7122050013442	Tencuitor		
	2653112100831		h-om	1,220
	4100116202818	Adeziv p/u exterior	kg	7,140
	2952160007200	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952240004021	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
7.1		Mixer electric	h-ut	0,016
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,		
		executate manual, cu amestec uscat pe baza		
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori,		
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	
		adama la art CESO Adaminatat de la		
		adauga la art. CF50 Adeziv glet pe baza de		
	7122070012112	ciment cu rezistenta sporita gr.=1.0mm))		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	2653112100831	Adeziv p/u exterior	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		0,000
		si tavanelor	m2	
			1112	1
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
*******	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,030
	810741		kg	0,150
'3	CNIIA	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
J	CIVITA	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de		
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate		1
		in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2	
		existent (Vopsea acrilica de exterior culoare	2	1
		albastru deschis)		
/	7141020013300	Zugrav vopsitor	h as:	0.450
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	h-om	0,450
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,640
	2681126001472	Hirtie elefuito negete 22-20 (	kg	0,050
	1711317306661	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
-		Bumbac de sters	kg	0.050
1	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
4	CNIIA	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de		
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	_	
		in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2	
		existent (Vopsea acrilica de exterior alba)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2430116104070		h-om	0,450
	2653102100830	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640
		Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003

	2	3	4	5
75	RpCE03C	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau		
		inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la		
		subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri,		1
		seduri, timpane, calcane etc.), executate la		1
		cald, cu 2 straturi de carton bitumat tip CA	2	
		400 lipit pe toata suprafata cu mastic	m2	
		bituminos (3 straturi) fixat prin cuie cu cap		
		plat la distante de sel mult 50 and la contra		
	f	plat la distante de cel mult 50 cm la capetele		
	212102001220	foilor		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,240
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	5,100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75		0,300
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,042
76	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,006
76	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-		
		granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm		
		(Placarea soclului cu placi decorative de	m2	1
		exterior aplicate cu adeziv culoare gri)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900
	2670112202951	Placi decorative de exterior la soclu	m2	1,020
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,430
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073
		6.2. Elemente decorative la fasada		
		din polistiren extrudat		1
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a		
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),		
		suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2	
		polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3		
		gr.=50mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,420
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	h-om	0,298
	2462106110547	Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302602918		kg	4,000
	2321302002918	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35 kg/m3 gr.=50mm	m2	1,070
	2614122601913		ı	1,070
		Immediance die Charles I di 160 1 2		
		Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,100
	2710703501057 2874136313400	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic	m buc	1,100 0,000 6,000
	2710703501057 2874136313400 2922140006702	Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra	m buc h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025
	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m buc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034
	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	Cornier din aluminiu 1 = 3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic	m buc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Cornier din aluminiu 1 = 3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric	m buc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a	m buc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Cornier din aluminiu 1 = 3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m buc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Cornier din aluminiu 1 = 3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m buc h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de	m buc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3	m buc h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm	m buc h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug	m buc h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 1zF55B 7134030012200 9310060019922	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut m-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 1zF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 1zF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 1zF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 1zF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917 2614122601913 2710703501057	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917 2614122601913 2710703501057 2874136313400	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut m2  h-om h-om kg kg m2  m2	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917 2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut  m2  h-om h-om kg kg m2  m2	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917 2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut  m2  h-om h-om kg kg m2  m2  m2  mbuc	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000 6,000
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917 2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut  m2  h-om h-om kg kg m2  m2  m2  m-buc h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000 6,000 0,025
78	2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602917 2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200	Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=100mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut  m2  h-om h-om kg kg m2  m2  mbuc h-ut h-ut	1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034 0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000 6,000 0,025 0,0034

1	2	3	4	5
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),		
		suprafata peretilor neteda: cu placi de		
	1	polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3		
		gr.=20mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.420
***************************************	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302602920	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35	m2	1,070
		kg/m3 gr.=20mm	""2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
80	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	77.41	0,010
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),		
		suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2	
		polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3		
		gr.=40mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,420
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	h-om	0,298
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302602921	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35	kg	4,000
	2321302002921	kg/m3 gr.=40mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.100
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,100
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	
************	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0034
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,023
81	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	n-ut	0,018
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),		
		(Sisteme en fixale rigida a termoizolantului),	m2	
		suprafata peretilor neteda: cu placi de		1
		polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3		
	7124020012200	gr.=80mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420
	9310060019922 2462106110545	Muncitor deservire	h-om	0,298
		Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
******	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302602922	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=35	m2	1,070
	2614122601913	kg/m3 gr.=80mm		
	2710703501057	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2874136313400	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,000
	2922140006702	Diblu din material plastic	buc	6,000
		Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
	2952160007200	L COURT DE LIQUEST DETITU METATI de finicai	h-ut	0,0034
	2952160007200	Figractron magazia		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
12	2940420007679 2952240004021	Fierastrau mecanic Mixer electric	h-ut h-ut	
32	2940420007679	Fierastrau mecanic Mixer electric Termoizolarea exterioara peretilor a		0,023
32	2940420007679 2952240004021	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant		0,023
2	2940420007679 2952240004021	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului).	h-ut	0,023
32	2940420007679 2952240004021	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de		0,023
32	2940420007679 2952240004021	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3	h-ut	0,023
2	2940420007679 2952240004021 IzF55B	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm	h-ut	0,023
2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3	h-ut m2	0,023 0,018
2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire	h-ut m2	0,023
2	2940420007679 2952240004021 IzF55I3 7134030012200 9310060019922 2462106110545	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug	h-ut m2	0,023 0,018 1,420 0,298
32	2940420007679 2952240004021 IzF55I3 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"	h-ut m2	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000
32	2940420007679 2952240004021 IzF55I3 7134030012200 9310060019922 2462106110545	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS	h-ut m2 h-om h-om kg	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000
32	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602919	Fierastrau mecanic  Mixer electrie  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm	h-ut m2	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000
2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602919 2614122601913	Fierastrau mecanic  Mixer electrie  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-ut m2 h-om h-om kg kg m2	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070
2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110547 2521302602919 2614122601913 2710703501057	Fierastrau mecanic  Mixer electrie  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Universal"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu I=3m	h-ut m2 h-om h-om kg kg m2 m2	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070
2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602919 2614122601913 2710703501057 2874136313400	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic	h-ut m2 h-om h-om kg kg m2 m2	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000
-2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602919 2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic  Macara de fereastra	h-ut m2 h-om h-om kg kg m2 m2 mbuc	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000 6,000
-2	2940420007679 2952240004021 IzF55B 7134030012200 9310060019922 2462106110545 2462106110547 2521302602919 2614122601913 2710703501057 2874136313400	Fierastrau mecanic  Mixer electric  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Izolator hidrofug  Muncitor deservire  Adeziv "Ideal Universal"  Adeziv "Ideal Fasad"  Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS Y=35 kg/m3 gr.=30mm  Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Cornier din aluminiu 1=3m  Diblu din material plastic	h-ut m2 h-om h-om kg kg m2 m2	0,023 0,018 1,420 0,298 4,000 4,000 1,070 1,100 0,000

l	2952240004021	Mixer electric	4	5
	2932240004021		h-ut	0,018
		7. Termoizolarea planseului din		
		cerdac		
83	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida		
00	CROST	sau beton celular autoclavizat (Ancora M16,	1	
		l=150mm)	buc	
	7422010060100	Timplar		
	2874136313307		h-om	0.150
84	RCsH18A	Ancora cu piulita cu fixare dubla M16, l=150mm	buc	1,000
04	KCSFI 6/A	Scheletul din material lemnos, la invelitori,		
	1	magazii, baracamente, soproane, buiandrugi	m3	
		etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (	1115	
		Grinda 50x100 h)		
	71240100107001	Dulgher	h-om	38,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-	m3	0,630
		6m		11,500
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96	m3	0,420
	2071111700000	L=3-3,50 m		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,500
	2874115838567 2874115841435	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,500
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,500
	2940420007679	Saiba plata pentru metal M 12 Fierastrau mecanic	buc	3.500
	2922140006702		h-ut	0,010
85	CE17A	Macara de fereastra	h-ut	0,010
63	CEI/A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss		
		montat sub stratul de invelitoare de tigla.	m2	
		placi ondulate sau amprentate ( Membrana	m2	
		hidroizolanta )		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2682132605465	Folie suplimentara polimerica / Membrana	m2	1,150
	207527/2120001	hidroizolanta		
	28752763120001 2952160007200	Шпильки (fise)	buc	12,000
86		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
00	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si		
		plansee, din placi din saltele din materiale		
		termoizolante cu energie inglobata redusa		
		(melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu		
		asezate in poduri uscate, necirculabile pe	m2	ļ
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 20		
		% (Vata minerala Y=150kg/m3,		
		0.037W/mk, 6=150 mm)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,050
	2521302602914	Placi din material termoizolant/ Vata minerala	m2	1,020
		bazaltica, ignifuga Y=150kg/m3, 0.037W/mk,		.,
	202211000	б=150 mm		
7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss		
		montat sub stratul de invelitoare de tigla.	_	
		placi ondulate sau amprentate ( Membrana	m2	
		antivapori)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana	m2	1,150
		antivapori		1,150
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
8	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase,		
		brute, pe suprafete mai mari de 16 mp,		
		impregnate cu lignolineum, aplicate in 2		
		straturi executate cu un rind de scinduri		
		batute pe rigle de rasinoase (Punti din	m2	
		scindura 100x20h -1.766m3, pe elemente de		
		imbinare din scindura existenta 100x20h -		
		0.18m3)		
-	7132040012700	Parchetar	1	0.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	h-om	0,100
	201010290349522	Scinduri de rasinoase	kg m3	0,090
	401010490349377		117.5	0.020
	201010290690022	Rigle de rasinoase	m3	0,020 0,0024

	2414147327483	Lignolineum 3	1 4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,100
89	CN50C	Trada de ridical pentri lucrari de finisaj	h-ut	0,030
07	CNSOC	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160
	1212121212121	apa	m3	0,790
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056
90	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,030
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,400
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,070
		8. Alte lucrari		3,77
		8.1. Prag Pg-1		
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la prag	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	2430226101110	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din eiment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Mortar M150 rezistent la inghet F100 gr. =2.0cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	26641021020151	Mortar ciment M150 rezistent la inghet F100	m3	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 rezistent la inghet F100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se scade 1.0cm la art CG01A k=2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	26641021020151	Mortar eiment M150 rezistent la inghet F100	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
94	2952160007200 CI24A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
<b>74</b>		Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, cafenie)	m2	
	9310060019930	Muncitor Placi de gresie portelanata de exterior cu suprafata	h-om	3,855
	1 26701122020521		m2	1,020
	26701122020521	reliefata si antiderapanta,	lia	5.000
	2462106110554	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800
	2462106110554 2653102100853	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund)	kg	0,150
	2462106110554 2653102100853 24302261000001	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga	kg kg	0,150 0,200
	2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga Disc abraziv	kg kg buc	0,150 0,200 0,020
	2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga Disc abraziv Apa	kg kg buc m3	0,150 0,200 0,020 0,005
	2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala	kg kg buc m3 h-ut	0,150 0,200 0,020 0,005 0,343
	2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra	kg kg buc m3 h-ut	0,150 0,200 0,020 0,020 0,005 0,343 0,036
95	2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702 2952270007607 CL21A1	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe ( Profil din aluminiu pentru scari cu cauciuc antiderapant 46x29 mm)	kg kg buc m3 h-ut	0,150 0,200 0,020 0,005 0,343
95	2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702 2952270007607	reliefata si antiderapanta, Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund) Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe ( Profil din aluminiu pentru scari cu cauciuc	kg kg buc m3 h-ut h-ut	0,150 0,200 0,020 0,020 0,005 0,343 0,036

1	2	3	4	5
		antiderapant 46x29 mm		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200
		8.2. Prag Pg-2		
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart		_
		"Betonocontact" intr-un strat, la prag	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	2430226101110	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
97	CG01A 7132030012600	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Mortar M150 rezistent la inghet F100 gr. =2.0cm)	m2	
		Mozaicar GM	h-om	0,600
	9310060019920 26641021020151	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	4100116202818	Mortar ciment M150 rezistent la inghet F100	m3	0,033
	2952160007200	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
98	CG01A1	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 rezistent la inghet F100 de 3 cm grosime cu fata driscuita	h-ut	0,030
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar, se scade 1.0cm la art CG01A k=2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
	9310060019920 26641021020151	Muncitor deservire CM	h-om	0.020
	4100116202818	Mortar ciment M150 rezistent la inghet F100	m3	0,0055
- I	2952160007200	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
99	CI24A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Placarea treptelor cu placi de gresie cu	h-ut	0,003
	CI24A	suprafata relicfata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresic de exterior cu suprafata antiderapanta, cafenie)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855
	26701122020521	Placi de gresie portelanata de exterior cu suprafata reliefata si antiderapanta,	m2	1,020
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020
	4100126202818	Ара	m3	0,005
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036
100	2952270007607 CL21A1	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec Protectia muchiilor la elemente din zidarie.,	h-ut	0,0072
		cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe ( Profil din aluminiu pentru scari cu cauciuc antiderapant 46x29 mm)	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2811236309911	Profil din aluminiu pentru scari cu cauciuc antiderapant 46x29 mm	m	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030
101	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200
101	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( Forarea gaurilor in pragul existent si montarea ancorei cu piulita cu fixare dubla M10 L=100mm )	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,200
105	2874136313305	Ancora cu piulita cu fixare dubla M10 L=100mm	buc	1,000
102	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada din metal Bl-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010
	2811236309801	Balustrada din metal BI-1	kg	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura Energie electrica	kg	0,005
	4011106202741			0,008

	2430126103294	Voncea minium do nlumb 11251 2 11 200 00	4	5
		Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020
1/\2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020
103	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete		
		metalice executate cu email alchidic ΠΦ-13	m2	
		intr-un strat inclusiv grundul ΓΦ-021	mz	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	1	
	2430226100814	Grund I'Ф-021	h-om	1,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,080
	2430226102197	Chit no horse do maio al la la la la la la la la la la la la	kg	0,100
	2430116100000	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,030
		Етаі ПФ-133	kg	0,070
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2320166200676	White spirit	kg	0,100
		8.3. Prag Pg-3		
		8 8		
04	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate.	+	
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m		
		adinoima au talus vertical a actimum 1,5 m	İ	
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi	m3	
		poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	1113	
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu		
		maluri nesprijinite		
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100
05	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	11 1111	3,100
		on plana spara	2	1
			m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	1,	
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,990
	4100126202818	Apa	m3	1,150
	2592270004021		m3	0,100
06	CB02B	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
00	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala		
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	i	
		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti	m2	
		drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la		
		inaltimi pina la 20 m inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
	7124010010700	Dulgher Dulgher	h-om	0,200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	h-om	0,750
	2874115841033		kg	0,005
	2874115825003	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
		Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528 2734113803233	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
		Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
-	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
)7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau	11 (11)	0,020
		egale cu 35 m, la placi d6Al 150x150mm	1	1
		and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t	kg	1
	7123020011140	Fierar beton	1	10000
-	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,025
	2873122004113	Plase sudate d6AI 150x150mm	h-om	0,005
	- CITTOWALL	Otel beton OB 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,010
-	2710602100000	I VIVI DEIDII VID 17 (IISIII mai mic can eggl de 9 mm	kg	0.005
	2710602100000	Sirma din otal mosts		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2734113803881 2010237318750	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm Distantieri	kg buc	0,300
Q	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara	kg	
8	2734113803881 2010237318750	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	kg buc	0,300
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu	kg buc	0,300
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art, CA01 sau	kg buc h-ut	0,300
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art, CA01 sau	kg buc	0,300
98	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (	kg buc h-ut	0,300
98	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.	kg buc h-ut	0,300
98	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)	kg buc h-ut m3	0,300 0,0006
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist	kg buc h-ut	0,300
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C 7123010010200 9310060019920	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist  Muncitor deservire CM	kg buc h-ut m3	0,300 0,0006
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C 7123010010200 9310060019920 2663102100015	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist  Muncitor deservire CM  Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.	kg buc h-ut m3	0,300 0,0006
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C 7123010010200 9310060019920 2663102100015 4100116202818	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist  Muncitor deservire CM  Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.  Apa pentru mortare si betoane	kg buc h-ut  m3  h-om h-om	3.850 0,650 1,025
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C 7123010010200 9310060019920 2663102100015 4100116202818 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist  Muncitor deservire CM  Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.  Apa pentru mortare si betoane  Macara	h-om h-om m3	3.850 0,650 1,025 0,100
	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C 7123010010200 9310060019920 2663102100015 4100116202818 2922140007000 2952270003000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist  Muncitor deservire CM  Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.  Apa pentru mortare si betoane  Macara  Vibrator de suprafata	h-om h-om m3 m3 h-ut	3.850 0,650 1,025 0,100 0,250
8	2734113803881 2010237318750 2922140007000 CA02C 7123010010200 9310060019920 2663102100015 4100116202818 2922140007000	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  Distantieri  Macara  Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.)  Betonist  Muncitor deservire CM  Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.  Apa pentru mortare si betoane  Macara	h-om h-om m3 m3	3.850 0,650 1,025 0,100

1	2	3	4	5
		batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de		
		pina la 20 me, la un punet de lucru, inclusiv		
		imprastierea pamintului in straturi		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860
	4100126202818	Apa	m3	0,100
110	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie cu	1113	0,100
110	C124/1	suprafata reliefata si antiderapanta de		
		exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de	m2	
			1	
	02100/0010020	exterior cu suprafata antiderapanta, cafenie )		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855
	26701122020521	Placi de gresie portelanata de exterior cu suprafata	m2	1,020
	2462106110554	reliefata si antiderapanta,		
	2653102100853	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Praimer (grund)	kg	5,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,150
	2881116002700	Disc abraziv	kg	0,200
	4100126202818	Apa	buc	0,020
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	m3	0,005
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,343
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,036
111	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie.,	h-ut	0,0072
111	CD21/A1	Protectia indefinior la elemente din zidarie.,		
		cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (	m	
		Profil din aluminiu pentru scari cu cauciuc		
	721/2/0021212	antiderapant 46x29 mm )		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2811236309911	Profil din aluminiu pentru scari cu cauciuc	m	1,000
	2072155001200	antiderapant 46x29 mm		
	2873155901200 4011106202741	Electrozi pentru sudura	kg	0,020
	2651122100402	Energic electrica	kw	0,030
112	CL17B	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200
112	CLI/B	Confectii metalice diverse, montate aparent:		
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg	
		zapada, gratare (Balustrada din metal BI -2)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010
	2811236309802	Balustrada din metal BI -2	kg	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020
113	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete		
		metalice executate cu email alchidic ΠΦ-13	m2	1
		intr-un strat inclusiv grundul ΓΦ-021		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000
	2430226100814	Grund ΓΦ-021	kg	0.080
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 AI	kg	0,100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.030
	2430116100000	Email IIФ-133	kg	0.070
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2320166200676	White spirit	kg	0,100
		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	1.0	2,100
		84 Percu	1	
		8.4. Pereu		
114				
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	2	
114			m3	
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta		
114	TsC54B 9310060019900	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat	h-om	0,990
114	TsC54B 9310060019900 1411122201752	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta	h-om m3	1,150
114	TsC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa	h-om m3 m3	1,150 0,100
	7sC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-om m3	1,150
	TsC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la	h-om m3 m3 h-ut	1,150 0,100
	7sC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-om m3 m3	1,150 0,100
	7sC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	h-om m3 m3 h-ut	1,150 0,100
	TsC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C 7123020011140	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta  Apa  Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  Fierar beton	h-om m3 m3 h-ut	1,150 0,100
	TsC54B 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C 7123020011140 9310060019920	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta  Apa  Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  Fierar beton  Muncitor deservire CM	h-om m3 m3 h-ut	1,150 0,100 0,420
	TsC54B  9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C  7123020011140 9310060019920 2873122004113	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Fierar beton Muncitor deservire CM Plase sudate d6AI 150x150mm	h-om m3 m3 h-ut kg	1,150 0,100 0,420 0,025
	TsC54B  9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C  7123020011140 9310060019920 2873122004113 2710602100000	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta  Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  Fierar beton Muncitor deservire CM Plase sudate d6AI 150x150mm Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	h-om m3 m3 h-ut kg h-om h-om kg	1,150 0,100 0,420 0,025 0,005 1,010
	7123020011140 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C 7123020011140 9310060019920 2873122004113 2710602100000 2734113803881	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Fierar beton Muncitor deservire CM Plase sudate d6AI 150x150mm	h-om m3 m3 h-ut kg h-om h-om kg kg	1,150 0,100 0,420 0,025 0,005 1,010 0,005
	TsC54B  9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C  7123020011140 9310060019920 2873122004113 2710602100000 2734113803881 2010237318750	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta  Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  Fierar beton Muncitor deservire CM Plase sudate d6AI 150x150mm Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	h-om m3 m3 h-ut kg h-om h-om kg kg kg	1,150 0,100 0,420 0,025 0,005 1,010 0,005 0,010
114	7123020011140 9310060019900 1411122201752 4100126202818 2592270004021 CC03C 7123020011140 9310060019920 2873122004113 2710602100000 2734113803881	Strat de fundatie din piatra sparta  Muncitor necalificat Piatra sparta  Apa Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  Fierar beton Muncitor deservire CM Plase sudate d6AI 150x150mm Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	h-om m3 m3 h-ut kg h-om h-om kg kg	1,150 0,100 0,420 0,025 0,005 1,010 0,005

1	2	3	4	5
		egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de		
		35 m, preparat cu centrala de betoane		
		conform art. CA01 sau beton marfa, turnare		
		cu mijloace clasice		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2663102100150	Beton clasa C15 F100,	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,290
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,550
117	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu		
		sectiunea de FP100x20x8, pnetu incadrarea		
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m ·	·
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012800	Payator	h-om	0,120
	2663102100150	Beton clasa C15 F100.	m3	0,048
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.003
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni EP100x20x8	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003
118	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din		
		beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un		
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de	2	
		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr,=40mm	m2	1.015
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020

,

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Incalzirea		
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной панельный К22-500/1200)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700108	Радиатор стальной панельный К22-500/1200	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
2	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной панельный К22-500/900)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700109	Радиатор стальной панельный К22-500/900	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
3	2952270007609 IB06A	Masina de gaurit electrica  Radiatoare din otel, monobloc avind	h-ut	0,2000
×===		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной панельный К22-500/700)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700110	Радиатор стальной панельный К22-500/700	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344 2952270007609	Diblu cu expandare cu D= 8  Masina de gaurit electrica	buc	3,0000
4	1B06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной панельный К11-500/500)	h-ut buc	0,2000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700120	Радиатор стальной панельный К11-500/500	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352 2875276313344	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2952270007609	Diblu cu expandare cu D= 8  Masina de gaurit electrica	buc	3,0000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор стальной панельный К11-500/700)	h-ut buc	0,2000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700130	Радиатор стальной панельный К11-500/700	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000

1	2	3	4	5
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	1	3
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv		
		(Радиатор стальной панельный К11-	buc	
		500/800)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700140	Радиатор стальной панельный К11-500/800	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344 2952270007609	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
7	IB06A	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
,	IDOUA	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv		
		(Радиатор стальной панельный К11-	buc	
		500/900)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700150	Радиатор стальной панельный К11-500/900	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344 2952270007609	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
8	ID13B	Masina de gaurit electrica Supapa de blocare cu mufe, montata pe	h-ut	0,2000
· ·	10130	conducte de gaze, avind diametrul nominal de		
		3/4" -1" (Балансир, вентиль с наклонным	buc	
		шпинд ГЕРЦ Ду20)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600
	1111000102017	Балансир, вентиль с наклонным шпинл ГЕРП	buc	1,0000
		Jly20	l	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
9	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
9	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe	1	
		conducte de gaze, avind diametrul nominal de	buc	
		3/4" -1" (Балансир. вентиль с наклонным шпинд ГЕРЦ Ду15)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze		0.1.600
	1111000102018	Балансир. вентиль с наклонным шпинд ГЕРЦ	h-om buc	1,0000
		Ду15	ouc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200
10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau		
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -		
		1/2"(Клапан термостатический ГЕРЦ-ТS-	buc	
	İ	90-V д 15 мм)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1900
1000	2875274202710	Клапан термостатический ГЕРЦ-ТS-90-V д 15	buc	0,1800 1,0000
		MM	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
U	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat,		
		cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -	buc	
		3/4" ( Термостатическая головка ГЕРЦ	ouc	
	7136040011749	ДИЗАЙН) Instalator incalzire si gaze		
	2913134626110	Термостатическая головка ГЕРЦ ДИЗАЙН	h-om	0,4500
	1714227322940	Сinepa fuior	buc kg	1,0000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160 0,0320
2	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau		0,0020
		retur) pentru instalatii de incalzire central,		
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(	buc	
		Вентиль радиатора угловой ГЕРЦ RL-1 d		
	-	15 mm )		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202730 1714227322940	Вентиль радиатора угловой ГЕРЦ RL-1 d 15 мм Сіпера fuior	buc	1,0000
		Solutie de etansare	kg	0,0120
	1 2430126100338		kg	0,0240
13	2430126100338 ID04A	I Kobinet de trecere sau de retinere en mufe		
13		Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalații de incalzire central avind		
13		pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	
13			buc	
3		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый	buc h-om	0,1500

	1714227322940	Cinena frior	4	5
	2430126100338	Cinepa fuior	kg	0,0150
14	ID04A	Solutie de etansare	kg	0,0320
14	11004/1	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe		
		pentru instalatii de incalzire central, avind	1 .	-
		diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый	buc	1
		ППР 25 мм)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500
	2875274205190	Кран шаровый ППР 25 мм		0,1500
	1714227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0150
15	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	kg	0,0320
	10010			1
		pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	
		diametrul nominal de 1 1/4" (Кран шаровый	l ouc .	
		Ф 32)	i	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	2875274205150	Кран шаровый Ф 32	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
16	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta	1 15	0,0000
		densitate sau polipropilena armata sau		
		parimete mantata la la artificia sau		1
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau		
		aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de		
		20.0 mm (Труба ППР Acuaterm Green Pipe		
		Дн20х3,4 )		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	2521216710020	Teava din polipropilena/ Труба ППР Acuaterm	m	1,0300
	1 100000	Green Pipe Ди20х3,4	,m	1,0300
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta		
	0.000.00	densitate sau polipropilena armata sau		
		nearmata montata la lacatura agraciil		1
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau		
		aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de		
		25,0 mm (Труба ППР Acuaterm Green Pipe		
		Дн 25х4,2)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2521216710025	Teava din polipropilena/ Труба ППР 25х4,2 мм	m	1,0300
		(PPR-GF)	""	1,0300
18	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta		
		densitate sau polipropilena armata sau	1	i
		nearmate sau ponpropriena armata sau		
		nearmata, montata in coloane la instalatii de	m	
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de		
		32,0 mm. (Труба ППР Acuaterm Green Pipe		
		32x5,4)		
-	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2521216710032	Teava din polipropilena/ Tpyбa IIIIP Acuaterm	m	1,0300
		Green Pipe 32x5,4	""	1,0300
19	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul		
		de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х20ППР )		1
		СС 5/6 1/2 (КОНЦЕВИК 1/2X20IIIP)	buc	
		Instalator in this is		
	1 7136040011740	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	7136040011749			1.0000
	2875274119020	Концевик 1/2х20ППР	buc	1,0000
	2875274119020 2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	2875274119020 2513206621959 1714227322940	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior		0,0100
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare	kg	
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul	kg kg	0,0100 0,0120
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul	kg kg kg	0,0100 0,0120
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare	kg kg	0,0100 0,0120
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Копцевик 1/2х25ППР )	kg kg kg buc	0,0100 0,0120 0,0240
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Копцевик 1/2х25ППР ) Instalator incalzire si gaze	kg kg kg buc	0,0100 0,0120 0,0240 0,1500
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР ) Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР	kg kg kg buc h-om buc	0,0100 0,0120 0,0240 0,1500 1,0000
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutic de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg kg kg buc h-om buc kg	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutic de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior	kg kg kg buc h-om buc kg kg	0,0100 0,0120 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare	kg kg kg buc h-om buc kg	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100
20	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul	kg kg kg buc h-om buc kg kg	0,0100 0,0120 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare	kg kg kg buc h-om buc kg kg	0,0100 0,0120 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Концевик 3/4"х32ППР )	kg kg buc  h-om buc kg kg kg buc	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120 0,0240
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53B	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutic de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Концевик 3/4"х32ППР )  Instalator incalzire si gaze	kg kg kg buc h-om buc kg kg kg h-om	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120 0,0240
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53B	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Концевик 3/4"х32ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 3/4"х32ППР	kg kg buc  h-om buc kg kg bg kg h-om buc	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120 0,0240 0,2000 1,0000
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53B 7136040011749 2875274119023 2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Концевик 3/4"х32ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 3/4"х32ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg kg kg buc  h-om buc kg kg kg h-om buc	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120 0,0240 0,2000 1,0000 0,0100
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53B 7136040011749 2875274119023 2513206621959 1714227322940	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Концевик 3/4"х32ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 3/4"х32ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior	kg kg kg buc  h-om buc kg kg kg h-om buc kg kg	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120 0,0240 0,2000 1,0000 0,0100 0,0200
	2875274119020 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53A 7136040011749 2875274119021 2513206621959 1714227322940 2430126100338 IC53B 7136040011749 2875274119023 2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8"1/2" ( Концевик 1/2х25ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 1/2х25ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior Solutie de etansare Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Концевик 3/4"х32ППР )  Instalator incalzire si gaze Концевик 3/4"х32ППР Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg kg kg buc  h-om buc kg kg kg h-om buc	0,0100 0,0120 0,0240 0,0240 0,1500 1,0000 0,0100 0,0120 0,0240 0,2000 1,0000 0,0100

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind		
	1	diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник		
		HTIP 32x1/2"x32)		4
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000
-	2875274110170	Тройник ППР 32х1/2"х32		0,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg h-ut	0,0080
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	n-ut	0,0300
	10301	polipropilena imbinate prin polifusiune cu		
		topue din nationali prin pointusiune cu		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник		
		ППР 32 )		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
~~~	2875274110171	Тройник ППР 32	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
2.1	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300
24	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	1	
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu	1	
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de 25.0 mm (Тройник		
		ППР 25Х20Х25)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600
	2875274110172	Тройник ППР 25Х20Х25	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
3.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260
25	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din		
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник		
		ППР 25X20X20)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600
	2875274110173	Тройник ППР 25Х20Х20	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260
26	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din		
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	Julia	
		inclusiv (Тройник ППР 20)		l
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2875274110175	Тройник ППР 20	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din		-,0-00
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	ouc	
		inclusiv (Отвод ППР 20мм)	1	1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500
	2875274110122	Отвод ППР 20мм	h-om buc	1,0000
-	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0060
.8	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din		0,0130
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР	l ouc	
		25мм)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	la acci	0.1000
	2875274110123	Отвод ППР 25мм	h-om	0,1800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	buc	1,0000
	3220137315778	Decapant Decapant	kg	0,0200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0070
29	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	h-ut	0,0180
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu	1	
		teava din polintanilana armad		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
	1	diametrul exterior de 32,0 mm (Отвод ППР	1	1
	1	32мм)	I	1

	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110124	Отвод ППР 32мм	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
30	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	11-00	0,0210
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu	1	1 .
		teava din polipropilena armata, avind	1	
	İ	diametrul exterior de 40.0 mm (Переход	buc	
		ППР 40х32)		
	7136040011749		<u> </u>	
	2875274110125	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400
	2112307325046	Переход ППР 40x32 Hirtie absorbanta	buc	1,0000
	3220137315778	THE PARTY OF THE P	kg	0,0300
	2940600003000	Decapant Approx do suduro material (15)	kg	0,0090
31	IC38C	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240
31	10380	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din		
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu		
		teava din polipropilena armata, avind	buc	
		diametrul exterior de 32,0 mm (Переход		
		ППР 32х25)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110126	Переход ППР 32х25	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
32	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel		
		pentru instalatia de incalzire centrala sau		1
		gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc	1
	1	pe dibluri din PVC pe zid de caramida (buc	
		Крепление труб ППР 20)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	1	1.2000
	2875274204020	Втаtага fixare/ Крепление труб ППР 20	h-om	0,2000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	0,0500
***************************************	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50	buc	1,0000
	20/11/203/101	F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	11-ut	0,1000
		pentru instalatia de incalzire centrala sau		
		gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,		
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida (buc	
		Крепление труб ППР 25)		
	7136040011749			
	2875274204021	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2811236832352	Вгатага fixare/ Крепление труб ППР 25	buc	1,0000
	2524906720949	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2874115837161	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	20/711303/101	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	l hua	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc	1,0000
34	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	h-ut	0,1000
		pentru instalatia de incalzire centrala sau	1	
		oaze montato prin dichini de 1 1/4" O"		
		gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe	buc	
		dibluri din PVC pe zid de caramida (
		Unangarita and E IIII 22 3		
	712/04/01:7:0	Крепление труб ППР 32)		
	7136040011749	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	2875274204023	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32	buc	1,0000
	2875274204023 2811236832352	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8	buc buc	1,0000 0,0500
	2875274204023 2811236832352 2524906720949	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8	buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000
	2875274204023 2811236832352	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50	buc buc	1,0000 0,0500
	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10	buc buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
25	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica	buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul	buc buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica	buc buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609 IC53B	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Американка 20 мм)	buc buc buc buc buc h-ut	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609 IC53B	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Американка 20 мм) Instalator incalzire si gaze	buc buc buc buc buc h-ut	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000
335	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609 IC53B 7136040011749 2875274119024	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Американка 20 мм) Instalator incalzire si gaze Американка 20 мм	buc buc buc buc buc buc buc buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609 IC53B 7136040011749 2875274119024 2513206621959	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Американка 20 мм) Instalator incalzire si gaze	buc buc buc buc buc h-ut buc h-om buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,2000 1,0000
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609 IC53B 7136040011749 2875274119024 2513206621959 1714227322940	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Американка 20 мм) Instalator incalzire si gaze Американка 20 мм Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm Cinepa fuior	buc buc buc buc buc h-ut buc h-om buc kg	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,2000 1,0000 0,0100
35	2875274204023 2811236832352 2524906720949 2874115837161 2874125881241 2952270007609 IC53B 7136040011749 2875274119024 2513206621959	Крепление труб ППР 32) Instalator incalzire si gaze Bratara fixare/ Крепление труб ППР 32 Burghiu cu cap widia cu D=8 Diblu din PVC cu D= 8 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 Saibe uzuale, plate M 10 Masina de gaurit electrica Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"1" (Американка 20 мм) Instalator incalzire si gaze Американка 20 мм Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	buc buc buc buc buc h-ut buc h-om buc	1,0000 0,0500 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,2000 1,0000

1	2	3	4	5
		de 3/8"1/2" (Американка 15 мм)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274119025	Американка 15 мм	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" 1"	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" 2"	m	
	7136040011749 2952270003304	Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-om h-ut	0,1100
		15,0 - 30,0 kw		0,0300
39	1E04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" 1"	m	
40	1E04B	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080,0
40	112,0415	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" 2"	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
		2. Demontari		0,1000
41	RpIBI1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
42	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	0,1000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800
43	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	0,1800
1.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200
14	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(Dn=15-	m	
	7126040011000	20mm)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000
	2875274123510	Instalator incalzire Dop din fonta	buc	0,3000
	2875274123510 2411115904512 2413547308164	Instalator incalzire Dop din fonta Oxigen tehnic gazos \$2031	buc m3	0,3000 0,0600
	2875274123510 2411115904512 2413547308164 1714227322940	Instalator incalzire Dop din fonta Oxigen tehnic gazos S2031 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 Cinepa fuior	buc m3 kg	0,3000 0,0600 0,1370
.5	2875274123510 2411115904512 2413547308164 1714227322940 RpIC19B	Instalator incalzire Dop din fonta Oxigen tehnic gazos S2031 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 Cinepa fuior Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(Dn=25-32mm)	buc m3	0,3000 0,0600
15	2875274123510 2411115904512 2413547308164 1714227322940 RpIC19B	Instalator incalzire Dop din fonta Oxigen tehnic gazos S2031 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 Cinepa fuior Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(Dn=25-32mm) Instalator incalzire	buc m3 kg kg	0,3000 0,0600 0,1370
5	2875274123510 2411115904512 2413547308164 1714227322940 RpIC19B	Instalator incalzire Dop din fonta Oxigen tehnic gazos S2031 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 Cinepa fuior Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(Dn=25-32mm)	buc m3 kg kg	0,3000 0,0600 0,1370 0,0220

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
46	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte		
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc	
		beton armat pina la 15 cm		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700
47	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de		
		ciment, dupa instalatii	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.6500
-	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitat de măsură
1	2	3	4	5
		1. Utilaje		
I	Pretul furnizorului	Осевой вентилятор L=75м3/ч, H=34Па, N=0,03кВт, n=2553 с обратным клананом BDS150 и вент. комплектом BVK150 tip BF-W 150A f."SYSTEMAIR"	set	
	3000000000414	Осевой вентилятор L=75м3/ч, H=34Па, N=0,03кВт, n=2553 с обратным клапаном BDS150 и вент. комплектом BVK150 tip BF-W 150A f."SYSTEMAIR"	set	1,000
2	Pret furnizor	Рекуператор ПРАНА-200С+опция мини догрев	buc	
	3000000251	Рекуператор ПРАНА-200С+опция мини догрев	buc	1,000
3	Pret furnizor	Рекуператор ПРАНА-150	buc	1,000
	3000000253	Рекуператор ПРАНА-150	buc	1,000
4	Pret furnizor	Приточный оконный клапан "VENTS" tip ПО400	buc	1,000
	300000029	Приточный оконный клапан "VENTS" tip ПО400	buc	1,000
		2. Lucrari de montaj		
5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Осевой вентилятор L=75м3/ч,)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150
6	VC07A apl	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка рекуператора ПРАНА)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401 2922140006702	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
7	VB26A apl	Macara de fereastra Anemostat-banda tip AUSG (Установка приточного оконного клапана "VENTS")	h-ut buc	0,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,930
	2513206621493 2874135840405	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,250
	2462106110443	Piulite uzuale hexagonale M 6 Prenadez 400	buc	2,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	kg buc	0,210
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010
		3. Lucrari de constructii		
8		Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru	buc	

!_	2	3	4	5
		cumularea operatiunilor. (grosimea 50cm k=5*0.9=4.5)		Ì
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.240
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098
	4100126202818	Apa	m3	0.0921
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390
9	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (grosimea 50cm k=5*0.9=4.5)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088
	4100126202818	Apa	m3	0,063
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,310

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
l	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.530
2	RpEJ09∆	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
		2. Lucrari de montaj		
3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	
	7137010011520	Electrician in construcții	h-om	0,300
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	0,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.060
6	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (TGD-1,TGD-2, TD-2)	buc	
	1011924	Muncitor Electrozi 342A, diametru 4 mm	h-om	2,320
THE SALES	1011924	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1019852	Vopsea	kg	0,170
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t t	0,030
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002

	100000	3		5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
3	RpEK03A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat	buc	
	7137010011510	Electromontor	h	1.550
)	08-03-594-3		h-om	1,550
,	08-03-394-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	169,000
	1010219	Lianti de ipsos "l'-3"	t	0.00315
	5009113	Prezoane	buc	204,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	88,300
	1010115 1019103	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306
*******	5009041	Dibluri de distantare	.100 buc	4,080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare Priza de tavan	100 buc	2,040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	100 buc	1,020
	021102	marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	kg h-ut	0,310
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	n-ut	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, l	100 buc	
	1010210	Muncitor	h-om	88,000
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315
~~~	5009113 5009129	Prezoane	buc	204,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040
	21101	Teava de policlorvinila	kg	2,800
	30902	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t  Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut h-ut	1,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	31,500
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	1,550
	1	Muncitor	h-om	98,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153
***************************************	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0,210
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120
13	pret furnizor	Corp de iluminat LED, analogic ЛПО 4x9	buc	1,720
	0000025	Corp de iluminat LED, analogic ЛПО 4x9	buc	1,000
14	pret furnizor	Corp de iluminat pentru cazangerie analogic B3Γ-200	buc	1,000
	0000011	Corp de iluminat pentru cazangerie analogic B3Γ-200	buc	1,000
15	pret furnizor	Proiector pentru iluminat exterior, LED P=30W		

1	2	3	4	5
16	pret furnizor	Corp de iluminat LED, analogic LED Rotund 12W, 6500K, IP23	buc	
	0000012	Corp de iluminat LED, analogic LED Rotund 12W, 6500K, IP23	buc	1,000
17	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampi luminiscente, de avarie, analogic EFS193 8W, incorporat cu acumulator	buc	
VII. (A.)	0000013	Corp de iluminat cu lampi luminiscente, de avarie, analogic EFS193 8W, incorporat cu acumulator	buc	1,000
18	pret furnizor	Corp de iluminat de avarie, analogic EXIT Etichete Rilux 6W	buc	
	0000014	Corp de iluminat de avarie, analogic EXIT Etichete Rilux 6W	buc	1,000
19	pret furnizor	Bec incandescent E27, 75W	buc	
-	0000027	Bec incandescent E27, 75W	buc	1,000
20	pret furnizor	Tub LED T8, L=600mm, 9W	buc	1,000
	0000015	Tub LED T8, L=600mm, 9W	buc	1,000
21	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	39,500
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003
	1019103 5009126	Dibluri de distantare	100 buc	1,020
	5440089	Placa de rozeta  Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	100 buc	1,030
212 Story 2		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110
Western -	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400
22	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
22	pret furnizor	Intrerupator monopolar 10A/230V,IP20, analogic BC10-1-0-KB	buc	
	9000030015	Intrerupator monopolar 10A/230V,IP20, analogic BC10-1-0-KB	buc	1,000
23	pret furnizor	Intrerupator cap- scara 10A/230V,IP20, analogic BCn10-1-0-KB	buc	
	9000030016	Intrerupator cap- scara 10A/230V,IP20, analogic BCn10-1-0-K6	buc	1,000
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	43,200
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  Dibluri de distantare	t	0.0003
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	100 buc	1,030
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400
25	400002	Automobile cu bord, tonai pina la 8 t	h-ut	0,040
25	pret furnizor	Priza cu contact de protectie In=16A,IP20, analog PC10-3-КБ	buc	
	9000030020	Priza cu contact de protectie In=16A,IP20, analog PC10-3-KB	buc	1,000
26	pret furnizor	Priza dubla cu contact de protectie In=16A,IP20, analog PC12-3-КБ	buc	
	9000030021	Priza dubla cu contact de protectie In=16A,IP20,	buc	1,000
	1 700000021	za daoia ea contact de protectie in=16/4,1P20,	buc	1,000

	2	3	4	5
		analog PC12-3-KB	1	
27	pret furnizor	Priza tripla cu contact si perdea de protectie In=16A,IP20, analog PC13-3-KB	buc	
	9000030023	Priza tripla cu contact si perdea de protectie In=16A,IP20, analog PC13-3-KB	buc	1,000
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t ·	0,0008
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096
	5220077 021102	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОСЗ0"  Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a  utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	kg h-ut	0,500 0,390
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000
- Technology	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000
29	pret furnizor	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390
29	pret turnizor	Cablu cu fire din Cu BBI'Hr(A)-LS 3x1,0	m	
	9000030024	Cablu cu fire din Cu BBFhr(A)-LS 3x1,0	m	1,000
30	pret furnizor	Cablu cu fire din Cu BBΓнг(A)-LS 3x1,5		1,000
	000000000000000000000000000000000000000		m	
2.	9000030025	Cablu cu fire din Cu BBГнг(A)-LS 3x1,5	m	1,000
31	pret furnizor	Cablu cu fire din Cu BBΓ _{HΓ} (A)-LS 3x2,5	m	
	9000030026	Cablu cu fire din Cu BBFHr(A)-LS 3x2,5	m	1,000
32	pret furnizor	Cablu cu fire din Cu BBΓ _{HΓ} -LS 5x4	m	1,000
	9000030028	Cablu cu fire din Cu BBFHr-LS 5x4	m	1,000
33	pret furnizor	Cablu cu fire din Cu BBΓHΓ-LS 5x6	m	1,000
	9000030027	Cablu cu fire din Cu BBFHr-LS 5x6	m	1,000
34	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	7,000
	1	Muncitor	h-om	18,300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006
	5009101 5009500	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832
	5009500	Fise de marcare Banda "K226"	100 buc	0,0041
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟC30"	100 m	0,0096
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	kg h-ut	0,500 0,560
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560
35	pret furnizor	Cablu cu fire din Cu BBΓ _{HΓ} -LS 5x10	m	0,300
	9000030030	Cablu cu fire din Cu BBГнг-LS 5x10	m	1,000
36	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,290
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polictilena 6x40 mm	0	1,000

1	2	3	4	5
	134041 331451	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080
37		Perforatoare electrice	h-ut	6,080
37	pret furnizor	Canale din masa plastica ( PVC ) 40x40x2000	m	
10	9000030042	Canale din masa plastica ( PVC ) 40x40x2000	m	1,000
38	pret furnizor	Canale din masa plastica ( PVC) 40x25x2000	m	
	9000030043	Canale din masa plastica ( PVC) 40x25x2000		1.000
39	pret furnizor	Canale din masa plastica ( PVC) 16x16x2000	m m	1,000
	9000030044	Canale din masa plastica ( PVC) 16x16x2000	m	1,000
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000
	1010813	Muncitor Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	h-om	23,800
	1010813	destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	1	0,0021
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400
	1139042 5009030	Clei "BMK-5k"	kg	0,200
	5009030	Flanse Scoabe	10 buc	1,000
	5009061	Fisa de izolatie	10 buc	6,700
	5009070	Racordari	buc 10 buc	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,110
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110
41	pretul furnizorului	Tub gofrat PVC, D=16mm	m	
	9000030032	Tub gofrat PVC, D=16mm	m	1,000
42	pretul furnizorului	Tub gofrat PVC, D=20mm	m	
	9000030033	Tub gofrat PVC, D=20mm	m	1,000
43	pretul furnizorului	Tub gofrat PVC, D=25mm	m	1,000
	9000030034	Tub gofrat PVC, D=25mm	m	1,000
44	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,000
	1010912	Muncitor	h-om	34,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924 1019100	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960
	1019100	Cartus pentru impuscat Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400
	1139042	Clei "BMK-5k"	10 buc	13,400
	5009030	Flanse	kg 10 buc	1,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,330
	2200	principale), 10 t		and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500
	040502	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700
	040502 331451	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) Perforatoare electrice	h-ut h-ut	2,700 6,960
45	040502	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700

1	2	3	4	5
46	pretul furnizorului	Tub gofrat PVC, D=40mm	m	
	9000030035	Tub gofrat PVC, D=40mm	m	1,000
47	pret furnizor	Cutie de distributie(doza),montare aparent 80x80x40mm IP54	buc	1,000
	9000030038	Cutie de distributie(doza),montare aparent 80x80x40mm IP54	buc	1,000
48	pret furnizor	Clema "N"	buc	
	9000030040	Clema "N"	buc	1,000
49	pret furnizor	Clema "PE"	buc	1,000
	9000030041	Clema "PE"	buc	1,000
		3. Utilaje		
50	pret furnizor	Tablou de distributie (TGD-1,TGD-2,TD-2) .analogic IIIPB-363 IP30	buc	
	9000030003	Tablou de distributie (TGD-1,TGD-2,TD-2) ,analogic IIIPB-363 IP30	buc	1,000
51	pret furnizor	Interrupator de sarcina ,In=63A,analogic BH-32/3P	buc	
	9000030004	Intrerupator de sarcina ,In=63A,analogic BH- 32/3P	buc	1,000
52	pret furnizor	Intrerupator de sarcina ,In=25A,analogic BH-32/1P	buc	
	9000030005	Intrerupator de sarcina ,In=25A,analogic BH-32/IP	buc	1,000
53	pret furnizor	Declansator independent analogic PH47	buc	
	9000030002	Declansator independent analogic PH47	buc	1,000
54	pret furnizor	Intrerupator diferential,In=40A I=300mA, analog ВД 1-63/4Р/40mA	buc	1,000
	9000030001	Intrerupator diferential,In=40A I=300mA, analog ВД 1-63/4P/40mA	buc	1,000
55	pret furnizor	Intrerupator automat ,In=25A, analogic BA47-29/3P/C25	buc	
	9000030006	Intrerupator automat ,In=25A, analogic BA47-29/3P/C25	buc	1,000
56	pret furnizor	Intrerupator automat ,In=20A, analogic BA47-29/3P/C20	buc	
	9000030007	Intrerupator automat ,In=20A, analogic BA47-29/3P/C20	buc	1,000
57	pret furnizor	Intrerupator automat ,ln=16A, .analogic BA47-29/1P/C 16	buc	
	9000030010	Intrerupator automat ,In=16A, ,analogic BA47-29/1P/C 16	buc	1,000
58	pret furnizor	Intrerupator automat ,In=10A, ,analogic BA47-29/1P/B10	buc	
	9000030008	Intrerupator automat ,In=10A, ,analogic BA47-29/1P/B10	buc	1,000
59	pret furnizor	Intrerupator automat ,In=10A, analogic BA47-29/1P/C4	buc	
	9000030009	Intrerupator automat ,ln=10A, analogic BA47-29/1P/C4	buc	1,000
50	pret furnizor	Intrerupator diferential,In=16A ,analog ABДТ-32/2P/C16 -30mA	buc	
	9000030011	Intrerupator diferential,In=16A ,analog AB/ДТ-32/2P/C16-30mA	buc	1,000

1	2	3	4	5
61	pret furnizor	Intrerupator automat ,In=4A, analogic BA47-29/1P/B4	buc	
	9000030012	Intrerupator automat ,In=4A, analogic BA47- 29/1P/B4	buc	1,000