

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea

Ustensile, așchietoare, abrazive
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: **Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”**
2. IDNO: **1002602003945**
3. Adresa: **mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**
4. Numărul de telefon/fax: **(0231) 53-367; (0231) 53-361**
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:
Site: **www.cet-nord.md**; E-mail: **office@cet-nord.md**.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, cât și pe pagina web a întreprinderii S.A. „CET-Nord”, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, „Achiziții de valoare mică”.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale ☒
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☒
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

*

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
LOT 1. Consumabile, unelte și piese						217 854,29
1.	44512900-1	Burghiu pentru beton 6x100mm	buc.	3,00	Burghiu pentru beton 6x100mm.	
2.		Burghiu pentru beton 6x100mm SDS-Plus	buc.	2,00	Burghiu pentru beton 6x100mm, tip tijă SDS-Plus.	
3.		Burghiu pentru beton 6x150mm SDS-Plus	buc.	30,00	Burghiu pentru beton 6x150mm, tip tijă SDS-Plus.	
4.		Burghiu pentru beton 8x150mm SDS-Plus	buc.	4,00	Burghiu pentru beton 8x150mm, tip tijă SDS-Plus.	
5.		Burghiu pentru beton 10x200mm SDS-Plus	buc.	10,00	Burghiu pentru beton 10x200mm, tip tijă SDS-Plus.	
6.		Burghiu pentru beton 12x200mm SDS-Plus	buc.	11,00	Burghiu pentru beton 12x200mm, tip tijă SDS-Plus.	
7.		Burghiu pentru beton 16x600mm SDS-Plus	buc.	2,00	Burghiu pentru beton 16x600mm, tip tijă SDS-Plus.	
8.		Burghiu pentru beton 16x800mm SDS-Plus	buc.	2,00	Burghiu pentru beton 16x800mm, tip tijă SDS-Plus.	
9.		Burghiu pentru beton 18x450mm SDS-Plus	buc.	3,00	Burghiu pentru beton 18x450mm, tip tijă SDS-Plus.	
10.		Carotă pentru beton SDS-Plus 60mm	buc.	1,00	Carotă pentru beton SDS-Plus 60mm, adâncimea 450mm.	
11.		Adaptor pentru carotă SDS-Plus M16x450mm	buc.	1,00	Adaptor pentru carotă SDS-Plus M16x450mm.	
12.		Burghiu cilindric 3 mm	buc.	3,00	Burghiu cilindric 3 mm L=61-70 mm, pentru metal.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
13.		Burghiu cilindric 4 mm	buc.	3,00	Burghiu cilindric 4 mm L=75-80 mm, pentru metal.	
14.		Burghiu cilindric 5 mm	buc.	3,00	Burghiu cilindric 5 mm L=85-90 mm, pentru metal.	
15.		Set burghie metal 1mm-12mm	buc.	1,00	Set burghie metal 1mm-12mm.	
16.		Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 3,25mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 3,25mm, serie mijlocie, GOST 10902.	
17.		Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,2mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,2mm, serie mijlocie, GOST 10902.	
18.		Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,5mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,5mm, serie mijlocie, GOST 10902.	
19.		Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 5,2mm, serie mijlocie	buc.	36,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 5,2mm, serie mijlocie, GOST 10902.	
20.		Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 6,7mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 6,7mm, serie mijlocie, GOST 10902.	
21.		Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 10,2mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 10,2mm, serie mijlocie, GOST 10902.	
22.		Burghiu elicoidal cu coadă conică 17,5mm	buc.	3,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 17,5mm, GOST 10903.	
23.		Burghiu elicoidal cu coadă conică 29mm	buc.	3,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 29mm, GOST 10903.	
24.		Burghiu elicoidal cu coadă conică 52mm	buc.	2,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 52mm, GOST 10903.	
25.		Burghiu elicoidal cu coadă conică 53mm	buc.	2,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 53mm, GOST 10903.	
26.		Burghiu universal conic cu coadă hexagonală D 4-12/2 HRC 61+/-2	buc.	10,00	Burghiu universal conic în trepte cu canale elicoidale și coadă hexagonală D 4-12/2 HRC 61+/-2. Diametru de lucru - 4-12 mm. Pasul la înaintarea în trepte - 2 mm. De culoare aurie strălucitoare.	
27.		Burghiu universal conic cu coadă hexagonală D 4-32/2 HRC - 61+/-2	buc.	10,00	Burghiu universal conic în trepte cu canale elicoidale și coadă hexagonală D 4-32/2 HRC 61+/-2. Diametru de lucru - 4-32 mm. Pasul la înaintarea în trepte - 2 mm. De culoare aurie strălucitoare.	
28.		Burghiu universal conic cu coadă hexagonală D 4-22/2 HSS - Co 72	buc.	10,00	Burghiu universal conic în trepte cu canale elicoidale și coadă hexagonală D 4-22/2 HSS - Co 72. Diametru de lucru - 4-22 mm. Pasul la înaintarea în trepte - 2 mm. De culoare aurie strălucitoare.	
29.		Tarozi de mașină G1/4"	set	3,00	Tarozi de mașină G1/4", GOST 3266.	
30.		Tarozi de mașină G1/4" LH	set	3,00	Tarozi de mașină G1/4" LH, GOST 3266.	
31.		Tarozi de mașină G2"	set	2,00	Tarozi de mașină G2", GOST 3266.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
32.		Tarozi pentru filetare conică K1/4"	set	2,00	Tarozi pentru filetare conică K1/4", GOST 6227-80.	
33.		Filieră rotundă M20x2	buc.	5,00	Filieră rotundă M20x2, GOST 9740-71.	
34.		Filieră M24x2	buc.	5,00	Filieră M24x2, GOST 9740-71.	
35.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.14mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.14mm, GOST 17026-71.	
36.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.16mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.16mm, GOST 17026-71.	
37.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.18mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.18mm, GOST 17026-71.	
38.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.20mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.20mm, GOST 17026-71.	
39.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.22mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.22mm, GOST 17026-71.	
40.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.25mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.25mm, GOST 17026-71.	
41.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.28mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.28mm, GOST 17026-71.	
42.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.32mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.32mm, GOST 17026-71.	
43.		Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.36mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.36mm, GOST 17026-71.	
44.		Freză de tip disc D=63mm S=1,6mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=1,6mm, GOST 2679-93.	
45.		Freză de tip disc D=63mm S=2,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=2,0mm, GOST 2679-93.	
46.		Freză de tip disc D=63mm S=2,5mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=2,5mm, GOST 2679-93.	
47.		Freză de tip disc D=63mm S=3,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=3,0mm, GOST 2679-93.	
48.		Freză de tip disc D=80mm S=1,6mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=1,6mm, GOST 2679-93.	
49.		Freză de tip disc D=80mm S=2,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=2,0mm, GOST 2679-93.	
50.		Freză de tip disc D=80mm S=2,5mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=2,5mm, GOST 2679-93.	
51.		Freză de tip disc D=80mm S=3,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=3,0mm, GOST 2679-93.	
52.		Freză de tip disc D=80mm S=4,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=4,0mm, GOST 2679-93.	
53.		Freză de tip disc D=100mm S=3,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=100mm S=3,0mm, GOST 2679-93.	
54.		Freză de tip disc D=100mm S=3,5mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=100mm S=3,5mm, GOST 2679-93.	
55.		Freză de tip disc D=100mm S=4,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=100mm S=4,0mm, GOST 2679-93.	
56.		Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=6,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=6,0mm, GOST 28527-90.	
57.		Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=8,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=8,0mm, GOST 28527-90.	
58.		Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=10,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=10,0mm, GOST	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
					28527-90.	
59.		Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=12,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=12,0mm, GOST 28527-90.	
60.		Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=6,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=6,0mm, GOST 28527-90.	
61.		Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=8,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=8,0mm, GOST 28527-90.	
62.		Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=10,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=10,0mm, GOST 28527-90.	
63.		Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=12,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=12,0mm, GOST 28527-90.	
64.		Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=6,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=6,0mm, GOST 28527-90.	
65.		Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=8,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=8,0mm, GOST 28527-90.	
66.		Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=10,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=10,0mm, GOST 28527-90.	
67.		Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=12,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=12,0mm, GOST 28527-90.	
68.		Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=14,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=14,0mm, GOST 28527-90.	
69.		Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.	
70.		Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.	
71.		Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.	
72.		Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.	
73.		Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.	
74.		Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
75.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3mm H7, GOST 7722-77.	
76.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,2mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,2mm H7, GOST 7722-77.	
77.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,4mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,4mm H7.	
78.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,5mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,5mm H7.	
79.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4mm H7, GOST 7722-77.	
80.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,2mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,2mm H7, GOST 7722-77.	
81.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,5mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,5mm H7, GOST 7722-77.	
82.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 10mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 10mm H7, GOST 7722-77.	
83.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 12mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 12mm H7, GOST 7722-77.	
84.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 17mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 17mm H7, GOST 7722-77.	
85.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 18mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 18mm H7, GOST 7722-77.	
86.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 22mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 22mm H7, GOST 7722-77.	
87.		Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 26mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 26mm H7, GOST 7722-77.	
88.		Disc de tăiat metal 41 115x1,2x22,23mm A (63-40)	buc.	75,00	Disc de tăiat metal 41 115x1,2x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.	
89.		Disc de tăiat metal 125x1,0x22,23mm	buc.	150,00	Disc de tăiat metal 125x1,0x22,23mm.	
90.		Disc de tăiat metal 125x1,2x22mm	buc.	150,00	Disc de tăiat metal 125x1,2x22mm.	
91.		Disc de tăiat metal 41 125x1,2x22,23mm A (63-40)	buc.	350,00	Disc de tăiat metal 41 125x1,2x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.	
92.		Disc de tăiat metal 125x1,2x22	buc.	200,00	Disc de tăiat metal 125x1,2x22.	
93.		Disc de tăiat 125x1,25x22	buc.	50,00	Disc de tăiat 125x1,25x22.	
94.		Disc de tăiat metal 125x1,6x22,2mm	buc.	120,00	Disc de tăiat metal 125x1,6x22,2mm.	
95.		Disc armat de tăiat metal 41 180x1,6x22,23mm A (40-25)	buc.	200,00	Disc armat de tăiat metal 41 180x1,6x22,23mm A (40-25) (S,	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
					R) BF M 80, GOST 21963.	
96.		Disc armat de tăiat metal 41 230x1,6x22,23mm A (63-40)	buc.	75,00	Disc armat de tăiat metal 41 230x1,6x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.	
97.		Disc de tăiat metal 230x1,8x22mm	buc.	300,00	Disc de tăiat metal 230x1,8x22mm.	
98.		Disc de tăiat metal 230x1,8x22,23mm	buc.	20,00	Disc de tăiat metal 230x1,8x22,23mm, pentru oțel inox.	
99.		Disc de tăiat metal 230x2,0x22mm	buc.	60,00	Disc de tăiat metal 230x2,0x22mm.	
100.		Disc de tăiat metal 230x2,0x22,23mm	buc.	100,00	Disc de tăiat metal 230x2,0x22,23mm.	
101.		Disc armat de tăiat metal 41 230x2,0x22,23mm A (63-40)	buc.	25,00	Disc armat de tăiat metal 41 230x2,0x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.	
102.		Disc de tăiat metal 230x2,5x22mm	buc.	30,00	Disc de tăiat metal 230x2,5x22mm.	
103.		Disc de tăiat metal 350x3,5x32mm, inox	buc.	5,00	Disc de tăiat metal 350x3,5x32mm, pentru oțel inoxidabil.	
104.		Disc de tăiat metal 400x3,0x32mm	buc.	10,00	Disc de tăiat metal 400x3,0x32mm.	
105.		Disc de tăiat metal 400x3,5x32mm	buc.	10,00	Disc de tăiat metal 400x3,5x32mm.	
106.		Disc de tăiat metal 41 400x4,0x32mm 14A 80-H	buc.	60,00	Disc de tăiat metal 41 400x4,0x32mm 14A 80-H 41-43 BF M 80m/s, clasa 2, GOST 21963, ISO 603-15, 603-16.	
107.		Disc de tăiat beton 125x22,23mm, neted	buc.	5,00	Disc de tăiat beton 125x22,23mm, neted.	
108.		Disc de tăiat beton 230x22,23mm, neted	buc.	5,00	Disc de tăiat beton 230x22,23mm, neted.	
109.		Disc diamantat de tăiat beton 400x3,6x15x50mm	buc.	5,00	Disc diamantat de tăiat beton 400x3,6x15x50mm.	
110.		Disc de șlefuit 125x6x22, pentru metal	buc.	25,00	Disc de șlefuit 125x6x22, pentru metal.	
111.		Disc de șlefuit 230x6x22, pentru metal	buc.	5,00	Disc de șlefuit 230x6x22, pentru metal.	
112.		Disc de curățare 230x6x22,23mm	buc.	6,00	Disc de curățare 230x6x22,23mm.	
113.		Disc de curățare (abraziv) 42 115x6,0x22,23mm	buc.	10,00	Disc de curățare (abraziv) 42 115x6,0x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.	
114.		Disc de curățare (abraziv) 42 125x6,0x22,23mm	buc.	60,00	Disc de curățare (abraziv) 42 125x6,0x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.	
115.		Disc de curățare (abraziv) 41 180x6,0x22,23mm	buc.	20,00	Disc de curățare (abraziv) 41 180x6,0x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.	
116.		Disc de curățare (abraziv) 41 230x6,0x22,23mm	buc.	20,00	Disc de curățare (abraziv) 41 230x6,0x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.	
117.		Disc de șlefuit, armat 150x20x32mm 14A 24R BF	buc.	15,00	Disc de șlefuit, armat 150x20x32mm 14A 24R BF 8050rpm 63m/s, cu cuzinet, GOST52588, EN12413.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
118.		Disc de șlefuit elbor (abraziv) 1A1 200x20x32x6mm ЛКБ50 B76	buc.	10,00	Disc de șlefuit elbor (abraziv) 1A1 200x20x32x6mm ЛКБ50 B76 100 P V 63m/s, GOST53923, ISO22917.	
119.		Cupă de șlefuit elbor (abrazivă) 12R9 175x16x32x4mm ЛКБ50 B76	buc.	10,00	Cupă de șlefuit elbor (abrazivă) 12R9 175x16x32x4mm ЛКБ50 B76 100 P V 40m/s, GOST53923, ISO22917.	
120.		Disc abraziv de ascuțit (piatră) 1-300x40x76,2mm (круг заточной)	buc.	4,00	Disc abraziv de ascuțit (piatră) 1-300x40x76,2mm 25A F60 K6 V40m/s clasa 2 (круг заточной). Conform GOST 52781, ISO 525.	
121.		Disc (piatră) abraziv de șlefuit 350x40x76mm 25A	buc.	6,00	Disc (piatră) abraziv de șlefuit 350x40x76mm 25A, GOST 52588-2011 (EN12413).	
122.		Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-40	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-40 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.	
123.		Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-60	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-60 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.	
124.		Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-80	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-80 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.	
125.		Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-100	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-100 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.	
126.		Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-120	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-120 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.	
127.		Disc de șlefuit evantai (lamelar) 125x22,23mm P60, pentru lemn	buc.	10,00	Disc de șlefuit evantai (lamelar) 125x22,23mm P60, pentru lemn.	
128.		Disc de șlefuit, tip 1, 25x40x6mm 25A	buc.	100,00	Disc de șlefuit, tip 1, 25x40x6mm 25A, GOST 2424.	
129.		Curea abrazivă pentru mașina de șlefuit 533x75mm, A-80	buc.	50,00	Curea abrazivă pentru mașina de șlefuit 533x75mm, A-80.	
130.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 5H	m2	35,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 5H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.	
131.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H	m2	65,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.	
132.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H	m2	10,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H, tip 2, 1xL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (H-10 O2 800x20 14 A 10H CΦЖ ГОСТ 13344).	
133.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 14H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 14H, tip 2, 1xL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (O2 800x20 14 A 14H CΦЖ ГОСТ 13344).	
134.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 16H	m2	60,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 16H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
135.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 20H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 20H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (14 A 20H CΦЖ ГОСТ 13344).	
136.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H	m2	60,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.	
137.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (O2 800x20 14 A 10H CΦЖ ГОСТ 13344).	
138.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.	
139.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (14 A 32H CΦЖ ГОСТ 13344).	
140.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură, 40H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură, rezistentă la apă 40H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (14 A 40H CΦЖ ГОСТ 13344).	
141.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură P150, 110-115 mm	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură cu dimensiunea granulelor P150. Lățimea de 110-115 mm. Livrat în rulou.	
142.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură P80, 110-115 mm	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură cu dimensiunea granulelor P80. Lățimea de 110-115 mm. Livrat în rulou.	
143.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A80	buc.	2,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A80.	
144.		Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A120	buc.	7,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A120.	
145.		Hârtie abrazivă 10x500cm A150	buc.	5,00	Hârtie abrazivă 10x500cm A150.	
146.		Hârtie abrazivă 10x500cm A240	buc.	5,00	Hârtie abrazivă 10x500cm A240.	
147.		Pulbere abraziv (de rodat) M10	kg.	20,00	Pulbere abraziv (de rodat) M10, GOST 3647-80.	
148.		Pastă de diamant ACM 7/5 HAMC, 100g	buc.	5,00	Pastă de diamant ACM 7/5 HAMC 100g, GOST 25593-83.	
149.		Pastă de diamant ACM 1/0 HOM, 100g	buc.	2,00	Pastă de diamant ACM 1/0 HOM, 100g GOST 25593-83. Pentru finisare și lustruirea aliajelor metalelor feroase și neferoase.	
150.		Pastă de diamant A2, A3, AC2 100-150g	buc.	2,00	Pastă de diamant A2, A3, AC2. Pentru șlefuirea și finisarea grosieră a materialelor. Masa: 100-150 g.	
151.		Pastă de diamant AE 100-150g	buc.	2,00	Pastă de diamant AE. Pentru prelucrarea materialelor refractare (greu fuzibile), metalelor călite și a fontei. Masa: 100-150 g.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
152.		Perie de sârmă manuală, universală	buc.	72,00	Perie de sârmă manuală, universală, în 4 rânduri, cu mâner din plastic.	
153.		Perie de sârmă manuală, tip sabie	buc.	90,00	Perie de sârmă manuală, tip sabie.	
154.		Perie din sârmă împletită tip cupă pentru polizorul unghiular D=80mm M14	buc.	5,00	Perie din sârmă împletită tip cupă pentru polizorul unghiular D=80mm M14.	
155.		Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, tip 1	set	4,00	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, L=100mm, lemn, 5buc.	
156.		Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, tip 2	buc.	20,00	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, pentru lemn, lungimea de lucru 74mm, pasul dinților 1,5-2,5mm.	
157.		Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, tip 3	buc.	20,00	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, pentru lemn, lungimea de lucru 74mm, pasul dinților 2,5-4,0mm.	
158.		Pânză pentru fierăstrăul alternativ tip sabie, pentru metal	buc.	50,00	Pânză pentru fierăstrăul alternativ tip sabie, pentru metal. BiM lungimea 153 mm, pasul dinților 1,5 mm, terminație tip L.	
159.		Pânză pentru fierăstrău 300x12,5mm, pentru metal	buc.	10,00	Pânză pentru fierăstrău 300x12,5mm, pentru metal.	
160.		Pânză de tăiat metal cu o singură parte de lucru (manual) 2800-0005	buc.	50,00	Pânză de tăiat metal cu o singură parte de lucru (manual) 2800-0005, 300x12,5x0,63mm, pasul dinților 1,25mm. GOST 6645, ISO 2336.	
161.		Pânză de tăiat metal (manuală) 300x13x0,65mm, 24 TPI, o singură parte de lucru	buc.	20,00	Pânză de tăiat metal (manuală) 300x13x0,65mm, 24 TPI, o singură parte de lucru.	
162.		Pilă plată 2820-0026 L=250mm	buc.	3,00	Pilă plată 2820-0026 L=250mm, GOST 1465-80.	
163.		Pilă plată Nr. 1, L=350mm	buc.	30,00	Pilă plată Nr. 1, L=350mm. Conform GOST 1465 ISO 9766.	
164.		Pilă triunghiulară 2821-0026 L=200mm	buc.	3,00	Pilă triunghiulară 2821-0026 L=200mm, GOST 1465-80.	
165.		Pilă triunghiulară Nr.2, L=300mm	buc.	25,00	Pilă triunghiulară Nr.2, L=300mm, GOST 1465, ISO 9766.	
166.		Pilă rotundă 2821-0143 L=250mm	buc.	3,00	Pilă rotundă 2821-0143 L=250mm, GOST 1465-80.	
167.		Pilă rotundă Nr.1, L=350mm	buc.	30,00	Pilă rotundă Nr.1, L=350mm, GOST 1465, ISO 9766.	
168.		Pilă semi-rotundă Nr.2, L=300mm	buc.	30,00	Pilă semi-rotundă Nr.2, L=300mm, GOST 1465, ISO 9766.	
169.		Pilă pătrată Nr.2, L=300mm	buc.	25,00	Pilă pătrată Nr.2, L=300mm, GOST 1465, ISO 9766.	
170.		Set pile-ac	buc.	4,00	Set pile-ac (plată, rotundă, semi-rotundă, triunghiulară, pătrată), L=140mm, material prelucrat - metal, granulație P-100, mâner din plastic, GOST1513.	
171.		Piatră-bloc abraziv БКв 16x16x150mm	buc.	20,00	Piatră-bloc abraziv БКв 16x16x150mm 63C 6-HC2-33 7 Б А, GOST 2456.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunului	U.M.	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL f. TVA
172.		Cuțit cotit de trecere pentru strung cu plăci din aliaj dur 25x16x140 T5K10	buc.	30,00	Cuțit cotit de trecere pentru strung cu plăci din aliaj dur 25x16x140 T5K10, GOST 18877.	
173.		Cuțit de retezat pentru strung 10x10x130 P6M5	buc.	60,00	Cuțit de retezat pentru strung 10x10x130 P6M5, GOST 18884.	
174.		Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere Tip.2, 02252 Nr.4-T5K10 (l=14, b=12, s=6)	buc.	100,00	Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere GOST 25395, Tip.2, 02252 Nr.4-T5K10 (l=14, b=12, s=6).	
175.		Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere, de dreapta, 07090 Nr.4-T5K10 (l=16, b=10, s=4)	buc.	100,00	Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere GOST 25426, de dreapta, 07090 Nr.4-T5K10 (l=16, b=10, s=4).	
176.		Mandrină cu trei fălci pentru strung, cu cheie 3-16 mm	buc.	3,00	Mandrină cu trei fălci pentru strung, cu cheie. Diapazon de fixare 3-16 mm. Diametru = 58 mm. Lungimea = 104 mm., GOST 8522-79, DIN ISO 10887-2003.	
177.		Mandrină cu autocentrare, cu trei fălci, spiral-cremalieră D80	buc.	2,00	Mandrină cu autocentrare, cu trei fălci, spiral-cremalieră D80, GOST 2675-80.	
Lotul 2. Folii de oțel căptușite						9 000,00
1.	44512900-1	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,02mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,02mm. Conform GOST 4986.	
2.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,025mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,025mm. Conform GOST 4986.	
3.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,05mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,05mm. Conform GOST 4986.	
4.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,075mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,075mm. Conform GOST 4986.	
5.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,1mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,1mm. Conform GOST 4986.	
6.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,15mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,15mm. Conform GOST 4986.	
7.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,2mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,2mm. Conform GOST 4986.	
8.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,25mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,25mm. Conform GOST 4986.	
9.		Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,3mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,3mm. Conform GOST 4986.	
Valoarea estimativă totală						226 854,29

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

*** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.*

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru întreg lotul;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **NU SUNT**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **NU SE ADMIT**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

Pentru lotul 1: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice.

Pentru lotul 2: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 60 (șaizeci) zile calendaristice.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;

- documentația tehnică a produsului;

- certificate de calitate, declarația de conformitate sau un alt act ce atestă calitatea/ conformitatea bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări) - semnate de către persoana responsabilă din cadrul importatorului/ distribuitorului și stampila entității.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Partilor contractante.

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.	Obligatoriu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț).	Obligatoriu
3.	Experiența similară în ultimii 3 ani	Formular experiența similară în ultimii 3 ani.	Obligatoriu
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligatoriu
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligatoriu
6.	Correspondența bunului/-rilor cerințelor de calitate și/sau conformitate.	Certificat de calitate și/sau certificat de conformitate.	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligatoriu

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Licitație electronică**

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **N/A**

16. Ofertele se prezintă în valută: **lei moldovenești (MDL)**

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudicarea contractului: **Cel mai scăzut pret**

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare
1.	<i>Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai mic preț.</i>

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

25. Informația privind garanțiile solicitate:

a. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

b. Operatorul economic câștigător până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte Beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% din suma totală a contractului (valoarea contractului, inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului.

c. Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător.

d. Alte garanții sunt prevăzute în Caietul de sarcini.

26. Alte informații relevante:

a. Termenul de achitare a bunurilor livrate constituie 60 (șaizeci) de zile, din momentul semnării facturii fiscale și actului de recepție corespunzător, fără careva obiecții, în lei moldovenesti.

b. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze Contractul de achiziție, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice) la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

d. La cererea entității contractante, pentru unele poziții poate fi solicitată o specificație tehnică mai detaliată și/sau prezentarea de imagini fotografice.

Președintele grupului de lucru,

Șef departament în domeniul administrativ, DA

„14” 08 2024

 Adrian CRASNOBAEV

COORDONAT:

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP

 Ala CIOLAC

Executor: Agentă achiziții, SMP, Elena Virsta, Tel.: 0231 53 361